

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-06-2020 på ejendommen:

Overgårdsvej 3
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af husdyrbruget
-------------------------	----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2018/2019 overskrider det tilladte for ejendommen.
 - Vær opmærksom på, at der er tilladelse til 9.863 slagtesvin med vægtinterval 32-107 kg.
- Til information skal der snart foretages revurdering af ejendommen igen.
- Ejendommen skal have indført miljøledelse senest 21. februar 2021.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Revurdering
Godkendelsesdato	31-01-2011
Sidste tilladelse	31-01-2011
Tilladte dyreenheder	273,97

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Kapitel 5-godkendelse fra 1999 er revurderet i 2011. Til information skal der snart foretages revurdering af ejendommen igen.
Staldtype	Ifølge revurdering fra 2011: Fuldspaltegulv. Ifølge gødningsregnskab: Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning. <u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Umiddelbart efter udkørsel af gylle fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm, indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger.- Skader på flydelag skal repareres, så overdækningen er helt tæt.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Foderet til slagtesvin må højst indeholde 150 g råprotein/FE i gennemsnit.- Der må maksimalt anvendes 2,87 FE pr. kg tilvækst. <u>Vurdering:</u> Ovenstående vilkår er omtalt i forbindelse med tilsynet. Dokumentation for foderforbrug og foderindhold af råprotein er ikke set.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge revurdering: 2.465 stipladser.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ejendommen er et IE-husdyrbrug, da der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Ejendommen skal have indført miljøledelse senest 21. februar 2021. Se evt. mere om miljøledelse for husdyrbrug på https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin 32-107 kg.	Fuldspaltegulv	9.863	273,97	31-01-2011	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	9.835	279,67	5.497,74	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 15-06-2020:</u> 2.500 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 9.835 slagtesvin (32-113,3 kg.), i alt 279,7 DE. - 2017/2018: 9.033 slagtesvin (32-111,1 kg.), i alt 248,1 DE. - 2016/2017: 9.800 slagtesvin (31-108 kg.), i alt 257,5 DE. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2018/2019 overskrider det tilladte for ejendommen. Vær opmærksom på, at der er tilladelse til 9.863 slagtesvin med vægtinterval 32-107 kg.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	19-08-2014	10	400	1.550	Beholderkontrol udført den 14-08-2014.
Gyllebeholder	01-01-1994	07-05-2015	10	510	2.050	Beholderkontrol udført den 07-05-2015.
Gyllebeholder	01-01-2001	23-05-2011	10	750	3.000	Beholderkontrol udført den 23-05-2011.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.027	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen ved brug af interne gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.550 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2014.- Dykket indløb: Ifølge ejer er der indløb til gylle via bunden af gyllebeholder.- Flydelag: Ok. Der er tilført halm.- Logbog: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.050 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Ifølge ejer er der indløb til gylle via bunden af gyllebeholder. - Flydelag: Ok. Der er tilført halm. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. - Dykket indløb: Ifølge ejer er der indløb til gylle via bunden af gyllebeholder. - Flydelag: Ok. Der er tilført halm. - Logbog: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Nr Viumvej 50.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. Marksprøjte påfyldes på Nr Viumvej 50.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
3a	1211251			Tank		1994	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
3a	1211251			Tank		1994	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
3a	1211251			Tank		1995	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<ul style="list-style-type: none"> - I BBR er der registreret en nedgravet olietank. <ul style="list-style-type: none"> o Denne tank er ifølge ejer opgravet og blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR. - Olietank fra 1994 står på fast bund i foderlade. - Olietank nr. 2 fra 1994 er ikke længere på ejendommen. <ul style="list-style-type: none"> o Olietanken blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR. - Olietank fra 2002 står på fast bund i maskinhus. <ul style="list-style-type: none"> o Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares på betongulv i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe og afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på genbrugspladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2017. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 84.2250, 84.2339, 84.2340 og 84.2223 (ved Herningvej 27)): 166.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. - Zone rundt om boringer: Ok.
------------------------------	--

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.