

Afsender:  
**Natur & Miljø**  
Gothersgade 20, 7000 Fredericia



Chemviron Carbon ApS  
Nordre Kobbelvej 21C  
7000 Fredericia  
sgroenbjerg@calgoncarbon.com

## **Afgørelse om at mellemlagring af brugt aktivt kul på Nordre Kobbelvej 21C, 7000 Fredericia ikke medfører krav om miljøvurdering**

Fredericia Kommune har den 9. april 2019 modtaget en ansøgning om etablering af en oplagsplads til mellemlagring af brugt aktivt kul på Nordre Kobbelvej 21C, 7000 Fredericia. Virksomheden skal drives af Chemviron Carbon ApS.

19-06-2019

Doknr.  
53376/19

Sagsnr.  
19/3622  
KS: Mette Schjødt

### **Afgørelse**

Fredericia Kommune har på baggrund af en screening af det anmeldte projekt vurderet, at etableringen og driften af virksomheden ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven.

### **Gyldighed**

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Dog bortfalder den hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, kan nævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde et igangsat bygge- og anlægsarbejde standset.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering skal offentliggøres sammen med følgende oplysninger:

- Ansøgning fra bygherre (vedlagt som bilag)
- Den trufne afgørelse med begrundelse (fremgår af afgørelsen samt screeningsskemaet, som er vedlagt som bilag).

Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt bygherre.

Afgørelsen offentliggøres på DMA portalen (Digital Miljø Administration, dma.mst.dk) den 19. juni 2019.

Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
W: [www.fredericia.dk](http://www.fredericia.dk)

CVR:  
69116418

**Kontaktperson**  
Christian Friberg Bruun Nielsen  
M: 22945641  
E: [christian.nielsen@fredericia.dk](mailto:christian.nielsen@fredericia.dk)

**Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarenevnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på DMA portalen. Klagefristen udløber den 17. juli 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarenevnet. Man klager via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Man logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal privatpersoner betale et gebyr på kr. 900 og virksomheder og organisationer kr. 1.800. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på klagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til hertil. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fredericia Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

**Høring af berørte myndigheder**

Fredericia Kommune vurderer, at der ikke er berørte myndigheder. Der er således ikke foretaget en høring.

**Partshøring**

Et udkast til afgørelsen har været i høring hos Chemviron Carbon ApS, Rambøll Danmark A/S og Dan Mark Ejendomme A/S den 17. juni 2019. Parterne meddelte i mail af 18. juni 2019, at de ikke havde bemærkninger til udkastet.

**Lovgrundlag**

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven).

Projektet er omfattet af Bilag 2, punkt 11.b) "anlæg til bortskaffelse af affald" i miljøvurderingsloven.

Reglerne for offentliggørelse fremgår af § 36 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for gyldighed og klagenævnets mulighed for at stoppe bygge- og anlægsarbejde fremgår af §§ 39 og 53.



Reglerne for klage fremgår af §§ 49, 50, 51 og 52 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for søgsmål fremgår af miljøvurderingslovens § 54.

### **Begrundelse for afgørelsen**

Rambøll Danmark A/S har på vegne af Chemviron Carbon ApS den 9. april 2019 sendt en ansøgning vedr. etablering af en oplagsplads til mellemlagring af brugt aktivt kul.

Fredericia Kommune har på baggrund af det ansøgte projekt foretaget en screening af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

### **Anlæggets karakteristika**

Der er tale om etablering af en plads til mellemlagring af brugt aktivt kul. Virksomheden modtager brugte filtre med aktivt kul, tømmer disse og oplagrer kullet midlertidigt inden bortskaffelse til godkendt modtageanlæg. Indledningsvist opbevares de brugte filtre på spildebakker placeret i et telt eller lignende overdækning, hvorfra det brugte kul vil blive afhentet med slamsuger direkte fra filteret. På sigt ønsker virksomheden at omlaste det brugte kul til en container. Tørre filtre fra luftrensning kan tømmes direkte ud i containeren, mens våde filtre fra vandrensning skal skylles ud. Containeren til opbevaring af brugt kul placeres på en betonrampe, hvorfra spildevand fra udskylningen af filtre opsamles, renses og genanvendes eller afledes til den kommunale spildevandsledning.

Fredericia Kommune har vurderet, at mellemlagring af aktivt kul er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og miljøforholdene bliver reguleret i en miljøgodkendelse. Afledning af processpildevand til den offentlige spildevandsledning fra udskylning af filtre bliver reguleret i en spildevandstilladelse.

### **Anlæggets placering**

Virksomheden etableres på Nordre Kobbelvej 21C, der ligger i erhvervsområde N.E.2A – Erhvervsområde ved Treldevej. Området er udlagt til virksomheder i miljøklasse 1-3.

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 16 *for et erhvervsområde imellem Treldevej, Nordre Ringvej, Egeskovvej og Ryttergrøften*. Områdets anvendelse fastlægges i henhold til § 2 i byplanvedtægten til: *"Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv..."*

### **Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning**

#### *Påvirkning af mennesker*

Nærmeste boligområde ligger ca. 75 m øst for virksomheden.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at etableringen og driften af virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støj, luftforurenings- eller lugtgener i området eller ved forureningsfølsomme arealanvendelser.



#### *Påvirkning af mennesker og samfundet ved uheld*

Der kan forekomme uheld, hvor et filter med kul vælter og brugt aktivt kul indeholdende miljøfremmede bliver spildt ud på pladsen. Udearealer er befæstede og det er muligt at inddæmme og opsamle spild før det løber til regnvandsledningen via de afløbsriste, der er på pladsen.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at aktiviteterne på virksomheden ikke giver anledning til at samfundet bliver udsat for væsentlig påvirkning som følge af uheld på virksomheden.

#### *Påvirkning af vandmiljøet*

Uforurennet tag- og overfaldevand ledes til regnvandsbassin og videre til Randal Bæk.

Sanitært spildevand ledes til den kommunale spildevandsledning uden særlige vilkår.

Spildevand fra udskylning af filtre afledes til den offentlige spildevandsledning via internt renseanlæg med aktivt kulfilter. Udledningen er reguleret i en spildevandstilladelse.

Virksomheden ligger i et område uden drikkevandsinteresser.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at etableringen og driften af virksomheden ikke giver anledning til væsentlige påvirkninger af vandmiljøet.

#### *Habitatområde, Ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde (Natur 2000)*

Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger på Fyn i en afstand af ca. 5,5 km fra virksomheden.

Afstanden taget i betragtning, vurderes det ansøgte ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for det beskyttede Natura 2000-område.

#### *Bilag IV-arter*

EU har udpeget en gruppe dyre- og plantearter, der er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af Habitatdirektivets bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring projektområdet. Kommunen har ikke kendskab til, at nogle af disse bilag IV-arter er registrerede indenfor projektområdet, men vurderer at flere af dem kan forventes at forekomme i området.

Bilag IV arter, der potentielt kan forekomme i området er Markfirben, Stor Vandsalamander, Sydflagermus og Vandflagermus.

Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Flagermusene forventes ikke at opholde sig i umiddelbar nærhed af projektområdet. Da projektet ikke omfatter fældning af større træer vurderes der ikke at være risiko for negativ påvirkning af flagermus.

Markfirben, der foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation, træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskråninger. Der er ikke sådanne naturområder nær projektområdet og de ansøgte vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på opholdssteder, der måtte være i nærheden af projektområdet.

Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger og i vandløb. I



vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet.

På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter.

### Screeningens konklusion

Det er Fredericia Kommunes vurdering, under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, at etableringen af virksomheden ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

### Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Et anlæg kan være omfattet af miljøvurderingsloven samtidig med, at der skal gives tilladelse efter anden lovgivning. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Yderligere oplysninger i sagen, kan fås ved henvendelse til Christian Nielsen, tlf. 2294 5641 eller mail [christian.nielsen@fredericia.dk](mailto:christian.nielsen@fredericia.dk).

Med venlig hilsen

Christian Friberg Bruun Nielsen  
Miljømedarbejder

### Bilag:

Ansøgningskema fra bygherre  
Screeningskema udfyldt af Fredericia Kommune

### Kopi til:

Rambøll Danmark A/S, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle, att.: Henriette Salling, [hts@ramboll.dk](mailto:hts@ramboll.dk)  
Rambøll Danmark A/S, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N, att.: Sine Thrane Hansen, [stha@ramboll.dk](mailto:stha@ramboll.dk)  
Dan Mark Ejendomme A/S, Hersegade 5B, 4000 Roskilde, [mau@willaume.eu](mailto:mau@willaume.eu)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)  
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, e-mail [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)  
Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, e-mail [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk), [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk) og [jka@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jka@sportsfiskerforbundet.dk).