

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget på adressen trolldhevej 16, 6920 Videbæk  
7. december 2020

Returadresse  
Land, By og Kultur – Land og Vand  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

**NATURENS  
RIGE**

Ejer af husdyrbruget på  
Trolldhevej 16  
6920 Videbæk

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
9974 1570  
E-post  
Anne.marie.susgaard@rksk.  
dk  
Dato  
7. december 2020  
Sagsnummer  
20-005405

## Revurdering af §12 miljøgodkendelse

gældende for husdyrbruget på adressen  
Trolldhevej 16, 6920 Videbæk



Virksomhedens art:	Svinebrug, IE-Brug
Matrikel nr.:	1æ m.fl., Vorgod Hede, Vorgod
Betegnelse:	Husdyrbrug omfattet af §12 i husdyrbrugsloven
Tilsynsmyndighed:	Ringkøbing-Skjern Kommune
Kvalitetssikret af:	Karsten Tinning, RKSJ

## Indholdsfortegnelse

Stamblad: .....	4
Oplysninger om husdyrbruget: .....	4
<b>Revurdering af miljøgodkendelse.....</b>	<b>5</b>
Baggrund.....	5
Meddelte godkendelser .....	6
Revurdering .....	6
Afgørelsen.....	8
<b>Revurdering af vilkår.....</b>	<b>9</b>
Generelt.....	9
Uheld og risici .....	9
Årsproduktion .....	10
Foder.....	10
Staldanlæg.....	11
Gyllekøling.....	11
Beholdere til flydende husdyrgødning.....	12
Ny gyllebeholder.....	13
Gyllehåndtering.....	13
Transport.....	13
Oplag af olie og medicin.....	14
Affald .....	14
Skadedyr .....	14
Lugt .....	14
Støjkluder.....	15
Lys.....	15
Støv.....	15
Udbringningsarealer .....	15
Bedst tilgængelig teknik / Renere teknologi .....	16
Tilsyn, kontrol og egenkontrol.....	16
Ophør.....	17
Nye særregler gældende for IE- husdyrbruget (Trolldhedevej 16) .....	18
<b>Formalia .....</b>	<b>18</b>
Lovgrundlag.....	18
Høring og offentliggørelse.....	19
Klagevejledning .....	19

Udnyttelse, kontinuitet og revurdering .....	20
<b>Miljøteknisk vurdering .....</b>	<b>22</b>
Påvirkning af natur.....	23
Ammoniakemission fra stald og lager. ....	24
Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen.....	24
Samlet BAT vurdering .....	27
Oplæring af personale .....	29
Plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse .....	29
Samlet BAT-vurdering.....	32
<b>Bilag 1: Oversigtskort, samlet anlæg.....</b>	<b>33</b>
<b>Bilag 2: Anlæg, natur .....</b>	<b>34</b>
<b>Bilag 3: BAT redegørelse fra 2012 .....</b>	<b>36</b>
<b>Bilag 4: Ansøgers bemærkninger til BAT-redegørelsen 2012 .....</b>	<b>39</b>
<b>Bilag 5: Samlet oversigt over gældende vilkår .....</b>	<b>40</b>

#### **Copyright**

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luffotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

## Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på adressen Trolldhedevej 16, 6920 Videbæk
Bedriftens adresse	Trolldhedevej 16, 6920 Videbæk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Ejendomsnummer	7600035439
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 12 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Revurderingsskema nr.	219238, indsendt d. 31. august 2020, ver. 2

## Oplysninger om husdyrbruget:

Stalde og produktioner:

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Indgangs vægt (kg)	Udgangs vægt (kg)	Antal sti- pladser	foderkor. / andet / særlige virkemidler
<b>Eksisterende stald, Farestald nr. 11</b>							
Årsso	Kassestier, delvis spaltegulv	669	46,79			155	
<b>Eksisterende stald, Drægtighedsstald nr. 10</b>							
Årsso	Kassestier, Delvis spaltegulv	315	22,03			73	
<b>Eksisterende stald, Drægtighedsstald nr. 6</b>							
Årsso	Løsgående, delvis spaltegulv	51	8,27			39	
<b>Eksisterende stald, Drægtighedsstald nr. 6</b>							
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 %	344	7,82	50	107	82	
<b>Eksisterende stald, Drægtighedsstald nr. 5</b>							
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 %	206	4,68	50	107	49	
<b>Eksisterende stald, Løbe/kontrol nr. 4</b>							
Årsso	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	96	15,56			74	

<b>Eksisterende stald, Farestald nr. 3</b>							
Årsso	Kassestier, delvis spaltegulv	116	8,11			27	
<b>Eksisterende stald, Polte nr. 2</b>							
Slagtesvin (Polte)	Drænet + spalter (33%/67%)	550	2,78	32	50	40	
<b>Ny stald, Løbe/drægtighedsstald nr. 12</b>							
Årsso	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	258	41,81			198	Gyllekøling
<b>Ny stald, Løbe/drægtighedsstald nr. 12</b>							
Årsso	Løsgående, delvis spaltegulv	695	112,63			534	Gyllekøling
<b>I alt</b>			270,5		-	-	-

#### Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Størrelse (m <sup>3</sup> )	Overfladeareal (m <sup>2</sup> )	Miljøteknologi
Gyllebeholder	Flydende	2065	461	Ingen
Gyllebeholder	Flydende	4000	695	Teltoverdækning

## Revurdering af miljøgodkendelse

### Baggrund

Visse miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter *Husdyrbrugloven* skal regelmæssigt tages op til revurdering.

Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det sikres, at husdyrbrugets indretning og drift følger den teknologiske udvikling og dermed fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Revurderingen betyder, at kommunen gennemgår vilkårene i en godkendelse og evt. skærper vilkårene ved at meddele påbud.

Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Kommunen skal dog tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

Den 21. februar 2017 blev der offentliggjort nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin. De berørte virksomheder skal derfor have revurderet deres miljøgodkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter offentliggørelsen. Det betyder, at revurderingen skal være

tilendebragt, og eventuelle ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden den 21. februar 2021.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

## Meddelte godkendelser

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 16. august 2012 miljøgodkendt husdyrbruget på Troldhedevej 16, 6920 Videbæk.

Husdyrbruget på Troldhedevej 16 er et IE-brug og er omfattet af EU's-direktiv, som med virkning fra den 7. januar 2013 er udmøntet i dansk lovgivning.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, fordi det har en husdyrproduktion på over 750 stipladser til søer.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til §12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og omfatter anlægget og dyreholdet.

Husdyrbruget blev miljøgodkendt til en produktion på 1100 årssøer og 550 slagtesvin/polte i alt svarende til 270,5 DE. (beregnet ud fra omregningsfaktor for DE på godkendelsestidspunktet)

Denne revurderingen tager udgangspunkt i ejendommens miljøgodkendelse samt de supplerende oplysninger i revurderingsskemaet med tilhørende bilag, som ansøger har indsendt. Skemaet er downloadet den 31. august 2020. Revurderingen er baseret på oplysningerne og beregninger i revurderingsskemaet.

I forbindelsen med denne revurdering er det oplyst, at i stald 6 er staldsystemet ændret fra løbe/drægtige søer, der er individuel opstaldet til løsgående løbe/drægtige søer. I stald 2 er staldsystemet for polte ændret fra fuldspalter til drænet gulv. Der er ikke i den forbindelse foretaget godkendelsespligtige ændringer. Derudover er der ingen ændringer i produktionen i forhold til det der er godkendt i miljøgodkendelsen fra 2012.

Miljøgodkendelsen af 16. august 2012 er udnyttet.

## Revurdering

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 skal godkendelser meddelt efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første gang dog efter 8 år, hvor retsbeskyttelse udløber. Kommunen skal dog tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, som vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

Igangsættelse af denne revurdering skyldes både, at det er 8 år siden miljøgodkendelsen blev meddelt, og at der er blevet offentliggjort nye BAT-konklusioner.

Ringkøbing-Skjern Kommune indledte denne revurdering den 16. marts 2020. På baggrund af et oplæg fra Ringkøbing-Skjern Kommune er der den 31. august 2020 blevet indsendt et revurderingsskema via [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk), med skema nr. 219238.

De tidligere godkendelser er meddelt på baggrund af et tilladt dyrehold. Der er i forbindelse med revurderingen foretaget en omregning til den nuværende arealbaserede regulering for at kunne beregne emissionerne fra produktion.

I forbindelse med revurderingen er følgende **produktionsarealer** blevet oplyst:

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi
Eksisterende staldafsnit					
Farestald nr. 11	1103	1103	Fare søer	Kassestier, delvis spaltegulv	-
Drægtighedsstald nr. 10	506	506	Fare søer	Kassestier, delvis spaltegulv	-
Drægtighedsstald nr. 6	288	82	Søer, golde, og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	-
		206	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 %	-
Drægtighedsstald nr. 5	170	170	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 %	-
Løbe/kontrol nr. 4	225	225	Søer, golde, og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	-
Farestald nr. 3	229	229	Fare søer	Kassestier, delvis spaltegulv	-
Polte nr. 2	112	112	Slagtesvin	Drænet + spalter (33%/67%)	-
Løbe/drægtighedsstald nr. 12	3123	730	Søer, golde, og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gyllekøling
		2238	Søer, golde, og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	Gyllekøling

Følgende **opbevaringslagre** til husdyrgødning er oplyst:

Navn	Lagertype	Størrelse (m <sup>3</sup> )	Overfladeareal (m <sup>2</sup> )	Miljøteknologi
Gyllebeholder	Flydende	2065	461	Ingen
Gyllebeholder	Flydende	4000	695	Teltoverdækning

Selv om der i forbindelse med revurderingen fastlægges et produktionsareal, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet. Det fremgår af tabellen, at produktionsarealet er angivet som staldens brutto areal. En revurdering indebærer således ikke, at

husdyrbruget kan anses for godkendt eller tilladt efter *Husdyrbruglovens* §§ 16a eller 16b. Det vil sige, at produktions omfang fortsat er baseret på antallet af dyr.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Ringkøbing-Skjern Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af husdyrbruget Troldhedevej 16, 6920 Videbæk og meddeler afgørelse om, at vilkårene ændres som angivet i afsnittet om revurdering af vilkår. Revurdering fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af ejendommen.

Vilkår, som ikke videreføres i en revurdering, bortfalder. At vilkår bortfalder skyldes, at de enten fremgår af generel lovgivning, eller ikke er aktuelle længere.

## Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler afgørelse om revurdering af §12 miljøgodkendelsen fra 2012 af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 1æ Vorgod Hede, Vorgod beliggende på adressen Troldhedevej 16, 6920 Videbæk.

Kommunen har vurderet, at:

- krav til totaldeposition af ammoniak til kategori 1 og kategori 2 natur er overholdt.
- At ammoniakemission fra stald og lager er reduceret til et niveau svarende til anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Der påbydes derfor ikke nye vilkår om reduktion af ammoniakemissionen.

Kommunen har gennemgået og ajourført eksisterende vilkår samt tilføjet nye vilkår, for at husdyrbruget lever op til BAT konklusionen af 21. februar 2017.

Der meddeles således afgørelse om at vilkårene ændres. Afgørelsen træffes med hjemmel i henhold til § 39, jævnfør § 41 og 43a i *Husdyrbrugloven*.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende eller ændrede vilkår, suppleret med de nye vilkår, meddelt ved påbud (jf. afsnit, revurdering af vilkår).

Kommunen har desuden vurderet, at der ikke er grundlag for, at påbyde supplerende vilkår på baggrund af husdyrbrugslovens § 40 stk. 2.

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelse forvarslet om påbuddet og har modtaget udkastet til afgørelse.

Afgørelse om revurdering sker på baggrund af revurderingsskema nr. 219238, indsendt den 31. august 2020, version 2.

Afgørelsen om revurdering af §12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Troldhedevej 16, 6920 Videbæk meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger fortsat begrænser forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og at ammoniakemissionen begrænses mest muligt under hensyn til, hvad der er teknisk og økonomisk muligt at gennemføre i husdyrbrugets staldanlæg.



# Revurdering af vilkår

## Generelt

<b>Eksisterende vilkår 1) fastholdes uændret</b>	Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.
--	---

<b>Eksisterende vilkår 2)</b>	<p>Tillæg til miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af dette. Med "udnyttet" menes, at planlagt byggeri- og anlægsarbejde er iværksat, og at arbejdet fortsætter og færdiggøres i et rimeligt tempo og skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages.</p> <p>Byggeri i henhold til tillæg til miljøgodkendelsen må godt foregå selvom byggeriet ikke er påbegyndt inden tillæg til miljøgodkendelsen er udløbet, hvis der er indgået en retlig bindende kontrakt med en entreprenør. Denne kontrakt skal være underskrevet inden tillæg til miljøgodkendelsen udløber.</p> <p>Den del af byggeriet i tillægget, som ikke er udnyttet inden 2 år efter at den er meddelt bortfalder.</p>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkåret ophæves fordi det ikke længere er relevant idet byggeriet er opført.

<b>Eksisterende vilkår 3) fastholdes uændret</b>	De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
--	---

<b>Eksisterende vilkår 4) stholdes uændret</b>	Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/reovering kan ske indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Er opfattet af gældende lovgivning i kapitel 3 i Lov om husdyrbrug.

## Uheld og risici

<b>Nyt vilkår 4a) påbydes</b>	Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, må ikke uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.
<b>Begrundelse</b>	For at undgå at der skal laves basistilstandsrapport.

<b>Eksisterende vilkår 5) fastholdes uændret</b>	<p>Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.</p> <p>Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.</p>
--	--

<b>Eksisterende vilkår 6) fastholdes uændret</b>	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
--	---

## Årsproduktion

<b>Eksisterende vilkår 7) fastholdes uændret</b>	Den godkendte husdyrproduktion skal være jævnt fordelt over året.
--	---

<b>Eksisterende vilkår 8) fastholdes uændret</b>	<p>Tillægget omfatter et dyrehold bestående af 1.100 årssøer m. grise til fravænning v.7,2 kg samt polte produktion på 550 polte i vægtintervallet 32-107 kg i alt svarende til 270,49 DE. (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet).</p> <p>Almindelige sæsonudsving, samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør udsving i dyreholdets størrelse, som følge af mindre tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, så længe de maksimale 270,49 DE ikke overskrides.</p>
--	--

<b>Eksisterende vilkår 9) fastholdes uændret</b>	Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.150 søer på stald (årssoalet + skiftehold) samt 171 polte i vægtintervallet 32-107 kg.
--	--

## Foder

### Søer

<b>Eksisterende vilkår 10)</b>	Indholdet af N ab dyr pr. årssø pr. år må maksimalt være 23,89 kgN/årssø, beregnet efter formel fra 2007/08. (1455 FE * 133 gram R/FE)/6250 -1,98 - (27,5 grise * 7,2 kg * 0,0257)
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkåret til fodring vedr. kvælstof ophæves, idet fodringsvilkår blev fjernet fra teknologilisten i sommeren 2017.
<b>Eksisterende vilkår 11)</b>	Indholdet af P ab dyr pr. årssø pr. år må maksimalt være 5,2 kgP/årssø, beregnet efter formel fra 2007/08. (1455 FE * 4,8 gram P/FE)/1000 - 0,58 - (27,5 grise * 7,2 kg * 0,006)

<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Foder vilkåret til fosfor ophæves, da vilkåret er erstattet af de generelle krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46.
<b>Eksisterende vilkår 12)</b>	Samtlige søer på husdyrbrugets skal leve op til ovennævnte krav til fodring.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Foder vilkåret til fosfor ophæves, da vilkåret er erstattet af de generelle krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46.

## Staldanlæg

<b>Eksisterende vilkår 13) fastholdes uændret</b>	Følgende staldsystemer etableres: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny drægtighedsstald (stald 12) etableres til løsgående drægtige søer på delvist spaltegulv, vaccumudmugning.</li> <li>• Eksisterende drægtighedsstald (stald 10) ændres til farestald med kassestier, delvis spaltegulv, vaccumudmugning.</li> <li>• Eksisterende drægtighedsstald (stald 6) bevares uændret til polte/gylte med fuldspaltet bund, vaccumudmugning.</li> </ul>
<b>Eksisterende vilkår 14) fastholdes uændret</b>	Den nye stald skal opføres i samme materialer og farvevalg som det eksisterende staldbyggeri.

## Gyllekøling

<b>Eksisterende vilkår 15) fastholdes uændret</b>	I ny drægtighedsstalder (stald 12) skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne jf. Teknologiblad fra Miljøstyrelsen "Køling af gylle i stalde til søer og smågrise".
<b>Eksisterende vilkår 16)</b>	For at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på 6,9 procent, skal der i gennemsnit over året være en køleeffekt på mindst 22 W/m <sup>2</sup> .  Ammoniakreduktionen er den reduktion, der er nødvendig for at leve op til kommunens BAT-niveau for ammoniak.  Køleeffekten er beregnet ud fra formel 2 i Miljøstyrelsens BAT-blad "Køling af gyllen i svinestalde" Reduktion (%) = -0,004x <sup>2</sup> + x, hvor x= køleeffekt/m <sup>2</sup> . Varmepumpens effekt beregnes, dimensioneres og dokumenteres i forbindelse med anlæggets projektering.
<b>Vilkåret påbydes ændret til</b>	Gyllekølingsanlægget skal drives således, at der som årsgennemsnit mindst opnås en ammoniakreduktion på 5,9 % i stald 12.  Beregnet efter nyeste viden om effekt fra 5. februar 2018, hvor køleeffekten er fastsat ud fra formelen Reduktion (%) = 0,85x-0,004x <sup>2</sup> + x hvor x = køleeffekt, W/m <sup>2</sup> .

<b>Forklaring</b>	Gyllekøling er endeligt optaget på teknologilisten 5. feb. 2018. I den forbindelse blev effekten på ammoniakreduktion korrigeret. Det betyder, at ved uændret køling (W/m <sup>2</sup> ) fås en lidt lavere ammoniakreducerende effekt, end hvad der tidligere fremgik af teknologilisten og de to teknologiblade om gyllekøling i stalde til slagtesvin samt i stalde til søer og smågrise.
-------------------	--

<b>Eksisterende vilkår 17)</b>	Anlægget for gyllekøling skal være i drift 8760 timer pr. år og være forsynet med en timetæller på varmepumpen. Hvis der sættes en varmepumpe med en større køleeffekt på anlægget, bliver den faktiske driftstid pr. år (den tid hvor varmepumpen faktisk kører) kortere. Den månedlige driftstid, hvor varmepumpen kører, skal indføres i en driftsjournal.
<b>Vilkåret påbydes ændret til</b>	Varmepumpen skal være i drift mindst 3031 timer pr. år og være forsynet med en timetæller på varmepumpen. (ved varmepumpe med køleeffekt på 30 kW)  Den månedlige driftstid, hvor varmepumpen kører, skal indføres i en driftsjournal. Anlægget for gyllekøling skal være tilsluttet elnettet hele tiden.  Hvis der sættes en varmepumpe med en anden køleeffekt på anlægget, skal det anmeldes til kommunen.
<b>Forklaring</b>	Vilkåret er opdateret i henhold til oplysninger om aktuel varmepumpes køleeffekt.

<b>Eksisterende vilkår 18) fastholdes uændret</b>	Køleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningsystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper køleanlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk efter driftsstop.
---	--

<b>Eksisterende vilkår 19) fastholdes uændret</b>	Enhver type af driftsstop noteres i driftsjournalen sammen med årsagen hertil.
---	--

<b>Eksisterende vilkår 20) fastholdes uændret</b>	Anlægget skal vedligeholdes i hht. fabrikantens vejledning herom.
---	---

### Beholdere til flydende husdyrgødning

<b>Eksisterende vilkår 21) fastholdes uændret</b>	Opbevaringskapaciteten skal være mindst 9 mdr.
---	--

## Ny gyllebeholder

<b>Eksisterende vilkår 22) fastholdes uændret</b>	Der skal etableres fast overdækning på ny gyllebeholder 4000 kbm i form af teltoverdækning.
<b>Eksisterende vilkår 23) fastholdes uændret</b>	Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.
<b>Eksisterende vilkår 24) fastholdes uændret</b>	Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes.
<b>Eksisterende vilkår 25) fastholdes uændret</b>	Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter endt påfyldning af gylle. Et alternativ til etablering af en støbt plads er, at pumpningen/sugningen af gylle fra beholderen altid sker med selvfyldende vogn eller lign., der har returløb til beholderen.  Såfremt der bakkes til beholderen, skal der etableres en anordning der sikrer beholderen mod påkørsel.
<b>Eksisterende vilkår 26) fastholdes uændret</b>	Gyllebeholderen må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte.
<b>Eksisterende vilkår 27) fastholdes uændret</b>	Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt.

## Gyllehåndtering

<b>Eksisterende vilkår 28) fastholdes uændret</b>	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles.
---	--

## Transport

<b>Eksisterende vilkår 29) fastholdes uændret</b>	Transport af grise, foder o. lign. skal som udgangspunkt forgå af de angivne veje. (Angivet i miljøgodkendelsen af 16-08-2012)
---	--

## Oplag af olie og medicin

<b>Eksisterende vilkår</b> 30) <b>fastholdes uændret</b>	Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale – eks. kattegrus.
<b>Eksisterende vilkår</b> 31) <b>fastholdes uændret</b>	Spildolie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.
<b>Eksisterende vilkår</b> 32) <b>fastholdes uændret</b>	Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

## Affald

<b>Eksisterende vilkår</b> 33)	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsbekendtgørelse.
<b>Påbydes ændres til:</b>	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsregulativ.
<b>Forklaring</b>	Opdatering af vilkår

## Skadedyr

<b>Eksisterende vilkår</b> 34)	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
<b>Påbydes ændres til:</b>	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
<b>Forklaring</b>	Opdatering af vilkår.

<b>Eksisterende vilkår</b> 35) <b>fastholdes uændret</b>	Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). På forlangende skal indgås kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma.
--	--

## Lugt

<b>Eksisterende vilkår</b> 36) <b>fastholdes uændret</b>	Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøgodkendelsen, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.
--	--

## Støjkilder

<b>Eksisterende vilkår 37) fastholdes uændret</b>	Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige værdier, angivet i nedenstående tabel, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer:		
Mandag-fredag kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Alle dage kl. 18-22 Lørdag kl. 14-18 Søn- og helligdag Kl. 7-18	Alle dage kl. 22-7	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

<b>Eksisterende vilkår 38) fastholdes uændret</b>	Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes.
---	--

<b>Eksisterende vilkår 39) fastholdes uændret</b>	Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag.
---	--

## Lys

<b>Eksisterende vilkår 40) fastholdes uændret</b>	Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for de omkringboende.
---	---

<b>Eksisterende vilkår 41) fastholdes uændret</b>	Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
---	---

## Støv

<b>Eksisterende vilkår 42) fastholdes uændret</b>	Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
---	--

<b>Eksisterende vilkår 43) fastholdes uændret</b>	Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner, eller anden støvbegrænsende foranstaltninger.
---	---

## Udbringningsarealer

<b>Eksisterende vilkår 44)</b>	Husdyrbruget på Troldhedevej 16 deler udbringningsarealer (ejede og forpagtede) med husdyrbrugene på Fiskbækvej 2, Skråvejen 15, Sønderupvej 10 samt Vorgod Østerbyvej 25. Der skal som følge heraf laves en samlet vurdering af udbringningsarealerne i tilhørende §16 godkendelse.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og godkendelser efter §§ 10-12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, den 1. august 2017.

### Bedst tilgængelig teknik / Renere teknologi

<b>Eksisterende vilkår 45)</b>	BAT skal inddrages ved næste gennemgribende renovering af eksisterende stalde og ved næste revurdering af miljøgodkendelsen.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Forholdet er omfattet af bestemmelserne i Husdyrbrugsloven.

<b>Eksisterende vilkår 46)</b>	Enzymet fytase skal anvendes i alle relevante foderblandinger. Fytase doseres, således at fosforindholdet reduceres maksimalt. Den doserede mængde skal afpasses således, at den til enhver tid er økonomisk, dyrevelfærds- og miljømæssig forsvarligt. Anvendelse af fytase skal kunne dokumenteres ved tilsyn i form af ajourførte foderplaner.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkåret ophæves da forholdet er omfattet af gældende lovgivning for IE brug, beskrevet i Kapitel 17 i Bekendtgørelse om Lov om husdyrbrug.

<b>Eksisterende vilkår 47)</b>	Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. Anvendelse af fasefodring skal kunne dokumenteres ved tilsyn i form af ajourførte foderplaner.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Forholdet er omfattet af generel lovgivning under særregler for IE-brug i kapitel 7 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

<b>Eksisterende vilkår 48) fastholdes uændret</b>	I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.
---	---

### Tilsyn, kontrol og egenkontrol

<b>Eksisterende vilkår 49) fastholdes uændret</b>	Efter tilsynsmyndighedens anmodning skal der forevises beregninger for, at alle niveauer for ammoniakemission fra stald og lager, ammoniakdeposition, og lugtgeneafstande fra staldanlæg, der ligger til grund for tillæg til miljøgodkendelsen, er overholdt.  Hvis forudsætningerne for tillæg til miljøgodkendelsen ændres, skal der foretages nye beregninger af gene- og miljøpåvirkningen.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Er omfattet af gældende lovgivning i kapitel 3 i Lov om husdyrgodkendelse.



<b>Eksisterende vilkår 50)</b>	<p>Egenkontrol ifm. foderkorrektion: Følgende dokumentation skal kunne fremvises v. tilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• antal årssøer</li> <li>• antal fravænnede pr. årssø</li> <li>• fravænningsalder og vægt</li> <li>• foderforbrug pr. årssø</li> <li>• det gennemsnitlige indhold af råprotein og fosfor pr. FEso, i de anvendte blandinger til hhv. drægtigheds- og diegivningsperioden.</li> </ul> <p>Dokumentation for indholdet af N og P ab dyr pr år skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 mdr., f.eks. perioden 15. september 2011 til 15. februar 2013. Dokumentationen kan være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger.</p> <p>Såfremt der anvendes hjemmeblandet foder skal der udarbejdes en blandeforskrift som kan forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</p> <p>Logbog/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</p>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkåret ophæves da forholdet er omfattet af gældende lovgivning for IE brug, beskrevet i Kapitel 17 i Bekendtgørelse om Lov om husdyrbrug.

<b>Nyt vilkår 50a) påbydes</b>	Dokumentation i form af logbog, kvitteringer og opbevaringsaftaler opbevares i mindst 3 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.
<b>Forklaring</b>	Generel opdatering af vilkår vedr. egenkontrol.

<b>Nyt vilkår 50b) påbydes</b>	Husdyrbrugets årlige vand- og energiforbrug skal registreres, og registreringen, for perioden siden Ringkøbing-Skjern Kommunes seneste tilsyn, skal kunne fremvises på forlangende i forbindelse med tilsyn
<b>Forklaring</b>	For at leve op til EU-krav til IE-brug.

## Ophør

<b>Eksisterende vilkår 51) fastholdes uændret</b>	<p>Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Blandt andet skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand, samt affald bortskaffes efter gældende regler. Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende skal anvendes til andet formål, og såfremt de ved syn og skøn vurderes misligholdt.</p> <p>Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens §§37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse.</p>
---	--

## Nye særregler gældende for IE- husdyrbruget (Troldhedevej 16)

Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav vilkår m.m. til IE husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med ændring af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene årligt senest den 31. marts skal indsende informationer til kommunen om følgende (§50):

<b>Krav om indberetning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Logbøger for miljøteknologi</li><li>• Dokumentation for miljøledelsessystem (§43, stk. 3)</li><li>• Logbog for gennemførte kontroller (§44, stk. 5)</li><li>• Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (§46, stk. 1-3)</li></ul>
-----------------------------	--

Da husdyrbruget på Troldhedevej 16, 6920 Videbæk er et IE-brug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.

Nedenfor er de nye særregler, der gælder for IE-brug kort beskrevet (Kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

<b>Krav til IE-brug</b>	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: <ul style="list-style-type: none"><li>• Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.</li><li>• Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale.</li><li>• Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li><li>• Krav om fasefodring.</li><li>• Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li><li>• Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget.</li><li>• Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</li><li>• Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav</li><li>• Særlige krav ved ophør af IE-brug.</li></ul>
-------------------------	--

## Formalia

### Lovgrundlag

Revurderingen af miljøgodkendelsen er givet på baggrund af husdyrbrugsloven, hvor krav efter VVM-direktivet, habitatdirektivet og IE-direktivet samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Revurderingen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for revurdering var på afgørelsestidspunktet:

- Husdyrbrugsloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1261 af 29. november 2019
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 1176 af 23. juli 2020
- EU-BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin af 21. februar 2017

## Høring og offentliggørelse

Som indledning til revurderingen er der sendt et oplæg til husdyrbrugets ejer om processen og de forventede vilkårsændringer i brev af 16. marts 2020.

I sager om revurdering skal kommunen lade offentligheden vide, når den indleder en revurdering. Denne indledning af revurderingen har været annonceret på kommunens hjemmeside [www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug](http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug) i perioden fra den 18. maj 2020 til den 8. juni 2020.

Når et udkast til revurderingen af miljøgodkendelsen foreligger, vil enhver, der har bedt om udkastet under den indledende annoncering, få lejlighed til at kommentere dette inden for en frist på 3 uger efter modtagelse af udkastet. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen.

Ansøger og konsulent har modtaget udkastet til revurdering i perioden fra 19. november 2020 til den 3. december 2020. Dette betragtes som en forudgående varsel om påbud.

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, hvorvidt der er parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. Forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er parter ud over ansøger i den aktuelle afgørelse, idet der ikke er nogen merpåvirkning med emissioner.

Afgørelse om revurdering vil blive offentliggjort fredag den 7. december 2020 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på [www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug](http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug).

## Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over afgørelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

En eventuel klage over et påbud efter §39 i Husdyrbrugloven, har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

**Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 4. januar 2021.**

### Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

### Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

### Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk). De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

## Udnyttelse, kontinuitet og revurdering

De nye vilkår er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen. Vilkår meddelt i forbindelse med revurderingen har ingen retsbeskyttelse.

Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Bedriftens miljøgodkendelse skal, jf. § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering for husdyrbruget forventes at finde sted i 2030.

Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal godkendelsen uanset ovenstående tages op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter. Ringkøbing-Skjern Kommune skal tilrettelægge en revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-tidende.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg  
Afdelingsleder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune



Anne Marie Susgaard  
Miljømedarbejder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune

**Kopi af udkast til afgørelse er sendt til:**

Ansøger:

**Kopi af afgørelse inkl. bilag er sendt til:**

- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: [post@arkvest.dk](mailto:post@arkvest.dk)
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk), [ringkoebing-skjern@dof.dk](mailto:ringkoebing-skjern@dof.dk)
- Sundhedsstyrelsen, e-mail: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: [dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk](mailto:dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk),
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: [midtvestjylland@friluftsraadet.dk](mailto:midtvestjylland@friluftsraadet.dk)

## Miljøteknisk vurdering

De regelmæssige revurderinger skal sikre, at husdyrbrugets indretning og drift følger den teknologiske udvikling. Desuden er husdyrbruget omfattet af krav, som er gældende uanset om retsbeskyttelsesperioden fortsat er gældende.

Det følger af husdyrbrugslovens §41 stk. 3, jf. § 43a, at tilsynsmyndigheden skal meddele påbud eller forbud i de nedenstående tilfælde jf. lovens § 40 stk. 2:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Der har siden meddelelsen af miljøgodkendelsen ikke været grundlag for påbud/forbud efter husdyrlovens §40 stk. 2.

Forureningen fra produktionsanlægget på et husdyrbrug består primært af:

- Ammoniakemission
- Lugtemission
- Udledning af stoffer til grundvand og overfladevand

### Ammoniakemission:

I forhold til ammoniakemission bliver denne vurderet som en del af denne revurdering i afsnittene påvirkning af natur og emission fra stald og lager.

### Lugt:

I forhold til lugtemission er *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens* genekriterier for lugt alene gældende for ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug. Lugt fra husdyrbruget behandles derfor ikke som en del af revurderingen.

Lugtemissionen fra husdyrbruget er vurderet i den gældende miljøgodkendelse og lugtemissionen er uændret. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer ikke, at der i forhold til lugtemission er sket ændringer som falder ind under de 5 punkter til husdyrlovens §40 stk. 2. Derfor er der fortsat ikke grundlag for påbud/forbud i forhold til lugt.

### Udledning af stoffer til grundvand og overfladevand:

Beskyttelsen imod udledning af stoffer til grundvand og overfladevand fra husdyrbrugets stalde og opbevaringsanlæg reguleres primært af bestemmelserne i *husdyrgødningsbekendtgørelsen*, som jævnligt bliver opdateret som følge af bl.a. ny viden.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer derfor ikke, at der i forhold til grundvand og overfladevand er sket ændringer som falder ind under de 5 punkter til husdyrlovens §40 st. 2. Derfor er der fortsat ikke grundlag for påbud/forbud i forhold til udledning af stoffer til grundvand og overfladevand

## Påvirkning af natur.

Det fremgår af § 26, jf §40 i *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen* at for husdyrbrug, der på revurderingstidspunktet ikke lever op til kravet om totaldeposition for ammoniak til kategori 1 og 2 natur, skal kommunen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud.

Hvis kommunen ikke finder grundlag for at påbyde kravet til totaldeposition opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.

### Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk.1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

### Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de to kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

### **Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur**

Der er over 6 km til nærmeste kategori 1 natur.

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområdet er det vurderet, at det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

### **Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur**

Det nærmeste Kategori 2 område ligger ca. 1,4 km nord vest fra de nærmeste anlæg på husdyrbruget. Naturområdet er en §3 beskyttet hede på 15,2 ha (Se Bilag 2).

En beregning af ammoniakdepositionen til området viser, at totaldepositionen til området fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0,1 kg N/ha/år.

2 km sydvest for anlægget ligger en §3 beskyttet hede på 35,6 ha. En beregning af ammoniakdepositionen til området viser, at totaldepositionen til området fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0,0 kg N/ha/år.

Beskyttelsesniveauet for Kategori 2-Natur er fastsat til en samlet belastning fra husdyrbruget på maksimalt 1,0 kg N/ha/år. Da totalbelastningen af naturområdet vil ligge under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet til det konkrete naturområde overholdt.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget ikke vil medføre påvirkning af naturområderne.

### **Ammoniakemission fra stald og lager.**

Det fremgår af § 25, jf. §40 i *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen* at ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) skal reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). For husdyrbrug, der på revurderingstidspunktet ikke lever op til kravet om reduktion af emission, skal kommunen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud.

### **Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen**

Den 21. februar 2017 blev der i EU-tidende offentliggjort BAT konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin. BAT konklusionerne er, her i landet, implementeret i de generelle gældende regler for husdyrbrug. Med hensyn til BAT konklusionen vedr. ammoniakemission, er dette fastsat i reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Siden 1. august 2017 har der været fastsat bindende BAT-krav om ammoniakreduktion i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Her har Miljøstyrelsen udarbejdet emissionsgrænseværdier for ammoniakemission for de fleste typer af eksisterende stalde og nye stalde.

Kravet til den maksimale emission af NH<sub>3</sub>-N pr. år (BAT) omfatter hele husdyrbruget, men kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet betragtes som nyt eller eksisterende.

BAT-krav er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen angivet som den maksimale ammoniakemission i kg NH<sub>3</sub>-N pr. m<sup>2</sup> produktionsareal pr. år for de forskellige dyretyper og staldsystemer.

### **Emissionsgrænseværdi for ammoniak**



## BAT-krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde:

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år))
Eks. farestald (180) nr. 11	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 <sup>b</sup>	0,66
Eks. Drægtighedsstald (263) nr. 10	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 <sup>b</sup>	0,66
Eks. drægtighedsstald (128) nr. 6	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 <sup>b</sup>	1,90
Eks. drægtighedsstald (128) nr. 6	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,20
Eks. Drægtighedsstald (54) nr. 5	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 <sup>b</sup>	1,90
Eks. Løbe/kontrol (86) nr. 4	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,30
Eks. Farestald (39) nr. 3	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 <sup>b</sup>	0,66
Ansøgt: Polte (40) nr. 2	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 <sup>b</sup>	2,30
Ny stald nr. 12	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,30
Ny stald nr. 12	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,20

I ansøgningssystemet er der beregnet ammoniaktabet pr. produktion, som er opnåelig ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

Produktion	BAT krav		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH <sub>3</sub> -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH <sub>3</sub> -N / år)	Kommunens krav (kg NH <sub>3</sub> -N / år)
	Areal (m <sup>2</sup> )	(kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år))				
(#294964) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	1103	0,66	1	728		
(#294967) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	506	0,66	1	334		
(#294975) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	206	1,90	1	391		
(#295972) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	82	1,20	1	98		
(#294979) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	170	1,90	1	323		
(#294982) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	225	1,30	1	292		
(#294984) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	229	0,66	1	151		
(#294987) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	112	2,30	1	258		
(#294990) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	730	1,21	1	884		
(#294991) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	2238	1,12	1	2502		

BAT-emissionsgrænseværdi er beregnet til 5998 kg NH<sub>3</sub>/år for staldene. Emissionsværdien for opbevaringslagrene er 323 kg NH<sub>3</sub>/år.

Det samlede BAT-krav for bedriften er derfor 6321 kg NH<sub>3</sub>/år.

Ammoniakemissionen ved det ansøgte projekt er ifølge ansøgningen 6321 kg NH<sub>3</sub>/år. Der anvendes følgende ammoniakreducerende tiltag: Gyllekøling i løbe/drægtighedsstald nr. 12 og teltoverdækning af en gylletank.

Den beregnede BAT-emissionsgrænseværdi er således overholdt.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N / år)	5998	323	6321
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N / år)	5998	323	6321
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N / år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

### Konklusion ammoniakemission

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunens vurdering, at husdyrbrugets ammoniakemission svarer til niveauet ved anvendelse af den bedst teknik (BAT).

## Samlet BAT vurdering

Det fremgår af § 35, jf. §40 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen at husdyrbruget skal indrettes og drives på en sådan måde, at der ud over kravet til ammoniakemission fra stalde og lager er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, på følgende områder:

- energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Til vurdering af om husdyrbruger opfylder kravene tages udgangspunkt i husdyrbrugets oplysninger og BAT redegørelse, som kan ses i bilag 3. BAT-redegørelsen er fra ansøgning om miljøgodkendelse i 2012. I forbindelse med denne revurdering har ejer haft BAT redegørelsen til gennemlæsning, og der er indkommen tilretninger til redegørelsen i den forbindelse. Tilretning fremgår af bilag 4. Der vurderes på følgende punkter:

1. Staldsystem
2. Vand- og energiforbrug
3. Foder og råvarer
4. Miljøledelse

### Staldsystem

Alle faresøer er opstaldet i staldsystemet kassestier men delvis spaltegulv. Alle løbe/drægtige søer er enten individuel opstaldet på delvis spaltegulv eller løsgående i stier med delvis spaltegulv. Slagtesvin/sopolte er hovedsagelig opstaldet i stier med delvis spaltegulv (25-49% fast gulv), mens et staldafsnit er med drænet gulv og spaltes (33%/67%).

Det er Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering af staldsystemerne lever op til BAT for opstaldning af søer og polte.

### Vand og energiforbrug

I bilag 3 og 4 har ejer af husdyrbruget redegjort for forbruget af vand og energi.

Der gøres opmærksom på at IE-brug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til en hver tid gældende bygningsreglement jævnfør kap 17 om særregler for IE-brug i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

For at leve op til EU BAT-konklusionen med hensyn til vand- og energiforbruget er der stillet vilkår til, at vand og energiforbruget registreres, og at den årlige opgørelse gemmes og kan fremvises ved kommunens tilsyn.

Det er på baggrund af ansøgeres redegørelse, Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. energi og vand.

### Foder og råvarer

Den seneste BAT-konklusion for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin omfatter teknikkerne fasefodring, letfordøjelig uorganisk fosfat og tilsætning af fytase til foderet. Formålet er, at begrænse fosforudskillelsen og dermed reducere risikoen for påvirkning af vandmiljøet ved udvaskning.

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til [forordning \(EF\) nr. 1831/2003](#) om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til [forordning \(EF\) nr. 1831/2003](#) om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

BAT-konklusionen er indarbejdet som generel lovgivning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Kapitel 17, og der skal ikke stilles vilkår herom. Dokumentation for overholdelsen skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende ved tilsyn. Endvidere skal der årligt indsendes dokumentation for overholdelse af fodringskrav til Ringkøbing-Skjern Kommune, med undtagelse i de år, hvor kommunen har været på tilsyn på husdyrbruget.

Den ansøgte produktion er et IE-brug, som følge af, at der er mere end 750 stipladser til årssøer og er derfor omfattet af kravet.

Ansøger har i BAT-redegørelsen anført følgende om mere effektiv fodring, at

- Der udarbejdes foderplaner med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt spild af råvarer undgås.
- Foderanlægget justeres jævnlige, så den udfodrede mængde tilpasses til dyrets cyklus, vækst og behov.
- Der anvendes fasefodring til de drægtige og diegivende søer
- Der er faste rutiner omkring levering af foder fra foderfirma (der fodres kun med færdigfoder)
- Der er fokus på rengøring og hygiejne i anlæggets foderlade.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, på baggrund af oplysninger om husdyrbrugets fodring og de generelle krav til fodring, at husdyrbrugets foderblandings- og fodringsstrategi lever op den standard, der skal gælde for IE-husdyrbrug.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. foder og råvarer.

### Management

Ejer har i BAT-redegørelsen bilag 3 redegjort for management. Det er oplyst, at diverse branchekoder om godt landmandsskab følges. Vand- og Elforbrug registreres, dyreholdets størrelse registreres og indberettes årligt i CHR-registeret. Medarbejdere uddannes gennem kurser og ERFA-møder, og mekanisk udstyr mm. kontrolleres dagligt.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer således, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. management.

### Miljøledelse

På baggrund af BAT-konklusionen af 21.02.2017 er der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen stillet krav om, at IE-husdyrbrug, skal have et miljøledelsessystem der:

- 1) formulerer en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætter miljømål,
- 3) udarbejder handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med ovenstående krav. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. Endvidere skal der årligt indsendes dokumentation for miljøledelsessystem til Ringkøbing-Skjern Kommune, med undtagelse i de år, hvor kommunen har været på tilsyn på husdyrbruget.

Miljøledelsessystemet skal være etableret og virke fra den 21. februar 2021. (eller når revurderingen er meddelt)

### **Oplæring af personale**

IE-husdyrbrug skal sørger for at oplære eksisterende og nye medarbejdere. Overordnet set skal oplæringen angå relevant lovgivning, transport og udbringning af husdyrgødning, reparation og vedligeholdelse af udstyr, samt beredskabsplanlægning og -styring mv.

IE-husdyrbruget er forpligtiget til at sikre, at et oplæringsmateriale, der angår de forhold som følge af bestemmelsen i kapitlet om særregler for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er tilgængelig for personalet og opdateres løbende.

### **Plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse**

Det fremgår af kapitel 17 i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, at IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Kontrolplanen og kontrollen skal som minimum omfatte følgende forhold:

- 1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- 2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- 3) Forsyningssystemer til vand og foder.
- 4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.
- 5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- 6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- 7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
- 8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

Kontrol, reparation og vedligeholdelse, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere skal som minimum gennemføres én gang årligt.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen og reparation i forbindelse med tilsyn. Endvidere skal der årligt indsendes logbog over de gennemførte kontroller og reparationer, med undtagelse i de år, hvor kommunen har været på tilsyn på husdyrbruget.

### Emissionsovervågning

Ved miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug skal Ringkøbing-Skjern Kommune sikre, at IE-husdyrbrug mindst en gang årligt indberetter resultaterne af emissionsovervågningen.

Indberetningen skal omfatte beregninger, målinger, procedurer m.v., som skal foretages som led i egenkontrol.

Der er i driftsvilkårene til de emissionsbegrænsende tiltag på husdyrbruget stillet vilkår til overvågningen.

### Hændelser og uheld

Hvis der indtræffer hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der mærkbart berører miljøet, uden at hændelserne eller uheldene er omfattet af reglerne om miljøskade efter kapitel 5 a i husdyrbrugloven, skal der, uanset den 8-årige retsbeskyttelse i husdyrbrugloven, ved påbud foretages sådanne ændringer i vilkårene for godkendelsen af IE-husdyrbruget, at konsekvenserne for miljøet af indtrufne hændelser eller uheld begrænses og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.

Ringkøbing-Skjern Kommune har stillet vilkår om anmeldelse af driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet samt udarbejdelse af skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og

indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

På baggrund af den skriftlige orientering vil der blive taget stilling til behovet for ændringer af miljøgodkendelsens vilkår.

### Manglende overholdelse af vilkår

Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, skal straks underrette kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

### Basistilstandsrapport

IE-direktivets krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport for visse virksomheder omfattet af IE-direktivet er implementeret i miljøbeskyttelsesloven.

Kravet er jf. forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug mv. fremsat den 22.02.2012 ikke indsat i husdyrgodkendelsesloven, da det blev vurderet, at svine- eller fjerkræbrug ikke ville være omfattet af kravet om udarbejdelse af en basistilstandsrapport, da de ikke bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 stk. 1 nr. 13, at på IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Bestemmelsen er en følge af, at virksomheder der håndterer relevante farlige stoffer i henhold til IE-Direktivet skal gennemføre en basistilstandsrapport ved opstart eller revurdering af virksomheden således, at det kan fastlægges, hvilken tilstand anlægsområdet i tilfælde af en forøget forurening skal bringes tilbage til.

Farlige stoffer, som kan forurene jord og grundvand på husdyrbruget, vil i henhold til (EF) nr. 1272/2008 være stoffer, der kan medføre akut toksicitet og stoffer, der er farlige for vandmiljøet.

Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor i forbindelsen med denne revurdering stillet vilkår, således at der ikke er behov for at udarbejde basistilstandsrapport for husdyrbruget.

### Ophør af aktiviteter

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, at IE-husdyrbrug senest fire uger efter driftsophør skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Ved ophør forstås:

- 1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16a, stk. 2, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller
- 3) situationer omfattet af § 59a, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16a, stk. 2, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

### **Samlet BAT-vurdering**

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse for BAT, at husdyrbruget lever op til principperne om anvendelse af BAT i forhold til valg af teknik med henblik på reduktion af ammoniakemission, råvarer – og ressource-forbrug, opbevaring af husdyrgødning og management.

Det fremgår af beregninger foretaget i Husdyrgodkendelse.dk, at husdyrbruget overholder emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak. BAT-kravet er således opfyldt.

Ringkøbing-Skjern Kommune er enig i Miljøstyrelsens vurdering af, at BAT-konklusionerne, publiceret i EU-tidende den 21. februar 2017, i meget vid udstrækning er indeholdt i den nugældende regulering. Der er gældende regler om miljøgodkendelse af husdyrbrug og generelle gældende regler om placering, indretning og drift af husdyrbrug og om opbevaring og anvendelse af husdyrgødning. Endvidere er der gældende regler om at føre gødningsregnskab og indberetning heraf.

Ringkøbing-Skjern Kommune gør særligt opmærksom på følgende generel regel i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §43, der omhandler miljøledelse. Reglen vedrører BAT og skal være indført på husdyrbruget fra den 21. februar 2021. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, digital eller i form af dokumenter, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem. Dokumentationen skal opbevares i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Ringkøbing-Skjern kommunen vurderer sammenfattende, at husdyrbruget, ved efterlevelse af vilkårene i gældende miljøgodkendelse og revurdering og de generelt gældende miljøregler, lever op til principperne om anvendelse af BAT.




## Bilag 1: Oversigtskort, samlet anlæg




## Bilag 2: Anlæg, natur

Kategori 1 natur



## Kategori 2 natur





## Bilag 3: BAT redegørelse fra 2012

Miljøgodkendelse af ejendommen  
Trolldhedevej 16, 6920 Videbæk /  
IS Olesgaard

### Redegørelse for BAT



#### Anlæg

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse er der foretaget en vurdering af anvendte virkemidler til begrænsning af skadelig miljøpåvirkning. Desuden er foretaget en vurdering af begrundelser for fravalg af virkemidler. Vurderingen har til hensigt at belyse, om der på ejendommen / bedriften er anvendt bedst tilgængelig teknik, dvs. en teknik som under indtryk af økonomisk proportionalitet i videst mulig omfang begrænser skadelige miljøpåvirkninger.

De vigtigste anvendte virkemidler er:

Virkemiddel	Effekt
Staldsystemer	<p>Ny løbe/drægtighedsstald etableres med delvist spaltegulv og køling af kanalbund. Herunder opstaldning som løsgående samt individuelt opstaldede i løbe/kontrolafdelingen. Ammoniakemissionen fra de to gulvtyper er hhv. 12 % ved de løsgående (referencegulvtype i ansøgningssystemet) samt 10 % for de individuelt opstaldede.</p> <p>Eksisterende farestald er opført med delvist spaltegulv, der har en ammoniakemission på 10 % og i øvrigt er referencegulvtype i ansøgningssystemet. Gulvtypen i farestald (nr. 10) ændres fra fuldspaltegulv med en ammoniakemission på 20 % til delvis spaltegulv, der har en emission på 10 %.</p> <p>Opstaldning af polte dels på 25-49 % fast gulv, hvilket er referencegulvtypen i ansøgningssystemet, med en ammoniakemission på 12 %, samt dels på fuldspaltegulv, der har en emission på 16 %.</p> <p>Denne staldtype vil fra 2015 ikke længere være tilladt til slagtesvin/polte. Bundtypen vil i det løbende vedligehold blive ændret jf. gældende lovgivning.</p>
Køling af kanalbund	<p>Ansøger har valgt at anvende køling af kanalbunde i ny løbe/drægtighedsstald. Denne løsning er valgt, så udvidelsen kan overholde den vejledende emissionsgrænseværdi for anlægget samlet set. Dertil kan gyllekølingen dække en del af sit varmebehov. Således vil denne løsning være den mest energieffektive.</p> <p>Løsningen vil spare energi til opvarmning, samt mindske ammoniakfordampningen. Reduktionen er</p>

	<p>afhængig af, hvor mange grader temperaturen i gyllen sænkes.</p> <p>Der skal investeres til kølepumper og det vandbårne system, og driftsomkostningerne udgøres primært af strøm til anlægget. Dette skal sættes i forhold til priserne på olie/gas/brændsel, der alternativ skulle indkøbes til opvarmning af staldanlægget samt medarbejderfaciliteter. Køling af kanalbunde vurderes at være den økonomisk billigste varmekilde.</p> <p>Der henvises til teknologiblad "Køling af gylle i stalde til søer og smågrise" fra 26.01.2011.</p> <p>Det er i ansøgningen forudsat at kølingen skal køre året rundt med undtagelse af eftersyns- og reparations timer. Antal driftstimer er sat til 8760.</p>
Overbrusningsanlæg	<p>Der overbruses i alle stalde, -farestalde undtaget. Denne undtagelse foretages af velfærdsmæssige overvejelser, idet overbrusningen vil have negativ indflydelse på pattegrisenes temperaturregulering og lokalklima.</p> <p>Overbrusningen giver forbedret gødeadfærd hos grisene, således at overfladen med potentiel ammoniakfordampning bliver mindre.</p>
	<p>Overbrusningen/temperaturregulering er lovpligtig i hht. Lov om indendørs hold af søer, smågrise og slagtesvin, -der er derfor ikke lavet økonomiske afvejninger af alternativer.</p>
Management	<p>Danish Crowns "Code of Practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.</p> <p>Bedriftens medarbejdere er under løbende efteruddannelse gennem kurser og ERFA-grupper.</p> <p>Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnet.</p> <p>Antallet af dyr optælles en gang årligt ved kalenderårets slutning og indberettes til CHR- registret.</p> <p>Mekanisk udstyr, så som ventilationsanlæg og foderanlæg, kontrolleres dagligt for funktionssviqgt af medarbejderne i stalden.</p> <p>Brankekoden fra dansk landbrug omhandlende "god produktionspraksis i primærproduktionen" følges.</p>



<p>Vand- og energiforbrug</p>	<p>Ejendommens vandforbrug er primært drikkevand til dyrene. Derudover bruges en mindre andel af vandet til rengøring i staldene.</p> <p>Alle drikkepipler er placeret over foderkrybben således at spildt vand opsamles i foderkrybben og vandspild undgås. Lovpligtig overbrusning er tids- og temperaturstyret, for at mindske spild.</p> <p>Staldene iblodsættes før rengøring for at mindske vandforbrug.</p> <p>Elektricitet anvendes til lys, foderanlæg, ventilation og gyllekøling.</p> <p>Et godt klima i staldsektionerne opretholdes af ventilationen, der har et temperatur- og fugtighedsreguleret styringssystem, hvilket sikrer mod unødvendig drift af ventilatorerne. Ventilationen vedligeholdes og rengøres efter behov, så optimal effekt opretholdes, og energispild undgås.</p> <p>Der anvendes undertryksventilation og frekvensstyrede ventilatorer, hvilket sikrer at ventilationen kun starter op efter behov.</p> <p>Der er tændt for lyset i staldene i dagtimeme efter behov og lovkrav.</p> <p>Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsværket.</p>
<p>Overdækning af beholdere</p>	<p>Ejendommens ny beholder overdækkes ved etablering.</p> <p>Beholderen overdækkes for at mindske fordampningen af ammoniak fra beholderoverfladen. Således reduceres også regnvandsbidraget til lagertanken og antallet af transporter med husdyrgødning reduceres.</p>
	<p>Der henvises til Landbrugets Byggeblad; Teltoverdækning, beholdere, 103.04-29 samt Teknologiblad "Fast overdækning af gyllebeholder" af 11.11.2010.</p>
<p>Husdyropbevaring</p>	<p>Der er flydelag af halm på eksisterende beholder, så lugt og ammoniakfordampning begrænses. Tilstand og vedligehold dokumenteres med logbog.</p> <p>Beholderne kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger og deres vægge er tætte og beskyttede mod tæring.</p> <p>Lagerne tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og gyllen omrøres kun i forbindelse med tømning eller overpumpning til vogn.</p> <p>Tankene er tilmeldt/tilmeldes de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.</p> <p>Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen samt lejet kapacitet til at den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde.</p>

## Bilag 4: Ansøgers bemærkninger til BAT-redegørelsen 2012

### **Kort beskrivelse**

Der ansøges om en revurdering på Troldhedevej 16. Der er ingen ændringer i produktionen fra nudrift til ansdrift. 8-års driften er taget ud fra den tidligere miljøgodkendelse.

### *Generelle krav*

#### **Fodring**

Der udarbejdes foderplaner med anvendelse af nyeste viden inden for svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt spild af råvarer undgås.

Foderanlægget justeres jævnligt, så den udfodrede mængde tilpasses til dyrets cyklus, vækst og behov.

Der anvendes fasefodring til de drægtige og diegivende søer

Der er faste rutiner omkring levering af foder fra foderfirma (der fodres kun med færdigfoder)

Der er fokus på rengøring og hygiejne i anlæggets foderlade.

#### **Husdyrgødning**

I forhold til husdyrgødningen, er der ikke sket ændringer i forhold til tidligere miljøgodkendelse

#### **Vedr. Belysning**

I staldene skrives løbende til LED, når der er armaturer der skal skiftes. Det forventes at alle armaturer er skiftet indenfor 2 år

#### **Staldindretning**

I forhold til indretning af staldene, er der selvfølgelig altid fokus på et staldsystem der tilgodeser dyrenes behov.

## Bilag 5: Samlet oversigt over gældende vilkår

### Generelt

Eksisterende vilkår 1) fastholdes uændret	Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.
Eksisterende vilkår 3) fastholdes uændret	De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

### Uheld og risici

Nyt vilkår 4a)	Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, må ikke uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.
Eksisterende vilkår 5) fastholdes uændret	Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.  Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
Eksisterende vilkår 6) fastholdes uændret	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.

### Årsproduktion

Eksisterende vilkår 7) fastholdes uændret	Den godkendte husdyrproduktion skal være jævnt fordelt over året.
Eksisterende vilkår 8) fastholdes uændret	Tillægget omfatter et dyrehold bestående af 1.100 årssøer m. grise til fravæning v.7,2 kg samt polte produktion på 550 polte i vægtintervallet 32-107 kg i alt svarende til 270,49 DE. (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet).



	Almindelige sæsonudsving, samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør udsving i dyreholdets størrelse, som følge af mindre tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, så længe de maksimale 270,49 DE ikke overskrides.
<b>Eksisterende vilkår 9)</b> fastholdes uændret	Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.150 søer på stald (årssoantallet + skiftehold) samt 171 polte i vægtintervallet 32-107 kg.

### Staldanlæg

<b>Eksisterende vilkår 13)</b> fastholdes uændret	Følgende staldsystemer etableres: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny drægtighedsstald (stald 12) etableres til løsgående drægtige søer på delvist spaltegulv, vaccumudmugning.</li> <li>• Eksisterende drægtighedsstald (stald 10) ændres til farestald med kassestier, delvis spaltegulv, vaccumudmugning.</li> <li>• Eksisterende drægtighedsstald (stald 6) bevares uændret til polte/gylte med fuldspaltet bund, vaccumudmugning.</li> </ul>
<b>Eksisterende vilkår 14)</b> fastholdes uændret	Den nye stald skal opføres i samme materialer og farvevalg som det eksisterende staldbyggeri.

### Gyllekøling

<b>Eksisterende vilkår 15)</b> fastholdes uændret	I ny drægtighedsstalde (stald 12) skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne jf. Teknologiblad fra Miljøstyrelsen "Køling af gylle i stalde til søer og smågrise".
<b>Vilkåret 16) ændres til</b>	Gyllekølingsanlægget skal drives således, at der som årsgennemsnit mindst opnås en ammoniakreduktion på 5,9 % i stald 12.  Beregnet efter nyeste viden om effekt fra 5. februar 2018, hvor køleeffekten er fastsat ud fra formlen Reduktion (%) = $0,85x - 0,004x^2 + x$ hvor $x$ = køleeffekt, W/m <sup>2</sup> .
<b>Vilkåret 17) ændres til</b>	Varmepumpen skal være i drift mindst 3031 timer pr. år og være forsynet med en timetæller på varmepumpen. (ved varmepumpe med køleeffekt på 30 kW)  Den månedlige driftstid, hvor varmepumpen køre, skal indføres i en driftsjournal. Anlægget for gyllekøling skal være tilsluttet elnettet hele tiden.  Hvis der sættes en varmepumpe med en anden køleeffekt på anlægget, skal det anmeldes til kommunen.

Eksisterende vilkår 18) fastholdes uændret	Køleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper køleanlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk efter driftsstop.
--	---

Eksisterende vilkår 19) fastholdes uændret	Enhver type af driftsstop noteres i driftsjournalen sammen med årsagen hertil.
--	--

Eksisterende vilkår 20) fastholdes uændret	Anlægget skal vedligeholdes i hht. fabrikantens vejledning herom.
--	---

### Beholdere til flydende husdyrgødning

Eksisterende vilkår 21) fastholdes uændret	Opbevaringskapaciteten skal være mindst 9 mdr.
--	--

### Ny gyllebeholder

Eksisterende vilkår 22) fastholdes uændret	Der skal etableres fast overdækning på ny gyllebeholder 4000 kbm i form af teltoverdækning.
--	---

Eksisterende vilkår 23) fastholdes uændret	Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dyknet indløb eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.
--	---

Eksisterende vilkår 24) fastholdes uændret	Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes.
--	--

Eksisterende vilkår 25) fastholdes uændret	<p>Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter endt påfyldning af gylle. Et alternativ til etablering af en støbt plads er, at pumpningen/sugning af gylle fra beholderen altid sker med selvfyldende vogn eller lign., der har returløb til beholderen.</p> <p>Såfremt der bakkes til beholderen, skal der etableres en anordning der sikrer beholderen mod påkørsel.</p>
--	--



Eksisterende vilkår 26) fastholdes uændret	Gyllebeholderen må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte.
--	--

Eksisterende vilkår 27) fastholdes uændret	Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt.
--	---

### Gyllehåndtering

Eksisterende vilkår 28) fastholdes uændret	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles.
--	--

### Transport

Eksisterende vilkår 29) fastholdes uændret	Transport af grise, foder o. lign. skal som udgangspunkt forgå af de angivne veje. (Angivet i miljøgodkendelsen af 16-08-2012)
--	--

### Oplag af olie og medicin

Eksisterende vilkår 30) fastholdes uændret	Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale – eks. kattegrus.
--	---

Eksisterende vilkår 31) fastholdes uændret	Spildolie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.
--	--

Eksisterende vilkår 32) fastholdes uændret	Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.
--	---

### Affald

Eksisterende vilkår 33) ændres til	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativ.
---------------------------------------	---

### Skadedyr

<b>Eksisterende vilkår 34) ændres til:</b>	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
--	--

<b>Eksisterende vilkår 35) fastholdes uændret</b>	Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). På forlangende skal indgås kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma.
---	--

## Lugt

<b>Eksisterende vilkår 36) fastholdes uændret</b>	Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøgodkendelsen, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.
---	--

## Støjklider

<b>Eksisterende vilkår 37) fastholdes uændret</b>	Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige værdier, angivet i nedenstående tabel, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer:		
Mandag-fredag kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Alle dage kl. 18-22 Lørdag kl. 14-18 Søn- og helligdag Kl. 7-18	Alle dage kl. 22-7	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

<b>Eksisterende vilkår 38) fastholdes uændret</b>	Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes.
---	--

<b>Eksisterende vilkår 39) fastholdes uændret</b>	Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag.
---	--

## Lys

<b>Eksisterende vilkår 40) fastholdes uændret</b>	Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for de omkringboende.
---	---

<b>Eksisterende vilkår 41)</b>	Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og
--------------------------------	--



fastholdes uændret	derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
--------------------	--

## Støv

Eksisterende vilkår 42) fastholdes uændret	Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
---	--

Eksisterende vilkår 43) fastholdes uændret	Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner, eller anden støvbegrænsende foranstaltninger.
---	---

## Bedst tilgængelig teknik / Renere teknologi

Eksisterende vilkår 48) fastholdes uændret	I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.
---	---

## Tilsyn, kontrol og egenkontrol

Nyt vilkår 50a) påbydes	Dokumentation i form af logbog, kvitteringer og opbevaringsaftaler opbevares i mindst 3 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.
----------------------------	---

Nyt vilkår 50b) påbydes	Husdyrbrugets årlige vand- og energiforbrug skal registreres, og registreringen, for perioden siden Ringkøbing-Skjern Kommunes seneste tilsyn, skal kunne fremvises på forlangende i forbindelse med tilsyn
----------------------------	---

## Ophør

Eksisterende vilkår 51) fastholdes uændret	<p>Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Blandt andet skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand, samt affald bortskaffes efter gældende regler. Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende skal anvendes til andet formål, og såfremt de ved syn og skøn vurderes misligholdt.</p> <p>Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens §§37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse.</p>
---	--

## Nye særregler gældende for IE- husdyrbruget (Troldhedevej 16)

Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav vilkår m.m. til IE husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med ændring af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene årligt senest den 31. marts skal indsende informationer til kommunen om følgende (§50):

<b>Krav om indberetning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Logbøger for miljøteknologi</li><li>• Dokumentation for miljøledelsessystem (§43, stk. 3)</li><li>• Logbog for gennemførte kontroller (§44, stk. 5)</li><li>• Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (§46, stk. 1-3)</li></ul>
-----------------------------	--

Da husdyrbruget på Troldhedevej 16, 6920 Videbæk er et IE-brug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.

Nedenfor er de nye særregler, der gælder for IE-brug kort beskrevet (Kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

<b>Krav til IE-brug</b>	<p>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.</li><li>• Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale.</li><li>• Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li><li>• Krav om fasefodring.</li><li>• Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li><li>• Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget.</li><li>• Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</li><li>• Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav</li><li>• Særlige krav ved ophør af IE-brug.</li></ul>
-------------------------	---