




Varde Kommune

MILJØTILLADELSE  
til  
kvægbrug på  
Herningvej 59, 6870 Ølgod

I henhold til § 10 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015  
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Den 4. maj 2016



**Udarbejdet af:**

Sagsbehandler: Ann Rolighed Thygesen  
Direkte tlf. 79946140  
E-mail: [antd@varde.dk](mailto:antd@varde.dk)

**VARDE KOMMUNE**  
Erhvervscenteret - Landbrug  
Bytoften 2  
6800 Varde

[www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)  
[vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk)

**Doknr. 151787/15**

**Sagsnr. 15/11705**

# Indholdsfortegnelse:

<b>1</b>	<b>INDLEDNING</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>BAGGRUND FOR MILJØTILLADELSE</b>	<b>5</b>
2.1	DATABLAD	5
2.2	BAGGRUND OG HISTORIK	5
<b>3</b>	<b>TILLADELSE</b>	<b>6</b>
3.1	BESKRIVELSE AF PROJEKTET	6
3.2	SUPPLERENDE OPLYSNINGER	6
3.3	FORUDSÆTNINGER	6
<b>4</b>	<b>VILKÅR FOR TILLADELSEN</b>	<b>7</b>
4.1	ÅRSPRODUKTION	7
4.2	DRIFT OG INDRETNING	7
4.3	ÆNDRINGER PÅ HUSDYRBRUGET	7
4.4	OPBEVARING OG HÅNDBTERING AF HUSDYRGØDNING	7
4.5	LUGT	7
4.6	STØJ	8
4.7	STØV	9
4.8	TRANSPORT	9
4.9	SKADEDYR	9
4.10	SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND	9
4.11	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER	9
4.12	AFFALD	9
4.13	LYS	10
4.14	EGENKONTROL	10
4.15	UHELD OG RISICI	10
4.16	OPHØR	10
<b>5</b>	<b>KLAGEVEJLEDNING</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>OFFENTLIGGØRELSE</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING</b>	<b>13</b>
7.1	BELIGGENHED	13
7.2	AFSTANDSKRAV	14
7.3	LANDSKAB OG KULTURMILJØ	15
7.4	DYREHOLDETS STØRRELSE	17
7.5	INDRETNING	17
7.6	HUSDYRGØDNING - PRODUKTION, OPBEVARING OG UDBRINGNING	18
7.7	ENSILAGE- OG FODEROPBEVARING	19
7.8	LUGT	20
7.9	STØJ	20
7.10	STØV	21
7.11	SKADEDYR	21
7.12	DØDE DYR	21
7.13	LYS	21
7.14	TRANSPORT	21
7.15	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING EJENDOMMEN – AMMONIAK	22
7.16	AREALER OG HUSDYRGØDNING	26
7.17	PÅVIRKNING AF ARTER MED SÆRLIGT STRENGE BESKYTTELSESKRAV (BILAG IV ARTER)	26
7.18	BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	26
<b>8</b>	<b>NABO- / PARTSHØRING</b>	<b>27</b>
<b>9</b>	<b>SAMLET VURDERING</b>	<b>27</b>

# I Indledning

Denne miljøtilladelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en etablering af kvægholdet på Herningvej 59, 6870 Ølgod i Varde Kommune. Vilkårene sikrer, at etableringen og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen, har Varde Kommune udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøtilladelse, herunder de stillede vilkår, se afsnit 4.

Der er ikke foretaget nabohøring af projektet, da der ikke er naboer inden for den beregnede lugtkonsekvenszone på 124 m (beregnet i Husdyrgodkendelse.dk).

Copyright på kort: Grundkort – Varde kommune, Matrikelkort – GST, Luftfoto – Cowi.

## 2 Baggrund for miljøtilladelse

### 2.1 Datablad

Ejer / Ansøger:	Huibert Van Dorp
Kontaktperson:	Huibert Van Dorp, e-mail: <a href="mailto:hgvandorp@bbsyd.dk">hgvandorp@bbsyd.dk</a> , tlf. 75169990/22858993
Husdyrbrugets navn og adresse:	Herningvej 59, 6870 Ølgod
Ejerlav og matrikel nr.:	3a og 3e, Vognslund By, Ølgod
Virksomhedens art:	Kvægbrug
Ejendomsnummer:	5730110881
CHR-nummer:	46883
CVR-nummer:	28054548
Konsulent:	Peter Aalykke Jensen, Jysk Landbrugsrådgivning, e-mail: <a href="mailto:paj@jlbr.dk">paj@jlbr.dk</a>
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Godkendelsesdato:	Den 4. maj 2016

### 2.2 Baggrund og historik

Huibert Van Dorp har søgt om miljøtilladelse på baggrund af et ønske om at etablere et dyrehold bestående af 100 kvier, tung race (12-22 mdr.), svarende til 48,43 DE på Herningvej 59, 6870 Ølgod.

Ansøgningen er modtaget af Varde Kommune den 24. september 2015.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der indhentet supplerende oplysninger.

Miljøtilladelsen er lavet ud fra ansøgningen og ud fra fiktivansøgning nr. 78192, version 1.

### **3 Tilladelse**

Varde Kommune har afgjort, at der kan etableres et dyrehold på Herningvej 59, 6870 Ølgod, som ansøgt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den efterfølgende miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Miljøtilladelsen meddeles efter § 10 i ”Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”, herefter benævnt husdyrloven, på en række nærmere angivne vilkår i afsnit 4.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt.

Henvendelse om tilladelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne tilladelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

#### **3.1 Beskrivelse af projektet**

Der søges om tilladelse til etablering af et dyrehold bestående af 100 kvier, tung race (12-22 mdr.) i eksisterende bygninger på Herningvej 59, 6870 Ølgod.

#### **3.2 Supplerende oplysninger**

I forbindelse med sagsbehandlingen har Varde Kommune indhentet oplysninger hos følgende:

- Høring i nabokommune

#### **3.3 Forudsætninger**

Varde Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som beskrevet i ansøgningen, samt fiktiv ansøgning nr. 78192, version I. Tilladelsen meddeles på vilkår, der sikrer at kravene i § 27 i husdyrloven opfyldes. Der stilles derfor følgende vilkår til husdyrbrugets anlæg og arealer:

## **4 Vilkår for tilladelsen**

### **4.1 Årsproduktion**

- a. Husdyrbruget må maksimalt have et dyrehold bestående af 100 kvier, tung race (12-22 mdr.), svarende til 48,43 dyreenheder (DE). Årsproduktion / dyreholdet opgøres på basis af planåret (1. august til 31. juli).
- b. Al husdyrgødningen skal afsættes til Agersnapvej 18, 6870 Ølgod. Alternativt kan husdyrgødningen afsættes til arealer, der er godkendt efter husdyrbrugsloven.

### **4.2 Drift og indretning**

- a. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse, med mindre andet fremgår af miljøtilladelsens vilkår.
- b. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. Med udnyttet menes at bygge og anlægsarbejde er iværksat.

### **4.3 Ændringer på husdyrbruget**

- a. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til tilladelsen, skal anmeldes til Varde Kommune inden gennemførelsen. Varde Kommune vurderer derefter, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne tilladelse.
- b. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

### **4.4 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning**

- a. Gyllebeholderen skal jævnligt, og mindst én gang årligt, visuelt kontrolleres for skader og brud, herunder kabelbrud. Evt. brud eller skader skal straks udbedres.
- b. Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener søges begrænset mest muligt.
- c. Påfyldning af gylle til gyllevogn og lignende skal altid ske under opsyn.
- d. I forbindelse med påfyldning af gylle fra gyllebeholdere må der ikke spildes gylle således, at der er fare for forurening af grund- eller overfladevand - herunder vandløb eller søer.

### **4.5 Lugt**

- a. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at luft- og lugtgener begrænses mest muligt.

- b. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

## 4.6 Støj

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen, må ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone og uden for husdyrbrugets skel, ikke overskride de anførte værdier i 1,5 meters højde over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
<b>Dag</b>		
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 – 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 – 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
<b>Aften</b>		
Alle dage kl. 18 – 22	45 dB(A)	1 time
<b>Nat</b>		
Alle dage kl. 22 – 07	40 dB(A)	½ time

### Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.
- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor ejendommen f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).



- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling – ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

#### **4.7 Støv**

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

#### **4.8 Transport**

- a. Transport til- og fra husdyrbruget skal fortrinsvis foregå i dagtimerne. Afhentning af levende dyr kan dog forgå døgnet rundt i henhold til vognmandens køreplaner. I forbindelse med kortvarige sæsonbetonede arbejder som f.eks. høst og gødningsudkørsel tillades kørsel uden for dagtimerne.

#### **4.9 Skadedyr**

- a. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Århus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- b. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

#### **4.10 Spildevand og overfladevand**

- a. Spildevand fra rengøring af stalde skal ledes til gyllesystemet og anvendes efter gældende regler.
- b. Overfladevand fra befæstede arealer, som kan være forurenede med næringsstoffer, skal opsamles og udbringes i henhold til gældende regler.

#### **4.11 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier**

- a. Opbevaring af kemikalier, spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand eller vandløb.
- b. Opbevaring af diesel /fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, på varig og stabil bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

#### **4.12 Affald**

- a. Animalsk affald og døde dyr skal fjernes fra ejendommen inden der opstår kadaverøse forandringer, der kan give anledning til lugtgener eller andre uhygiejniske forhold. Affaldet skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.

- b. Erhvervsaffald skal kildesorteres og skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes til en hver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald
- c. Klinisk risikoaffald er omfattet af Varde Kommune Regulativ for Erhvervsaffald. Medicinrester og tom medicinemballage (f.eks. flasker) skal leveres retur til dyrlæge, apotek eller anden godkendt modtager. Klinisk affald (sprøjter, kanyler og andre skarpe genstande) skal afhentes/ afleveres til godkendt modtager efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
- d. Forbrændingseget affald og deponi affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald.
- e. Genanvendeligt erhvervsaffald skal håndteres og bortskaffes efter den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

#### **4.13 Lys**

- a. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for ejendommens eget areal.

#### **4.14 Egenkontrol**

- a. Dokumentation skal opbevares samlet, i papirform eller elektronisk, og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende og skal gemmes minimum 5 år.

#### **4.15 Uheld og Risici**

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forøget forurening eller indebære fare herfor, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Varde Kommune, Miljø ( tlf.: 79946800).

#### **4.16 Ophør**

- a. Ophører udnyttelse af tilladelsen helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del der ikke har været udnyttet de seneste tre år.
- b. Ved ophør af driften skal tilsynsmyndigheden orienteres.
- c. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, alle opbevaringsanlæg tømmes og rengøres og ejendommen skal fremstå i miljømæssig god stand.

## 5 Klagevejledning

Miljøtilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over miljøtilladelsen skal du gøre det elektronisk og direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside: [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 6. juni 2016 kl. 23.59 (4 uger efter offentliggørelsen).

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte [nmkn@nmkn.dk](mailto:nmkn@nmkn.dk) eller tlf. 7254 1101.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

## 6 Offentliggørelse

Miljøtilladelsen vil være offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside fra den 9. maj til den 6. juni 2016.

Se: [www.vardekommune.dk/afgoerelser](http://www.vardekommune.dk/afgoerelser) (se under "Miljøgodkendelser")

På Varde Kommunes vegne den 4. maj 2016

Ann Rolighed Thygesen

Miljømedarbejder

### Kopi sendt til:

- Peter Aalykke Jensen. Jysk Landbrugsrådgivning, e-mail: [paj@jlbr.dk](mailto:paj@jlbr.dk)
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-mail: [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 Kbh.V, e-mail: [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh.N, e-mail: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: [post@sportsfiskeren.dk](mailto:post@sportsfiskeren.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: [dнварde-sager@dn.dk](mailto:dнварde-sager@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: [varde@dof.dk](mailto:varde@dof.dk)

## 7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

### Beliggenhed, landskab og kulturmiljø

#### 7.1 Beliggenhed

Husdyrbruget ligger på adressen Herningvej 59, 6870 Ølgod, 4,2 km nordøst for Ølgod, som er nærmeste byzone, se figur 1.


Nærmeste samlede bebyggelse er Hoven, som ligger ca. 3,9 km nordøst for husdyrbruget, se figur 1.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Herningvej 42, som er beliggende ca. 360 m fra husdyrbruget, se figur 2.

De nærmeste øvrige nabobeboelser er Herningvej 57 og Herningvej 55, der ligger henholdsvis cirka 521 og 552 m vest og sydvest for ejendommen. Se figur 2.



Figur 1. Husdyrbruget i forhold til byzone og samlet bebyggelse



Figur 2. Husdyrbruget i forhold til nærmeste naboer.

Varde Kommune vurderer at beliggenheden er tilstrækkeligt beskrevet.

## 7.2 Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6 i husdyrloven er overholdt, da husdyrbruget ikke er beliggende:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Følgende afstandskrav i henhold til husdyrlovens § 8 er overholdt:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- naboskel (30 m)

Følgende afstandskrav i henhold til husdyrlovens § 8 er ikke overholdt:

- beboelse på samme ejendom (15 m)

Staldbygningen på Herningvej 59, som er en eksisterende stald, overholder ikke afstandskravet til beboelse på samme ejendom, da stalden er beliggende ca. 8 m fra stuehuset. Der er i 1980 af daværende Ølgod Kommune givet tilladelse til opførelse af stalden, samt dispensation i forhold til afstand mellem staldbygning og beboelse på ejendommen. Varde Kommune vurderer derfor ikke, at det er nødvendigt at dispensere fra afstandskravet i denne miljøtilladelse.

### 7.3 Landskab og kulturmiljø

I forbindelse med sagsbehandlingen er husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne i Varde Kommunes Kommuneplan 2013 samt fredninger blevet gennemgået. Husdyrbrugets anlæg ligger **indenfor**

- Landzone
- 200 m fra planlagt højspændingsforbindelse
- 200 m fra planlagt transmissionsledninger for naturgas og 100 m fra planlagte fordelingsledninger for naturgas.
- Landbrugslandskaber
- Særligt værdifuldt landbrugsområde
- Egnede område til store husdyrbrug

Af Kommuneplan 2013 for Varde Kommune fremgår det blandt andet, at

Tilladelse til om- eller nybyggeri i **det åbne land** (Landzone) kan ledsages af vilkår, som sikrer, at byggeriet udformes, så de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier ikke påvirkes utilsigtet.

I åbne **landbrugslandskaber** skal store tekniske anlæg, herunder store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder tilpasses landskabets karakter.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** skal det sikres, at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål før overgangen til anden anvendelse.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** med **skovrejsningsinteresser** har skovrejsning høj prioritet.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** beliggende i beskyttede landskabstyper, skal etableringen af nye bygninger og anlæg, der er nødvendige for landbrugets drift, ske i overensstemmelse med retningslinjerne for den pågældende landskabstype.

**Områder til placering af store husdyrbrug** skal friholdes for udvikling, der er i modstrid med etablering af store landbrugsbygninger og –anlæg.

Indenfor **nitratfølsomme indvindingsområder** skal det ved ændret arealanvendelse sikres, at risikoen for nitratforurening af grundvandet ikke forøges.

Husdyrbruget ligger ca. 500 m sydøst for det **fredede område** Barslund Egekrat.

Der er enkelte **sten- og jorddiger** i området. Disse er hovedsageligt beliggende i markskel og langs kanten af skove og lysåbne naturområder. Der er dog ikke nogen diger i umiddelbar nærhed

af anlægget – det nærmeste dige ligger i et markskel ca. 150 m meter nordvest for ejendommen og berøres ikke af udvidelsen.

Bygningerne ligger udenfor å-beskyttelseslinje, sø-beskyttelseslinje, strand-beskyttelseslinje, skovbyggelinje og beskyttelseslinje for fredede fortidsminder.

Varde Kommune vurderer

- udvidelsen ikke er i strid med Kommuneplan 2013 for Varde Kommune
- det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed
- at udvidelsen, og de deraf følgende ændringer i området, ikke vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.



## Husdyrhold og drift

### 7.4 Dyreholdets størrelse

Dyreholdet består efter etableringen af 100 kvier (12-22 mdr.), tung race, svarende til 48,43 DE

I staldbygningerne på ejendommen har der tidligere været kvæghold, der har dog ikke været dyr på ejendommen siden 2006.

Varde Kommune vurderer at dyreholdet er tilstrækkeligt beskrevet.

### 7.5 Indretning

Oversigt over husdyrbrugets bygninger fremgår af figur 3.



Figur 3. Oversigt over husdyrbrugets bygninger.

#### Stald

Dyrene kommer til at gå i den eksisterende staldbygning. 50 kvier vil gå på dybstrøelse med lang ædeplads, fast gulv og 50 kvier vil gå i spaltegulvbokse.

Udover staldbygningen, er der på ejendommen et stuehus og en gyllebeholder på 1.500 m<sup>3</sup>.

Varde Kommune vurderer at indretningen er tilstrækkelig beskrevet.

Der stilles et generelt vilkår om at husdyrbrugets indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den vedlagte miljøtekniske beskrivelse.

## 7.6 Husdyrgødning - produktion, opbevaring og udbringning

Al husdyrgødning afsættes til ansøgers anden ejendom på Agersnapvej 18. Der er indsendt en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen på denne ejendom, hvori modtagelsen af husdyrgødning fra Herningvej 59 indgår.

På Herningvej 59, er der en gyllebeholder på 1.500 m<sup>3</sup>. Gyllebeholderen anvendes også til opbevaring af gylle fra Agersnapvej 18. Den årlige produktion af flydende husdyrgødning på Herningvej 59 forventes at blive ca. 327 m<sup>3</sup>.

Opbevaringsanlæg for husdyrgødning skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Efter de gældende regler vil dette normalt svare til 9 måneders husdyrgødningsproduktion.

For både Herningvej 59 og Agersnapvej 18 vil der efter udvidelsen være en samlet opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning på 8.870 m<sup>3</sup>. På Agersnapvej 18 produceres der 8.889 m<sup>3</sup> gylle. Derudover tilledes 373 m<sup>3</sup> overfladevand fra møddingsplads og befæstet areal til kalvehytter på Agersnapvej 18. Der skal derfor være tilstrækkelig opbevaringskapacitet til i alt 9.589 m<sup>3</sup>. Den samlede opbevaringskapacitet på Agersnapvej 18 og Herningvej 59 er 8.870 m<sup>3</sup>, svarende til ca. 11 måneders opbevaringskapacitet. Opbevaringskapaciteten til den flydende husdyrgødning fremgår af tabel 1.

Opbevaringsanlæg	Før 2007 (m <sup>3</sup> )	Efter udvidelsen (m <sup>3</sup> )	Opførselsår/10 års beholderkontrol
Gylletank	1.500	1.500	1988/2012
Gylletank 1 Agersnapvej 18	1.070	1.070	1995/2005
Gylletank 2 Agersnapvej 18	0	5.000	2010
Gyllekanaler, kostald Agersnapvej 18	1.300	1.300	
<b>I alt</b>	<b>4.560</b>	<b>8.870</b>	

Tabel 1. Ejendommens opbevaringskapacitet før og efter udvidelsen.

Dybstrøelsesarealerne muges ud 3-4 gange årligt, når det har opnået en tilstrækkelig kompostlignende tilstand til at blive kørt direkte i markstak.

Når det gælder opbevaring af kompost i markstak gælder reglerne i Miljøstyrelsens "Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning".

Varde Kommune kræver overholdelse af de lovpligtige afstandskrav, og henstiller endvidere til at eventuelle markstakke placeres med størst mulig afstand til nabobeboelser.

Varde Kommune vurderer at produktion og opbevaring af husdyrgødning er tilstrækkeligt beskrevet, og at ansøger råder over tilstrækkelig opbevaringskapacitet til den producerede husdyrgødning.

## **7.7 Ensilage- og foderopbevaring**

Ansøger oplyser, at der ikke er foderopbevaring eller håndtering på Herningvej 59. Foderet opbevares og blandes på Agersnapvej 18, hvorefter færdigfoder køres med fodervogn til Herningvej 59.

Varde Kommune vurderer at opbevaring af ensilage og foder er tilstrækkeligt beskrevet, og at ensilage og foder opbevares miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

## Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg

### 7.8 Lugt

Lugt stammer fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Lugtgeneafstandene beregnes i ansøgningsystemet efter to forskellige metoder, hhv. den nye lugtvejledning, der er beskrevet i "Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, og FMK-vejledningen. Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Ifølge beregningerne udført i scenarieberegning nr. 85335, vil geneafstandene i forhold til byzone være 118 meter, samlet bebyggelse 67 meter og enkelt bolig 37 meter. Genekriterierne er overholdt, da der ikke er en nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone indenfor 1,2 gange geneafstanden (Se tabel 1).

Ved lugtberegning regnes fra midten af de enkelte stalde. Derfor er afstanden i tabel 1 anderledes end i figur 1 og 2.

Områdetype	Geneafstand, ansøgt drift, meter	Ejendommens afstand til områdetype, meter	Genekriterie overholdt?
Byzone (Ølgod)	118	4.210	Ja
Samlet bebyggelse (Hoven)	67	3.886	Ja
Enkelt bolig (Herningvej 42)	37	390	Ja

Tabel 1. Beregnet geneafstand fra ejendommen efter planlagt udvidelse

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Varde Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omgivelserne.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis det skønnes, at lugtgener i omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen.

### 7.9 Støj

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder" anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres, at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende enkeltbolig bør

anvende de grænseværdier, som er gældende for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i denne tilladelses vilkår.

Varde Kommune vurderer, at etableringen ikke vil medføre væsentlige støjgener for omgivelserne.

Varde Kommune stiller dog generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser, og at der om nødvendigt kan kræves dokumentation for at støjgrænserne er overholdt.

## **7.10 Støv**

For at begrænse støvgener henviser Varde Kommune til god landmandspraksis. Blandt andet at al transport til og fra bedriften bør forgå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges således at omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Varde Kommune vurderer, at der som følge af etableringen ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støvgener. Der fastsættes vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener.

## **7.11 Skadedyr**

Der fastsættes vilkår til opbevaring af foder og om at foretage fluebekæmpelse efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Retningslinjer angiver en række afprøvede metoder og opdateres løbende.

## **7.12 Døde dyr**

Opbevaring af døde dyr er reguleret efter Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr. Der er dog, i forbindelse med opbevaring af affald, stillet et generelt vilkår til forebyggelse af uhygiejniske forhold.

Varde Kommune vurderer, at døde dyr opbevares og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

## **7.13 Lys**

Varde Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige gener forbundet med ejendommens belysning. Dog stilles et generelt vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener.

## **7.14 Transport**

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder og andre forbrugsstoffer, samt flytning af dyr mellem de to ejendomme Agersnapvej 18 og Herningvej 59. Der sker desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr, intern på bedriften, samt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Af Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse på

Agersnapvej 18 fremgår det, at der vil være ca. 26 transporter årligt ved flytning af dyr mellem de to ejendomme. Ligeledes transporteres foder fra Agersnapvej 18 til Herningvej 59. Transporterne foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. I højsæsonen (høst) vil det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Varde Kommune vurderer, at til- og frakørsel til husdyrbruget, samt transporter i øvrigt efter etableringen af dyreholdet, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

## 7.15 Beskyttede naturområder omkring ejendommen – ammoniak

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning).

Beregninger, der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt produktion er 571,88 kg kvælstof pr. år. Se figur 4. Det ansøgte projekt medfører således en stigning i ammoniakfordampningen på 571,88 kg kvælstof pr. år, da der ikke har været dyr på ejendommen i flere år.

				Ansøgt(kgN/år)					
Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav:				0					
Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion:				0					
Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer):				504,17					
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning:				67,71					
Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning:				0,00					
<b>Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau</b>									
Staldnavn	Kode for staldsystem	Ammoniaktab fra reference staldsystem (kgN/år)	Ammoniaktab fra valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (%)	Effekt af miljøteknologi (kgN/år)	Effekt af foderoptimering m.m. (kgN/år)	Effekt af miljøtiltag lager (kgN/år)	Faktisk ammoniaktab fra stald og lager (kgN/år)
Stald	KvKs11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,39	266,33	-40,94	-18,16%	0,00	0,00	18,16	248,17
	KvKs08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		273,35	323,71	-50,35	-18,42%	0,00	0,00	0,00	323,71
Sum	Nudrift	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansøgt	498,74	590,04	-91,29		0,00	0,00	18,16	571,88


Figur 4. Beregninger i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk

Det generelle ammoniakreduktionskrav gælder ikke for § 10-ansøgninger.

### Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

I henhold til § 8 og § 11 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Bek. nr. 1828 af 16. december 2015) skal Varde Kommunes vurdering omfatte en konkret vurdering af påvirkningen af udpegede områder og arter, jævnfør bekendtgørelsens § 7 og § 11.

Der er ca. 4,8 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 60, Borris Hede, se figur 5.



Figur 5. Nærmeste Internationale naturbeskyttelsesområde, kategori 1- og kategori 2 naturområde

Varde Kommune vurderer, at på grund af afstanden, vil ammoniakfordampningen fra stalde og lagre ikke kunne give anledning til en målbar merbelastning af dette område, og der er således ikke grund til at foretage konsekvensvurdering efter § 7 i bekendtgørelsen.

### § 7 områder

I henhold til § 7 i husdyrloven, er etablering, udvidelse og ændring af anlæg på husdyrbrug ikke tilladt, hvis de ligger tættere end 10 m fra – eller helt eller delvist indenfor nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper.

**Kategori 1-natur** (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder).

Anlægget er beliggende ca. 4,8 km fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 1 i husdyrloven, og beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 5.

Det drejer sig om en ammoniakfølsom Natura2000-naturtype 4030 Tør hede, og indgår i udpegningsgrundlaget for området. Området er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 1-naturområde bliver 0,0 kg N/ha/år.

**Kategori 2-natur** (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder).


Anlægget er beliggende ca. 790 m fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 2 i husdyrloven, som omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 5. Det drejer sig om § 3 beskyttet hede.

Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 2-natur bliver 0,0 kg N/ha/år.

Varde Kommune vurderer på den baggrund, at udvidelsen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af ovennævnte naturområder, og vurderer derfor at udvidelsen af dyreholdet ikke vil påvirke § 7 områderne negativt.

### § 3 områder

Af figur 6 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 6. § 3 arealer indenfor 300 m fra husdyrbruget.



**Kategori 3-natur** (ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2) **og øvrig § 3 natur**

Inden for 300 m fra anlægget er der en mose, se figur 6.

Varde Kommune har i husdyrgodkendelse.dk foretaget beregninger på ammoniakdepositionen til de nærmest liggende Natura 2000, Kategori 1- og 2 naturområder, samt nærmest liggende og kvælstoffølsomme øvrige naturområde.

Beregningerne fremgår af tabel 2.

Naturpunkt	Afstand (m)	Merbelastning, kg N/ha	Totalbelastning, kg N/ha
Natura 2000	4,8	0,0	0,0
Kategori 1	5	0,0	0,0
Kategori 2 - hede	790	0,0	0,0
Mose	210	0,7	0,7

**Tabel 2. Beregnet ammoniakdeposition på nærmeste naturområder.**

Indenfor 300 m fra anlægget er der ingen ammoniakfølsomme skove og der er ikke registreret søer.

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at udvidelsen af dyreholdet ikke vil påvirke kategori-3 naturområderne / § 3-områder væsentligt som følge af ammoniakdeposition, og at udvidelsen ikke vil medføre tilstandsændringer på disse områder.

Sagen har været sendt i høring i Ringkøbing Skjern Kommune, da ejendommen ligger så tæt på kommunegrænsen. Ringkøbing Skjern Kommune har ikke haft bemærkninger til sagen.

## Husdyrbrugets udbringningsarealer

### 7.16 Arealer og husdyrgødning

Al husdyrgødning udbringes på arealer, som drives af Agersnapvej 18, 6870 Ølgod, og som er godkendt i henhold til husdyrlovens § 12 på samme adresse.

Plantedirektoratet er tilsynsmyndighed på harmoniforhold.

### 7.17 Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

#### Anlægget

I henhold til § 11 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter" er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et beskyttelsesområde eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. For en række arters vedkommende har Varde Kommune intet kendskab til arternes udbredelse i området, det gælder f.eks. løgfrø, markfirben og alle arter af småflagermus.

Spidssnudet frø og birkemus er begge arter der er listet på bilag IV. Spidssnudet frø er almindelig udbredt i Varde Kommune, og forventes at forekomme i forbindelse med naturområder, hvor der er egnede leveforhold for spidssnudedede frøer. Det er Varde Kommunes vurdering, at udvidelsen/ændringen af dyreholdet ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af spidssnudet frø på grund af den store forekomst af arten i Varde Kommune.

Birkemus er registreret få steder i Varde Kommune. Nærmeste lokalitet, hvor der er registreret birkemus, er ca. 15,7 km sydvest for ejendommen. Det er Varde Kommunes vurdering, at etableringen af dyreholdet ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af birkemusen på grund af den store afstand til den nærmeste lokalitet hvor birkemusen er registreret.

Varde Kommune vurderer i øvrigt, at udvidelsen kan gennemføres uden at påvirke nogen af de listede arter på bilag IV i direktivet væsentligt.

### 7.18 Bedste tilgængelige teknik (BAT)

I henhold til husdyrlovens § 19 skal kommunalbestyrelsen ved vurdering af en ansøgning om tilladelse efter § 10 sikre sig, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Med begrebet "bedst tilgængelig teknik" menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter.

Når det gælder BAT i forhold til § 10 miljøtilladelser - på nær mink - er det Miljøstyrelsens vurdering (FAQ 57), at den generelle miljøregulering med krav til staldindretning, udbringning af husdyrgødning osv. jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen, normalt vil være tilstrækkeligt.

Jævnfør ansøgers oplysninger og Varde Kommunes vurdering, lever ansøger op til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Derfor vurderer Varde kommune at husdyrbruget overholder den gældende lovgivning på området og dermed lever op til lovgivningens krav om BAT.

Når det gælder øvrige BAT-parametre (nitrat, fosfor, fodringsstrategi, management, forbrug af vand og energi, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning), vurderer Varde Kommune i § 10 miljøtilladelser, at niveauet for BAT er overholdt, når husdyrbruget overholder husdyrgødningsbekendtgørelsen og pelsdyrbekendtgørelsen.

Jævnfør ansøgers oplysninger og Varde Kommunes vurdering, lever ansøger op til husdyrgødningsbekendtgørelsen og pelsdyrbekendtgørelsen. Derfor vurderer Varde kommune at husdyrbruget lever op til lovgivningens krav om BAT.

## **8 Nabo- / partshøring**

Afgørelsen har ikke været sendt i partshøring, da der ikke er naboer inden for den beregnede lugtkonsekvenszone på 124 m (beregnet i Husdyrgodkendelse.dk). Nærmeste nabo er Herningvej 42, placeret ca. 358 m fra ejendommen.

## **9 Samlet vurdering**

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne sammenholdt med den nuværende produktion, hvis de i miljøtilladelsen opstillede vilkår overholdes.

Varde Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte da:

- Ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
- Etablering og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.