

Gemidan Holsted
Drivervej 8
6670 Holsted

VEJEN KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
Dato: 4.7.2024
Sagsnr.: 24/4869

E-mail: teknik@vejen.dk
Web: www.vejen.dk

Tlf: 7996 5000

**Tillæg til miljøgodkendelse
Oplag af flydende organisk affald**



**Meddelt i henhold til
miljøbeskyttelsesloven**

Resume

Gemidan A/S har søgt om tillæg til miljøgodkendelse på Drivervej 8, 6670 Holsted til opsætning af en tank til flydende organisk affald, som skal indgå i Gemidan Holsteds produktion af biopulp.

Gemidan Holsted har en miljøgodkendelse til produktion af biopulp i et ecogianlæg. Det er alene opbevaring af flydende organisk affald i udendørs tank til iblanding i biopulpen, som reguleres i dette tillæg til miljøgodkendelsen.

Indhold

Resume	1
1 Ansøgning	2
2 Afgørelse	2
3 Vilkår	2
3.1 Supplerende vilkår	2
4 Klageadgang.....	2
5 Offentliggørelse	3
5 Kort beskrivelse af projektet	3
6 Indhentede udtalelser og bemærkninger til godkendelsen	4
7 Vurdering af projektet	4
7.1 Plangrundlag	4
7.2 Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	4
7.3 VVM-reglerne	4
7.4 Habitatbekendtgørelsen	4
7.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	5
7.6 Til- og frakørsel	5
7.7 Luftforurening.....	5
7.8 Lugt	5
7.9 Støj.....	5
8 Begrundelse for supplerende vilkår.....	6
9 Sammenfatning.....	6
10 Bilag	7

1 Ansøgning

Vejen Kommune modtog den 1. maj 2024 ansøgning fra Gemidan A/S om opsætning af udendørs tank til opbevaring af flydende organisk affald til iblanding i biopulp.

Ansøgningen omhandler det eksisterende ecogianlæg på matrikel 63b, Sdr. Holsted By, Holsted, på Drivervej 8, 6670 Holsted, hvor Gemidan Holsted ønsker at kunne modtage og opbevare flydende organisk affald i isoleret tank, der opstilles udendørs. Det flydende organiske affald pumpes over i biopulpen i rørføring i hallen med ecogianlægget. Biopulpen opbevares her efter, som det fremgår af eksisterende miljøgodkendelse med tillæg til ecogianlægget.

2 Afgørelse

Vejen Kommune, meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til at opstilling af en udendørs tank til opbevaring af flydende organisk affald til fremstilling af biopulp på Drivervej 8, 6670 Holsted.

Godkendelsen er meddelt efter § 33 Miljøbeskyttelsesloven på vilkår for etablering og drift som fremgår af afsnit 3. Miljøgodkendelsen af affaldsbehandlingsanlægget af den 29. januar 2016 med senere tillæg er fortsat gældende.

3 Vilkår

Dette tillæg til gældende miljøgodkendelse fra den 29. januar 2016 omhandler opstilling af udendørs ståltank til opbevaring af flydende organisk affald til anvendelse i fremstillingen af biopulp i ecogianlægget. Der ændres ikke på de tilladte modtagne EAK-koder, den samlede tilladte mængde affald til brug i ecogianlægget og den samlede mængde færdigvare fra ecogianlægget.

3.1 Supplerende vilkår

1. Spild af flydende organisk affald fra udendørs tank skal straks opsamles og opbevares i beholder indendørs.

4 Klageadgang

Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede personer, organisationer og myndigheder jf. § 98, 99 og 100 i Lov om Miljøbeskyttelse.

Der skal klages via Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Se vejledning på www.naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/vejledning.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vejen Kommune. Vejen Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at miljøgodkendelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Denne afgørelse kan påklages senest torsdag den 6. august 2024.

Gebyr

Miljø- og fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen. Miljø- og fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse. Fristen er 6 måneder fra offentliggørelsen af godkendelsen.

Opsættende virkning

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af godkendelsen kan dog ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne afgørelse.

5 Offentliggørelse

Kommunens afgørelse vil blive offentliggjort ved annoncering på Vejen Kommunes hjemmeside fra tirsdag den 9. juli 2024.

Afgørelsen offentliggøres desuden på Digital Miljøadministration (DMA), jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 2.

Afgørelsen er desuden sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding
sesyd@sst.dk

Friluftsrådet, afd. Trekantområdet, trekantomraadet@friluftsradet.dk

Sportsfiskerforbundet, Vadehavet, vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Vejen, dnvejen-sager@dn.dk

Vejen Kommune

Teknik og Miljø

Helle Frank Jensen

Miljøsagsbehandler

5 Kort beskrivelse af projektet

Gemidan ønsker at opstille en udendørs ståltank til opbevaring af flydende organisk affald, som kan anvendes i produktionen af biopulp.

Det flydende organiske affald kommer til Gemidan Holsted i lukkede tankbiler. Det pumpes over i en lukket ståltank. Tanken står på terræn og er lavet af rustfrit stål og har en brandbelasning på under 1.600 MJ/m². Tanken er lukket med en volumen på 75 m³.

Opbygningen af tanken se bilag 2 Tegning over tank, og bilag 3 styringsgrundlag.

Tryk i tanken: Tanken etableres med alarm, som aktiveres ved SMS system. Der er en ventil, som kan modstå tryk. Ventilen vil åbne, hvis trykket bliver for højt - her vil overløbet føres til opsamlingsstank. Hvis tankens indhold kommer under 25 m³, vil der også sendes en SMS.

Det flydende organiske affald pumpes i lukket system ind i rørsystem på Ecogianlægget. Det pumpes ind, inden biopulpen kommer i biopulptanken. Derved blandes de 2 produkter, inden de ledes samlet ud i biopulptanken.

Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand:

Barriere: Rundt om tanken etableres en betonkant, der sammen med bunden udgør et opsamlingskar, der vil holde evt. udslip inde. I opsamlingskarret er der en pumpe, som vil pumpe det flydende organiske affald ind i hallen, hvor affaldet ligger. Inde i Ecogihallen til affald er der en tank under gulvet, hvor væde fra affaldet og eventuelt spild af Det flydende organiske affald kan ledes hen.

Luftforurening: Lugtgener fra modtagelse minimeres ved at aflæsningen foregår i et lukket system således, at eventuel diffus emission minimeres.

6 Indhentede udtalelser og bemærkninger til godkendelsen

Et udkast til tillægsgodkendelsen har været forlagt Gemidan A/S til udtalelse.

Udkastet har ikke givet anledning til bemærkninger.

7 Vurdering af projektet

7.1 Plangrundlag

Virksomheden er placeret i Vejen Kommunes kommuneplansområde 20.T.03 i kommuneplan 2017.

Lokalplan nr. 58, Udstykning v/Hulkær-Drivevej. Området må kun anvendes til erhvervsformål i form af anlæg og aktiviteter til oparbejdning og behandling af ikke-farligt affald til nyttiggørelse.

Vejen Kommune vurderer, at det ansøgte projekt kan rummes inden for rammerne af gældende lokalplan.

Vejen Kommune har vurderet projektet for at sikre, at de forhold der er anført i kap. 10 i bekendtgørelsen om listevirksomheder¹, kan anses for tilgodeset.

7.2 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

BAT er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen af den 29. januar 2016.

Standardvilkårene fra listepunktet, K 206 anses som BAT.

7.3 VVM-reglerne

Virksomheden er opført på bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer². Vejen Kommune har foretaget en screening af virkningen på miljøet af opstillingen af ståltanken jf. lovens bilag 6, **og der er den 4. juli 2024 truffet særskilt afgørelse herom.** Vejen Kommunes begrundelse om, at der ikke er VVM-pligt, fordi miljøpåvirkningerne i forbindelse med det ansøgte projekt vurderes at være uvæsentlige.

7.4 Habitatbekendtgørelsen

Før der træffes afgørelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der jf. habitatbekendtgørelsen foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 90 (habitatområde nr. 79) – Sneum og Holsted Å – ca. 800 m syd for anlægget. Vejen Kommune vurderer, at risikoen for at det flydende organiske affald negative indflydelser på beskyttede arter vil være minimal da:

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1083 af 09.08.2023 om godkendelse af listevirksomheder.

² Lovbekendtgørelse nr. 3 om miljøvurdering af planer og programmer af 3. januar 2023

- Det flydende organiske affald køres til tanken i lukket lastbil, det pumpes direkte fra lastbilen over i den lukkede tank og fra tanken ind i ecogihallen, hvor det blandes med biopulpen, inden det ledes til lukket og tæt udleveringstank.
- Opblandingen af det flydende organiske affald til biopulpen sker i ecogianlægget, og døre og porte i hallen holdes lukkede.

Ved behandling af sagen, er nedenstående miljøpåvirkninger vurderet.

7.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er ligger i et område med drikkevandsinteresser, men udenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland for almene vandværker.

Tanken til det flydende organiske affald opstilles udendørs på et befæstet areal med barriere omkring. Barrieren kan tilbageholde hele tankens indhold. Indholdet i tanken ledes via tæt rørføring ind i lukket hal, hvor det blandes med biopulpen. I hallens gulv er der en rist til opsamling af spild af flydende materiale.

Der vil blive overtryksalarm og alarm på væskestanden i tanken til sikring ved pludseligt overtryk eller lækage på tanken.

Der er stillet vilkår til opbevaring af ikke-farligt affald i tanke og opsamling af spild og beskyttelse af tanke mod påkørsel i den eksisterende miljøgodkendelse fra 29. januar 2016.

Vejen Kommune vurderer, at tanken er tilstrækkeligt sikret mod, at indholdet kan give uønsket tilførsel til jord, grundvand og overfladevand.

7.6 Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker som hidtil via Drivervej.

Antallet af transporter til- og fra virksomheden vil højst blive udvidet med 4 pr. uge, det er mindre end én pr. dag. Bortkørsel af biopulpen vil ikke resultere i flere transporter, da det flydende organiske affald skal indeholdes i Gemidans samlede miljøgodkendelse til modtagelse af ecogiaffald og produktion af biopulp. Antallet af transporter er angivet til 215 i den gældende miljøgodkendelse, det er en forøgelse på 2 %. Vejen Kommune vurderer, at denne forøgelse i antallet af til- og frakørsler er uden betydning for påvirkningen af omgivelserne.

7.7 Luftforurening

Det flydende organiske affald kommer i lukket tankvogn og pumpes ind i en lukket tank, inden det ledes ind i ecogihallen og blandes i biopulpen. Der er ikke noget ved det flydende organiske affald, som vil kunne dampe af og give anledning til luftforurening.

7.8 Lugt

Det flydende organiske affald kan lugte, men da det kommer i lukket tankbil og opbevares i lukket tank, vurderer Vejen kommune, at risikoen for lugtgener vil være ubetydelige.

Det flydende organiske affald skulle ikke give anledning til støvgener.

7.9 Støj

Ansøgningen indeholder ingen støjberegninger af virksomhedens aktuelle og nye støjbidrag. Der vil være støj fra pumpningen af det flydende organiske affald til tanken, som står udendørs. Der vil også være støj fra de lastbiler, som leverer Det flydende organiske affald, når de kører til og fra ejendommen. Men da mængderne af modtaget organisk affald og øvrige modtagne mængder ikke øges, forventes det samlede antal transporter heller ikke at ændre sig væsentligt.

Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 450 meter nordøst for tanken og den interne vej til tanken, nærmeste nabo mod øst ligger ca. 935 meter fra tanken. Vejen kommune vurderer, at det samlede støjbidrag fra virksomheden ikke vil blive forøget i forbindelse med den daglige drift af ecogianlægget med tilførslen af flydende organiske affald i tankbil.

Med baggrund i virksomhedens karakter og afstanden til støjfølsomme områder vurderes det, at de fastsatte støjgrænser i den eksisterende miljøgodkendelse vil kunne overholdes.

8 Begrundelse for supplerende vilkår

Der er standardvilkår til listepunkt K 206 opbevaring af ikke-farligt affald. Disse vilkår er angivet i miljøgodkendelsen af den 29. januar 2016. De gælder også for dette tillæg til miljøgodkendelsen.


9 Sammenfatning

Efter en konkret vurdering er det kommunens opfattelse, at oplaget af Det flydende organiske affald og iblandingen i biopulpen som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

10 Bilag

Bilag 1

Tegning over tank



F:\DATA\Kunder\Innovate\12108_2\lone med pøngbro\03\60d\tegningen\1_20 og 3D\tegningen\12108-00

Bilag 2

Styringsgrundlag

