



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Ove Christensen, Barbaraskvej 33, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	23-10-2025		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32551
Mobiltelefon		CVR nr.	13294801
E-mail		P. nr.	1000537685
Miljørisikoscore	2,40		

Godkendelsestype	Uden godkendelse		
Godkendelsesdato	27-03-2017		
Tilladte dyreenheder	11,97 DE		
Registrerede dyreenheder	2,54 DE		

Kategori	2		
-----------------	---	--	--

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Staldgulv skal være tæt og bund i møddingsplads skal være tæt. Stald og møddingsplads taget ud af drift.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Stald	138	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Får og kvæg	75	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse		23-10-2025	

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	6	4,29	27-03-2017	
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,43	27-03-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	2,95	27-03-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,71	27-03-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	27-03-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	3,33	27-03-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,71	0,00	9,60
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,83	0,00	37,13

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet af bemærke
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Svarer til CHR-register
Anvendelse af bygninger og stalde	Sydlig staldafsnit med utæt gulv taget ud af drift. Står tom og rengjort.
Produktionsareal og gulvtyper	Dybstrøelsesbåse, løsdrift

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	120		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingsplads taget ud af drift.
Ensilage, øvrige	Anvender wrapballer.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	01-07-1997	0	20		
Ajlebeholder	02-01-1800		0	60		

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstak	0
Kompost i markstak, overdækning	Hvis dybstrøelse lægges i markstak, skal den dækkes ned med tæt materiale straks efter udlægning.	

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjter ikke

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Mange katte holder gnavere nede. Ingen flueproblemer.
Olietanke	Ingen olietanke.