

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Tarpvej 2, 6990 Ulfborg
CVR:	20786000
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-04-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

### Vær opmærksom på:

- Gyllebeholder på 1.335 m<sup>3</sup> ved Vesterhavsvej 35 skal have foretaget beholderkontrol i 2022.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) 22-03-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendelsen er udnyttet i eksisterende stalde.</li> <li>- Nyt staldafsnit er etableret.</li> </ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med fast gulv.</li> <li>- Sengestald med spalter.</li> <li>- Dybstrøelsesareal.</li> </ul> Nyt staldafsnit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 110 m<sup>2</sup> sengestald med spalter</li> <li>- 257 m<sup>2</sup> sengestald med fast gulv.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabeanlæg i kostald kører ifølge ejer uafbrudt.
Miljøteknologi - teltverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Opbevares på møddingsplads.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksisterende beplantning som vist på bilag 3 i miljøtilladelse skal opretholdes og vedligeholdes.</li> </ul>
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark.</li> </ul>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kostald	Ja	950	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	28-04-2022
1	Kostald	Ja	245	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	28-04-2022
3	Stald 3	Ja	295	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	28-04-2022
3	Stald 3	Ja	28	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	28-04-2022
4	Stald 4	Ja	185	Alle kvæg	Dybstrøelse	28-04-2022
5	Kostald - forlængels	Ja	257	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	28-04-2022
5	Kostald - forlængels	Ja	110	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	28-04-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Som beskrevet i §16-miljøtilladelse.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 27-04-2022:</u> 159 køer, 148 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020/2021: 148 årskøer, 40 kvier (0-6 mdr.), 106 kvier (6 mdr.-kælvning), 91 slagtekalve (40-71 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb mod nord og syd til opsamlingsbeholder.</li> </ul> <p>Opsamlingsbeholder er ca. 40 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restvandet fra ensilagesiloerne udspinkles.</li> </ul> <p>Indendørs ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til gylle.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingsplads har afgrænsning til de 3 sider og afløb til fortank.</p> <p>Dybstrøelsen er overdækket med plastik.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1981	120	1.000	0	Afløb til fortank.
Vaskeplads	05-01-1800	132	1.000	0	Afløb til møddingsplads.
Ensilageplansilo	01-01-1990	500	0	500	
Ensilageplads	16-04-2014	1.750	3.000	0	Restvand udsprinkles.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er nedpløjet ved tilsynet.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	28-09-2020	5	250	1.200	Flydelag	Beholderkontrol udført 28-09-2020.
Gyllebeholder	01-01-1998	28-09-2020	5	260	2.400	Flydelag	Beholderkontrol udført 28-09-2020.
Gyllekanaler	04-01-1800			0	115		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejet gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på de 2 gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Vilkår/betingelse i forbindelse med opførelse af stald/gyllebeholder: - Der opbygges en jordvold mellem landkanalen og gylletanken, således at den gylle der til enhver tid måtte være i tanken kan opsamles bag volden uden at løbe i kanalen.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.300 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder på 1.335 m <sup>3</sup> Vesterhavsvej 35. Beholderkontrol sidst udført i 2012. <b>Beholderkontrol skal udføres i 2022.</b> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.080 m <sup>3</sup> . på Tarpvej 16. Beholderkontrol sidst udført i 2015. Gyllebeholder fyldes med lastbil. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gylle på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker efter 1. maj.
Modtages der husdyrgødning	Fra Poul Poulsgaard

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Tarpvej 16		1.080
Afgive til opbevaring	Vesterhavsvej 35		1.335

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	1027161	Tank	51-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2048
1987	7100	Tank		1987	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet		30-12-2027

#### Olie og kemikalier

Olietanke	Overjordisk dieseltank står på fast bund. Nedgravet olietank er vest for stuehus.
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

#### Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg er etableret nord for ensilagesiloer <u>Vurdering:</u> Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Tarpvej 2:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 72.684 og 72.591): 58.000 m <sup>3</sup> /år. <b>Tilladelsen bortfalder i december 2022.</b> - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: Ok.

	<p><u>Tarpvej 2:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra tilløbskanal til Nørresø: 20.600 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilkår: Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand 6 mm af hensyn til fiskebestand.</li> </ul> <p><u>Tarpvej 16:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingskanal/Sund Å: 35.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilkår: Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand 6 mm af hensyn til vandløbets fiskebestand</li> </ul> <p><u>Til information:</u> For fornyelse af vandindvindingstilladelser: Kontakt evt. Dorthe Bork, tlf. 99741144. Ansøgning kan foretages via <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a></p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	På beton ved siden af møddingsplads. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk. Tilbygning til kostald: Tagvand nedsiver.

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	2 stk. 400 liters containere til erhvervsaffald. Landbrugsplast samles sammen og bringes årligt til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning af kalvebokse.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16b miljøtilladelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-04-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5

Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*