



Sorø Kommune

Miljø- og slamteknik
Att. Per Eriksen
Englerupvej 47
4100 Ringsted

Fagcenter Plan og Miljø
Rådhusvej 8
4180 Sorø
T 5787 0100
F 5787 0385
sorøekom@soroe.dk
www.soroe.dk
J.nr. 07/02824-25

30. juli 2007

Tilladelse efter Planloven og Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til opbevaring af spildevandsslam i gyllebeholder på Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø

Miljø- og Slamteknik, Englerupvej 47, 4100 Ringsted har med brev af 3. februar 2007 søgt om godkendelse til opbevaring af spildevandsslam i en eksisterende gyllebeholder, beliggende Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø, matrikel 2au Bjernedgård hgd, Bjernede.

Sorø Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter Planlovens § 35, samt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Landzonetilladelse

Tilladelse til at anvende eksisterende gyllebeholder til spildevandsslam på ejendommen matr.nr. 2au Bjernedegård Hgd., Bjernede, beliggende Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø.

Sorø Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at anvende eksisterende gyllebeholder til opbevaring af spildevandsslam på ovennævnte ejendom. Kommunens tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen ligger i landzone.

Line Madsen
T +45 57870363
LIMA@soroe.dk



Grøn prik angiver beliggenhed af Bjernede Kirkevej 22. Gyllebeholder er beliggende umiddelbart til højre herfor.

Tilladelse

Sorø Kommune giver dig hermed i henhold til § 35, stk. 1, i planloven tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen annonceres i Sorø Avis den 1. august 2007. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget til Naturklagenævnet over tilladelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes, jf. § 60 i planloven.

Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 56, stk. 1 i planloven.

Forhold til andre myndigheder

Anvendelsen af gyllebeholderen til spildevandsslam forudsætter meddelelse af miljøgodkendelse, hvilket fremgår af denne samlede tilladelse.

I det følgende gøres der rede for afgørelsen og for, hvad der videre kan ske i sagen.

Redegørelse

Miljø- og Slamteknik, v/ Per Eriksen, Englerupvej 47, 4100 Ringsted har med brev af 3. februar 2007 søgt om miljøgodkendelse til opbevaring af spildevandsslam i en eksisterende gyllebeholder, beliggende Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø. Ejeren af Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø, er på ansøgningstidspunktet Kim Andersen, som også bor på ejendommen.

Gyllebeholderen har en kapacitet på 1000 m³ og er beliggende i tilknytning til de øvrige driftsbygninger på ejendommen. Beholderen anvendes ikke længere til landbrugsproduktion. Spildevandsslammet som skal opbevares i beholderen produceres ikke på ejendommen og skal ikke anvendes på ejendommens jordtilligende.

Der vil blive transport i forbindelse med til- og frakørsel af slam og der kan være risiko for lugtgener, som ikke er typiske for almindelig landbrugsdrift. Disse forhold er behandlet i nærværende miljøgodkendelse.

Ejendommen ligger i landzone, hvor ændret anvendelse af eksisterende landbrugsbyggeri, som ikke er nødvendigt for ejendommens drift, kræver kommunens tilladelse i henhold til § 35 stk. 1 i planloven.

Der er ca. 100 m til nærmeste nabo. De nærmeste naboer til beholderen er afskærmet af bygninger og levende hegn.

Naboerne til ejendommen er skriftligt orienteret om ansøgningen ved skrivelse af 24. maj 2007. Der er indkommet bemærkninger fra naboen på Bjernede Kirkevej 21. Naboen anfører følgende: *"Som nabo til gyllebeholderen, er eneste ønske i den forbindelse, at gyllebeholderen bliver overdækket, hvis der kommer til at opstå lugtgener i forbindelse med opbevaring af spildevandsslam"*. Af miljøgodkendelsen fremgår det, at Sorø Kommune har stillet en række vilkår for at reducere lugtgener.

Ejendommen er beliggende i et område, der i landsplandirektivet (Regionplan 2005-2016) er udpeget som JORDBRUGSOMRÅDE, der primært er forbeholdt jordbrugserhvervet og som ofte er udpeget som "særlig værdifulde landbrugsområder".

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at under forudsætning af at

miljøgodkendelsens vilkår efterkommes, så vil den ændrede anvendelse af beholderen ikke opleves anderledes end hvis den blev anvendt til almindelig landbrugsdrift.

Sorø Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Offentliggørelse

I medfør af planlovens § 35, stk. 7, skal tilladelsen offentliggøres. Det sker ved annoncering i Sorø Avis den 1. august 2007.

Klagevejledning

Der kan i medfør af planlovens § 58, stk. 1, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) klages til Naturklagenævnet over tilladelsen. Ret til at klage har i medfør af planlovens § 59 du selv som ansøger, ejendommens ejer, Miljøcentrene, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Kommunen vil videresende klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og vedlægge sagens akter. Du vil modtage kopi af kommunens brev til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende dig en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 62, stk. 1 i planloven.

Du er velkommen til at kontakte kommunen, når klagefristen er udløbet. Du vil kun få besked herfra, såfremt der modtages en klage over afgørelsen. En eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet, jf. planlovens § 60, stk. 4.

Miljøgodkendelse

Opbevaringsanlæg for spildevandsslam er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, bilag 2 punkt K212, der omhandler anlæg for oplagring og omlastning af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, med en kapacitet for tilførsel af affald 30 tons pr. dag

Sorø Kommune meddeler på denne baggrund miljøgodkendelse i medfør af § 33 i bekendtgørelse nr. 1757 om miljøbeskyttelse af 22. december 2006. Godkendelsen er meddelt i henhold til de tilgrundliggende oplysninger, og beholderen skal indrettes og drives i henhold til de vilkår som fremgår af miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen omfatter kun forhold, som er reguleret efter miljøbeskyttelsesloven.

Desuden er miljøgodkendelsen omfattet af bekendtgørelse nr. 463 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 21. maj 2007.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Sorø Avis den 1. august 2007 samt på Sorø Kommunes hjemmeside samme dato.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelsen, inden klagefristens udløb den 29. august 2007, 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klage indgives skriftligt til kommunen. Kommunen sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til miljøklagenævnet, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Miljøklagenævnet kan ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, embedslægeinstitutionen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelse.

Vilkår

1.0 Indretning og drift

- 1.1 Lagerbeholderen skal være indrettet og drevet i overensstemmelse med nedenstående vilkår samt miljøteknisk beskrivelse i ansøgningen.
- 1.2 Lagerbeholderen skal være indrettet således, at den opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. (for øjeblikket bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006).
- 1.2 Kørerampen må ikke hvile mod beholdervæggen og må ikke etableres så tæt på beholderen, at der kan overføres belastninger til beholderen
- 1.3 Der må udelukkende opbevares spildevandsslam, der overholder de til enhver tid gældende bestemmelser for udspredning af spildevandsslam på landbrugsjord, for tiden bekendtgørelse nr. 1650 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) af 13. december 2006. Der må udelukkende opbevares behandlet slam, dvs. stabiliseret slam m.m.
- 1.4 Der må ikke ske slambehandling på stedet, hvilket blandt andet indebærer, at der ikke må ske sammenblanding af slam fra hverken flere producenter eller fra renseanlæg beliggende i forskellige kommuner
- 1.5 Al håndtering af slam (tilkørsel, omrøring og frakørsel mv.) må kun ske mandag – fredag i tidsrummet kl. 07:00 – 16:00. Der må ikke ske håndtering af slam på helligdage samt i weekender.
- 1.6 Håndtering af slam skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
- 1.7 Inden udkørsel til offentlig vej (Bjernede Kirkevej) skal køretøjer rengøres, så der ikke slæbes slam med.

2.0 Lugt

- 2.1 Driften på ejendommen må ikke give anledning til væsentlige lugt- eller støvgener uden for ejendommens areal.
- 2.2 Beholderen skal være fast overdækket eller forsynet med tæt flydelag, som

dækker hele overfladen. Hvis beholderen ikke indrettes med fast overdækning, skal der etableres flydelag i form snittet halm med mindst 12 kg. halm pr. m².

- 2.3 I tilfælde af væsentlige lugtgener for de omkringboende, skal der på foranledning fra Sorø Kommune, foretages yderligere lugtbegrænsende foranstaltninger.
- 2.4 Såfremt tilførslen i spidssituationer eller frakørslen af slam i forbindelse med tømning af lageret foregår kontinuerligt over en hel arbejdsdag (jf. vilkår 1.5), skal slamlageret være overdækket eller med flydelag (jf. vilkår 2.2) på hele overfladen senest ved arbejdstids ophør.

3.0 Støj

- 3.1 Driften på ejendommen må ikke give anledning til væsentlige støjgener uden for ejendommens areal.
- 3.2 Tomgangskørsel skal så vidt muligt undgås

4.0 Beskyttelse af jord og grundvand

- 4.1 Spild af spildevandsslam på ejendommen skal straks fjernes og føres tilbage i beholderen.
- 4.2 Ved tømning af beholderen med kran el. lign. med grab, skal der som minimum udlægges køreplader på læsseområdet, for at befæste dette, således at spild direkte på jorden undgås.

5.0 Risiko og sikkerhed

- 5.1 Håndtering af slammet skal tilrettelægges sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip forhindres eller forebygges, og sådan at omfanget af evt. uheld begrænses.
- 5.2 Unormale driftssituationer, driftsuheld, væsentlig spild m.m. skal straks indberettes til Sorø Kommune.

6.0 Tilsyn og kontrol

- 6.1 Tilsynsmyndigheden er Sorø Kommune.
- 6.2 Lagerbeholderen skal kontrolleres for styrke og tæthed i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand (for øjeblikket bekendtgørelse nr. 723 af 12.

september 1997)

- 6.3 Brugeren af lagerbeholderen skal føre journal over spildevandsslammets op-rindelse, tilførselstidspunkt, mængde og fraførsel. Desuden skal der **føres log-bog med flydelaget hver måned**. Journalen og logbogen opbevares af bruger af anlægget i 5 år, og skal på forlangende være tilgængelig for Sorø Kommune.

Miljøteknisk beskrivelse i henhold til ansøgning m.m.

Ejeren af Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø er på ansøgningstidspunktet Kim Ander-sen, Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø.

Ansøger om anvendelse af gyllebeholderen til opbevaring af spildevandsslam er Mil-jø- og Slamteknik ApS v/ Per Eriksen, Englerupvej 47, 4100 Ringsted.

Gyllebeholderen er beliggende i landzone og i tilknytning til driftsbygninger på Bjer-nede Kirkevej 22, matrikel 2au Bjernedgård hgd, Bjernede. Beholderen anvendes ikke længere i landbrugsproduktionen.

Beholder

Beholderen er af fabrikatet Muleby og er etableret i 1992 og den har en opbevarings-kapacitet på 1000m³. Der er foretaget beholderkontrol den 29. januar 2007.

Beholderen ligger i det åbne land med ca. 100 meter til nærmeste nabo. De nærme-ste naboer til beholderen er afskærmet af dels bygninger og dels levende hegn.

Anvendelse

Beholderen vil blive anvendt til oplagring af stabiliseret langtidsluftet spildevands-slam fra kommunale renseanlæg, med et tørstofindhold på 16 – 22 %. Der vil ikke på noget tidspunkt blive opbevaret spildevandsslam fra renseanlæg beliggende i forskel-lige kommuner. Spildevandsslammet vil senere blive udbragt på landbrugsarealer ejet af landmænd med hvilke Miljø- og Slamteknik indgår leveringsaftaler.

Til- og frakørsel

Gyllebeholderen fyldes kontinuerligt. Spildevandsslammet modtages i lukkede con-tainere indeholdende 17-18 m³ slam, som tippes i beholderen via en rampe. Der mod-tages ca. 1300 ton slam/år. Denne mængde svarer til 74 læs/år, svarende til 0,2 læs/dag. Ansøger forventer, at beholderen tømmes 1-2 gange om året. Ved tømning foregår det med lastbil påmonteret et stort rør hvor der ude for enden er monteret en hydraulisk pumpe, som bliver hejst ind over beholderen og den sænkes ned i slam-

met. Når lastbilen er fyldt op, svinges den tilbage og bliver sænket ned i en lille beholder så spild undgås. Skulle slammet være så tykt flydende, at det ikke kan pumpes over i lastbilen, kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at grabbe det over i lastbilerne med en kran med lukket grab.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er ikke risiko for driftsforstyrrelser, som kan medføre en væsentlig forurening

Kommunens Vurdering

Da gyllebeholderen ligger tæt på naboer (100 m til nærmeste nabo) og bebyggelse generelt, har kommunen valgt at opstille en række vilkår for at reducere lugtgener. Den ændrede anvendelse af gyllebeholderen vil dels bevirke en ændring i opfyldning og tømning af beholderen, og dels forventes det, at der afgives andre lugtstoffer end ved gylle. Da tilførsel til beholderen sker ved at tippe spildevandsslam i fra en rampe, og da der sker en omrøring af slammet ved tømning, vil der ved både tilførsel og tømning ske et brud på flydelaget, med lugt til følge. Der vil i gennemsnit ske en tilførsel en 1- 1 ½ gang pr. uge. Taget disse forhold i betragtning, finder kommunen det nødvendigt, at fastsætte vilkår for arbejdstiden og for overdækning af beholderen. Med henvisning til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (nr. 1640 af 13. december 2006) har kommunen fastsat arbejdstiden til 7:00 – 16:00, for at lugtgener ved til- og frakørsel af slam ikke skal blive til gene for naboerne. Lugtgener opstår som sagt ved påfyldning og tømning, men lugtgener kan ligeledes opstå i perioder mellem påfyldning og tømning. Derfor har kommunen stillet vilkår om, at beholderen skal være overdækket eller forsynet med tæt flydelag, som dækker hele overfladen. Hvis beholderen ikke indrettes med fast overdækning, skal der etableres flydelag i form snittet halm med mindst 12 kg. halm pr. m². Dette har jf. miljøstyrelsen, erfaringsmæssigt vist sig at forhindre lugtgener.

Konklusion

Kommunen vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening. Såfremt beholderen desuden indrettes og drives efter miljøgodkendelsens vilkår, skønner kommunen, at beholderen kan anvendes til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam uden, at der vil ske væsentlige lugtgener sammenlignet med, hvis der ellers foregik landbrugsdrift på ejendommen. På baggrund heraf meddeles miljøgodkendelsen.

Venlig hilsen

Line Madsen
Miljømedarbejder

Kopi af af denne tilladelse og godkendelse er sendt til:

- Miljø- og slamteknik, englerupvej 47, 4100 Ringsted
- Kim Andersen, Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø
- Ivan Lyksholm Larsen, Bjernede Kirkevej 21, 4180 Sorø
- Jørgen Peder Matthiesen, Bjernede Kirkevej 20, 4180 Sorø
- Solvej Ramkær, Bjernedevej 47, 4180 Sorø
- Finn Kaj Pedersen, Stokholtsvej 17, 4173 Fjenneslev
- Carl Peter Larsen, Stokholtsvej 34, 4173 Fjenneslev
- Jens Gert Christiansen, Stokholtsvej 15, 4173 Fjenneslev
- Claus Gulstad Rasmussen, Stokholtsvej 11, 4173 Fjenneslev
- Find Guldborg Jeppesen, Stokholtsvej 9, 4173 Fjenneslev
- Ole Bent Pedersen, Stokholtsvej 32, 4173 Fjenneslev
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø: E-mail dn@dn.dk
- DN-lokalkomite v/ Eva Nielsen, Parnasvej 36, 4180 Sorø: E-mail par-nas@mail.tele.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, sjl@sst.dk
- Sydvestsjællands Museum, Storgade 17, 4180 Sorø. E-mail: plan@vestmuseum.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, E-mail: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalforening, E-mail: soroe@dof.dk