



Falcks Redningskorps A/S  
Falkevej 2, 8766 Nørre Snede

**9. november 2025**

Tilsynsrapport  
for miljøtilsyn den  
07-04-2025

Udført på Falcks Redningskorps A/S  
Falkevej 2, 8766 Nørre Snede  
CVR-nr.: 16271241  
P-nr.: 1003125137

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup> og bekendtgørelse om affaldstilsyn<sup>2</sup>.

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

**Miljøtilsyn:**

| Kontrolpunkt              | Bemærkning                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 GENERELT                |                                                                                                         |
| 1.1 Tilstede ved tilsynet | Til stede ved tilsynet var Dennis Knudsen fra Falck Stationen og Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune. |

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 Etableringsår                         | Stationen er etableret i 1964.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3 Antal ansatte                         | Der er 14v deltidsansatte brandmænd incl. Dennis.                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4 Daglig driftstid                      | Der er altid ansatte til stede på stationen - vagtordning.                                                                                                                                                                                              |
| 1.5 Processer                             | Der foregår ikke reparationer på værkstedet af virksomhedens biler.<br><br>Der er ingen smøregrav eller lignende.<br><br>På lageret er der placeret en kompressor, samt der er en tønde med noget olie til kædesmørring. Der er ingen afløb på lageret. |
| 1.6 Maskiner og anlæg                     | Der er 1 ambulance og 2 brandbiler.                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7 Transport                             | Der er en jævn trafik til og fra stationen.<br><br>I gennemsnit er der ca. 2 udkørsler (udrykninger inc. ambulance) dagligt.                                                                                                                            |
| 1.8 Udendørs aktiviteter                  | Der er ingen udendørs aktiviteter ud over vask af materiel.                                                                                                                                                                                             |
| 2 GENERELLE MILJØFORHOLD                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1 Beliggenhed                           | Stationen er beliggende i et erhvervsområde op til et boligområde.                                                                                                                                                                                      |
| 2.2 Afstand til forureningsfølsomt område | Der er under 50 meter til den nærmeste bolig.                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3 Renere teknologi                      | Ved indkøb af materiel og hjælpestoffer er miljø en parameter, der vurderes sammen med øvrige procestekniske egenskaber.                                                                                                                                |
| 2.4 Egenkontrol og dokumentation          | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.5 Miljøledelse                          | Nej.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1 Råvarer og hjælpestoffer              | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer | Ikke relevant.                                                                                        |
| 3.3 Olietanke                         | Der er to nedgravede olietanke fra 1984.                                                              |
| 3.4 Tankanlæg                         | Nej.                                                                                                  |
| 3.5 Miljøfremmede stoffer             | Ikke relevant.                                                                                        |
| 3.6 Opbevaring af kemikalier          | Ikke relevant.                                                                                        |
| 3.7 Opbevaring af olie                | Olier til efterfyldning opbevares i garagen.                                                          |
| 4 LUFTEMISSION                        |                                                                                                       |
| 4.1 Luftemission                      | Der er punktudsug på udstødningen fra bilerne samt punktudsug.<br><br>Der er serviceordning på dette. |
| 4.2 Punktudsug                        | Der er punktudsug på udstødningen fra bilerne samt punktudsug.<br><br>Der er serviceordning på dette. |
| 4.3 Ventilationsafkast                | Ikke relevant.                                                                                        |
| 4.4 Svejsning                         | Nej.                                                                                                  |
| 4.5 Maleanlæg                         | Nej.                                                                                                  |
| 4.6 Energianlæg                       | Opvarmning sker med fjernvarme.                                                                       |
| 4.7 Skorstene fra fyringsanlæg        | Ikke relevant.                                                                                        |
| 5 STØJ                                |                                                                                                       |
| 5.1 Støjemission                      | Støj vurderes ikke at være et problem for naboer og der har heller ikke været klager.                 |
| 5.2 Støjklender                       | Kørsel med biler samt ved udrykninger.                                                                |
| 5.3 Kompressor                        | Kompressoren er placeret indendørs.                                                                   |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 SPILDEVAND             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.1 Processpildevand     | Afledes til Nr. Snede Rensningsanlæg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.2 Sanitært spildevand  | Afledes til Nr. Snede Rensningsanlæg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.3 Fedtudskillere       | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.4 Overfladevand        | Nedsives på eget areal eller afledes til Nr. Snede Rensningsanlæg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.5 Olieudskillere       | Der er olieudskillere og sandfang.<br><br>Olieudskillere og sandfang var tilmeldt tømningsskemaet ved Modtagestation Vestjylland. Efter nedlæggelsen af Modtagestation Vestjylland er virksomheden overgået til at den tømmes efter behov af fx. Gudenå Kloakservice.                                                                                                                                                                             |
| 6.6 Sandfang             | Der er olieudskillere og sandfang.<br><br>Olieudskillere og sandfang var tilmeldt tømningsskemaet ved Modtagestation Vestjylland. Efter nedlæggelsen af Modtagestation Vestjylland er virksomheden overgået til at den tømmes efter behov af fx. Gudenå Kloakservice.                                                                                                                                                                             |
| 7 AFFALD                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1 Erhvervsaffald       | Affald der tages med hjem fra indsatser afleveres enten direkte på Genbrugspladsen eller sættes af på stationen for en-ten at blive afhentet af Entreprenøraftdelingen, Ikast-Brande Kommune, eller afleveres af Falck selv senere på Genbrugspladsen.<br><br>I det lille indelukke er der dels affaldsbeholdere til dagrenovation incl. affaldet fra lejlighederne samt en større container til brændbart affald, der tømmes af Marius Pedersen. |
| 7.2 Farligt affald       | Opsamlet farligt affald fra indsatser afleveres på Genbrugspladsen.<br><br>Lysstofrør, amatører og andet elektronikaffald afleveres også på Genbrugspladsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.3 Affaldstransportører | Eventuelt farligt affald transporteres af Marius Pedersen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 7.4 Håndtering farligt affald | Ikke relevant. |
|-------------------------------|----------------|

### **Affaldstilsyn:**

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

|                             | Ja | Nej | Bemærkninger |
|-----------------------------|----|-----|--------------|
| Stemmer affaldsdata fra ADS | x  |     |              |
| Stemmer aktørdata fra ADS   | x  |     |              |

### **Offentliggørelse og aktindsigt**

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk)) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

|                                                                    |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn                                                 | Falcks Redningskorps A/S                                                                       |
| Virksomhedens adresse                                              | Falkevej 2, 8766 Nørre Snede                                                                   |
| Virksomhedens CVR-nummer                                           | 16271241                                                                                       |
| Virksomhedens P-nummer                                             | 1003125137                                                                                     |
| Dato for tilsyn                                                    | 07-04-2025                                                                                     |
| Baggrund for tilsynet                                              | Basistilsyn                                                                                    |
| Typen af virksomheden                                              | H 51: Garageanlæg og pladser til kørende materiel, Redningsstationer mv.                       |
| Hvad er der ført tilsyn med?                                       | Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.                                             |
| Er der konstateret jordforurening?                                 | Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.                    |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden? | Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.              |
| Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol | Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger. |

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 24. november 2025**.

Virksomhed  
Miljø og Byggeri  
Sjællandsgade 6  
7430 Ikast  
9960 3340  
virksomhed@ikast-brande.dk



**Ikast-Brande**  
Kommune

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling<sup>3</sup>. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.