

Niels Karl Iversen
Østerenden 21
8762 Flemming

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rudi Pia Frederiksen
D: +4579755677
M: +4521147190
Mail:
Rudi.Pia.Frederiksen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-20-22

1. februar 2023

Miljøgodkendelse

til terrænregulering af landbrugsjord på del af matr. nr. 18h, Hornborg By, Hornborg beliggende Østerenden 21, Hornborg, 8762 Flemming.

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Projektet er endvidere omfattet af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)² bilag 2, nr. 11 b) "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)". Der er den 1. februar 2023 truffet afgørelse om, at truffet selvstændig afgørelse om dette.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 6.

Sammendrag

Hedensted Kommune har den 3. december 2022 modtaget en ansøgning om terrænregulering på del af matr. nr. 18h, Hornborg By, Hornborg. Det har ved prøvetagning af jorden på mellemdepotet Hornborgvej 17, 8762 Flemming vist sig, at der er store mængder ren jord, der vil egne sig til terrænreguleringen pga. at kornstørrelsen på jorden svarer til sand og ler. Jorden vil sikre en bedre struktur i rodnettet, da sandet vil give plads til større rodnet og samtidigt afvande området bedre end i dag.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at den væsentligste potentielle kilde til forurening af omgivelserne, i forbindelse med terrænreguleringen, er støj. Aktiviteten er at betragte som en midlertidig aktivitet, og der er således ikke stillet vilkår om støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om eksternt støj fra virksomheder. Der er i stedet for stillet vilkår i forhold til driftstiden, og at Hedensted Kommune, hvis det findes nødvendigt, kan kræve, at der udføres støjbegrænsende foranstaltninger.

Desuden er der stillet vilkår om, at der kun må anvendes ren jord, og at jordens forureningsgrad derfor skal være undersøgt, inden den modtages på pladsen samt at anlægsarbejdet ikke må give anledning til støvgener. Samlet set vurderer Hedensted Kommune, at terrænreguleringen ikke vil påvirke omgivelserne i væsentlig grad.

¹ Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 godkendelse af listevirksomhed

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune godkender efter miljøbeskyttelseslovens³ § 33 terrænregulering af landbrugsjord på del af matr. nr. 18h, Hornborg By, Hornborg beliggende Østerenden 21, 8762 Flemming på nedenstående vilkår:

Generelt

- 1) Terrænreguleringen skal være tilendebragt senest den 31. december 2023.
- 2) Der må maksimalt anvendes 1750 m³, svarende til 2450 ton ren jord til terrænreguleringen. Der må maksimalt til føres 0,5 meter jord ift. eksisterende terræn.
- 3) Terrænreguleringen skal foretages i overensstemmelse med "kort med fremtidige koter" modtaget af Hedensted Kommune den 31. januar 2023.
- 4) Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 5 meter fra Møllebækkens kronekant.
- 5) Det skal, i anlægsfasen, sikres at der ikke føres materiale i Møllebækken.
- 6) Mandskabet, som forestår anlægsarbejdet, skal kende godkendelsens indhold.
- 7) Der skal udarbejdes en driftsinstruks, der beskriver, hvordan mandskabet skal foretage fornøden modtagekontrol, afvisningsprocedure, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- 8) Området skal være afspærret uden for arbejdstid, så det ikke er muligt for uvedkommende at komme ind på området.

Luftforurening

- 9) Anlægsarbejdet må ikke give anledning til støvgener, som Hedensted Kommune finder væsentlige.
- 10) I tørre perioder skal området, hvor der arbejdes, oversprøjtes med vand.

Støj og vibrationer

- 11) Der må kun være anlægsaktiviteter i tidsrummet:
Mandag – fredag kl. 07.00 – 15.00.
- 12) Ved valg af maskiner samt tilrettelæggelse af anlægsarbejdet, skal støvgener begrænses mest muligt.
- 13) Der må ikke forekomme støj eller vibrationsgener i omgivelserne, som, efter Hedensted Kommunes vurdering, er væsentlige.
- 14) Hedensted Kommune kan, hvis det findes nødvendigt, kræve at der skal udføres støj- eller vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Forhåndsgodkendelse af jord

- 15) Til terrænreguleringen må der kun anvendes ren jord, der er forhåndsgodkendt i henhold til denne miljøgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen skal udføres af mandskabet, før jorden anvendes. Ved forhåndsgodkendelsen skal det sikres, at jorden er analyseret i overensstemmelse med vilkårene i denne godkendelse.
- 16) Jorden skal anmeldes via www.jordweb.dk.

³ Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse

17) Hvis et læs jord, som påtænkes anvendt til terrænreguleringen, indeholder byggeaffald, asfaltrester, træ eller andet affald, skal læsset afvises.

Modtagekriterier

18) Det skal dokumenteres, at jorden som påtænkes anvendt til terrænregulering overholder nedenstående grænseværdier:

Stof	Enhed	Kategori 1 <=
Arsen (As)	Mg/kg TS	20
Cadmium (Cd)	Mg/kg TS	0,5
Chrom total (Cr total)	Mg/kg TS	500
Kobber (Cu)	Mg/kg TS	500
Kviksølv(Hg) (uorganisk)	Mg/kg TS	1
Bly (Pb)	Mg/kg TS	40
Zink (Zn)	Mg/kg TS	500
PAH total*	Mg/kg TS	4
Benz(a)pyren	Mg/kg TS	0,3
Dibenz(a,h)antracen	Mg/kg TS	0,3
C ₆ H ₆ -C ₁₀	Mg/kg TS	25
C ₁₀ -C ₁₅	Mg/kg TS	40
C ₁₅ -C ₂₀	Mg/kg TS	55
C ₂₀ -C ₃₅	Mg/kg TS	100
Sum C ₆ H ₆ -C ₁₀	Mg/kg TS	100

* PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, di-benz(a,h)antracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH'er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.

19) Der skal løbende registreres, hvor meget jord, der køres til og evt. fra anlægget.

20) Dokumentation for tilkørte/afviste jordpartier skal være tilgængelig for Hedensted Kommune under hele anlægsperioden og skal ved anmodning sendes til Hedensted Kommune. Dokumentationen skal som minimum indeholde:

- stamoplysninger for opgravningsstedet (ejernavn, adresse og matr.nr.),
- jordmængder,
- analyseresultater af jorden samt
- transportørens navn, adresse og CVR-nr.

Egenkontrol

21) Hvert jordparti, der bliver kørt til anlægget, skal kontrolleres inden aflæsning på arealet, hvor terrænreguleringen skal foregå. Egenkontrollen skal løbende udføres af en person med ansvar for modtagelse af jorden, som kender til driftsinstruks og miljøgodkendelse.

22) Der skal gennemføres en visuel kontrol af alle vognlæs jord.

23) Der skal løbende, og under hele anlægsperioden, føres driftsjournal for tilkørte/afviste jordpartier med angivelse af:

- Visuel kontrol

- Dato for modtagne forhåndsgodkendte jordpartier med tilhørende analyseresultater og kategorisering.
- Dato for afviste jordpartier.

24) Hedensted Kommune kan kræve, at en uvildig foretager en udmåling af terrænkontourerne efter endt terrænregulering.

Indberetning

25) Når terrænreguleringen er tilendebragt, skal entreprenøren på vegne af ejer af anlægget indberette følgende til Hedensted Kommune:

- En samlet opgørelse over mængden af jord der hhv. er modtaget og afvist.
- Skema med registrering fra egenkontrol inkl. visuel kontrol.
- Situationsplan med angivelse af areal(er), hvor der er sket opfyldning.

26) Driftsjournalen jf. vilkår 23 og oplysninger jf. vilkår 25 skal fremsendes til Hedensted Kommune, senest 3 måneder efter ophør af anlægsaktiviteter.

27) To uger inden anlægsaktiviteterne ophører, skal dette skriftligt meddeles Hedensted Kommune.

Øvrige bemærkninger

Projektet må ikke ændres, på en måde som indebærer forøger forurening, før ændringen er godkendt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Hedensted Kommune afgør om en ændring kræver miljøgodkendelse.

Terrænreguleringen er omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn⁴, og det betyder, at Hedensted Kommune skal føre regelmæssigt miljøtilsyn med terrænreguleringen.

Det er i afgørelsen af 23. november 2022 vedr. landzone en forudsætning, at der skal tages forholdsregler i forhold til regnhændelser, der kan medføre erosion både under afrydning og efter at projektet er afsluttet. Da det er vigtigt at være opmærksom på strømningsveje (se figuren fra Scalgo i afgørelsen), idet overfladevand fra ca. 7,2 hektar stort areal strømmer fra nordvest mod sydøst ned over matriklen.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 1. februar 2023 på [Digital miljøadministration](#) (DMA) og på [kommunens hjemmeside](#).

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen
Ingeniør

⁴ Bekendtgørelse nr. 1536 af 09. december 2019 om miljøtilsyn

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10/12/2021 om affald om affald.
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Sagsakter

- Ansøgning af 3. december 2022 med supplerende oplysninger fremsendt løbende.
- Afgørelse af 23. november 2022 om at projektet ikke kræver landzonetilladelse.

Ansøger

VAM A/S
Limevej 5
8963 Auning

CVR.: 13760381

Tlf. +45 86 49 23 00
vam@vam.dk

Ejer

Niels Karl Iversen
Østerenden 21
8762 Flemming

Terrænreguleringen foretages på matr. nr. 18h, Hornborg By, Hornborg beliggende Skanderborgvej 91, Hvirring, 8762 Flemming.

Beliggenhed/planforhold

Matr. nr. 18h er beliggende i landzone. Der er den 23. november 2022 truffet afgørelse om, at terrænregulering til forbedring af landbrugsdriften ikke kræver landzonetilladelse.

Der er almindelige drikkevandsinteresser i området. Området ligger cirka 400 meter nord for landsbyen Hornborg og ca. 4,5 kilometer øst for Uldum.

Vandløbet Møllebækken løber syd for matrikel 18h. Bækken er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste bolig ligger ca. 250 meter vest for matrikel 18h.

Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV

Ifølge § 7 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen skal der, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er cirka 2,9 kilometer til nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 236 'Bygholm Ådal', som rummer Habitatområde nr. 236. Habitatområdets udpegningsgrundlag er blandt andet 'Vandløb med vandplanter' og bæklampret.

Der er cirka 5 kilometer til næstnærmeste Natura 2000-område som er nr. 77. "Uldum kær, Tørring Kær og Ølholm Kær" som rummer Habitatområde nr. 66 og fuglebeskyttelsesområde, nr. 44.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. Området ligger inden for udbredelsesområdet for bilag IV-arter såsom odde, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse, og en række flagermus.

Vurdering

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes det ikke at have indflydelse på Natura 2000 områdenes udpegningsgrundlag.

På grund af den hidtidige anvendelse af arealet som mark, vil projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens art

Terrænreguleringen er i forhold til Godkendelsesbekendtgørelsen at betragte som en aktivitet, der falder ind under listepunkt *K 206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Beskrivelse af anlægsarbejdet

Der skal anvendes 1750 m³ jord til terrænreguleringen af 3500 m² i den vestlige del af matr. nr. 18h. Mulden rømmes af og jorden udlægges, efterfølgende udlægges mulden igen. Omregnet vil det sige, at 1750*1,4=2450 ton jord skal indbygges.

Jorden stammer fra Hedensted Spildevand A/S kloakeringsprojekt i Hornborg. Jorden har ligget i mellemdapot på Hornborgvej 17, 8762 Flemming eller køres direkte fra opgravningsstedet. Inden frakørsel af jord fra Hornborgvej eller opgravningsstedet analyseres jorden i henhold reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen⁵.

Kørsel med jord til arealet, der terrænreguleres, sker ad Hornborg Møllevej. Der vil være kørsel og fordeling af jord på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 15.00. En dozer vil foretage arbejdet med at fordele jorden på arealet.

Terrænreguleringen er tilendebragt ved udgangen af 2023.

Hedensted Kommune har den 31. januar 2023 modtaget plan over nuværende og fremtidige terrænkoter.

Jorden der anvendes vil overholde grænseværdierne for kategori 1 jord. Området der skal terrænreguleres ligger umiddelbart øst for Hornborgvej 17.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Anvendelse af overskudsjord fra anlægsarbejder til jordforbedring er nyttiggørelse. Der anvendes ren jord til terrænreguleringen.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at anvendelse af overskudsjord fra anlægsaktiviteter vil være at betragte som nyttiggørelse.

Luftforurening

I forbindelse med jordtilkørsel og anlægsarbejdet kan der forekomme støv i omgivelserne. Der anvendes dozer til udlægning af jorden på arealet.

I forbindelse med håndteringen af jorden på marken, vil evt. bidrag til luftforurening stamme fra emissioner fra mobile kilder såsom dozer og dumper/traktor med vogn. Der vil ikke være stationære kilder, som medfører luftemissioner.

Vurdering

Der er stillet vilkår om begrænsning af støv fra arbejdets udførelse, og at Hedensted Kommune kan kræve, at der foretages yderligere støvbegrænsende foranstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt.

Det vurderes dog, at anlægsarbejdet kan udføres uden væsentlige støvgener til omgivelserne, og at arbejdet er at sidestille med almindeligt markarbejde.

Det er vores vurdering, at en emission fra mobile kilder vil være yderst begrænset og dermed af underordnet betydning.

Spildevand

Der etableres ikke mandskabsfaciliteter på arealet, hvor anlægsarbejdet skal udføres.

Vurdering

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til dette.

Støj

Kilder til støj og vibrationer i forbindelse med anlægsarbejdet vil være kørsel af jord til arealet samt dozer der håndterer jord. Der vil være aktiviteter på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 15.00.

Anlægsarbejdet foregår i 2023.

Vurdering

Der er stillet vilkår om begrænsning af støj fra arbejdets udførelse, og at Hedensted Kommune kan kræve, at der foretages yderligere støjbegrænsende foranstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt.

Der er desuden stillet vilkår om, at der kun må være aktiviteter på arealet på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til 15.00.

Det vurderes, at anlægsarbejdet kan udføres uden væsentlige støjgener til omgivelserne og at arbejdet er at sidestille med almindeligt markarbejde.

Affald

Der frembringes ikke affald i forbindelse med terrænreguleringen, idet eneste aktivitet består i at håndtere og udlægge ren jord.

Vurdering

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger i forhold til ovenstående.

Jord, grundvand og overfladevand

Ansøger har oplyst, at der terrænreguleres med ren jord, som stammer fra kloakeringsprojektet i Hornborg. Der udlægges maksimalt 0,5 meter.

Der opstilles ikke tanke til brændstof.

Vurdering

Anlægget ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

Vandløbet Møllebækken løber syd for matrikel 18h. Bækken er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må foretages terrænregulering nærmere end 5 meter fra Møllebækkens kronekant samt at der ikke udlægges mere end 0,5 meter i forhold til eksisterende terrænkote, og at de samlede mængder ikke overstiger 1250 ton.

Desuden er der stillet vilkår om, at Hedensted Kommune kan kræve, at en uvildig foretager en udmåling af terrænkoterne efter endt terrænregulering.

Derudover skal det sikres, at der i anlægsfasen ikke føres materiale til Møllebækken.

Der stilles vilkår om, at jorden, der skal anvendes til terrænreguleringen, skal være analyseret i overensstemmelse med bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen inden den udlægges.

Jorden skal overholde grænseværdierne for kategori 1 jord i jordflytningsbekendtgørelsen og jordkvalitetskriterierne for kulbrinter fra olie og/eller benzinprodukter.

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at jord som overholder grænseværdierne for kategori 1 jord og jordkvalitetskriterierne for kulbrinter, kan udlægges på arealet uden at udgøre en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Forslag til vilkår om egenkontrol

Ansøger har ikke indsendt forslag til vilkår om egenkontrol.

Vurdering

Hedensted Kommune har stillet de fornødne vilkår til egenkontrol. Det vurderes, at vilkårene er tilstrækkelige til at sikre, at jorden som anvendes til terrænreguleringen er uforurennet og dermed ikke giver anledning til forurening i det omgivende miljø.

Bilag

1. Klagevejledning

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-nr. 1020864415
- VAM A/S, Limevej 5, 8963 Auning, cvr. 13760381, og p-nr. 1000620488

Klagevejledning

Bilag 1

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Digital Miljøadministration](#) og [kommunens hjemmeside](#). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på [Nævnenes Hus](#)

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På [Nævnenes Hus](#) kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.