

Tilsynsrapport

13-04-2021

Præstevænget 38, 7400 Herning

Moderselskab / ejer (juridisk enhed)	Beliggenhedsadresse	Postnummer
Hans Pedersen	Nørlundvej 51	7400 Herning
Martin Pedersen	Præstevænget 38	7400 Herning

Oplysninger af bruger af staldanlæg

Moderselskab / ejer (juridisk enhed)	Adresse	Postnr. / postdistrikt	CVR
Brdr. Pedersen I/S v/Martin og Hans Pe- dersen	Præstevænget 38	7400 Herning	26170605

CVR nr.	26170605	CHR-nr	56989
---------	----------	--------	-------

Seneste godkendelse / tilladelse / anmeldelse	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Dato for meddelelse	15-11-2018

Tilsynsrapport

Tilsynet er udført som et prioriteret tilsyn, der følger op på seneste basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår derfor udvalgte miljøforhold på husdyrbruget. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af husdyrbrugets oplysninger, tilsyn på husdyrbruget og Herning Kommunes arkiver.

Tilsynet er udført som et basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af husdyrbrugets oplysninger, tilsyn på husdyrbruget og Herning Kommunes arkiver.

Grundet situationen med Corona-virus har Miljøstyrelsen givet mulighed for, at tilsyn gennemføres digitalt, hvorved fysisk fremmøde undgås, se link: [MST dispensation fra krav i tilsynsbekendtgørelsen pga. Covid 19.](#)

Dette basistilsyn er derfor gennemført som et digitalt tilsyn, det vil sige korrespondance omkring tilsynet er udvekslet via mail, fremsendte billeder og telefon. Tilsynsrapporten gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet på baggrund af husdyrbrugets oplysninger, tidligere tilsyn på husdyrbruget og Herning Kommunes arkiver.

I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbrugets indplacering

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "H16bm, H § 16 b, med BAT", kategori: 1b. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	13-04-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet score	4,3

Bemærkninger	
--------------	--

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
15-06-2018	Indskærpelse	Meddelt	Dybstrøelse på møddingspladsen skal overdækkes straks efter udledning
15-06-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Det godkendte dyrehold må ikke overskrides inden det er godkendt af herning kommune
15-06-2018	Henstilling	Efterkommet	Der skal anmodes om beholderkontrol senest den 13. juli 2018.

Husdyrproduktion

Registreret produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	42	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 234,9	Afgangsvægt: 546,5
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	142	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 48,1	Afgangsvægt: 143,2
St.r. årskøer	20	Dybstrøelse (hele arealet)	Kg EKM : 9517,0	
St.r. årskøer	165	Sengestald m. bagskyl/ringkanal	Kg EKM : 9892,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	36	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 1,0	Afgangsalder: 4,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	111	Spaltegulvbokse	Indgangsalder: 12,1	Afg./-kælvningsalder 19,2

Tilladt produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion

Tilsynskommentar dyrehold

Dyrehold	<p>Der er meddelt en 16b miljøtilladelse efter stipladsmodellen til ejendommen den 15. november 2018</p> <p>GHI for planperiode 2019/2020 20 årskøer tung race på dybstrøelse (9892 kg) 165 årskøer, tung race på sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) (9892 kg) 36 småkalve, tung race på dybstrøelse (1-4,9 mdr.) 110,9 årsopdræt, tung race på spaltegulvbokse (12,1-19,2 mdr.) 145 slagtekalve, tung race, på dybstrøelse (48,1-143,2 kg) 42 slagtekalve, tung race, spaltegulvbokse (234,9 – 546,5 kg)</p> <p>GHI for planperiode 2018/2019 20 årskøer tung race på dybstrøelse (9908 kg) 160,9 årskøer, tung race på sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) (9908 kg) 37 småkalve, tung race på dybstrøelse (1-4,7 mdr.) 117,3 årsopdræt, tung race på spaltegulvbokse (12,2-19,5 mdr.) 137 slagtekalve, tung race, på dybstrøelse (46,9-129,3 kg) 42 slagtekalve, tung race, spaltegulvbokse (271,4-497 kg)</p> <p>GHI for planperiode 2019/2020 182,9 årskøer, tung race på sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) (9469 kg) 38,9 småkalve, tung race på dybstrøelse (1-5 mdr.) 121,2 årsopdræt, tung race på spaltegulvbokse (12,3-19,5 mdr.) 124 slagtekalve, tung race, på dybstrøelse (43,6-118,4 kg) 12 slagtekalve, tung race, spaltegulvbokse (261,8-392,3 kg)</p>
----------	---

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato
1	F1	150	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-11-2018
1	F1	675	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-11-2018
1	F1	75	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-11-2018

2	F2	875	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-11-2018
3	Kækv E	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	15-11-2018
3	Kælv E	150	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-11-2018
4	Kalv D	125	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	15-11-2018
4	Kalv D	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	15-11-2018
5	Ny ko	200	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-11-2018
5	Ny ko	225	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-11-2018

Tilsynskommentar produktionsareal

--	--

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	0	100	0	Tidl. ensilageplads.
Fast mødding	01-01-1971	243	500	0	
Ensilageplansilo	01-01-2009	2.450	0	2.450	Der er en plads på 2450 m ³ , hvorfra der udsprinklings - der kan være behov for opbevaring af 255 m ³ til gyllebeholder

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	23-10-2019	10	0	240		
Gyllebeholder	01-01-1987	13-11-2018	10	0	1.150		
Gyllebeholder	01-01-2001	24-10-2012	10	0	2.400		
Gyllekanaler	01-01-2002			0	1.003	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2001		0	0	10	Fast låg	

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Inter- val	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærk- ning
Fortank t. gylle- beh.	01-01-1976		0	0	18	Fast låg	
Ensilagesaftbe- holder	01-01-2009		0	0	26	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr): 10,1

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr): 6,8

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	<p>Der er tre gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gylletank I er på 240 m³, indeholder møddingssaftvand og overfladevand fra møddingspladsen samt køresilo på 100 m². Beholderkontrol er foretaget i 2019 uden bemærkninger.</p> <p>Gyllebeholder J er på 1.150 m³, har to dykket indløb, fint dækkende flydelag, der er ført logbog. Beholderkontrol er foretaget i 2018 uden bemærkninger. Gyllen pumpes fra denne med traktorpumpe, der er intet spjæld, beholderen ligger ikke i risikozonen og der er ingen jordvold, alarm eller terrænændring.</p> <p>Gyllebeholder K er på 2.400 m³, har 1 dykket indløb, der er fint flydelag, der er ført logbog, beholderkontrol er godkendt den 15. november 2012. Gyllen pumpes manuelt ved trykknapper, der er intet spjæld, afspæringsventil eller timer, beholderen. Beholderen ligger ikke i risikozonen og der er ingen jordvold, alarm eller terrænændring.</p> <p>Der gøres opmærksom på at du skal tilmelde beholderen til beholderkontrol 24-04-2022</p> <p>Logbøger fremsendt og billeder af gyllebeholderens flydelag</p>
Fortank	<p>Der er to fortanke på ejendommen.</p> <p>En fra 1976 på 15 - 18 m³, og der pumpes fra denne til gylletank J ved behov, og der er etableret med betondæksel som overdækning.</p> <p>Den anden fortank er fra 2001, og er på ca. 10 m³, og overdækning er et betondæksel.</p> <p>Der er en opsamlingstank på 26,5 m³ til opsamling af ensilagesaft.</p> <p>Det er oplyst pr telefon at alle tanke forefindes i disse størrelser på ejendommen.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er beregnet ved dette tilsyn en aktuel opbevaringskapacitet på 10 mdr. .
Ensilageopbevaring	<p>Ensilagestakkene er overdækket. Der er fremsendt kort over de stakke der ligger på jorden, og heraf fremgår det at afstandskrav til ve overholdes.</p> <p>Der er en køresilo på ca. 100 m², som har afløb til gyllebeholder I.</p> <p>Dertil er der anlagt en nyere ensilageplads på 2.450 m², med opsamlingsstank på 26,5 m³ og videre til sprinkler på mark.</p> <p>Der er fremsendt kortoversigt over ensilagestakkens placering, jf. vilkår 13 i §16b miljøtilladelsen fra 15 november 2018</p>
Udsprinkling ensilageanlæg	<p>Der ligger en gammel udsprinklingstilladelse med følgende oplysninger til ejendommen fra den 13-2-2014</p> <p>Behov jvf. Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 Total opbevaringskapacitet jf. byggeblad: 69,8 m³ Udspretningsareal: min. 2.450 m² Krav til pumpekapacitet: 7 m³/t</p> <p>Størrelsen på buffertanken m³ - 26,5 m³ Størrelsen på pumpe - hvor mange m³/timen 20-22 m³/timen Hvor stort et areal der udsprinkles fra 2450 m³og hvor stort er arealet hvor der udsprinkles på (3500 m³) Der er lavet anlæg således at der går en pumpetank fra opsamlingsstanken til gyllebeholderen hvis dette skulle blive nødvendigt Det forventes at der pumpes 255 m³ til gylletanken Der er kapacitet nok i gyllebeholderen</p> <p>Vi aftalte ved det digitale tilsyn at du sikrer, at der fremadrettet udsprinkles på et areal der er dobbelt så stor som det areal hvorfra du udsprinkler Det vil sige at der fremadrettet udsprinkles på 4900 m² i stedet for de 3500 m².</p>
Møddingsplads	<p>Møddingspladsen har et areal på ca. 243 m². Den har fast bund og sidebegrænsninger på ca. 1 m på 2 sider. Der er afløb til gylletank. Pladsen er pt. tom, og Martin oplyser pr telefon at de kan stakke gødningen op i 3-4 meters højde. Der gøres opmærksom på at gødningen skal holdes overdækket også hvis det stakkes så højt op.</p> <p>Ejere blev i forbindelse med tilsyn i 2015 og 2018 gjort opmærksom på at gødningen skal holdes overdækket uanset om der køres gødning op på pladsen dagligt eller ej.</p>

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	Det oplyses at der er mellem 3-5 kompoststakke om året, men at der pt. ikke er nogen stakke, idet de er spredt ud. Kort over stakkens placering er fremsendt.	5

Gældende opbevaringsaftaler husdyrgødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Gældende til (Dato)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til opbevaring	Brdr. Pedersen I/S v/Martin og Hans Pedersen	Nørlundvej 51		400,0

Sprøjtemidler / kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares på den anden gård - ejet af I/S'et. Tilsvarende foregår påfyldning mv. fra den anden ejendom - Nørlundvej 51. Der er etableret rentvandstank på sprøjten, så den rengøres i marken.
Opbevaring af kemikalier	Der er ingen opbevaring af kemikalier på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Spildevand fra mælkerum går til de to store gyllebeholdere på Præstevænget 38.
Overfladevand	Alt andet overfladevand end tagvand går enten til gyllebeholdere eller sprinkleranlæg på de nye anlagte køresiloer.
Tagvand	Der er faskiner til nedsivning af tagvand på ejendommen.
Vaskeplads / Vaskehal	Vask af vognpark foregår på en nyetableret vaskeplads. Pladsen er etableret med afløb til fortank på ca. 10 m ³ .

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger BBR

Fabr.år	Størrelse	Indhold	Godk. nr	Sløjfningsfrist	Sløjfet år	Placering
2013	4.000	Autogasolie (Dieselolie)	51-5023	30-12-2053		Over terræn, udendørs
		Gylle				Over terræn, udendørs
		Gylle				Over terræn, udendørs
		Gylle				Over terræn, udendørs

Fabr.år	Størrelse	Indhold	Godk. nr	Sløjfningsfrist	Sløjfet år	Placering
	1.500	Fyringsgasolie			1980	Nedgravet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Der er en dieselolietank på ejendommen fra 2013 på 4000 L. det er overjordisk olietank, der er placeret indendørs og på fast gulv, med automatisk stop på tankhåndtaget.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Opbevares overdækket på betonspalter indtil afhentning.

Bortskaffelse og genanvendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	Kvittering fremsendt for bortskaffelse af: Klinisk risikoaffald , til Marius Pedersen 14-11-2019 Sort plast til AFLD FASTERHOLT 06-10-2020 Spildolie 600 l, til Marius Pedersen 31-07-2020

Vilkår miljøgodkendelse/miljøtilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	Der er givet en tilladelse efter stipladsmodellen
Vilkår stalde og produktioner	Dette er et digitalt tilsyn - skal efterkontrolleres ved næste tilsyn
VILKÅR ammoniak-red. miljøtek.	Ingen.
VILKÅR ensilagestakke	Der er fremsendt kortoversigt over markstakkens placering.
VILKÅR lugt	ingen klager
VILKÅR støj, støv, lys, vibration og rys	ingen klager

Særregler for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol	Der er ingen krav om indberetning af egenkontrol.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Til stede ved tilsynet	Tilsynet er udført som et digitalt miljøtilsyn som følge af corona-situationen. Martin har indsendt dokumentation for de forhold der skulle kontrolleres. Dialogen og gennemgangen har miljømedarbejder Pernille Kjeldsen fra Herning Kommune stået for.
Anmeldelser	
Opfølgning håndhævelser	Håndhævelser fra tilsynet dateret den 15. juni 2018 Der skal anmodes om beholderkontrol senest den 13. juli 2018. -Er efterkommet Det godkendte dyrehold må ikke overskrides inden det er godkendt af Herning kommune. -Er efterkommet Dybstrøelse på møddingspladsen skal overdækkes straks efter udlodning – Pladsen er tom nu/ok