



Rapport for miljøtilsyn hos Råt & Godt, Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04.04.2024 og 31.10.2024		
Baggrund for tilsynet	April: Basistilsyn – varslet Oktober: Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	60827606	CVR nr.	42504262
E-mail	kontakt@raatog-godt.dk	P. nr.	1027306973

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-02-2025	Påbud	Meddelt	Virksomheden skal inden d. 1. August 2025 have et godkendt spånudsugningsanlæg der lever op til de gældende regler og krav på området.
17-02-2025	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt med virksomheden, at de ville kontakte matrikel-ejer og sammen sørge for at matriklens olietanke i fremtiden fremgår korrekt inde i BBR.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Råt og Godt er en virksomhed som modtager genbrugs- og restmaterialer fra diverse erhverv/foreninger som de forbereder med det formål, at materialerne kan genbruges og sælges videre. Materialerne der modtages består i de fleste tilfælde af træ/jern og var sandsynligvis endt på forbrændingen eller til genanvendelse. Materialerne er oftest i overskud fra f.eks. et nyt byggeri, anlægsprojekter eller nedrivninger. Andre modtagne materialer kan stamme fra udskiftet materiale der er til overs efter renovering af en bygning/anlægsprojekt ligesom der også modtages fejlproducerede emner, som af den eller anden grund ikke kan sælges. På matriklen findes der et snedkerværksted, en smedeafdeling og en mindre malekabine. Der blev ligeledes set en nyopstartet aktivitet vedr. adskillelse af containere fra Nordværk. Derudover råder virksomheden over en større materialebank (lager) som private kunder også har mulighed for at købe materialer direkte fra. Materialer fra lageret bruges også på tømmerværkstedet.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
250	13	8-16		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Posefilter
2	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
3	Malekabine	Malestøv		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen-strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1							
2		1,0					
3		1,0					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har et spånudsugningsanlæg tilkoblet sine træbearbejdende maskiner. Det kunne konstateres, at anlægget består af et posefiltersystem, som med stor sandsynlighed ikke kan overholde kravene om en maksimal udledning af træstøv på 5 mg/m³. Dette blev vurderet ud fra posefiltersystemets stand, som fremstod utætte med huller på til-løbsrør til filteret, da der lå meget træstøv i omgivelserne, ligesom porten som udsugningsanlægget var placeret op ad, bar tydelige præg af støvforurening. På billede 1, er anlægget samt omgivelserne vist. Posefilter-systemet på anlægget vurderes i øvrigt at være af ældre dato og virksomhedsejer kunne ikke fremvise en serviceraport på anlægget og anlæggets stand kunne derfor ikke vurderes. Foruden emissionsgrænseværdien på de 5 mg/m³ træstøv, som anlægget med stor sandsynlighed ikke kan overholde, var højden på afkastet ligeledes ikke i orden. Luftafkastet på anlægget var ikke ført 1 meter over tag som krævet jf. luftvejledningen, der ligeledes stiller krav til at hastigheden i luften fra afkastet skal være mindst 8 m/s samt at udledningen skal ske i en opadrettet strøm. Virksomheden skal inden d. 1. August 2025 have et godkendt spånudsugningsanlæg der lever op til de gældende regler og krav på området. Virksomheden har efter tilsynet tilkendegivet, at der er kontakt til leverandøren om forbedring af anlægget, så det lever op til miljøkravene. Virksomheden anbefales at indsende tegning og beskrivelse til kommentering hos Aalborg Kommune af hvordan det nuværende anlæg ændres til at opfylde kravene, eller hvordan et nyt anlæg ønskes etableret, inden ændring/etablering finder sted. På den måde får virksomheden en accept af, at de miljømæssige regler anses for at være overholdt. Virksomhedens svejseafdeling består af 1 svejsested hvor der svejses i ulegeret stål. Svejsemetoderne der benyttes er hhv. MAG og TIG. Afkastet er ført 1 meter over tag. Skulle virksomheden i fremtiden etablere flere svejsesteder, kan det blive nødvendigt med højere afkast/filterrensning. Virksomheden skal informere Aalborg Kommune, hvis de beslutter sig for at etablere flere end det nuværende ene svejsested de råder over. Ved uvarslet tilsyn den 31. oktober konstateres, at huller i udsugningen var lappet med gaffatape. Dette er kun en midlertidig løsning, der skal repareres. Virksomheden maler en lille smule og til dette har de en mindre malerkabine. Der bruges udelukkende sprays samt pensel. Afkast fra malerkabinen er ført 1 meter over tag. Virksomheden oplyser at de har indkøbt 117,1 liter maling i 2023. Da mængden af maling ikke er større og det udelukkende påføres med pensel/sprays, vurderes det for nuværende at være tilstrækkeligt med afkast på 1 meter over tag. Skulle der i fremtiden blive større aktivitet i malerkabinen, kan der blive stillet krav om filterrensning og forhøjelse af afkast.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener under tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det vurderes ikke at virksomheden giver anledning til støjgener. Dette begrundes i, at virksomhedens produktion sker for lukkede døre samt at kompressorer er placeret indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Ved tilsyn den 31. oktober konstateres, at spildevand udledes fra keramikværksted til jorden. Det er ikke tilladt at udlede spildevand direkte til jorden jf. miljøbeskyttelseslovens §19. Dette spildevand skal ledes til spildevandskloak.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden er beliggende i et separatkloakeret område. Det betyder, at afledning af regnvand ledes direkte og urensset via grøfter til Kjærs Mølleå. Det er derfor vigtigt, at virksomheden er opmærksom på uheld eller spild på udendørs arealer og får dæmmet op omkring regnvandskloak, så det sikres at spild ikke ender i kloakken, men i stedet opsamles. Virksomheden har lavet et regnvandsbassin på grunden, se billede 2. Virksomheden har sidenhen redegjort for at det er vand som tidligere samlede sig foran en port, som er rørført hen til det udgravede bassin.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <i>Billede 2. Regnvandsbassin. 1</i> Rørføring af vand og etablering af et regnvandsbassin, kræver en tilladelse. Ansøgning kan ske via Aalborg Kommunes hjemmeside: Nedsivning af regnvand Det er ved møde d. 6/2 2025 aftalt at der søges om tilladelse til det. Råt og Godt har efter mødet sendt en tidsplan, hvoraf det fremgår at ansøgningen vil være indsendt senest d. 14/3 2025.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ifølge de oplysninger der fremgår af BBR, skulle der være opstillet 8 olietanke på adressen. Indendørs på virksomheden blev der dog kun observeret en enkelt olietank. Den virkede til at være tom, dog kunne det ikke siges med sikkerhed. Virksomhedsejer fortalte, at han kun kendte til den ene olietank og aldrig havde haft viden om at der skulle være flere på adressen og virksomheden havde i øvrigt aldrig benyttet sig af olietanken. Olietanken der blev observeret på adressen er en 1200 liters tank til fyringsgasolie med fabriksnummer 015522-11. Denne tank fremgår korrekt inde i BBR. Vi aftalte at virksomheden ville kontakte matrikelejer, så de resterende tanke som pt. stod registreret på adressen, ville fremgå korrekt af BBR i fremtiden. Det vil i øvrigt sige, at olietanke der er blevet taget varig ud af brug, skal sløjfes jf. §30 stk 3 i olietankbekendtgørelsen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Status på matriklens olietanke skal registreres i BBR via følgende link. https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke
Olietanke, opstilling/placering	Den indendørs olietank var placeret på et fast underlag.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer består af forskellige træ- og jernmaterialer, maling- og lakprodukter, lim samt cykler. Virksomheden har siden det sidste tilsyn oplyst at de har afviklet den del der handler om reparation af cykler og at disse er fjernet. Når virksomheden tager imod brugte materialer, skal de være opmærksomme på, at der altid skal være dokumentation for, at produktet er rent og ikke er forurenet. Virksomheden må ikke modtage forurenede produkter. Der skal foreligge dokumentation på, at de råvarer som virksomheden modtager ikke er forurenede. Dette kan f.eks. gøres ved at analysere produkterne for miljøfarlige stoffer. Når materialer fra nedrivning og renovering, modtages med henblik på at det skal oparbejdes til nye produkter, betragtes dette som nyttiggørelse af affald. Dette kræver miljøgodkendelse (efter listepunkt K206) og der kan i henhold til lokalplanen ikke gives tilladelse til en affaldsvirksomhed på denne lokalitet. Problemstillingen kan evt. løses ved • At nøjes med at modtage overskudsmaterialer fra nyproduktion, fx byggemarkeder, savværker og nybyggeri eller • at få Miljøstyrelsen til at træffe afgørelse om at partier af træ fra nedrivninger og renoveringer kan klassificeres som biprodukt eller om at det ophører med at være affald (End-of-waste afgørelse) At aktiviteten flyttes til et erhvervsområde hvor det kan rummes inden for lokalplanen og at der søges om en miljøgodkendelse til det Der opbevares en del gamle termoruder på adressen. Der skal fremskaffes dokumentation for, at disse ikke er forurenede med PCB. Vinduerne bør mærkes med numre og der skal foreligge rapporter for dem hver især, hvor nummerering er angivet. Hvis nogle af ruderne med sikkerhed er ens/fra samme parti er én prøve pr. parti tilstrækkeligt. Hvis analyserne giver anledning til at ruderne ikke kan sælges, men skal bortskaffes, skal affaldet anmeldes på www.bygningsaffald.dk inden bortskaffelse og kommunen skal godkende det påtænkte modtageranlæg inden bortskaffelse. Dette skal ske senest 01. juni 2025.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Virksomhedens råvarer opbevares på forsvarlig vis.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har containere til de 10 lovkrævede fraktioner. Det kunne dog ved tilsynet konstateres, at der i udendørs metalcontainer var elektroniskrot, plastaffald mm. Virksomheden har ved møde hos Aalborg Kommune tilkendegivet, at der er problemer med at der smides affald i containerne udenfor åbningstid. Det skal hertil bemærkes, at det er Råt og Godt, der er ansvarlige for sorteringen af virksomhedens affald samt at sikre, at der ikke flyder med affald på grunden. Det er aftalt, at virksomheden overvejer, hvordan man fremover vil sikre, at affaldet sorteres korrekt i de 10 fraktioner. Der må forventes opfølgende tilsyn på affaldssorteringen senere på året.
Affald, farligt	Det farlige affald som virksomheden producerer, består af spraydåser samt beskidt emballage fra maling- og lakaffald. Marius Pedersen A/S står for bortskaffelsen af virksomhedens farlige affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelsespligtig aktivitet med adskillelse af containere fra Nordværk	Ved tilsynet blev det set at der er påbegyndt en ny aktivitet der går ud på at få defekte skraldecontainere leveret fra Nordværk og adskille hjul, metal og plastik. De forskellige dele sorteres i containere og skal efterfølgende bortskaffes til genanvendelse. Der er tale om en aktivitet som, hvis virksomheden har en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³ er godkendelsespligtig efter listepunkt K 212, idet der er tale om en neddeling forud for at affaldet skal sendes videre til nyttiggørelse. Det vurderes at ovenstående er opfyldt og at aktiviteten derfor kræver lovliggørelse. Det indskræpes at forholdes lovliggøres hurtigst muligt og senest d. 1/8 2025. En affaldsvirksomhed kan ikke rummes indenfor den eksisterende lokalplan og derfor kan forholdet lovliggøres på en af følgende måder: • Aktiviteten ophører og alt oplag forbundet til denne aktivitet fjernes • Aktiviteten flyttes til en lokalitet hvor den kan rummes indenfor lokalplanen og der søges om miljøgodkendelse til den.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på de besigtigede arealer under tilsynet. Der er ikke nærmere undersøgt for forureninger.
Generelle bemærkninger	Virksomheden tager ansvar for unge med udfordringer, ved at tilbyde uddannelsen STU (special tilrettelagt uddannelse), som er henvendt til unge med særlige behov. Når eleven er færdiguddannet kan Råt og Godt som oftest tilbyde arbejde til den unge.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden mangler dokumentation på vedligehold af posefiltre fra træværksted, jf. bemærkningerne.
Bæredygtighed*	Der blev snakket om bæredygtighed med udgangspunkt i "Bæredygtighed Inspirationsark" udarbejdet af Aalborg Kommune.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden fortæller, at de har stort fokus på bæredygtighedsprincippet og kom med en masse eksempler på dette. De fremhævede blandt andet deres miljøledelsessystem som de havde fået udarbejdet i samarbejde med studerende på Aalborg Universitet og som opstiller forskellige miljømål som de hvert år forsøger at leve op til. I 2024 kan det nævnes, at det er målet at alt maling skal udskiftes til svanemærkede produkter. Under tilsynet fremviste virksomheden deres miljøpolitik og miljømålsætninger samt retningslinjerne for valg af leverandører samt deres indkøbspolitik som sigtede mod, at indkøb af råvarer blev gjort så ansvarsfuldt som muligt. Af indkøbspolitikken fremgik det, at der altid skal sigtes mod at vælge den maling eller lak som belaster miljø og bruger mindst muligt. Ved indkøb af træ, er det målet at bruge resttræ, overskud- og genbrugsmaterialer og ved køb af nyt træ skal træet altid være FSC mærket.