

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Mejlbyvej 652	8530	Hjortshøj
Ejer af dyrehold	Hårup Overgård		
Mobil nr.	40199032	Telefonnr.	40199032
CVR- nr.	40829490	P-nr.	1025097250
CHR- nr.	29024		

Godkendelsestype		Godkendelsesdato	
Bedriftstype	L01		
Samkøring			

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var både et basis- og affaldstilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold og blev ført tilsyn med affaldshåndtering.

Konklusion på tilsynet:

I forbindelse med tilsynet konstateres at indskærpelse fra 2019 ikke er efterkommet. Det meddeles at gyllebeholderen fra 1980 tømmes og tages ud af drift hurtigst muligt og senest 1. januar 2026 jf. § 19 stk. 2 og § 22 stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Når gyllebeholderen er tømt, sendes mail til Aarhus Kommune megro@aarhus.dk, hvor der står at ejer tager gyllebeholderen fra 1980 ud af drift. Der vedhæftes billede dokumentation at gyllebeholderen fra 1980 er tømt.

Det indskræpes at olie opbevares efter Aarhus Kommunes "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier". (Forskrift vedhæftet)

Det henstilles, at der fremsendes dokumentation fra DLG for udskiftning af lejet Dieseltank fra 1992.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Jon Munch

Tilsynsdato	26-11-2025	Tilsynsførende	Mette Olesen
--------------------	------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
09-12-2019	Indskærpelser	Opfølgning på beholderkontrolrapport - spjæld skal fjernes og kapacitet bringes ned - se sag nr 13/029942/LNT	Meddelt	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	CHR - Ingen dyrehold i 2024/2025. Der forventes ikke at komme dyr på stald fremadrettet men evt. dyr til afgræsning.
Bemærkninger, dyrehold	

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	94	24,10	08-05-2019	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	110	29,73	08-05-2019	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	110	52,38	08-05-2019	
Tilladte dyreenheder i alt		106,21 DE			

Registreret dyrehold			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,71
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	47	4,66
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	46	14,85
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	3,15
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	52	21,43
Dyreenheder registreret i alt		44,80	

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1979	200	800	Flydelag	31-10-2019	10	Det er meddelt at gyllebeholderen skal tømmes og tages ud af drift hurtigst muligt og senest 1. januar 2026.
Gyllebeholder	01-06-1992	350	1.540	Flydelag	12-09-2019	10	

Gyllekanaler	01-06-1980	1	400				
--------------	------------	---	-----	--	--	--	--

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Der er indsendt billede for dokumentation af flydelag.
Logbog over flydelag	Der er dokumentation for logbog.
Fortanksniveau og spjæld	Det er meddelt at gyllebeholderen skal tømmes og tages ud af drift hurtigst muligt og senest 1. januar 2026.
Pumper og rør på gyllebeholder	
Barriere/Alarm på gyllebeholder	
Bemærkninger til gyllebeholder	

Pladser			
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Møddingsplads	01-06-2002	100	100

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Ikke i brug
Tilstand af møddingsplads	
Sidebegrænsning af møddings-plads	
Afløb fra møddingsplads	
Tag- og overfladevand, mød-dingsplads	
Bemærkninger til møddingsplads	

Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	27,77
Flydende husdyrgødning	14,42

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	
Farligt affald	Sprayflasker og fremadrettet fedtpropper
Olie- og kemikalieaffald	Kemikaliedunke opsamles i stativ og afhentes af Marius Pedersen.
Klinisk risikoaffald	Har ikke noget
Animalsk affald	Ingen dyr
Andre affaldstyper	Dæk er afhentet af Marius Pedersen
Bemærkninger til affald	Der blev spurgt til håndtering af fedtpropper og det skal som det er nu leveres til farligt affald

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	
Opbevaring af sprøjtemidler	Kemikalier aflåst i kummefryser
Afløb fra vaskeplads	
Tilstand af vaskeplads	

Bemærkninger til vaskeplads	
-----------------------------	--

Olietanke	
Olietanke	Lejet af DLG. Ejer har kontaktet DLG som vil udskifte diseltanken.
Placering af olietanke	
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	
Registreret i BBR	

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrattfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		2,8

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald	
Oplysninger fra Affaldsdatasystemet (ADS)	
Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Papir	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Pap	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Metal	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Plast hård og blød	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Mad- og drikkekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Farligt affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Restaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Klinisk risikoaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Elektronikaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		

Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
	☐ Ja ☐ Nej		
	☐ Ja ☐ Nej		
	☐ Ja ☐ Nej		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger