



Rapport for miljøtilsyn hos Systemteknik af 2021 A/S, Sundsholmen 3, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	05.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96317333	CVR nr.	42749419
E-mail	hbh@systemteknik.dk	P. nr.	1027621445

Virksomhedstype	A54, Elektrotekniske virksomheder.
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
19-08-2022	Aftale	Andre forhold	Indsende redegørelse/fakturaer på bortskaffet affald i 2021-22.
19-08-2022	Aftale	Efterkommet	Frasortere plast, pap og papir fra restaffald. Billeddokumentation fra fremsendes.
19-08-2022	Aftale	Efterkommet	Udendørs container med kabler og ledninger samt container med elektroniskrot skal udskiftes med lukket container, overdækkes eller stilles indendørs. Billeddokumentation skal fremsendes.
05-11-2025	Aftale	Meddelt	Lysstofrør skal beskyttes mod vejrlig, fx i en tæt beholder, eller overdækkes. Alternativt kan virksomheden straks få dem bortskaffet. Billeddokumentation for anskaffelse af beholder eller faktura for bortskaffelse af lysstofrør skal fremsendes <u>senest 1. december 2025</u> .
05-11-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremadrettet frasortere plastik, pap, papir og flamingo fra restaffaldet, og vi aftalte, at virksomheden fremsender billeddokumentation for etablering af containere/holdere til indsamling af plastik, flamingo og madaffald. Alle containere/holdere inkl. restaffaldscontaineren skal skilles korrekt. Pap/papir kan fortsat emballeres i baller.
05-11-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende en opgørelse over alle affaldsfraktioner med oplysninger om, hvem der afhenter affaldet (transportør/indsamler), og hvem der modtager affaldet. Det skal oplyses, hvem virksomheden påtænker at anvende som transportør/indsamler/modtager for de nye frasorterede affaldsfraktioner.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udvikler, producerer og servicerer eltavler og automationssystemer.				
Virksomheden er ISO 9001- og 14001-certificeret.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	20	06-16.30		
	Miljøledelse			
	Ja – ISO 14001			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugning fra virksomheden.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning
2	Intern transport		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støjgener i forbindelse med tilsynet. Der ankommer ca. 2-5 lastbiler dagligt. Virksomheden har en eltruck og får snart en elstaber.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand fra virksomheden. Det eneste spildevand, der udledes til kloak, udover sanitært spildevand, vil stamme fra rengøring med gulvvaskemaskine. Rengøringsvandet i gulvvaskemaskinen er ikke olieholdigt, og det afledes direkte til spildevandskloak. Aalborg Kommune har ingen bemærkninger hertil.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Plast				Ikke relevant		Ikke relevant	2025
Kobber				Beholder - åben		Indendørs	2025
Hydraulikolie				Beholder		Indendørs, bag opkant	2025
Smøreolie				Beholder		Indendørs, bag opkant	2025
Elkomponenter m.v.				Ingen beholder		Indendørs, ingen opkant	2025
Akryl				Ikke relevant		Ikke relevant	2025
Silikonespray				Spraydåse		Indendørs, bag opkant	2025
Flamingo				Ikke relevant		Indendørs	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Mindre dunke med hydraulikolie, silikonespray, smøreolie mv. er placeret i kemikalieskab. Der er en mindre opkant på hver hylde i skabet, således evt. spild ikke kan løbe ud af skabet. Aalborg Kommune har ingen bemærkninger til opbevaringen af råvarer.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	På værkstedet ved arbejdsstationerne er der opsat mindre containere forret med poser til pap/papir og til restaffald. Tidligere har virksomheden også frasorteret plast i plastiksække sorteret i blød og hård plast samt i farver. I hallen for indlevering og udlevering blev noget af plasten dog samlet i nogle plastiksække og bortskaffet, hvilket også fremgår af Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). I restaffaldscontainerne i værkstedet blev der konstateret både pap og papir, men også en del plast, som kunne have været frasorteret. Når restcontainerne er fyldte, bliver de tømt i den store udendørs restaffaldscontainer. I den udendørs container til restaffald, blev der udover plastiksækkene med restaffald, konstateret en del pap, plastik og flamingo. Pap og (og en meget lille del papir) fra værkstedet bliver presset i en bal- lepresser og stillet udendørs. Ved tilsynet var ballerne meget våde med risiko for, at de ikke kan genanvendes. Der blev ligeledes udendørs konstateret lysstofrør i en åben beholder. Ifølge Miljøstyrelsens Affaldssystem (ADS) er der registeret bortskaffelse af madaffald. Ved tilsynet kunne vi dog ikke konstatere en affaldscontainer til denne fraktion. Sorteringen af affaldet til genanvendelse på virksomheden er ikke i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsens § 63, stk. 1, og virksomheden skal fremover, frasortere pap, papir, plast og flamingo fra restaffaldet. Der bør opstilles containere med korrekt skiltning ved arbejdsstationerne til plast, papir, pap og restaffald mv. Der skal derfor udover den udendørs restaffaldscontainer anskaffes containere/beholdere til plastik, flamingo og madaffald. Alle containere/beholdere inkl. restaffaldscontaineren skal skiltes korrekt. Pap/papir kan fortsat emballeres i baller. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen klassificeres gamle lysstofrør som farligt affald og jf. Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olie- og kemikalier, skal farligt affald beskyttes mod vejrlig, fx. i en tæt beholder, eller overdækkes og placeres på en oplagsplads uden mulighed for afløb til kloak, jord og grundvand. Aalborg Kommune kan dog acceptere, at lysstofrør placeres i en tæt beholder eller overdækkes. Alternativt kan virksomheden straks få dem bortskaffet. Pressede baller med pap/papir bør beskyttes mod vejrlig, indtil de bliver afhentet til genanvendelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vi har ikke øvrige bemærkninger til sortering og opbevaring af metal, batterier og elektronisk affald. Da Henrik Bloch Holm ikke kunne være til stede, fik vi ikke gennemgået listen i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS), som er blevet udleveret til virksomheden før miljøtilsynet. Aalborg Kommune anmoder derfor om en opgørelse over alle affaldsfraktioner med oplysninger om, hvem der afhenter affaldet (transportør/indsamler), der bortskaffes, hvem der afhenter affaldet, og hvem der modtager affaldet. Det skal oplyses, hvem virksomheden påtænker at anvende som transportør/indsamler/modtager for de nye frasorterede affaldsfraktioner. Aalborg Kommune vil efterfølgende sammenligne opgørelsen med Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS).

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. Der er derfor ikke vedtaget en indsatsplan for drikkevand. Der er ingen vandboringer på ejendommen.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i industriområde 2.2.H7 Sundsholmen iht. Kommuneplanen. Virksomheden er desuden omfattet af lokalplan 12-028.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der er ikke krav om udarbejdelse af driftsjournaler mv.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord- og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden oplyste ved sidste tilsyn, at de har udskiftet alle lysstofrør/pærer med LED-belysning. Virksomheden har installeret timer på dele af elinstallationerne samt bevægelsessensor på lys. Der er installeret nat- og weekendsænkning på varmen.