

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-06-2021 på ejendommen:

Strømmesbølvej 28
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret teltoverdækning af gyllebeholder fra 2018.
- Mindre møddingsplads nord for nye stalde: Ingen fast bund og ingen afløb til opsamling.
- Drivgang mellem kostald og malkestald har ikke korrekt afgrænsning.
- Ensilagepladsen har ikke en fri randbelægning, så restvand frit kan løbe til afløb.
 - Dybstrøelse/kompost på ensilageplads er placeret, så saftafløb ikke frit kan løbe til afløb.
- Dybstrøelse/kompost på møddingsplads og ensilageplads er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Der er foretaget afbrænding af affald.
- Markvandsboringer skal overdækkes korrekt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Der skal etableres teltoverdækning af 3.000 m³ gyllebeholder.** Overdækningen er et vilkår i tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse, dateret 09-02-2017: vilkår nr. 25.
- **Der må ikke foretages afbrænding af affald** jf. Bekendtgørelse om affald bek. nr. 224 af 08-03-2019 § 37.

Indskærpelser givet med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020:

- **Mindre møddingsplads nord for stalde skal have etableret fast bund med korrekt afløb til opsamling, § 14.**
- **Drivgang skal have etableret afgrænsning**, så regnvand og husdyrgødning ledes til opsamling, § 9
- **Der skal på ensilagepladsen holdes en fri randbelægning**, så restvand mm. frit kan løbe til afløb, § 18, stk. 2.
- **Der skal øjeblikkelig etableres en overdækning af dybstrøelse/kompost** i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, § 16.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

23-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Der skal telt på gyllebeholder.
23-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Lille møddingsplads: skal enten tages ud af brug eller have etableret fast bund og afløb til opsamling.
23-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Drivgangen skal have etableret korrekt afgrænsning, så husdyrgødning opsamles korrekt.
23-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads: Der skal være fri randbelægning, så restvand og husdyrgødning frit kan løbe til afløb.
23-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/kompost skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning.
23-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Affald må ikke brændes af.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	06-09-2012
Sidste tilladelse	09-02-2018
Tilladte dyreenheder	932,87

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse fra februar 2018 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Antallet af køer er forøget.- 1 stk. 3.000 m³ gyllebeholder er etableret.- Ensilageplads er etableret.- Ny stald til goldkøer og kvier er ikke etableret.- Ny velfærdsafdeling er ikke etableret. <p>Vær opmærksom på, at tilladelse til at etablere stalde/gyllebeholder bortfalder efter 6 år fra godkendelsesdato.</p>
Staldtype	<p>Køer:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast, drænet gulv.- Dybstrøelsesarealer <p>Opdræt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast, drænet gulv.- Sengestald med spalter- Dybstrøelsesarealer
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Faste, drænede gulve: Der skal foretages skrabninger hver anden time. I det tidsrum, hvor malkekvæget er på græs, skal der ikke foretages skrabninger. <p><u>Vurdering:</u> Det faste, drænede gulv skrabes manuelt.</p>
Foder	Ingen krav.
Antal mdr. på græs	Ingen krav.
Dybstrøelse - direkte udbring	<p><u>Vilkår:</u> Minimum 80 % af dybstrøelsen fra husdyrbruget skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjes eller bortskaffes til biogasanlæg.</p>

Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksisterende gyllebeholder på 3000 m³ skal opretholdes med fast overdækning i form af telt. <ul style="list-style-type: none"> o Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. - De 2 nye gyllebeholdere skal etableres i henhold til gældende byggeblad og skal være forsynet med teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none"> o Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltdugen lukkes. <p>Der er teltoverdækning af gyllebeholder fra 2013.</p> <p>Der er ikke etableret teltoverdækning af gyllebeholder fra 2018.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres teltoverdækning af gyllebeholder fra 2018, som beskrevet i vilkår 25 i tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 12.500 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	70	110,29	09-02-2018
St.r. årskøer, 12.500 kg EKM	Sengestald m. præfabrik. Gulv	430	677,49	09-02-2018
St.r. årsopdr. 0-7 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	103	28,67	09-02-2018
St.r. årsopdr. 7-12 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	73	26,58	09-02-2018
St.r. årsopdr. 12-24 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	145	72,55	09-02-2018
St.r. årsopdr. 12-24 mdr.	Sengestald, m.bagskyl/ringk anal	30	15,01	09-02-2018
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	175	2,29	09-02-2018

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydend	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	23	36,10	0,0	671,5
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	340	533,70	11.544	0,0

Str. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	69	18,23	0,0	216,7
Str. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanna	121	54,43	735,3	0,0
Slagtekalv st.r. 40-60 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	197	2,00	0,0	18,9

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 16-06-2021:</u> 407 køer, 134 kvier og 14 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 164 kvier + 1 tyr opstaldes på Odderupvej 18. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 363 årskøer, 69 kvier (0-6 mdr.), 121 kvier (6 mdr.-kælvning), 197 slagtekalve (40-59 kg.). - 2018/2019: 328 årskøer, 53 kvier (0-6 mdr.), 151 kvier (6 mdr.-kælvning), 208 slagtekalve (40-66 kg.). - 2017/2018: 317 årskøer, 53 kvier (0-6 mdr.), 140 kvier (6 mdr.-kælvning), 191 slagtekalve (40-53 kg.), 1 slagtekalv. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	480	960	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01-2004	840	1.500	0	
Ensilageplads	01-01-2019	9.000	18.000	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>2 ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod nord og syd: til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 1.000 m3. gyllebeholder. <p><u>Ensilageplads:</u> Pladsen har fald ind mod midten, hvor der er afløb. Der pumpes til 1.000 m3. gyllebeholder.</p> <p>Der skal på pladsen holdes en fri randbelægning, så restvand frit kan løbe til afløb.</p>

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p><u>Mindre møddingsplads nord for nye stalde:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen fast bund og ingen afløb til opsamling: <p><u>Vurdering:</u> Pladsen er ikke godkendt som møddingsplads og pladsen skal enten tages ud af brug til, eller der skal etableres fast bund og afløb til opsamlingsbeholder.</p> <p><u>Gammel møddingsplads:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til fortank. <p>Dybstrøelse på ensilageplads er placeret, så saftafløb ikke frit kan løbe til afløb.</p> <p>Dybstrøelse på møddingsplads og ensilageplads er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal overdækkes med plastik.</p> <p>Dybstrøelse skal placeres, så der er fri randbelægning, så saftafløb frit kan løbe til afløb.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Kalvehytter ved kælving:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder. <p>Kalvehytter ved møddingsplads:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til fortank.
Afløbsforhold	<p>Drivgang mellem kostald og malkestald har ikke korrekt afgrænsning.</p> <p><u>Vurdering:</u> Drivgangen skal have etableret korrekt afgrænsning, så vand/husdyrgødning ledes til opsamling/gylle.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år

Afgive til opbevaring	Vejlevej 44		800
Afgive til opbevaring	Bindesbølvej 29		1.500

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Møddingsaftbe- holder	01-01- 1800			0	70		Fungerer som fortank.
Gyllebeholder	01-01- 1987	22-08- 2018	10	250	1.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 22-08-2018
Gyllebeholder	01-01- 1999	22-08- 2018	10	500	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 22-08-2018
Gyllebeholder	01-10- 2013	22-08- 2018	10	750	3.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 22-08-2018.
Gyllebeholder	01-01- 2019		10	706	3.000	Teltdug	Tilladt i miljøgodkendelse af 9.02.2018
Gyllebeholder	01-01- 2019		10		3.000	Teltdug	Ikke etableret - Tilladt i miljøgodkendelse af 9.02.2018
Gyllekanaler	05-01- 1800			0	280		Oplyst ved tilsyn den 1.9.97.
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2013			33	99	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af eksterne gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m ³ anvendes til restvand fra ensilagesiloer/-plads samt vand (husdyrgødning) fra pladser med kalvehytter. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Er forkortet, pga. sand i gylle. - Flydelag: Er ved tilsynet ved at blive etableret. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3000 m3 (fra 2013): <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger. Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. (fra 2019). <ul style="list-style-type: none"> - Teltoverdækning: Der er ikke etableret teltoverdækning af gyllebeholderen. Teltoverdækning er et vilkår i tillæg til miljøgodkendelse og skal derfor etableres. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. <p>Vær opmærksom på, at hvis der i gyllebeholderen opbevares gylle fra svin eller mink (eller blanding - herunder biogasgylle), er der et generelt krav om fast overdækning (=teltoverdækning).</p>
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3 er ikke opført ved tilsynet.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 830 m3. ved Vejlevej 44: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ok.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Ikke oplyst ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Sprøjter ikke selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. Ifølge ejer er der forberedt rør til udsprinkling. Inden etablering af udsprinkling, skal pladser med kalvehytter/dybstrøelse først kobles om, da vand fra pladser med husdyrgødning ikke må udsprinkles.

Vaskeplads - læsseplads	Ved møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Nedsivning ved nye stalde.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nedsivning rundt om ejendommen.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007		Tank	01-5023	2007	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2047

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2007 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Har en container til brændbart og en container til landbrugsplast. Der er foretaget afbrænding af affald ved ny 3.000 m ³ gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> Affald skal sorteres og afleveres til genbrug. Affald må ikke brændes af på egen grund.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 103.1046, 103.1294, 102.847 og 102.947): 142.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Nej. Boringer skal overdækkes korrekt. <p>Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Under punkt: "Sådan skal din boring være indrettet". <p><u>Strømmesbølvej 32:</u> 2 boringer (DGU nr. 103.1400 og 103.1019): 45.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p>
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Aftale	

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-06-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på: <https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.