

Værkstedet v/Lars Asbjørn Christensen
Løvegårdsvej 5
4270 Høng

Center for Teknik, Plan og
Erhverv

Virksomheder

Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Dato: 7. juni 2023
Sags nr. 23-007164

Kontaktperson:
Celine Hyldig

Direkte tlf.
24 52 50 02

Mail:
celmahyl@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 18. april 2023 foretaget et Miljøtilsyn, basis, varslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Løvegårdsvej 5.

Vedr. spørgsmål om der må komme bremsevæske i spildolietank.

Den bremsevæske der skal bortskaffes som farligt affald, må gerne kommes i spildolietank.

I tilfælde af spild på værkstedet

Der er ikke afløb på værkstedet.
I tilfælde af spild, skal dette fjernes med det samme.

Vær opmærksom på at spild ikke må kunne sprede sig til omkringliggende arealer.

Spild må heller ikke kunne løbe til afløbsrist ude foran værkstedsporten, da denne ikke har tilknyttet sandfang og olieudskiller.

Det samme gælder når der skal vaskes gulv på værkstedet.
Det anvendte vand må ikke hældes i kloakken.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger

Spraydåser

Det blev aftalt ved tilsynet at de spraydåser som bliver opbevaret under arbejdsbordet, vil blive placeret i en plastkasse.

Afhentning og aflevering af farligt affald

Der blev ikke fremvist dokumentation for alt afhentet og leveret affald.

- I skemaet over farligt affald er de felter der mangler at blive udfyldt markeret med gult.

Inden **15. juli 2023 kl. 23:59** skal Slagelse Kommune have modtaget seneste kvitteringer på bortskaffet affald → *se skema om **farligt affald** længere nede i rapporten, for at se hvilke typer affald det drejer sig om.*

Kvitteringer sendes til teknik@slagelse.dk

Fremover skal der forekomme dokumentation for alt **afleveret** og **afhentet** affald.

Opbevaring af farligt affald

Ved tilsynet blev det oplyst at metalaffald bliver placeret på gulvet eller i trailer indtil det blev kørt på genbrug, samt at spraydåser kommer i restaffald.

Autoværkstedsbekendtgørelsens §13. Affald skal placeres i **egne beholdere** og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade andre opbevaringsformer end de i stk. 1 nævnte, hvis opbevaringen finder sted på lige så betryggende vis som nævnt i stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke tillade opbevaring af farligt affald i nedgravede beholdere.

- Slagelse kommune ser ikke gulv som være egnet beholder til farligt affald.
- Spraydåser skal bortskaffes som farligt affald og derfor også opbevares i egnet beholder indtil afhentning/aflevering forekommer.

Slagelse Kommune skal modtage billeddokumentation på at brugte spraydåser og metalaffald bliver opbevaret i egnede beholdere – Billeder sendes til Teknik@slagelse.dk inden **15. juli 2023 kl. 23:59**.

Vedr. affald fra virksomheden der bliver afleveret på genbrugspladsen

Jf. Slagelse Kommunes Regulativ for erhvervsaffald §11 stk. 2 skal Virksomheden betale pr. besøg. Desuden skal virksomheden betale særskilt for aflevering af farligt affald.

På genbrugspladserne kan virksomheden aflevere de affaldsfraktioner som den enkelte genbrugsplads har kapacitet til at modtage. Det kan variere hvilke affaldsfraktioner og hvor store mængder affald, der er kapacitet til at modtage på en genbrugsplads. Ved manglende kapacitet anviser eller henviser Slagelse Kommune til anden tilsvarende håndtering.

Husk at få en kvittering for afleveret affald.

Nye regler vedr. Husholdningslignende affald

Pr. 31. december 2022 skal I som virksomhed udover at sortere erhvervsaffald også sortere jeres husholdningslignende affald. Der er sorteringskriterier for 10 affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Det kan sorteres hver for sig eller i følgende kombinationer:

1. Papiraffald og papaffald.
2. Metalaffald og glasaffald.
3. Metalaffald og plastaffald.
4. Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
5. Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

I Slagelse Kommune er erhverv ikke forpligtet til at bruge kommunens renovatør til at få afhentet jeres affald, I kan frit vælge en privat renovatør. Som det er nu,

tilbyder vi kun at hente jeres restaffald, alle andre fraktioner skal I have en privat vognmand til at afhente.

Fra **1. maj 2024** bliver det muligt for mindre erhverv, med **husholdningslignende affald i art og mængde** som en normal husstand, at få hentet jeres genanvendelige fraktioner også, af os. Det vil stadig ikke være et krav at I benytter vores ordninger, og vi har valgt at definere "art og mængde" som at I kan få samme typer beholder med samme tømmefrekvens som almindelige boliger.

I kan også vælge at aflevere jeres sorterede husholdningslignende affald på genbrugspladserne, mod betaling. Her kan I dog ikke aflevere madaffald.

Klagevejledning

Jf. § 22 i autoværkstedsbekendtgørelsen kan Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Søgsmål

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Dvs. den 7. december 2023.

Inden tilsynet offentliggøres

Inden tilsynet offentliggøres får du det til gennemsyn. Såfremt du har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevets datering. Evt. bemærkninger sendes til: Teknik@slagelse.dk

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen¹. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen². I 2023 opkræves 451,36 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt vedr. sagsnr. 23-007164

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Venlig Hilsen
Celine Hyldig

¹ BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

² BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Celine Hyldig

Fra virksomheden deltog: Lars Christensen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, pkt. 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (kategori: 2)

Matrikel (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
2e	190851	Blæsinge By, Havrebjerg

Ejeroplysninger (BBR)


Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
Heidi Keller Møller	Løvegårdsvej 5	4270

Ejendommens ejer	Heidi Keller Møller og Lars Asbjørn Christensen		
Betalers adresse	Værkstedet v/Lars Asbjørn Christensen, Løvegårdsvej 5, 4270 Høng		
Tlf. nr.	59431880		
E-mail	heidi.moeller@privat.dk		
CVR-/p-nummer	17455583 / 1004227361		
Etableringsdato	1997		
Kort beskrivelse	Fejlsøgning, motorreparation og dækskift		
Antal ansatte:	1 - Ejer selv		
Driftstider (kl.):	Ca. kl. 8-16		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m		
Type af tilsyn	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Prioriteret	<input type="checkbox"/> Opfølgende <input type="checkbox"/> Klage

Regulering		Ja	Nej
Er virksomheden orienteret om, hvilken lovgivning der gælder for dens indretning og drift?	Autoværkstedsbekendtgørelsen	X	
	Erhvervsaffaldsregulativ og/eller andre forskrifter om miljøforhold	X	
	Spildevandstilladelse eller evt. behov for ny		
	VOC-bekendtgørelsen (organisk)		

Værkstedets aktiviteter	Ja	Bemærkninger
Service og reparation	X	Lidt reparation
Karosseri-/pladearbejde/svejsning	X	Meget lidt svejsning
Andet	X	Fejlsøgning, elektronik- og ledningsarbejde

Ekstern støj	Ja	Nej
Overholdes afstandskrav om støjende aktiviteter? Inden for 20 m fra forureningsfølsomt område skal støjende aktiviteter fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt.	X	
Overholdes afstandskrav om stærkt støjende aktiviteter? (Vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde, støjende karrosseriarbejde og højtryksredskaber andre end mekanisk vask/tørring og højtryksrensning, f.eks. kompressor) I en afstand af 20-100 m fra forureningsfølsomt område skal stærkt støjende aktivitet fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er stærkt støjende aktivitet forbudt.	X	
Har der været klager over støjgener siden sidste tilsyn?		X

Afløb	Ja	Nej
Er der (gulv)afløb fra værksted?		X
 <p>Der er ikke afløb på værkstedet, men der ligger en afløbsrist på den anden side af værkstedsporten.</p> <p>Vær opmærksom på at der ikke løber spild fra værkstedet til afløbsristen, da der ikke er olieudskiller installeret.</p> <p>Hvis der vaskes gulv på værkstedet, må vandet herfra heller ikke komme i kloakken – Det skal bortskaffes som farligt affald.</p>		

Sandfang og olieudskiller
Der er ikke sandfang eller olieudskiller tilknyttet afløbet på adressen.

Begrænsning af luftforurening	Ja	Nej
Udstødningsgas + afkast	X	
Svejserør + afkast		X
Rensemiddeldampe + afkast		X
Autolakering + udsug Filtre skal tilbageholde min. 85 % af farvepartikler. Tørfiltre skal have differenstrymåler. Bemærk krav om OML-beregning og B-værdier i visse tilfælde.		X
Undervognsbehandling + udsug Emission max. 1 mg/m ³ ved 0°, 1013 hPa, tør gas.		X
Slibning + udsug Afkast må ikke være lavere end bygninger inden for 50 m. Emission max. 20 mg/m ³ ved 0°, 1013 hPa, tør gas, midlet over 1 time		X

Udsug og afkast til udstødningsgas



Der er installeret punktuvsugning på værkstedet til udstødningsgas.

Udsugning bliver sjældent brugt, da bilerne kun er tændt ved ind- og udkørsel på værkstedet.



Afkast er ikke ført 1 m over tagryg.

Jf. §11 stk. 3 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal afkast føres minimum 1 meter over det sted hvor det går ud på tagryggen.








Taget i betragtning at der ikke er naboer på den side af huset, hvor afkastet sidder og at der blev oplyst at udsuget stort set ikke bliver anvendt, vælger Slagelse Kommune ikke at indskærpe forholdet.



Ved tilsynet blev det oplyst at der ønskes at bygge et nyt værksted på grunden.

Hvis projektet bliver gennemført, skal afkastet på den nye bygning føres minimum 1 m. over tagryg jf. autoværkstedsbekendtgørelsen §11 stk. 3.


Autoophugning og forsikringsbiler	Ja	Nej	Bemærkninger
Modtages køretøjer til ophugning?		X	(Bilskrotbekendtgørelsen)

Driftsjournal	Ja	Nej
Dokumentation for indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		
Dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret	X	
Dokumentation for kontrol og vedligeholdelse af renseforanstaltninger på luftafkast		
Bemærkninger Der blev forevist dokumentation på afhentning af farligt affald. Ejer blev gjort opmærksom på at han skal have en kvittering på det affald som han selv afleverer på genbrugsstationen og at han fremover skal gemme de kvitteringer han får, når der bliver afhentet farligt affald.		

Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer		Ja	Nej
Opbevares råvarer og hjælpestoffer sikkert mod spild til jord og kloak		X	
Indendørs? <input checked="" type="checkbox"/> Udendørs? <input type="checkbox"/>			
Spraydåser bliver opbevaret i kasser på væghylder. 		De spraydåser der bliver anvendt mest, ligger i en papkasse under arbejdsbordet. 	
Dunke med olie og diesel bliver opbevaret i en bås der tidligere blev anvendt til heste. Samme sted som spildolietanken står.   			
Gulvet i den bås hvor spildolietanken og olieoplagget blev opbevaret så fint ud. <p>Der lå en bunke med olierede autodele som skulle repareres senere. Der var lagt håndklæder og klude ud til at opsamle olien fra delene.</p>  			

Farligt affald					
Fraktion	X	Korrekt opbevaring?	Driftsjournal		
			Transportør/ modtager	Dato	Mængde
Spildolie(dobbeltsidet)	X	 <p>Er placeret i en bås der tidligere har været brugt til heste</p> <p>Båsen har støbt gulv og ligger ca. 11 cm lavere end det omkringliggende terræn</p>	Avista Oil	August 2021	1130 L
Oliefiltre	X	 <p>Oliefiltre står indendørs i denne beholder</p> <p>Ejer oplyste at han kun havde omkring 5 oliefilterskift om året</p>	Køres på genbrug af ejer selv?		
Metalskrot (ej rent)	X	Ejer oplyste at der forekom meget lidt metalskrot som enten blev placeret i trailer eller på værkstedsgulv indtil det blev kørt på genbrug eller afhentet	Køres på genbrug af ejer selv Eller afhentes af Stena	17-04-2023	40 kg
Bremsevæske	X	Kommes i spildolietank	Avista Oil	August 2021	1130 L
Spraydåser	X	Kommer i restaffald Ejer er gjort opmærksom på at de skal bortskaffes som farligt affald og opbevares således			
20-jern - Færdig	X		Stena	17-04-2023	108 kg
Elmotorer	X		Stena	17-04-2023	9 kg
Alukølere	X		Stena	17-04-2023	10 kg
Brugte bilbatterier	X		Stena	17-04-2023	151 kg
Lakrester	X				
Elektronikdele	X				
Olieklude	X	Ejer blev gjort opmærksom på at klude og papir med olie på, skal bortskaffes som farligt affald			
Vand fra gulvvask					
Slibestøv					
Opløsningsmidler					
Affedtningsmidler					
Køler væske					
Kattegrus m.m.					

Andet erhvervsaffald					
Fraktion	X	Korrekt opbevaring	Driftsjournal		
			Transportør/modtager	Dato	Mængde
Dæk	X		Køres til Skovsø Auto efter aftale med Flemming Skovsø får afhentet dæk af ABAS		
Pap	X				
Papir	X				
Småt brændbart	X				
Autoglas					
Bemærkninger					
Ejer kan ikke få lavet en aftale om afhentning af dæk, da det er få dæk der skal afhentes. Der er lavet en aftale med Skovsø Auto, om at ejer kan aflevere dækkene på værkstedet, så de kan blive afhentet.					

Olietanke					
BBR-nr.	Inde/ude Over/under	Indhold	Volumen	Fabrikeret (år)	Godkendelsesnr. Fabrikationsnr.
TEK1	Inde/over	Spildolie Dobbelt-sidede tank	1200	1999	86956-01 G.nr. SB600/81
Er der påfyldningsplads? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>					
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>					
					
Værksted		Spildolietank og olieoplag			

Jordforurening og drikkevandsinteresser	
Er der konstateret jordforurening?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Drikkevandsinteresser?	Særlige <input checked="" type="checkbox"/> Almindelige <input type="checkbox"/> Begrænsede <input type="checkbox"/>