


Miljøgodkendelse

Virksomhedens navn: Farligt Gods Lager ApS
Adresse: Søndre Ringvej 5, 7184 Vandel

CVR-nr.: 43505564

Liste-nr.: 5.5 – Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres



Dato: 04-07-2025

Journalnr.: 09.02.16-P19-14-24

Sagsbehandler: Jan Støttrup Andersen

Bilag

- Bilag 1: Ansøgning
- Bilag 2: Placering af containere på Nordlige Parallelbane
- Bilag 3: Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt – Farligt Gods Lager
- Bilag 4: Afgørelse om ikke udarbejdelse af BTR – Farligt Gods Lager

Indhold

Sammendrag.....	3
Vejle Kommunes afgørelse	3
Vilkår for miljøgodkendelsen:	4
Generelt.....	4
Indretning og drift	4
Støj	4
Affald	6
Jord, grundvand og overfladevand.....	6
Egenkontrol	6
Grundlaget for godkendelsen	6
Lovgrundlag	6
Sagsakter	6
Oplysninger om ansøger og ejerforhold.....	7
Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering	7
Planforhold.....	7
Miljøvurdering (VVM) og Bassistilstandsrapport (BTR).....	7
Bedst tilgængelig teknik (BAT).....	8
Luftemission	8
Støj	8
Jord og grundvand.....	8
Kopiliste	8
Klagevejledning	9

Sammendrag

Farligt Gods Lager ApS (ejet af Fyrværkerieksperen A/S) ønsker at opbevare husholdningsbatterier indsamlet fra genbrugspladser primært i Danmark i containere. Oplaget placeres på en nærmere angivet placering på Nordlige Parallelbane i Erhvervspark Vandel – se Bilag 2 – Placering af container på Nordlige Parallelbane. Der oplagres maksimalt 2.000 tons husholdningsbatterier pr. år, fordelt i 40 fods containere indeholdende ca. 20 paller med hver 5 spændelågsfåde med et indhold på ca. 200 kg pr. fad. Containere vil blive opstillet efterhånden som husholdningsbatterierne modtages.

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ listepunkt 5.5 – Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres

Vejle Kommune er myndighed med hensyn til miljøgodkendelsen.

Opbevaringen er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen²

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til oplag af husholdningsbatterier i containere. Oplaget placeres på Nordlige Parallelbane, 7184 Vandel. Matrikel nr. 21a, Vandel By, Randbøl.

Begrundelse for miljøgodkendelse

Vejle Kommune vurderer:

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra aktiviteterne.
- at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området og bilag IV arter, hvorfor en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsens §6, ikke er nødvendig.
- at aktiviteterne kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele miljøgodkendelse til oplag af husholdningsbatterier i containere er til stede.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Vilkår for miljøgodkendelsen:

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 2 år efter meddelelse af godkendelsen.
2. Godkendelsen er tidsbegrænset; så den bortfalder 3 år efter meddelelse af godkendelsen.
3. Driftspersonale skal til enhver tid være bekendt med miljøgodkendelsens indhold inden for den enkeltes funktions- og ansvarsområde.
4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Indretning og drift

5. Husholdningsbatterierne skal placeres i containere med fast bund. Der skal placeres sandsække lige bag døren til opsamling af evt. læk fra beholderne.
6. Oplaget af husholdningsbatterier må maksimalt være 2.000 tons og der må maksimalt være 20 paller i hver container. Paller i containere må maksimalt være oplagret i et lag og der må ikke ske åbning af spændelågsfadene eller anden håndtering af husholdningsbatterierne. Fyldningsgraden i spændelågsfadene må maksimalt være 80%. Derved bliver der mulighed for bedre at fylde fadene med vand og slukke en evt. brand.
7. Ved de containere, hvor der har været aktivitet, bør der gennemføres en 24 timers overvågning. Risikoen for brand er størst lige efter batterierne er blevet håndteret, da der kan ske kortslutning og varmeudvikling. Overvågningen kan suppleres med en gennemgang med et termisk kamera, som kan se evt. varmeudvikling.
8. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - a. Modtagelse, oplagring og bortførsel, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - b. Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser, uheld og beredskab.
 - c. Egenkontrol vedr. mængder og oplagrede enheder.

Støj

9. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt uden for virksomhedens egen grund overstige grænseværdierne i nedenstående tabel.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i dB(A).

Grænse- værdi Område- type	Hverdag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14	Hverdag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn og helligdag kl.07-22	Alle dage kl. 22-07	Støjens maksimal- værdi kl. 22-07
	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Erhvervs- område	60	60	60	-
Boliger i det åbne land	55	45	40	55
Boligområde for åben og lav bebyggelse	45	40	35	50

Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagtimerne, den mest støjbelastede time i aften timerne og den mest støjbelastede ½ time i natperioden.

10. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere at grænseværdierne i vilkår 9 er overholdt når virksomheden er i fuld, normal drift. Tilsynsmyndigheden kan dog højest anmode om dokumentation for, at det enkelte vilkår er overholdt en gang pr. kalenderår, medmindre der er tale om opfølgende målinger i forbindelse med en allerede konstateret overskridelse af grænseværdierne for støj.

Dokumentationen skal foreligge i form af støjmåling, eller –beregning, udført og afrapporteret som ”Miljømåling – eksternt støj” jf. Bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Tilsynsmyndigheden skal have en kopi af dokumentationen senest 6 uger efter anmodningen er fremsendt.

Udgifter til egenkontrollen afholdes af virksomheden.

11. Ved overskridelse af grænseværdierne i vilkår 9 skal virksomheden udarbejde en handlingsplan der beskriver, hvordan virksomheden vil reducere støjbidraget, så støjgrænserne kan overholdes. I handlingsplanen skal der desuden redegøres for tidshorisonten for at gennemføre de støjreducerende tiltag. Handlingsplanen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med støjrapporten.

Støv

12. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

Luft

13. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

Affald

14. Affald skal opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende affaldsregulativer for Vejle Kommune.

Jord, grundvand og overfladevand

15. Håndtering ved uheld skal følge procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser, uheld og beredskab.
16. Eventuelt spild skal håndteres straks
17. Der opsættes frostsikre trykvandslukker ved containere
18. For at imødegå jord og grundvandsforurening skal der opsættes kar, som redningsberedskabet kan fylde med vand og hvori et brændende oplag af batterier kan placeres, ved batterioplaget. På den måde kan batteriet brænde færdig nedsænket i vand, og ikke længere være til fare for omgivelserne. Ydermere vil slukningsvandet kunne håndteres efterfølgende.

Egenkontrol

19. Drift og opsyn skal foregå som beskrevet i procedure vedr. egenkontrol vedr. mængder og oplagrede enheder.

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 5 af 3. januar 2023.
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed , nr. 1027 af 2. september 2024.
- Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
- Miljøvurderingsloven, LBK nr. 612 af 11. juni 2024
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget 6. november 2024
- Supplerende oplysninger modtaget fortløbende indtil primo februar 2025

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Virksomheden	Ejer	Grundejer
Farligt Gods Lager ApS Søndre Ringvej 5 7184 Vandel	Fyrværkeriekspertern A/S Tigervej 12 7700 Thisted	Erhvervspark Vandel ApS Koldinghus Allé 1B, Bregentved 4690 Haslev
Kontaktperson: Dennis Frets Tlf. 40199559 E-mail: df@fyreks.dk	Kontaktperson: Dennis Frets Tlf. 40199559 E-mail: df@fyreks.dk	Kontaktperson: Ole Lyse E-mail: ol@bregentved.dk
CVR nr. 43505564	CVR nr. 30575296	CVR nr. 36961090

Oplagets placering: Nordlige Parallelbane, Matrikelnummer: 21a, Vandel By, Randbøl

Listepunkt 5.5 – Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

Planforhold

Virksomheden er beliggende i Erhvervspark Vandel. Arealet er omfattet af Lokalplan ER 2.3.1 – som giver mulighed for etablering af erhverv med miljøklasse 1 – 7.

Miljøvurdering (VVM)

Aktiviteten der søges godkendelse til, er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Bilag 2. Nærmere angivet er det bilag 2, punkt 11. b): 11. ANDRE PROJEKTER, b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vejle Kommune har foretaget en screening af de fremsendte oplysninger og det er Vejle Kommunes vurdering, at der i forbindelse med det ansøgte projekt ikke skal udfærdiges en miljøvurdering – se Bilag 3: Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt – Farligt Gods Lager

Basistilstandsrapport (BTR)

Vejle Kommune har afgjort at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for oplag af husholdningsbatterier på Nordlige Parallelbane på Erhvervspark Vandel. Afgørelsen er meddelt samtidig med nærværende miljøgodkendelse - se Bilag 4: Afgørelse om ikke udarbejdelse af BTR – Farligt Gods Lager.

Risikoforhold

De ansøgte aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser for kolonne 2 virksomheder.

Bedst tilgængelig teknik (BAT)

Der findes ikke BREF-dokumenter eller BAT konklusioner som specifikt omhandler oplag af husholdningsbatterier. Det er Vejle Kommunes vurdering, at virksomhedens indretning og drift kan betegnes som BAT mht. affaldsproduktion, reduktion af risiko for uheld m.m. jævnfør kriterierne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Luftemission

I godkendelsen er der stillet et vilkår om, at virksomhedens aktiviteter ikke må give anledning til væsentlige støv- og/eller lugtgener uden for virksomhedens matrikel.

Såfremt virksomhedens drift medfører væsentlige støv- og/eller lugtgener vil Vejle Kommune kræve, at virksomheden udfører begrænsende tiltag.

Støj

Der fastsættes vilkår om virksomhedens støj til omgivelserne, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Desuden stilles vilkår om, at virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende skal dokumentere, at støjgrænseværdierne kan overholdes.

Det er Vejle Kommunens vurdering, at vilkårene kan overholdes med de aktiviteter, virksomheden har beskrevet i ansøgningen.

Jord og grundvand

Husholdningsbatterierne placeres i containere med fast bund, og der placeres sandsække lige bag døren til opsamling af evt. læk fra beholderne; og der opstilles opsamlingskar til håndtering af evt. slukningsvand.

Det er Vejle Kommunes vurdering at det at oplaget af husholdningsbatterier sker i spændelågsfåde på paller i et lag i containere, og det at virksomheden indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet under beskrivelse af aktiviteter jf. bilag 2, er risikoen for spild til jord og grundvand begrænset.

Kopiliste

- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, stps@stps.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoerelser) den 7. juli 2025. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 11. august 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljo-og-Foedevareklagenavnet@vejle.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.