



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 07-11-2023 -  
Peter Dirk Bilderbeek, Skjoldagervej 5, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Peter Dirk Bilderbeek		
Adresse	Skjoldagervej 5, 6510 Gram		
Telefon	74821202	CHR nr.	51576
E-mail	hvidvang@hotmail.com	CVR nr.	26487560
Mobil	27198051	P nr.	1008971044

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/15961
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	27-06-2018		
Ændret tilladelse	04-03-2009		
Tilladte dyreenheder	211,44		
Registreret dyreenheder i alt	186,87		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Dirk Bilderbeek, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b, stk. 1. fra den 27/6/2018.

**Seneste 6 års håndhævelser**

Dato	Type	Kommentar
07-11-2023	Indskærpelser	Indretning af ensilageplads

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Godkendelsen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostald på 1099 m2 produktionsareal (stald i alt 1099 m2)</li> <li>- Kalvestald på 244 m2 produktionsareal (stald i alt 245 m2)</li> <li>- Stald til ungdyr og 2 heste på 649 m2 produktionsareal (stald i alt 649 m2)</li> <li>- Højdrægtighedsstald på 349 m2 produktionsareal (stald i alt 349 m2)</li> <li>- Sygeafdeling på 39 m2 produktionsareal (stald i alt 39 m2)</li> <li>- Aflastningsafdeling på 26 m2 produktionsareal (stald 26 m2)</li> <li>- Gyllen opbevares i 2 gyllebeholdere. Gyllebeholder 1 på 3000 m<sup>3</sup> og med et overfladeareal på 842 m<sup>2</sup> og gyllebeholder 2 på 1500 m<sup>3</sup> og med et overfladeareal på 345 m<sup>2</sup>. Gyllebeholderne har ikke fast overdækning.</li> </ul>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
10	10a	26	Alle kvæg	Dybstrøelse		27-06-2018	
11	11a	26	Alle kvæg	Dybstrøelse		27-06-2018	
2		1.099	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb		27-06-2018	
3	3a	635	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		27-06-2018	
3	3b	14	Heste	Dybstrøelse		27-06-2018	
4	4a	244	Alle kvæg	Dybstrøelse		27-06-2018	
5	5a	349	Alle kvæg	Dybstrøelse		27-06-2018	

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
10	10a	Ja	26	Alle kvæg	Dybstrøelse		25-07-2018
11	11a	Ja	39	Alle kvæg	Dybstrøelse		25-07-2018
2	2a	Ja	1.099	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb		25-07-2018
3	3a	Ja	635	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		25-07-2018
3	3b	Ja	14	Heste	Dybstrøelse		25-07-2018
4	4a	Ja	244	Alle kvæg	Dybstrøelse		25-07-2018
5	5a	Ja	349	Alle kvæg	Dybstrøelse		25-07-2018

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
27-06-2018		Tilladelse - § 16b	Miljøtilladelse af Skjoldagervej 5_#181737-18_CaseNo17-28642.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1-2: Bedriften skal være som ansøgt med et produktionsareal på 2406 m<sup>2</sup>. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Den ansvarlige for driften skal kende vilkårene. Det er ejer selv. Tilladelsen er på computeren.</p> <p>Vilkår 4-7: Hvad tilladelsen omfatter og krav til kostald, ungdyrstald og kalvestald. Det er ok.</p> <p>Vilkår 8-12: Husdyrgødning flydende og fast og krav hertil. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 13: Vaskeplads og afledning af vaskevand. Det ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 14-16: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 17-21: Støv, lugt og skadedyr. Flue- og rottebekæmpelse. Der anvendes neporex, kvik bite. Rottebekæmpelse via den kommunale ordning.</p> <p>Vilkår 22-23: Lys. Der er ikke konstateret væsentlige lysgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 24-27: Olie, kemikalier og affald. Kemikalier er maskinstationen. Der er rengøringsmidler i malke rummet.</p> <p>Vilkår 28-30: Egenkontrol. Årsforbrug af vand, diesel og el. 8000 l dieselolie. 80.000 Kwh. Der er nedgang i elforbruget, der skyldes LED lys, varmepumpe, der er frekvensstyret. 5600 m<sup>3</sup> vand.</p>

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	560	1.23 2	0	eks.mødd.sted ændret/forbedret 1985.Afløb vial pumpebrønd til gyllebeholder. Underliggende ajlebeholder.
Ensilageplads	01-01-1984	260	520	0	
Ensilageplansilo	01-01-2010	600	1.20 0		
Ensilageplads	01-01-2010	600	1.20 0		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2006	16-03-2016	0	3.000		

Gyllebeholder	01-01-1991	07-10-2021	0	1.500		(Perstrup, Asbjørn Møller 40 19 42 16). GBK 16.08.01. 19. sept. 2001 indg. rapp. GBK.Ingen bemærkn. skriv.
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	680		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	30		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	90		
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	224		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	182		
Gyllekælder	01-01-1800		0	340		Gyllekanaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er intet.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 1530 m3 fra 1991. Beholderkontrol den 7/10/2021. Næste beholderkontrol i 2031. Det er gylle fra kvistalden, der ledes hertil.  Gyllebeholder på 3000 m3 fra 2006. Beholderkontrol den 16-3-2016. Næste beholderkontrol i 2026. Gylle fra kostalden og ensilagepladsen.  Der er relæ i stalden med timer, der er indstillet til 20 min.
Flydelag	Det er ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads med sider. Der er afløb til gyllebeholder. Møget er overdækket med plastik.
Kalvehytter	I stalden er der kalvebokse. Der er i begge sider afløb til gyllekanal.  Udenfor er der 2 rundbuehaller, som anvendes til køer efter hård kælvning eller som sygeboks. Køer til slagt kommer også herud.Hallerne står på beton og der er fald mod rist, der leder til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er 2 ensilagesiloer med afløb til gyllebeholder. Der er 2 afløb i begge ender, og der er 6 afløb i ensilagesiloen.  Bund og sider er tætte.  Når ensilagesiloerne er tomme, skal ejer tjekke op på tætheden. Der blev ikke set udslip herfra og der var regnvejrr på tilsynsdagen.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Logbog er ført over ensilagestak.	0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På møddingsplads, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Der vaskes på møddingspladsen, hvor der er afløb til gyllebeholder.

Malk- erumsspildevand	ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det sørger maskinstationen for.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Dakapladsen er sydvest for stuehuset. Der er spalte og presenning.
Spildolie	Brørup Maskinværksted.
Batterier	Brørup Maskinværksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra City Containere.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra City Containere.
Gammelt jern	Tjæreborg Skrot.
Kanyler/medicinrester/emballage	Dyrlægen bortskaffer alt. Der er kanyleboks, som også afleveres til dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Genbrug.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex, Kvik bite.
Rottebekæmpelse	Ejer opsætter selv smækfælder, og ellers er det den kommunale ordning.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Gram vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Varmegenindvinding.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
24-07-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,26 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der har været energitjek og det foretages igen i jan. 2021. Der er miljøledelse.</p> <p>Der er reduktion fra 109.00 kwh til 80.000 kwh i elforbruget. Der er udskiftet til LED, varmepumpen er frekvensstyret.</p>
Regelefterlevelse	<p>Der gives scoren 3, da der er givet en indskærpelse vedrørende ensilageplads, hvor der kun er afløb i den ene ende, der ledes til gyllebeholder. Det overholder ikke indretning om ensilagepladser beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen 7 (§ 17) Bek.nr. 2243 af 29/11/2021.</p> <p>Det indskærpes derfor, at ensilagepladsen pr. 1/8-2024 overholder § 17 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor der enten opføres en endemur eller afløb og 2 meter randzone. Der skal gives besked til Haderslev Kommune, akjj@haderslev.dk, når indskærpelsen er efterkommet. Herefter skal ensilagesiloen godkendes af kommunen.</p> <p>Det er aftalt med ejer, at der tages af stakken fra den side, der vender over imod roe-knuseren.</p> <p>Der er ikke konstateret udsivning fra stakken og pladsen herved.</p>
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden fast overdækning samt møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til § 16b, stk. 1.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,26
Samlet vurdering	<p>Der er et staldafsnit med tilhørende udeareal til goldkøerne. Køerne er i dette afsnit ca. 2 mdr. før kælvning. Det er i en lille del af foderladen.</p> <p>Der er opsat opsamlingsbeholdere under palletanke med mineraler.</p>

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. november 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder  
Tel: 20347062  
E-mail: akjj@haderslev.dk