

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 03-11-2025 -
Peter Kjerulf Knudsen, Grødebølgevej 17, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Kjerulf Knudsen		
Adresse	Grødebølgevej 17, 6100 Haderslev		
Telefon	74523255	CHR nr.	53205
E-mail	peter_knudsen@post.tele.dk	CVR nr.	21431680
Mobil	23716411	P nr.	1004928709

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/10451
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	20-12-2013		
Ændret tilladelse	20-12-2013		
Tilladte dyreenheder	670,97		
Registreret dyreenheder i alt	420,87		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Kjerulf Knudsen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der leveres kyllinger til slagting i Danmark. Der delslagtes. Der er KIK og QS. Der går 49 dage mellem indsættelse til der igen indsættes kyllinger i staldene. Vask og tomperiode er medregnet. Der anvendes spagnum + spåner som strøelse.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn. Der ses nærmere på ejendommens miljøforhold og så bliver alle vilkår og påbud gennemgået. Der er en § 33 kap 5 godkendelse fra den 16/4-1991 og en revurdering fra den 20/12-2013.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	1.664	670,97	20-12-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	1.069	420,87	0,00	2.986,91

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en revurderet miljøgodkendelse fra 20-12-2013 med et tilladt dyrehold på: 1.664.100 stk. kyllinger (36 dages produktion) Svarende til 449 DE efter daværende glædende lovgivning Produktionen jf. gødningsregnskabet 2023/2024: - 1.069.000 slagtekyllinger, 38,2 dages produktion Produktionen jf. gødningsregnskabet 2019-2020: - 1.137.900 slagtekyllinger, 38,3 dages produktion Produktionen jf. gødningsregnskabet 2018-2019: - 1.167.300 slagtekyllinger, 37,6 dages produktion CHR fra den 27/11-2024: - 185.000 slagtekyllinger Der indsættes 40.000 kyllinger pr. hus. Der forventes en dødelighed på 1 promille, svarende til 40 kyllinger pr hus/dag. Der praktiseres 1/3 delslagt ved dag 32 og 2/3 slagslag ved dag 42. Der er 8 hold/år.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
12-06-2023		Revurdering	Vis_Afgørelse om frafald af krav om revurdering - Grødebølgevej 17
20-12-2013		Revurdering	Grødebølgevej 17 - Revurdering 2013.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Påbud fra revurderingen: Påbud 1-2: Ophør. Dette er ikke aktuelt. Påbud 3-4: Fasefodring + fytasetilsætning. Der er set blandinger, der er hhv. Ewers og Rothkötter. Der er tilsat fytase. Påbud 5: Totalproteinniveau på max 203 g /kg foder. Der er ikke beregnet et gennemsnit for blandinger. Blandingerne har et råproteinindhold i procent på hhv. 22,3; 21,1; 20,1; 19,8. Derudover er der hvedetilsætning. Der er så få variationer i de enkelte blandinger og hvedens indhold af protein, så der kan være små variationer i det enkelte år. Påbud 6-7 + 9 + 11: korrektionsfaktor vedr. råprotein på 1,07. Der er ikke foretaget beregninger, da der ikke er ændret på produktionsformen. Så dermed er påbuddet overholdt. Påbud 8-9 + 11: Totalniveau af fosfor 6,0 g /kg foder. I de 4 blandinger er indholdet hhv. 4,9

	g/kg som gennemsnit af foderblandingerne. der er ikke set på bidrag fra hvedetilsætningen. Påbud 12-14: Blandeforskrift for tildeling af hvede til foderblandingerne. Det er der taget højde for og der er et hvedeprogram. Der er 4 blandinger. Der er 8 hold/år. Påbud 15: 34 % af dybstrøelsen skal udbringes direkte. Det er lavet en aftale med tysk biogasanlæg om modtagelse af al møget. Der modtages ikke returlæs af afgasset biomassegylle. Påbud 16: Logbog for hvilke stalde, der udbringes møg direkte. Det bliver ført via logbog. Dette er ikke længere aktuelt. Påbud 17-18: Logbog for markstakke. Det er på markkort og alt er ok. Dette er aktuelt. Påbud 19: Lagerregnskab. Landbrugsstyrelsen. Påbud 20-21: Årligt energiforbrug. 145.506 kwh. Det er et fald siden sidste tilsyn. Der har ikke været korntørring. Der er et årsforbrug på 1200 baller halm á 550 kg. Påbud 22-23: Årligt vandforbrug. 11.900 m³. Påbud 24: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Der er CHR og der er set rotationsplan. Påbud 25: Rengøring af stalde efter hvert hold - anvendelse af godkendte rengøringsmidler. Dette er tilfældet. Påbud 26: Beredskabsplanen. Den er ok og opdateret den 3/11-2025. Påbud 27-28: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger i forbindelse med tilsynet. Vilkår fra miljøgodkendelsen: Vilkår 1: Bedriften skal drives som ansøgt. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Spildevand fra vask af stalde til samlebrønd. Der er en opsamlingsbeholder. Vilkår 3: Udbringningsareal på 288,2 ha. Dette hører under Landbrugsstyrelsen. Vilkår 4: Ryddelige udenomsarealer pga. rotter. Det ser fint ud. Ewers 6 gange årligt. Vilkår 5: Lugtgener. Det er der ikke konstateret ved tilsynet. Vilkår 6: Døde dyr. Der er containere til dem. pladsen er nordvest for ejendommen i et ledhul. Se faktura fra Daka. Vilkår 8: Ingen afbrænding af affald på ejendommen. Dette er overholdt. Vilkår 11: Der er ikke kræves fremvist sædskifte- og gødningsplaner. Landbrugsstyrelsen. Vilkår 12: Overskydende gødning. Der hører under landbrugsstyrelsen.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR, KIIK og QS .

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2008		3	92		Samlebrønd for vaskevand, rensning af kyllingestalde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 opsamlingsbeholdere. Fra 2008 på 92 m2. Den er ikke omfattet af beholderkontrol.
Opbevaring af fast gødning	Der er aftale med Tysk biogasanlæg, der afhenter. Der kommer ikke afgasset biogylle retur.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads. Der vaskes i staldene.
Vaskevand fra stald	Ledes til opsamlingsbeholdere.
Tagvand	ledes til faskine + dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i staldene.
Husspildevand	Septitank tilsluttet kommunal tømningsordning.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåst rum, der er frostsikret. Der er ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde kyllinger opbevares i containere som DAKA afhenter. Der er DAKA-plads nordvest for ejendommen i et ledhul. Der er kølecontainer med plads til 2 grønne spande..
Batterier	maskinhandler.
Kanyler/medicinreste r/emballage	Der er ingen medicinforbrug.

Andet affald	Der er en aftale med Meldgaard med følgende containere/affaldsbeholdere: - pap/papir - 1 plast (blød og hård) - restaffald - farligt affald - Bigbags - såsædssække med bejdsemiddel - Bigbags - gødningssække Til genbrug: - elektronik Jels Produktforretning: - jern/metal
--------------	---

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Staldschok.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Ewers på 6 årlige besøg.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er blevet opdateret 3. november 2025. Sidste gang var i nov. 2024.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Risten ved kornsiloen ved kornladen skal have en brøndring på og et låg, så der ikke kan komme uønskede ting ned i. Der er en nødstrømsgenerator på ejendommen. Der er løbende øvelse i at betjene den. Der har også været et par gange, hvor det var nødvendt at bruge den.
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er halmfyr. Asken spredes på egne marker. Der er en jernbeholder til opbevaring af aske. Der er automatisk askeudtræk.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
02-05-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioritere-

	de tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er KIK og QS. Miljøledelse - affaldssortering. Der er udfyldt kontrolskema. Der anvendes 4 foderblandinger fra DLG. Der er tilsendt indlægssedler.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke er markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, da ejendommener beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,34.
Samlet vurdering	Der er drypbakker under hver ventilation. Varmeveksler kører frem til dag 18.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 24. november 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk