



§16a miljøgodkendelse

Trinnerupvej 32, 9510 Arden

Afgørelsesdato: 24.11.2025
Sagsnummer: 09.17.38-P19-1-25



Registreringsblad

Dato for afgørelse	24.11.2025
Skema-id, version	242726, version 5
Ansøgningsdato	9. december 2024
8-års drift	§ 11 miljøgodkendelse fra 2012
Nudrift	§ 11 miljøgodkendelse fra 2012
CVR-firmanavn	I/S Burhøjgaard
CVR-nr.	40205217
CHR nr.	29987
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b
Beliggenhedsadresse	Trinnerupvej 32, 9510 Arden
Ejendomsnummer	846-9688171
Matr.nr. (ejerlav)	1I, Ti Steder, Astrup
Miljøkonsulent	Agillix Nathalia Andersen
Tilsynsmyndighed	Mariagerfjord Kommune
Miljøsagsbehandler	Meri Ann Gjødesen Herskind
Kvalitetssikring	Marianne Heilskov Hansen

I godkendelsen er følgende definitioner anvendt:

Husdyrbrug: Anlæg, som anvendes til produktion af husdyr såsom stalde, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v., som ligger på samme ejendom.

Produktionsareal: Det areal i bygningerne, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, Det omfatter ikke arealer, som dyrene kun har kortvarig adgang til såsom fx malkestalde og udleveringsrum. Ikke fast placerede husdyranlæg, som f.eks. mobile stalde og flytbare læskure samt indhegninger opfattes ikke som produktionsareal.



Indholdsfortegnelse

Registreringsblad	2
1. Ikke tekniske resume.....	6
Husdyrbrugets historik	6
2. Afgørelse om miljøgodkendelse	6
Dispensation for afstandskrav.....	7
Dispensation for afstandskrav til naboskel.....	7
Dispensation for afstandskrav til fortidsmindebeskyttelseslinjen.....	7
Retsvirkning	7
3. Vilkår for husdyrbruget	9
Generelt.....	9
Uheld og risici	9
Drift og indretning	10
Nyt staldbyggeri, nyt gødningsopbevaringsanlæg og nye driftsbygninger.....	10
Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer	12
Staldindretning / gulvtyper	13
Gødningsopbevaring og gødningshåndtering	14
Ensilageopbevaringsanlæg, ensilageopbevaring	15
Håndtering af overfladevand og restvand.....	15
Affald	16
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	16
Håndtering af døde dyr	17
Renholdelse og vedligeholdelse	17
Skadedyrsbekæmpelse	18
Lugt, støv, rystelser og lys	18
Støj.....	18
Landskab.....	19
Tilsyn, kontrol og egenkontrol	19
4. Mariagerfjord Kommunes vurderinger	20
Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår.....	20
Generelle vilkår	20
Landskabelig placering af husdyrbruget	20
Husdyrbrugets anvendelse af BAT	21



BAT ammoniak.....	21
Øvrige BAT-krav.....	22
Erhvervsmæssigt nødvendigt	22
Indretning og drift.....	23
Vand- og energiforbrug	23
Affald.....	23
Gener	24
Lugt.....	24
Støj og rystelser	25
Støv	26
Transport.....	26
Lys	27
Skadedyr.....	27
Forurening	27
Driftsforstyrrelser og uheld	27
Spildevand	27
Gødningshåndtering.....	28
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	28
Natur.....	28
Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder	28
Husdyrbrugets ammoniakemission.....	29
Kategori 1-natur	30
Kategori 2-natur	30
Kategori 3-natur	30
Øvrig § 3 natur	31
Bilag IV-arter	31
Alternativer	31
5. Sammenfattende vurdering	31
6. Lovgrundlag	32
7. Formalia	32
Foroffentlighed.....	32
Nabo- og partshøring.....	32
Offentliggørelse	32



Annoncering	33
Klagevejledning	33
8. Oversigt over bilag	35
Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed	36
Bilag 2 – Miljøkonsekvensrapport	37
Bilag 3 – Dispensation fra naturbeskyttelsesloven	38
Bilag 4 – Transportveje	44
Bilag 5 – Afledning af regnvand og spildevand	45
Bilag 6 – Nærmeste natur	46
Bilag 7 – Høringssvar og kommentarer til høringssvar	48



1. Ikke tekniske resume

Mariagerfjord Kommune har den 9. december 2024 modtaget en ansøgning om en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør Husdyrbrugloven, på adressen beliggende Trinnerupvej 32, 9510 Arden.

- Der søges om ny miljøgodkendelse til opførsel af ny sengebåsestald til malkekvæg.
- Opsætte 2 fodersiloer ved den nye stald.
- Udvide arealet med kalvehytter.
- Opføre en ny gyllebeholder.
- Udvide ensilageopbevaringsanlægget.
- Udvide den eksisterende vaskeplads.
- Opføre et nyt maskinhus/halmlade.

Produktionsarealet i den eksisterende stald mindskes og stald 3 tages ud af drift.

Efter den ansøgte udvidelse bliver det samlede produktionsareal på **3.666 m²**, hvormed det eksisterende produktionsareal samlet set udvides med **2.450 m²**.

Husdyrbrugets historik

- 2012: § 11 miljøgodkendelse
- 2021: § 11 anmeldelse om etablering af ensilageopbevaringsanlæg.

2. Afgørelse om miljøgodkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Mariagerfjord Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget på Trinnerupvej 32, 9510 Arden med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16a i Husdyrbrugloven.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at hvis miljøtilladelsens vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget følges, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger på miljøet. Herunder navnlig:

- landskabelige værdier
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- jord, grundvand og overfladevand
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.



Mariagerfjord Kommune har vurderet at afstandskravene i §§6-8 i Husdyrbrugloven er overholdt jf. tabel 3 med undtagelse af § 8 stk. 1 nr. 7 vedrørende afstand til naboskel. Afstanden fra ensilageopbevaringsanlæggene til naboskel er henholdsvis 2 og 3 meter, jævnfør § 8 stk.1 nr. 7 skal der minimum være 30 meter.

Dispensation for afstandskrav.

Dispensation for afstandskrav til naboskel.

Der søges om dispensation fra afstandskravet på 30 meter til naboskel efter Husdyrbruglovens § 9 stk. 3 idet ensilageopbevaringsanlæggene ønskes placeres henholdsvis 2 og 3 meter fra naboskel jf. beskrivelse i afsnit 2.4.2 i Miljøkonsekvensrapporten.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at der kan dispenseres for afstandskravet fra udvidelse af ensilageopbevaringsanlægget til naboskel, idet udvidelsen og ændringen sker i forlængelse af eksisterende ensilageopbevaringsanlæg. Ved at samle ensilageopbevaringsanlægget ét sted vurderer Mariagerfjord Kommune at det vil give et bedre landskabeligt indtryk som helhed på ejendommen. Nabomatriklen består af mark uden beboelse hvorfor placeringen af det udvidede ensilageopbevaringsanlæg vurderes ikke at være til gene for omgivelserne.

Dispensation for afstandskrav til fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Tæt på ejendommen er der to gravhøje. En gravhøj nord for ejendommen og en sydøst for ejendommen. Den nyetablerede stald ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Der er søgt og givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravhøjen sydøst for ejendommen. Se bilag 3.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og ej heller vil have negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistor.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet miljøgodkendelsen med hensyntagen til den gældende kommuneplan.

Retsvirkning

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Mariagerfjord Kommune og ophæver den gældende nudrift- § 11 miljøgodkendelse, når miljøgodkendelsen tages i brug.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Mariagerfjord Kommune. Det gælder også for eksempel plansiloanlæg, kalvehytter, fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.



Der gøres opmærksom på, at en afgørelse, efter §16a i Husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Mariagerfjord Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøgodkendelse, tillæg til godkendelse m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter Husdyrbruglovens §§ 16a bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøgodkendelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af godkendelsens kapitel 9. Formalia.

Meri Ann Gjødesen Herskind

Agronom

Mariagerfjord Kommune,

Miljø og Klima, Landbrugsteam



3. Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles. Husdyrbruget skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.
3. Ved driftsophør skal husdyrbruget forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Uheld og risici

4. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til:

a) Alarmcentralen, tlf.: 112.

og efterfølgende straks at underrette:

- Tilsynsmyndigheden, Mariagerfjord Kommune, tlf.: 97 11 30 00.

og efterfølgende straks at fremsende:

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være kommunen i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser. Til de unormale driftssituationer henregnes i denne forbindelse udslip, svigt og momentane standsninger.

Ved driftsforstyrrelser og uheld har den driftsansvarlige pligt til at følge beredskabsplanen og træffe de fornødne foranstaltninger, for at afværge følgerne af uheldet bedst muligt. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet have udleveret en oversat udgave af beredskabsplanen og vilkårene for denne godkendelse.

5. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller,



hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og øvrige der færdes på bedriften og skal udarbejdes inden godkendelsen tages i brug.

Drift og indretning

6. Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
7. Inden der må indsættes dyr i "ny stald", skal følgende teknologi være etableret og i drift, for at kunne overholde depositionen til natur:
 - Der skal etableres teltoverdækning på den nye gylletank 4 på 3.000 m³.
 - Der skal være etableret fast overdækning på den eksisterende gylletank 1 på 2.025 m³.
 - Gylletank 3 skal ophøre til opbevaring af husdyrgødning, men skal i stedet bruges til opbevaring af ensilagesaft fra ensilagepladserne.
8. Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a. Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - b. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Nyt staldbyggeri, nyt gødningsopbevaringsanlæg og nye driftsbygninger.

9. Placering af ny stald, gyllebeholder, vaskeplads mm., skal være som angivet i ansøgningen og som angivet på kortbilaget.
10. Der kan opføres en ny stald (stald 4) på ca. 3.523 m², ca. 96x36,7 meter med en kiphøjde på ca. 12 meter, som angivet på figur 1.
11. Stalden skal opføres i samme stil og farve som de eksisterende bygninger og det skal være af ikke reflekterende materiale.
12. Stald 1 skal reduceres fra 764 m² til 610 m² produktionsareal inden stald 1 og 4 driftes samtidig. Se bilag 3 i Miljøkonsekvensrapporten.
13. Der kan opføres et teknik rum sydøst for Stald 4, på ca. 120 m², ca. 8x15 meter. Tilbygningen skal opføres i samme stil som den øvrige tilbygning, som angivet på figur 1.



14. Der kan opføres to nye kalvepladser med kalvehytter på hver side af eksisterende Stald 2. "Kalvehytter 1" og "Kalvehytter 2".
- Kalvehytter 1 har et grundareal på 130,5 m², svarende til 3x43,5 meter. Der kan opstilles kalvehytter og/eller kalvevogne svarende til et produktionsareal på maksimum 63 m², som angivet på figur 1.
 - Kalvehytter 2 har et grundareal på 338 m², svarende til 10x 33,8 meter. Der kan opstilles kalvehytter og/eller kalvevogne svarende til et produktionsareal på maksimum 180 m², som angivet på figur 1.
15. Ensilageopbevaringsanlægget kan udvides med ca. 32x45 meter nord for eksisterende ensilageopbevaringsanlæg, svarende til 1440 m², som angivet på figur 1.
16. Ensilageopbevaringsanlægget kan udvides med ca. 12x38 meter syd for eksisterende ensilageopbevaringsanlæg, svarende til 457 m², som angivet på figur 1.
17. Der kan opføres et nyt maskinhus sydvest for de øvrige driftsbygninger. Den skal have et areal op til 40x45 meter svarende til 1.800 m², med en kiphøjde på ca. 12 meter, som angivet på figur 1.
18. Der kan opføres to fodersiloer vest for Stald 4 med en maksimumhøjde på ca. 12 meter.



Figur 1 – ejendommens indretning.

Dyregrupper, stalddsystemer og produktionsarealer

19. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med ovenstående figur 1 og nedenstående tabel 1.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og stalddsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Stald 1	1542	Alle kvæg; Dybstrøelse	114	47,0
		Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	610	
Stald 2	494	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	289	58,5



Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Kalve hytter 1	132	Alle kvæg; Dybstrøelse	63	47,7
Kalve Hytter 2	337	Alle kvæg; Dybstrøelse	180	53,4
Hønsehus	6	Høns, hobbydyrehold	5	83,3
Stald 4	3523	Alle kvæg; Dybstrøelse	232	68,3
		Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2173	
I alt	6.034		3.666	

Tabel 1 Oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgrupperne:

Alle kvæg, dybstrøelse:

- Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
- Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
- Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse

Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)

- Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
- Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb

- Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
- Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb

Staldindretning / gulvtyper

20. Kalvepladserne:

- Udearealet skal skrubes / rengøres dagligt.
- Arealet skal indrettes med minimum 1 % fald mod afløb.

- c. Arealet skal etableres med afløb til gyllesystem/ opsamlingstank / beholder for flydende husdyrgødning.
- d. Afløbene skal etableres ved det laveste punkt.
- e. For at sikre mod at husdyrgødning eller gødningsblandet regnvand kan løbe uden for arealet, skal der etableres en vulst eller hældning til afgrænsning af arealet.

21. Staldafsnit med dybstrøelse

- a. I dybstrøelsesafsnit og kalvebokse med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Der gøres opmærksom på at der skal etableres afløb / pumpesump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

22. Staldafsnit med fast drænet gulv

I Stald 4, med fast drænet gulv gælder følgende:

- a. Gulve, støbt på stedet, skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte.
- b. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
- c. Gulvet skal være udført med ajlefløb.
- d. Lysningsarealet til ajlefløb / gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Der gøres opmærksom på at der ikke må ikke ligge husdyrgødning på de befæstede arealer på ejendommen.

23. Placering af ny gyllebeholder:

Gyllebeholderen (gylletank 4) skal placeres som angivet i figur 1.

24. Gyllebeholdere må maksimalt have dimensioner som angivet i nedenstående tabel

Gyllebeholder	Årstal	Overflade	Volumen	Overdækning
1	2013	484 m ²	2025 m ³	Teltoverdækning
2	1994	220 m ²	950 m ³	Flydelag
3	1976	84 m ²	400 m ³	-
4	-	806 m ²	m	Teltoverdækning

25. Fast overdækning gyllebeholder:

- a. Gyllebeholder 1 og 4 skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.



- b. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- c. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- d. Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- e. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom

26. Egenkontrol fast overdækning:

- a. Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på teltoverdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- b. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

27. Håndtering af gylle (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

28. Påfyldning og tømning af gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Ske med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

Ensilageopbevaringsanlæg, ensilageopbevaring

29. Det samlede ensilageopbevaringsanlæg må maksimalt udgøre 3922 m².

30. Ensilageopbevaringsanlægget skal være placeret som angivet på oversigtskort, se figur 1.

Håndtering af overfladevand og restvand

31. Næringsholdigt overfladevand/restvand skal ledes til opsamlingsbeholder, hvor det må sprinkles ud. Dimensionen af udsprinklingsanlægget skal følge de anvisninger, som er opstillet i landbrugets byggeblad nr. 103.09.05 "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand".

32. Ved opsætning af udsprinklingsanlæg, skal udsprinklingsarealet som minimum være dobbelt så stort som opsamlingsarealet (arealet på det samlede plansiloanlæg, inklusive køreareal).

33. Ved udsprinkling af næringsholdigt vand skal der holdes en afstand på minimum 50 meter til søer, dræn og grøfter.



34. Gylletank 3 skal bruges til opbevaring af restvand fra ensilagepladserne.
35. Ved mistanke om opbevaring af husdyrgødning på ensilagepladsen eller gylleopbevaring i gylletank 3, kan Kommunalbestyrelsen påbyde, at ejeren af husdyrbruget for egen regning udfører analyse af kvælstofindholdet på gylletank 3, for påvisning af, at der ikke opbevares ajle eller gylle i gylletank 3.
36. Oversigtskort over udsprinklingsarealet skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Affald

37. Farligt affald, som f.eks. spildolie skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
38. Affald i øvrigt skal opbevares i egnede tanke, containere, beholdere eller emballager, der sikrer, at der ikke sker ukontrolleret spredning af affald til omgivelserne.
39. Affald skal bortskaffes så ofte, at risiko for væsentlige lugtgener i omgivelserne imødegås. Tilsynsmyndigheden vurderer, om gener er væsentlige.
40. Husdyrbruget skal over for tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at affaldsbortskaffelsen sker i henhold til de til enhver tid gældende regler om affald og bortskaffelse af affald.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

41. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for afgrænsningen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube.
42. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
43. Spild af råvarer, hjælpestoffer, produkt, olie eller kemikalier skal straks opsamles. Opsamlet spild til bortskaffelse skal opbevares i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for affald. Der skal til enhver tid forefindes egnet opsugnings- eller opsamlingsmateriale på virksomheden.
44. Tanke til opbevaring af olie/diesel, kemikalier og spildolie skal være placeret på fast og tæt bund, uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand, og således at spild kan observeres og opsamles med et olieabsorberende materiale fx kattegrus.



45. Eventuel vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester eller sprøjtemidler skal foregå i marken eller på en støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til en opsamlings- eller gyllebeholder.
46. Påfyldning og rengøring af marksprøjte skal ske i marken eller på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder.
47. Ved blanding af sprøjtemidler kan vand ledes til sprøjtebeholderen direkte fra vandforsyningen via en kontraventil, hvis der benyttes en sprøjtecomputer eller et vandur, der automatisk styrer vandmængden ved fyldning af sprøjten. Påfyldning kan også ske fra en separat vandtank hvor der er mindst 20 cm luft mellem vandtiløb og overløb på beholderen.
48. Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.
49. Det skal sikres, at ejendommens drikkevandsboring / markboringens overkant er hævet mindst 0,3 m over de nærmeste omgivelser.
50. Inden for en afstand på mindst 2 m fra ejendommens drikkevandsboring / markboringen skal terrænet være dækket af et tæt betonlag med fald bort fra boringen.
51. Ejendommens drikkevandsboring / Markboringen skal være forsynet med et tæt, udelst og aftageligt dæksel.
52. Alle staldbygninger skal indrettes med tagrender med udløb væk fra drikkevandsboringen.

Håndtering af døde dyr

Der gøres opmærksom på at opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.

53. Der skal til stadighed være skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den ikke er synlig fra vejen.

Renholdelse og vedligeholdelse

54. Det skal sikres, at:

- stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene,
- stier og foderarealer holdes tørre,
- dyrene holdes rene,
- støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og

- At fodringssystemer holdes rene

55. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, så spild undgås.

Skadedyrsbekæmpelse

56. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse, jævnfør 'Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr', Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
57. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
58. Forekomst af rotter skal forebygges ved aktiv bekæmpelse.
59. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod rotter.

Lugt, støj, rystelser og lys

60. Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra vibrationer, lugt-, støj- eller lysgener i omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
61. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra vibrationer, lugt-, støj- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

62. Husdyrbrugets samlede støjbidrag må ikke medføre i noget punkt i naboområdet overstiger grænseværdierne i nedenstående tabel.

Tabel 2 Støjgrænser. De angivende værdier for støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastende tidsrum i perioden.

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved opholdsareal for nærmeste boliger i det åbne land.



Vilkår om støj for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra husdyrbrugets bygningsparcel, men ikke fra fx markdriften eller husdyr.

63. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at ejeren af husdyrbruget for egen regning udfører støjmålinger og –beregninger i forbindelse med almindeligt tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, dog højst 1 gang årligt, eller i forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt.

64. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Landskab

65. Nye bygninger skal opføres i samme stil som den nuværende bebyggelse på ejendommen. Bygningerne skal opføres i lignende materialer og farver som det eksisterende.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

66. Husdyrbruget skal opbevare dokumentation for nedenstående i mindst 5 år.

- a) Vandforbrug for hele bedriften (med aflæsning hvert kvartal).
- b) Elforbrug (med aflæsning hvert kvartal).



4. Mariagerfjord Kommunes vurderinger

Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

På baggrund af ansøgningsmaterialet og indsendte oplysninger samt kommunens registreringer af naturforhold m.m. har Mariagerfjord Kommune vurderet, at miljøgodkendelsen **ikke** vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Se miljøkonsekvensrapport i bilag 2.

Generelle vilkår

Miljøgodkendelsen er givet ud fra en række vilkår, som har til formål, at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en så hensigtsmæssig måde som muligt og med en minimal risiko for at skade miljøet.

Landskabelig placering af husdyrbruget

Husdyrbruget ligger uden for sårbare eller beskyttede områder (Natura2000-områder, særlige naturområder, særligt værdifulde landskaber eller større uforstyrrede landskaber, værdifulde geologiske områder, værdifulde kulturmiljøer herunder beskyttelse af kirkernes fremtræden, skovrejsningsområder, kystnærhedszonen, områder udpeget til fritidsformål, lavbundsarealer, fredede områder, beskyttede naturtyper og beskyttede diger), og det ansøgte byggeri (stald og gyllebeholder) skal ikke i øvrigt opføres inden for bygge- eller beskyttelseslinier (sø-beskyttelseslinie, å-beskyttelseslinie, strandbeskyttelseslinie, kirkebyggelinie, fortidsmindebeskyttelseslinie).

Husdyrbruget er beliggende indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, skovrejsningsområde og Større sammenhængende landskaber.

Der er i forbindelse med ansøgningen, søgt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 der fastsætter, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder. Dispensationen er givet med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. Se bilag 3.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at udpegningen af skovrejsningsområde og større sammenhængende landskaber ikke vil blive påvirket af projektet, da den nye stald placeres i tilknytning til eksisterende byggeri.

Mariagerfjord Kommune har vurderet at afstandskravene i §§6-8 i Husdyrbrugloven er overholdt jf. tabel 3 med undtagelse af § 8 stk. 1 nr. 7 vedrørende afstand til naboskel. Afstanden fra ensilageopbevaringsanlæggene til naboskel er henholdsvis 2 og 3 meter, jævnfør § 8 stk. 1 nr. 7 skal der minimum være 30 meter.

Afstandskrav	Aktuelle afstande	Krav ifølge Husdyrbrugloven
Ikke almene vandforsyningsanlæg	38 m (kalvehytter 2) 39 m (stald 4)	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	> 1 km	50 m



Afstandskrav	Aktuelle afstande	Krav ifølge Husdyrbrugloven
Vandløb (herunder dræn) og søer	75 m (maskinhus/foderlade(ny))	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	17 m (maskinhus/foderlade(ny))	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 2 km	25 m
Beboelse på samme ejendom	41 m (kalvehytter 2) 25 m (stald 1)	15 m
Naboskel	3 m (plansiloer udv.) 2 m (ensilageplads ny)	30 m
Nabobeboelse	> 160 m Søndermarksvej 11	50 m
Eksisterende og fremtidigt byzone/sommerhusområde	Ca. 2.8 km Astrup by	50 m
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse	> 4 km Lokalplan 164/2022 Institution på Ålborgvej i Hadsund	50 m

Tabel 3 – aktuelle afstande i forhold til krav jf. Husdyrbrugloven.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi).

Mariagerfjord Kommune har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og staldsystemer og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

BAT ammoniak

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at vurdere anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af Husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi, så ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et

bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologi til nedbringelse af forurening.

Hvorvidt husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT, ligesom der skal tages hensyn til teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening.

BAT-krav stilles for emissionen fra staldene, men ansøger kan inddrage emissionen fra lagre, herunder virkningen af teltoverdækning, hvis det ønskes.

BAT-kravet beregnes ud fra den ansøgte driftsfase i husdyrgodkendelse.dk hvor der indsættes de virkemidler, der er stillet som vilkår i eventuelle tidligere godkendelser. I denne sag er der ikke teknologiske virkemidler i den tidligere godkendelse, som skal medtages. Staldene er i ansøgningen angivet som eksisterende staldafsnit, bortset fra de dele af staldene, der inddrages til nye produktionsarealer. BAT-kravet bliver herved maksimalt 4083 kg NH₃-N pr. år (både stalde og lagre):

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3480	604	4083
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3480	346	3825
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	258
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 4. Samlet BAT-beregning, udtaget fra ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk

BAT- kravet opfyldes med virkemidlerne fast overdækning på 2 af de 3 gyllebeholdere. BAT- kravet overopfyldes med 258 kg N, fordi den lavere ammoniakemission er nødvendig af hensyn til deposition på en nærliggende Kategori 3 natur.

Mariagerfjord Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten og beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at husdyrbruget anvender BAT i forhold til ammoniak- og lugtemission.

Øvrige BAT-krav

Husdyrbrug, der godkendes efter § 16 a stk. 1, skal ikke redegøre for anvendelsen af bedste tilgængelige teknik i øvrigt.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

I afsnit 2.2.1 i miljøkonsekvensrapporten er beskrevet, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for forsat drift, kan udvikles og derfor er der behov for yderligere staldplads og tilhørende anlæg.



Mariagerfjord Kommune vurderer, at ansøger har redegjort for, hvorfor ændringen er erhvervsmæssigt nødvendigt og at det ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Mariagerfjord Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Indretning og drift

Bedriften er beliggende på Trinnerupvej 32, 9510 Arden. Der skal opføres en ny stald øst for eksisterende bygninger. Stalden opføres i stil med det eksisterende driftsbygninger - grålige nuancer med gule mursten og gråt eternittag. Den nye stald indrettes som de eksisterende stalde med sengebåsestald samt malkeroboter. Stalden vil få et produktionsareal på ca. 2.405 m².

Der anlægges 2 befæstede arealer med afløb til gyllebeholdere til opstilling af kalvehytter/kalvevogne. Samlet udgør de 2 befæstede arealer 469 m², med et samlet produktionsareal på 243 m².

Ejendommen har 3 eksisterende gyllebeholdere. Gylletank 1 vil få etableret teltoverdækning. Gylletank 3 vil for eftertiden blive brugt til opbevaring af ensilagesaft. Der opføres en ny gylletank 4 med teltoverdækning. Etablering af teltoverdækningen af gylletank 1 og 4, sker som følge af hensyn til kategori 3 natur. Den nye gylletank 4 bliver på 3.000 m³.

Ensilageopbevaringsanlægget udvides mod nord og mod syd i tilknytning til eksisterende ensilageopbevaringsanlæg. Samlede udvidelse af etableret ensilageopbevaringsanlæg bliver på 1.896 m².

Der opføres ny maskinhus/lade syd for ensilageopbevaringsanlægget som ligger i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger. Bygningen bliver ca. 40 x 45 m og op til 12 m høj. Maskinhuset/laden opføres i stil med det eksisterende driftsbygninger - grålige nuancer med gule mursten og gråt eternittag.

Der opsættes to fodersiloer på vestsiden af den nye stald 4. Den endelige størrelse og placering af siloerne er ikke fastlagt, men siloernes højde vil ikke overskride staldens højde.

Vand- og energiforbrug

Der henvises til miljøkonsekvensrapporten afsnit 2.8.4 og 2.8.5.

Vandforbruget forventes at være ca. 11.000 m³ årligt. Elforbruget vil være ca. 125.000 kWh pr. år.

Kommunen vurderer, at der er fokus på at begrænse energi- og vandforbruget på ejendommen. For at holde fokus på energi- og vandforbruget stilles der vilkår om egenkontrol.

Affald

Der henvises til miljøkonsekvensrapportens kapitel 2.8 i bilag 2.

Det vurderes i forbindelse med tilsyn, om opbevaring og bortskaffelse af affald sker i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommunes affaldsregulativ. Der stilles ikke vilkår til at



sikre dette, da husdyrbruget som virksomhed i Mariagerfjord Kommune er forpligtet til at overholde de gældende retningslinjer i affaldsregulativet.

Opbevaring af døde dyr er reguleret efter Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr (nr. 558/2011).

Gener

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omboende mod væsentlige gener, i form af lugt, støv, støj, lys, vibrationer, fluer og uhygiejniske forhold.

Lugt

Der henvises til miljøkonsekvensrapportens kapitel 2.6 i bilag 2.

Lugtemission fra stalde beregnes ud fra produktionsarealets størrelse, dyretypen og staldindretningen (gulvtypen). Ud fra lugtemissionen beregnes en lugtgeneafstand for det enkelte husdyrbrug i forhold til omkringboende. Lugt i forbindelse med opbevaring og udbringning af husdyrgødning indgår ikke i beregningerne. Lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning vurderes at være af kort varighed og derfor ikke væsentligt.

For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde en god staldhygiejne, og ved at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelse af lugtende stoffer minimeres. På baggrund heraf stiller Mariagerfjord Kommune vilkår vedrørende rengøring af staldanlæggene med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt.

Nærmeste nabo er Søndermarksvej 11, 9510 Arden, nærmeste samlet bebyggelse er Søndermarksvej 5, som ligger i Tisted og nærmeste byzone er Astrup by. Geneafstande samt den faktiske afstand fremgår af figur 4.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Søndermarksvej 11	2	FMK	106,6	106,6	248,4	Ja	▼
 Søndermarksvej 15	2	FMK	106,6	106,6	368,7	Ja	▼
 Søndermarksvej 17	2	FMK	106,6	106,6	415,3	Ja	▼
 Søndermarksvej 19	2	FMK	106,6	106,6	288,1	Ja	▼
 Søndermarksvej 5	0	NY	278,1	278,1	915,5	Ja	▼
 Astrup By, Astrup	2	NY	419,8	503,8	2923,8	Ja	▼
 Astrup By, Astrup	2	NY	419,8	503,8	3000,1	Ja	▼
 Astrup By, Astrup	2	NY	419,8	503,8	2955,7	Ja	▼

Figur 2. Samlet resultat af lugtberegningen, udtaget fra ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk

Mariagerfjord Kommune vurderer at geneafstandene overholdes, og det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener fra ejendommen.

Støj og rystelser

Der henvises til afsnit 2.7.1 og 2.7.3 i miljøkonsekvensrapporten i bilag 2.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støjgener. Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "blandet bolig og erhverv samt landbrugsdrift".

Ved klage over støj og hvis tilsynsmyndigheden finder, at klagen er velbegrundet, skal overholdelse af støjgrænserne dokumenteres. Dokumentation skal ske i form af støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Det bemærkes, at brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne, men kørsel på ejendommens bygningsområde indgår i støjkravene.

Støv

Der henvises til miljøkonsekvensrapportens afsnit 2.7.2

Der henvises til god landmandspraksis. Det vil sige, at al transport til og fra bedriften foregår ved hensynsfuld kørsel og planlægges således, at omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Transport

Jf. afsnit 2.7.6 i miljøkonsekvensrapporten, vil transporter til og fra ejendommen primært foregå på hverdage inden for normal arbejdstid. Se figur 5.

Art	Transporter p.a.	Tidsrum for transport
Mælk	183	Varierende
Levering af foder	27	Hverdage, oftest indenfor normal arbejdstid Foregår ca. hver 14. dag
Levering af mineraler	12	Hverdage, oftest indenfor normal arbejdstid
Egen grovfoderproduktion (kapacitet 35 m ³)	210	Sæsonbetonet, foregår alle ugens dage afhængig af vejrforhold. Der ensileres ca. 8 gange årligt.
Levering af brændstof	Ca. 8	Hverdage, oftest indenfor normal arbejdstid
Dyr til slagteri	12	Hverdage, oftest indenfor normal arbejdstid
Udbringning af gylle (kapacitet 25 t)	325	Sæsonbetonet. Vil foregå primært i hverdage, men vil også finde sted i weekender/helligdage afhængig af vejrforhold.
Gylle til/fra biogas (kapacitet 40 t)	205	Varierende. Der er på ansøgningstidspunktet ikke indgået en aftale med et biogasanlæg.
Udbringning af dybstrøelse (kapacitet 15 t)	39	Sæsonbetonet. Vil foregå primært i hverdage, men vil også finde sted i weekender/helligdage afhængig af vejrforhold.
Dybstrøelse til biogas (kapacitet 40t)	25	Varierende. Der er på ansøgningstidspunktet ikke indgået en aftale med et biogasanlæg.
Transport af dyr	6	Hverdage indenfor normal arbejdstid. 3 transporter i foråret og 3 transporter i efteråret (kvier på sommergræs)
Døde dyr	12	Hverdage i normal arbejdstid
Hjemtagning af halm	12	Hentes hjem løbende en gang om måneden.
Affald	52	Hverdage i normal arbejdstid
Levering af sand til sengebåse (i den nye stald 4)	16	Hverdage i normal arbejdstid
Levering af såsæd, sprøjtemidler og gødning	6	
Diverse (eks. rengøringsmidler m.m.)	12	

*Bemærk at ovenstående er en vurdering af antallet af transporter ud fra den fremtidige produktion, og der er derfor usikkerhed forbundet med det reelle fremtidige antal transporter.

Tabel 4. ejendommens transporter til og fra ejendommen pr. år.



Ved vurdering af, om der forekommer gener fra husdyrbrug, er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzone må derfor som udgangspunkt acceptere visse ulemper, der kan være forbundet med at være nabo til et landbrug. Der er ingen naboer i umiddelbar nærhed af bedriften, der kan blive generet af støj fra til- og frakørsler til ejendommen. Af bilag 4 fremgår transportveje til og fra ejendommen.

Transport på de offentlige veje kan ikke reguleres i miljøgodkendelsen.

Mariagerfjord kommune vurderer, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil give væsentlige gener for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes. Mariagerfjord Kommune finder det derfor ikke nødvendigt at stille vilkår i forhold til transport.

Lys

I miljøkonsekvensrapportens bilag 2 afsnit 2.7.4 er der redegjort for gener fra husdyrbruget i form af lys.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at belysning ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende på grund af anlæggets placering og udformning samt driftsform.

Skadedyr

Der henvises til miljøkonsekvensrapporten bilag 2 afsnit 2.7.5.

Mariagerfjord Kommune vurderer at der bliver foretaget de foranstaltninger, som der kræves for at undgå forekomst af skadedyr.

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

Mariagerfjord Kommune har stillet vilkår om at der skal forefindes en beredskabsplan på ejendommen som er tilgængelig for de ansatte og dem der måtte færdes på ejendommen.

Spildevand

Der er stillet vilkår om, at vask af maskiner skal foregå på en støbt plads med opsamling af vaskevandet, så det kan bortskaffes som restvand eller med husdyrgødningen i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Eventuel påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider skal følge reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018.

Mariagerfjord Kommune vurderer at spildevand håndteres, så der ikke er risiko for en væsentlig miljøpåvirkning af jord, overfladevand eller grundvand.



Gødningshåndtering

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Der er derfor stillet vilkår til håndtering af gylle for at minimere risikoen for uheld samt minimere gyllespild på jorden, såfremt uheld alligevel opstår.

Påfyldning af gyllevogn skal ske på befæstet areal eller med sugekran monteret på traktor, så efterløb og spild ikke forurener jord og grundvand, og der er stillet vilkår herom.

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 7-9 måneders produktion af husdyrgødning normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Af bilag 2, Miljøkonsekvensrapport afsnit 2.8.2 og kapitel 3.2 er beskrevet foranstaltninger om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

Døde dyr afhentes af DAKA.

Affald sorteres efter Mariagerfjord Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald.

Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb. Alt påfyldning, afvask og rengøring af sprøjteudstyr sker på marken. Spildolie og oliefilter opbevares på fast bund og afleveres på genbrugsstationer. Af bilag 5. ses afløb fra befæstede arealer og stalde til gyllebeholdere.

Mariagerfjord Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit 2.8 at projektet ikke medfører nogen væsentlig virkning på jord, grundvand og overfladevand.

Natur

Plantesamfund i terrestriske naturområder kan være følsomme overfor luftbåren ammoniak. Ammoniak kan medføre eutrofiering, som kan forringe områdernes naturmæssige værdi. I forbindelse med en husdyrproduktion vil der ske en fordampning af ammoniak fra stald og lager. En stor del af den fordampede ammoniak falder i kort afstand fra kilden og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder.

Kvælstofdepositionen som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget skal overholde beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Se ansøgers beskrivelse i kapitel 2.5 i Miljøkonsekvensrapporten vedr. ammoniakdeposition til naturområder

Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder

Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og lagre - både fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den ekstra ammoniakdeposition, som den ansøgte udvidelse forårsager. Merdepositionen skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 2017 (8-års driften og

nudriften), se tabel 5 vedr. beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier og tabel 6 vedr. husdyrbrugets ammoniakdeposition.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1 i Loven <i>Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000.</i>	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden • 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug • 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug • 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. §7 stk. 1, nr. 2 i Loven. <i>Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, udenfor Natura 2000.</i>	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. <i>Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove.</i>	Ved merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år: Ud fra en konkret vurdering stilles evt. krav om en maksimal totalbelastning.

Tabel 5, Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier (godkendelsesbekendtgørelsen).

Husdyrbrugets ammoniakemission

De væsentligste beregninger i ansøgningen viser:

Naturområde	Afstand til anlæg (meter)	Ruhed	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Merdeposition 8 års-drift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
Kategori 1					
1.1 højmose	4000 m	Bn	0,0	0,0	0,0
1.2 surt overdrev	4600 m	Bn	0,0	0,0	0,0
1.3 overdrev	4300 m	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 2					
2.1 Overdrev	2400 m	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 3					
3.1 overdrev	520 m	Bn	0,1	0,1	0,1
3.2 overdrev	290 m	Mk	1,0	1,0	1,6
3.3 mose	380 m	Mk	0,9	0,9	1,3
3.4 mose	510 m	Mk	0,6	0,6	0,9
3.5 mose	600 m	S	0,5	0,5	0,8
3.6 mose	630 m	Mk	0,4	0,4	0,7
3.7 mose	800 m	Mk	0,0	0,0	0,1
3.8 mose	700 m	S	0,1	0,1	0,1
3.9 mose	1100 m	S	0,1	0,1	0,1
3.10 mose	480 m	S	0,7	0,7	1,0
3.11 mose	540 m	S	0,6	0,6	0,9
Øvrig § 3					
4.1 sø	100 m	V	0,2	0,2	0,2

Naturområde	Afstand til anlæg (meter)	Ruhed	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Merdeposition 8 års-drift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
4.2 eng	310 m	Bn	0,8	0,8	1,2

Tabel 6, Husdyrbrugets ammoniakemission.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de ammoniakfølsomme naturtyper der fremgår af Bilag 3 D i husdyr-godkendelsesbekendtgørelsen uanset størrelsen, der ligger indenfor Natura 2000-områder og er omfattet af udpegningsgrundlaget, samt heder og overdrev beliggende indenfor Natura 2000-områder.

Husdyrbruget er placeret omkring 4 km syd for nærmeste kategori-1 natur, Højmosen i Rold Skov og ca. 4,5 km øst for et surt overdrev ved Villestrup Ådal. Se bilag 6.

Total ammoniakdepositionen til dette naturområde er på 0,0 kg N/ha år.

Det er på baggrund af den lave deposition ikke relevant at undersøge for kumulation med andre husdyrbrug. Ejendommens husdyrbrug overholder således grænseværdien.

Ejendommen ligger mellem 4 og 4,5 km fra Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov og nr.222 Villestrup Ådal. Det vurderes, at når bedriften ikke påvirker kategori 1-naturtyperne, vil den heller ikke påvirke livsvilkårene for de dyretyper, der er på udpegningsgrundlaget. Det vurderes således, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt eller få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Kategori 2-natur

De nærmeste kategori 2-områder er et overdrev 2,4 km sydvest for husdyrbruget se bilag 6. De beregnede totaldepositioner til nærmeste kategori 2 natur er henholdsvis 0,0 kg N pr. år.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv, idet kravet til kategori 2 natur er en totaldeposition på maksimalt 1 kg N/ha.

Kategori 3-natur

I miljøkonsekvensrapporten er der vurderet på flere kategori 3 – naturpunkter. Det nærmeste potentielle kategori 3 natur er et overdrev, som er beliggende ca. 290 meter fra for anlæggene med en merdepositionen på 1 kg N/ha/år. Der anvendes teltoverdækning på gylletank 1 og 4 som virkemiddel for at mindske merdepositionen til 1,0 kg N/ha/år til kategori 3 – naturpunkt 3.2. Se bilag 6

De resterende kategori 3- naturpunkter modtager en merdepositionen mellem 0,0 og 0,9 kg N/ha/år (nudrift og 8-års drift).



Der kan dermed ikke stilles yderligere krav til ammoniak merbelastning til området.

På denne baggrund vurderer Mariagerfjord Kommune, at det ansøgte ikke vil give anledning til væsentlig tilstandsændring af naturområderne.

Øvrig § 3 natur

Der ligger en sø nord for projektområdet. Den beregnede merdeposition til naturområdet er beregnet til 0,2 kg N pr. år for nudrift og for 8-årsdrift. Se bilag 6.

Mariagerfjord Kommune vurderer på denne baggrund, at området ikke vil blive væsentlig påvirket af projektet.

Bilag IV-arter

På habitatdirektivets Bilag-IV er der listet en række dyre- og plantearter, der kræver skærpet beskyttelse. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter.

Kommunen skal, ifølge Habitatbekendtgørelsen, foretage en vurdering af, hvorvidt det ansøgte, kan ødelægge eller beskadige plantearter-, samt yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV.

En stor del af de Bilag IV-arter, hvis yngle- og rasteområder vil kunne blive påvirket af ammoniak, findes primært ved de våde naturtyper.

Mariagerfjord Kommune har ovenfor vurderet, at det ansøgte, ikke vil medføre tilstandsændringer i de nærliggende søer, vandløb, moser og enge. Bevaringsstatus for eventuelle Bilag IV-arter tilknyttet våde naturtyper, f.eks. padden og odder, må derfor betragtes som værende uændret i forbindelse med det ansøgte projekt, da deres yngle- eller rastepladser ikke påvirkes væsentligt. Ifølge naturdata på Miljøportalen er nærmeste kendte bilag IV-art fundet i en afstand af 760 meter nordøst for anlæggene (spidssnudet frø). Se Miljøkonsekvensrapporten afsnit 2.5.2.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt, hverken som følge af den ansøgte øgning af ammoniakdepositionen fra ejendommen eller fra andre ændringer i driften.

Alternativer

Der henvises til miljøkonsekvensrapporten kapitel 3.4 bilag 2.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den valgte placering af de nye bygninger tæt på den hidtidige bygningsmasse er det mindst miljøbelastende alternativ.

5. Sammenfattende vurdering

Mariagerfjord Kommune vurderer:

at udvidelsen af husdyrbruget kan godkendes, idet ændringen, som redegjort for i miljøkonsekvensrapporten, ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, naturområder omfattet af § 7 i loven, kvælstofsårbare Natura 2000-områder samt landskabelige værdier og kulturmiljøer. Endvidere er det vurderet, at ændringen ikke vil medføre en



væsentlig påvirkning af § 3-områder eller andre naturområder, som er beskyttet mod tilstandsændring. Endeligt er det vurderet, at de ovennævnte naturområders bestande af vilde planter og dyr samt deres levesteder ikke vil påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt.

at udvidelsen af husdyrbruget kan godkendes, idet ændringen, ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v., samt at ændringerne ikke vil have en væsentlig påvirkning af jord, grundvand og overfladevand.

at der anvendes bedst tilgængelig teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

6. Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrbrugloven, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Husdyrgødningsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

7. Formalia

Foroffentlighed

Denne godkendelse har været i 2 ugers foroffentlighed.

I foroffentlighedsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.

Nabo- og partshøring

Et udkast til miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Udkast til tilladelsen er efterfølgende sendt i 30 dages høring hos naboer, berørte parter m.fl.

Følgende er hørt:

- Ansøger I/S Burhøjgaard, Trinnerupvej 32, 9510 Arden.
- Ansøgers konsulent Agillix, Nathalia Andersen, naa@agillix.dk
- Ejere og beboere inden for en radius af 504 meter. fra det ansøgt anlæg.
- Naboer m.m.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Offentliggørelse

Orientering om at der er truffet afgørelse om miljøtilladelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne, trvest@stps.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk



- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for grøn omstilling, info@rgo.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, mariagerfjord@dof.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet i Nordjylland, himmerland-aalborg@friluftsradet.dk,
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Annoncering

I høringsperioden bliver godkendelsen offentliggjort fra den 10. oktober 2025 til den 10. november 2025 på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og på <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital MiljøAdministration).

I klageperioden bliver godkendelsen offentliggjort fra den 24. november 2025 til den 22. december 2025 på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og på <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital MiljøAdministration)

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Mariagerfjord Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen.

Klage skal være indgivet senest den 22. december 2025 kl. 23:59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fri-taget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Mariagerfjord Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbrugslovens § 81, stk. 1.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.



8. Oversigt over bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed

Bilag 2 – Miljøkonsekvensrapport

Bilag 3 – Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Bilag 4 – Transportveje


Bilag 5 – Afledning af regnvand og spildevand

Bilag 6 – Nærmeste natur

Bilag 7 – Høringssvar og kommentarer til høringssvar

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed

Beliggenheden for Trinnerupvej 32, 9510 Arden er markeret med den grønne prik.





Bilag 2 – Miljøkonsekvensrapport

Se eksternt bilag.



Bilag 3 – Dispensation fra naturbeskyttelsesloven.



Byg

Sagsnummer:
01.05.02-P25-4-24

Ref.: Ken Magnussen
Telefon: 97113671

Dato: 29.4.2024

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Trinnerupvej 32, 9510 Arden - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 – Staldbygning

Matrikelnummer: 1L TI STEDER, ASTRUP – Ejendomsnummer: 2141

Vi giver dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 18 der fastsætter, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder. Der gives dispensation til opførelse af en stald til mælkekvæg på 3640 m² på Trinnerupvej 32, 9510 Arden, i en afstand af ca. 75 meter fra en rundhøj (fredningsnummer 151363). Ændringer i projektet skal ansøges og godkendes inden de må udføres.

Dispensationen er givet med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Projekt beskrivelse

Der er søgt om tilladelse til at opføre en stald på 3640 m² på Trinnerupvej 32, 9510 Arden.

Ejendommen er foruden ovennævnte fortidsmindet mod sydøst også omgivet af et fortidsminde 100 meter nord for stalden. Endvidere begrænses byggeriet af et beskyttet dige, beskyttelseszone til vandboring, samt afstandskrav til skel, hvilket ikke gør det muligt med en placering hvor alle afstande til beskyttelseszoner kan overholdes.

Rundhøjen stammer ifølge Slots- og Kulturstyrelsen tilbage fra oldtiden og beskrives med følgende fredningstekst.

"Høj, 2 x 14 m. Små flade afgravninger i top og nordside, ellers helt bevaret. Buskads og lyng i ager."


Skov- og Naturstyrelsen har i forbindelse med nyberejsning af fredede lokaliteter i 1981 noteret følgende om højen:

" Mål: 3 x 15,5 x 15,5 m. Velbevaret, bortset fra tidligere afpløjning i nordsiden (JLN F. 79-5-36). Toppen let affladet. Mod nordøst gammelt dige. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat-træer

Ifølge ovenstående beskrivelse er der tale om en velbevaret rundhøj, dog med mindre skader fra tidens landbrugsdrift.



Oversigtskort med den nye stalds placering




Facadetekninger af staldbygningen

Stalden opføres parallelt med eksisterende byggeri på ejendommen, hvor terrænet jævnes fra mellem kote 40.00 og 42.00 til kote 40.50 og staldens totalhøjde bliver i kote 51.50.


Lovgrundlag og vurdering

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.

Rundhøjen er beliggende sydøst for Trinnerupvej, hvorfra der forsat vil være frit udsyn til højen når man kommer kørende i begge kørselsretninger. Stalden opføres nord for Trinnerupvej og vil derfor ikke have nogen væsentlig indvirkning på indkigget til rundhøjen fra nordvest, da gravhøjen her ligger skjult af det naturlige terræn og eksisterende bebyggelse fra ejendommen.



Indkig til rundhøjen fra nordvest



Højdeprofil fra Sandermarksvej nordvest for rundhøjen



Rundhøjens overkant er placeret i kote 42.6, hvor beboelser og den offentlige vej, Søndermarksvej ligger lige under kote 40, hvor terrænet imellem rundhøjen og Søndermarksvej rejser sig op over kote 45.

Det er Mariagerfjords Kommunes vurdering, at stalden ikke ændrer på fortidsmindets tilstand, da der er en vej i mellem fortidsmindet og den planlagte placering af det nye byggeri. Vi har i vores afgørelse endvidere lagt vægt på, at byggeriets placering ikke vil påvirke ind- og udsynet til og fra fortidsmindet, andet end fra en mindre del af ejendommens egne marker.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er anvendt inden 3 år ifølge naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet, ifølge Naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7.

Arbejdet må ikke påbegyndes før der er givet byggetilladelse.

Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000

Efter habitatbekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Kommunen kan ikke give dispensation til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

I den konkrete sag er der 3,6 km til det nærmeste Natura 2000 område nr. 182. Det ansøgte vurderes til ikke have nogen påvirkning på de arter og naturtyper der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Bilag IV-arter

Efter habitatbekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Kommunen kan ikke give tilladelse eller dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.



Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter. I forhold til Bilag IV. arter er der ikke nogen registreringer i egne lag og ingen registreringer på [naturbasen](#).

Tilladelsen er også sendt til:

- Center for Kulturarv cfk@slks.dk
- Miljøstyrelsen mst@mst.dk
- Dansk Botanisk Forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – Lokalgruppe: mariagerfjord@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk
- Friluftsrådet Mariagerfjord: mariagerfjord@friluftsradet.dk
- Nordjyske Museer: historiskmuseum@aalborg.dk
- Naturstyrelsen Kronjylland: kiv@nst.dk
- Naturstyrelsen Aalborg Arealforvaltningen: aaf@nst.dk
- Friluftsrådet lokalraad@friluftsradet.dk

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores telefoner er åbne mandag til onsdag fra kl. 13:00 til 14:30, samt torsdag fra kl. 13:00 til 16:30.

Venlig hilsen

Ken Magnussen
Byggesagsbehandler



Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Klageportalen: Du skal som udgangspunkt sende din klage digitalt igennem [klageportalen](#).

Fritagelse fra klageportalen: I særlige tilfælde kan du blive fritaget for bruge klageportalen. En anmodning om fritagelse skal sendes til Nævnens Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du søger om at blive fritaget fra klageportalen bedes du orientere os via brev til Adelgade 30B, 9500 Hobro, mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller på telefon til sagsbehandleren.

Klagemyndighed: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Klagefrist: Klagefristen er 4 uger efter kommunens afgørelse.

Gebyr: som udgangspunkt koster det 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Hvem kan klage: Modtageren af afgørelsen, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen eller hvis formål er at beskytte natur og miljø.

Lovgivning: Reglerne for at klage kan også findes i Naturbeskyttelseslovens § 78 – 88.


Domstolsprøvelse: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter kommunens afgørelse.

Bilag 4 – Transportveje




A	Lys
B	Indblæsning af foder
C	Kompressor
D	Kompressor, malkerobotter
E	Foderblander
F	Kvæm
G	Omrøring af gyllebeholder
H	Højtrykssenser
I	Ensilering

Bilag 5 – Afledning af regnvand og spildevand



Bilag 6 – Nærmeste natur

Nærmeste kategori 1- og 2-natur.



Nærmeste kategori 3-natur og øvrig § 3-område.



Bilag 7 – Høringssvar og kommentarer til høringssvar

[Indset høringssvar, obs på GDPR-oplysninger]

Mariagerfjord Kommunes kommentarer til de ovennævnte høringssvar:

...