



I/S Reno-Nord  
Troensevej 2  
9220 Ålborg Øst

**Teknik og Miljø****Virksomhedskontoret**

Telefax: 9815 7618


E-mail: [nja@nja.dk](mailto:nja@nja.dk)

Journal nr.: 8-76-1-851-0042-03

Ref.: Ilona Hyldahl/giha

Den: 12. november 2003

## Tillæg til A Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov@ til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald



Virksomheden: Rærup Losseplads  
Adresse: Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov  
Matr.nr.: 1 g m.fl. Vesterladden, Horsens, Aalborg Kommune  
Ejer: I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst  
Driftsansvarlig: Lars Burskov  
CVR-nr.: 46076753  
P.nr.: 1003387659

**Kopi til:** Embedslægeinstitutionen  
Arbejdstilsynet  
Danmarks Naturfredningsforening  
Told og Skat Aalborg

# Læsevejledning

**Kap. 1 Indledning og resume** har til formål at give et hurtigt overblik over hvem, hvornår og hvad der er søgt om, samt virksomhedens beliggenhed og karakter.

**Kap. 2 Vilkårene** omhandler de bestemmelser, som virksomheden skal leve op til for at overholde de fastsatte grænseværdier for forurening, og for at virksomhedens drift er uden væsentlige gener for naboer, omgivelser og miljøet.

**Kap. 3 Baggrunden for godkendelsen** omhandler en kortfattet projektbeskrivelse, samt amtets begrundelse for, hvorfor der kan meddeles godkendelse til virksomheden. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder en begrundelse for amtets vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene.

**Kap. 4 Forholdet til loven** omhandler lovgrundlaget, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af godkendelsen samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse, udløb af klagefrist samt klagevejledning), der knytter sig til godkendelsen.

**Bilag A** indeholder kortbilagne, og **Bilag B** indeholder en fortegnelse over lovstof, vejledninger, anvendte materialer og links til hjemmesider.

Hvis De har brug yderligere for vejledning til forståelse af godkendelsen, er De velkommen til at rette henvendelse til amtets Virksomhedskontor på telefon nr. 9635 1000.

# Indholdsfortegnelse

1.	Indledning og resumé.....	4
2.	Amtets afgørelse og vilkår .....	5
3.	Baggrund for tillæg til godkendelsen.....	10
	3.1 Projektbeskrivelse .....	10
	3.2 Miljøforhold .....	10
	3.3 Risikobetonede aktiviteter.....	13
	3.4 Planlægningsforhold .....	13
4.	Forholdet til loven .....	14
	4.1 Lovgrundlag .....	14
	4.2 Tidligere meddelte afgørelser .....	14
	4.3 Udtalelser vedrørende godkendelsen .....	14
	4.4 Retsbeskyttelse .....	14
	4.5 Aktindsigt.....	15
	4.6 Offentliggørelse og klagevejledning .....	15
	4.7 Tilsyn med virksomheden .....	16
	<b>Bilag A</b> Kortbilag (3 stk. er vedhæftet særskilt) .....	17
	<b>Bilag B</b> Oplysninger om love, kilder, links og vejledninger .....	18

<b>Kortbilag:</b>	Kortbilag 1, virksomhedens beliggenhed
	Kortbilag 2, virksomhedens indretning
	Kortbilag 3, støjkort

# Indledning og resumé

## **Ansøgningen med sagens baggrund**

RAMBØLL har på vegne af I/S Reno-Nord ansøgt om tilladelse til etablering af et mellemlager til brændbart affald på Rærup Losseplads.

Tilladelsen er udarbejdet som et tillæg til godkendelse af 11. februar 1998.

## **Lovgivning/listepunkt**

Virksomhedens udvidelse godkendes ifølge Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 (ændret med lovbekendtgørelse af nr. 753 af 25. august 2001) kap. 5 §§ 33 og 35. Virksomheden hører under listepunkterne K2d og K3a jf. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 652 af 3. juli 2003.

## **Ikke-teknisk beskrivelse**

Virksomheden Rærup Losseplads er beliggende Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov, på matr. nr. 1 g m.fl. Vesterladen, Horsens, Aalborg Kommune.

Ejer og driftsansvarlige for virksomheden er I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.

Virksomheden ønsker at udvide den eksisterende drift med et mellemlager primært for opbevaring af brændbart affald. Lageret tænkes endvidere anvendt til midlertidig opbevaring af andre affaldstyper samt kartering af affald.

Etablering af mellemlager har mest betydende indvirkning på omgivelserne med støj, støv og transport.

## Amtets afgørelse og vilkår

Nordjyllands Amt meddeler hermed I/S Reno-Nord tilladelse til at udvide den eksisterende Rærup Losseplads med et mellemlager til opbevaring af brændbart affald. Godkendelsen af 11. februar 1998 er meddelt på en række vilkår, der sikrer, at virksomheden med udvidelsen kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

### Amtet har efter en samlet vurdering fundet det godtgjort,

- S at I/S Reno-Nord, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på Rærup Losseplads,
- S og at I/S Reno-Nord kan drive Rærup Losseplads med udvidelsen på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.
- S amtet har desuden vurderet, at til og frakørsel i forbindelse med transport af affald til og fra pladsen vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

## VILKÅR

### Indretning af mellemlager

1. Tillægget til ”Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 Rærup Losseplads, Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov” omfatter etablering af mellemlager til brændbart affald. Mellemlager er beliggende på en del af Rærup Losseplads. På vedlagte kortbilag er virksomhedens område angivet. Virksomhedens indretning fremgår af ansøgningsmaterialet, de af virksomheden fremlagte oplysninger, den miljøtekniske beskrivelse i kapitel 3 og bilag A ”Virksomhedens projektbeskrivelse”.

### Tidsbegrænsninger

2. Såfremt tillægget til godkendelsen (af 11. februar 1998) ikke er udnyttet senest 2 år fra meddelelsen, bortfalder tilladelsen til aktiviteterne, som tillægget til miljøgodkendelsen giver lov til. Tillægget til godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 2 år.

### Generelt

3. Samtlige vilkår (medmindre de udtrykkeligt er ændret ved nærværende tillæg) i ”Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov” af 11.februar 1998 er gældende for nærværende tillæg til udvidelse med etablering og drift af mellemlager.

### Drift af mellemlager

4. Virksomhedens udvidelse (etablering af mellemlager) skal indrettes og drives i overensstemmelse med nærværende tillæg og godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger.
5. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette amtet, før virksomheden
  1. påbegynder planlagte udvidelser eller ændringer, som er omfattet af nærværende godkendelse,
  2. helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
  3. indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
  4. genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode, men dog mindre end 2 år.

Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal - ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter - træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en - efter nærmere aftale med amtet - miljømæssigt tilfredsstillende stand. Forslag til foranstaltninger m.v. skal sendes til amtet før driften indstilles.

6. Virksomheden inklusiv udvidelsen, skal overholde de grænseværdier for forurening og forskrifter, som er fastsat i vilkårene i "Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov" dateret den 11. februar 1998, samt nærværende tillæg. Hvis der ved tilsyn, måling eller på anden måde konstateres overskridelser af grænseværdier fastsat i ovennævnte godkendelse og nærværende tillæg, skal virksomheden uopfordret og uden ugrundet ophold udføre eller lade udføre afhjælpende foranstaltninger.
7. Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift inklusiv udvidelsen, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles amtet.

Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være amtet i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå hvilke tiltag, der er eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidig forureningshændelser. Til de unormale driftssituationer henregnes i denne forbindelse udslip og svigt.

8. Udvidelsen med mellemlageret for brændbart affald etableres på et maksimalt 6.000 m<sup>2</sup> stor areal (dvs. max. volume på 17.000 – 18.000 m<sup>3</sup>). For uden oplagring af brændbart affald må arealet anvendes til oplagring af blæsemidler, vandløbsgrøde og forurening (f.eks. i jord) opstået i forbindelse med uheld, samt til kartering og sortering af affald indleveret til deponering.
9. Mellemlageret skal opbygges således, at samlingerne af elementerne og bund er tætte samt at der skal etableres et tæt afløbssystem, som tilsluttes den fælles pumpestation for hele deponeringsanlægget.

Der skal etableres asfalt belægning på et areal (på minimum 3 m) udenfor plansiloelementerne.

10. Virksomheden skal afdække alt brændbare affald i mellemlageret med henblik på, at begrænse reduktion i affaldets brændværdi, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 650 af 29. juni 2001, § 10, stk. 1 (bilag 3, pkt. 9).
11. Virksomheden skal, inden oplagringen af affaldet påbegyndes, fremsende en godkendt beredskabsplan til tilsynsmyndigheden. Oplagringen må ikke starte før tilsynsmyndigheden har modtaget den af Beredskabscenterets godkendte beredskabsplan, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 650 af 29. juni 2001, § 10, stk. 1 (bilag 3, pkt. 9).

### **Luftforurening – diffust støv og lugt**

12. Driften af affaldsbehandlingsanlæg inklusiv udvidelsen med mellemlageret, herunder udendørs transport og oplag, må ikke udenfor anlæggets område kunne give anledning til støvgener/lugtgener eller anden forurening, som af amtet skønnes væsentlig. På forlangende fra amtet skal virksomheden begrænse støvgener/lugtgener/anden forurening fra diffuse kilder.
13. Hvis amtet vurderer, at den diffuse emission er væsentlig og kan give anledning til støvgener/lugtgener udenfor virksomhedens område, kan amtet forlange betydningen af den diffuse emission undersøgt og begrænset, jf. vilkår 13 i godkendelse af 11. februar 1998.

### **Støj**

14. Driften af virksomheden inklusiv udvidelsen må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag (inkl. udvidelsen) til støjbelastningen  $L_r$  (referenceniveau 20  $\mu\text{Pa}$ ) overstiger grænseværdier i de pågældende områdetyper jf. tabel 1 i ”Godkendelse ...” af 11. februar 1998. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder.
15. I/S Reno-Nord, skal ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i tabel 1 i ”Godkendelsen...” af 11. februar 1998 er overholdt. Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest ved udarbejdelse af overgangsplan for Rærup Losseplads.
16. Efterfølgende skal I/S Reno-Nord, på forlangende fra og efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i miljøgodkendelsen af 11. februar 1998 (tabel 1 under vilkår 14 og kortbilag 3) er overholdte. Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat.
17. Virksomheden skal udarbejde oplæg til antal og placering af målepunkter og måler områder for hvilket, der skal måles og beregnes. Oplægget skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres.
18. Støjdokumentation til brug for kontrol af grænseværdiernes overholdelse skal udføres i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni

1997 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. I bekendtgørelsens bilag 4 om kvalitetskrav til ”miljømåling – ekstern støj” er de specifikke krav nærmere fastsat.

19. Støjbidraget i de fastlagte måle- eller beregningspunkter i de i tabel 1 i ”Godkendelsen....” nævnte områder skal enten bestemmes ved:
- 1) direkte måling af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, eller
  - 2) ved nærfeltmålinger af støjemissionen fra alle betydende enkeltstøj-kilder (skorstensafkast, ventilatorer, kompressorer, kondensatorer, kørsel og anden intern transport, bygningsåbninger med videre) med efterfølgende beregning af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
20. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes jf. Miljøstyrelsens støj-vejledninger.

#### Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

21. Driften af virksomheden inklusiv udvidelsen må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum, Aften/nat (kl. 18-07) Herunder	20	85
Dag (kl. 07-18)	25	85

**Table 1.** Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 µ Pa).

Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænser med 5 dB.

22. Driften af virksomheden inklusiv udvidelsen må ikke medføre, at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier jf. vilkår 18 i ”Godkendelse...” af 11. februar 1998.
23. I/S Reno-Nord, skal på forlangende fra og efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i miljøgodkendelsen af 11. februar 1998, vilkår 18 er overholdt.



## Overfladevand og drænvand

24. På mellemlageret skal etableres et system for opsamling af regnvand, som efterfølgende afledes til Aalborg kommunes kloaksystem.

Afløbsvandet fra mellemlageret skal indgå i den samlede mængde, der afledes fra hele deponeringsanlægget, hvorfra der udtages prøver til analyse i henhold til afledningstilladelse givet af Aalborg kommune.

25. Udtagning af vandprøver til analyse af drænvandet mv. skal foregå ifølge ” ”Godkendelse...” af 11. februar 1998, jf. vilkår 23-26.

Endvidere skal der, i forbindelse med udarbejdelse af overgangsplan for anlægget, opstilles et fremtidig revideret monitoringssystem og – program for overvågning af evt. grundvandsforurening fra deponeringsanlægget, hvor evt. grundvandsforurening stammende fra mellemlageret skal kunne konstateres.

## 3. Baggrunden for godkendelsen

### 3.1 Projektbeskrivelse

Rærup Losseplads er et eksisterende anlæg som ansøger om udvidelse med et mellemlager primært for opbevaring af brændbart affald. Lageret tænkes endvidere anvendt til midlertidig opbevaring af andre affaldstyper samt til kartering af affald.

Rærup Losseplads ønsker at indrette en del af det eksisterende deponeringsanlæg til et mellemlager. Størrelsen af den udnyttede del vil udgøre ca. 6.000 m<sup>2</sup>.

Mellemlageret opbygges med en fast bund af asfalt og afgrænses af plansiloelementer af beton. Disse elementer vil få en højde af ca. 3 m over terræn. Der etableres ingen bygninger, og eksisterende bygninger udvides ikke med baggrund i nærværende projekt.

### 3.2 Miljøforhold

#### Miljøteknisk beskrivelse af væsentligste miljøpåvirkninger

##### *Støj*

På deponeringsanlægget gennemføres på årsbasis omkring 24.000 vejninger af affald og omkring 4-5.00 vejninger for materialer der tilføres SOILREM's jordreanseanlæg.

I/S Reno-Nord har vurderet, at etablering af et mellemlager for brændbart affald på årsbasis vil medføre, at antallet af vejninger vil blive forøget med 5-10 % eller 1.500-3.000 ekstra vejninger. Tilkørsel af brændbart affald vil primært ske på tidspunkter af året, hvor der bliver tilkørt relativt lidt af andre typer affald. Bortkørsel vil ske i perioder med travlhed, men da neddeling vil reducere voluminet betragteligt, vil det ikke forøge den daglige støjbelastning på omgivelserne væsentligt.

Ud over transportstøj vil der fremkomme støj fra kompaktoren, der vil blive anvendt til neddeling af brændbart affald. Kompaktoren kørte i 1997 ca. 800 timer på årsbasis. Driftstiden er siden hen reduceret til omkring 400 timer i 2002. Det forventes, at kompaktoren skal køre omkring 200-300 timer for at neddele det brændbare affald, hvilket vil medføre, at driftstiden vil blive kortere end den, der var tilfældet, da den eksisterende miljøgodkendelse af Rærup Losseplads blev givet i 1998.

Endeligt vil der opstå støj fra sortering, kartering og bortkørsel af øvrige affaldstyper.

Der er ikke foretaget beregninger af den forventede støjbelastning fra aktiviteter i mellemlageret, men med skrivelse af 23. oktober 2003 har RAMBØLL fremsendt en støjvurdering af naboernes påvirkning fra drift af mellemlager.

Den tidligere foretagne støjberedning (fra 1996) har antaget, at den nærmeste bolig (landbrugsejendom) til virksomheden er placeret på Halsvej 86. Støjvurderingen fra d. 23. oktober 2003 konstaterede, at ejendommen på Halsvej 102 ligger tættere (30 m) på mellemlageret.

Antallet af lastbiler der forventes at komme til deponeringsanlægget hvert år, vil forøges med 5-10 % i forhold til i dag. Derudover forventes driftstiden for kompaktoren forøget med 50-75 % i forhold til i dag, men stadig 15-25 % lavere end forudsat i de i 1996 foretagne støjberedninger. Der er etableret støjvolde således, at naboerne hverken på Halsvej 86 eller

Halsvej 102 vil udgøre noget støjmæssigt problem nord for deponeringsanlægget, da disse til dels vil være afskærmet fra støj fra mellemlageret.

Ifølge støjrapport udarbejdet i maj 1996 andrager virksomhedens støjbidrag 50,6 dB(A) ved nærmest beliggende landbrugsejendom, Halsvej 86, hvor grænseværdien er 55 dB(A).

En mindre forøgelse af transporten til og fra deponeringsanlægget samt en driftstid af kompaktoren lidt i underkanten af driftstiden i 1997, vurderes umiddelbart ikke at resultere i en overskridelse af de gældende grænseværdier hverken ved Halsvej 86 eller Halsvej 102.

### ***Luftforurening – diffust støv og lugt***

Tilkørsel, nedknusning og bortkørsel af brændbart affald kan medføre risiko for støvforurening i omgivelserne. Veje på deponeringsanlæg og mellemlager er etableret som asfaltveje, hvorfor risikoen for støvdannelse i forhold til veje etableret af grusmaterialer er begrænset meget. Derudover vandes interne veje rutinemæssigt, hvis der skulle opstå risiko for støvgener.

Luftforurening vil endvidere opstå i forbindelse med transport og håndtering af affaldet fra f.eks. lastbiler og kompaktorer. Det vil blive tilstræbt, at der mellemlagres brændbart affald fra producenter nord for Limfjorden, hvilket vil medvirke til at reducere miljøbelastningen fra transport. Kompaktoren vedligeholdes i henhold til fabrikantens forskrifter, hvorfor forureningen fra anvendelsen af den pågældende maskine formodes at være så lille som muligt.

Derudover afdækkes det brændbare affald i mellemlageret, hvilket også vil reducere evt. støvgener, ligesom det vil reducere risikoen for, at der vil opstå vindbåren affald i omgivelserne.

Der forventes ingen nævneværdig emission af mikroorganismer fra anlægget.

### **Baggrunden for de stillede vilkår**

Ved udarbejdelse af tillæg til godkendelsen er der taget udgangspunkt i det ansøgte. Vilkårene er udformet som amtets standardvilkår. Vilkårene i "Godkendelse..." af 11. februar 1998 er gældende for hele deponeringsanlæg inklusiv udvidelsen.

Neden for argumenteres for fastsættelsen af udvalgte vilkår. Begrundelsen for ikke at kommentere alle vilkårene i tillæg til godkendelsen er, at hovedparten af vilkårene er udformet på baggrund af og i henhold til retningslinierne i den gældende miljøbeskyttelseslov og relevante vejledninger udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet. Desuden er der en række vilkår, der kan stå alene uden angivelse af begrundelse/overvejelser i forbindelse hermed.

### ***Luftforurening - diffust støv og lugt***

Ved kørsel samt drift i øvrigt kan der forekomme støvgener, afhængig af vejrforholdene. Såfremt dette er tilfældet, skal Rærup Losseplads foranledige en dæmpning heraf, f.eks. ved overrisling med vand. Derudover afdækkes det brændbare affald i mellemlageret, hvilket også vil reducere evt. støvgener, ligesom det vil reducere risikoen for, at der vil opstå vindbåren affald i omgivelserne.

Amtet har i vilkår 12 forbeholdt sig ret til at få en eventuelle diffuse emission undersøgt, såfremt der opstår støv/lugtgener uden for virksomhedens område. Det vurderes dog ikke som sandsynligt, at det vil skabe problemer.

### ***Støjemission***

Der er udarbejdet en støjrapport i maj 1996. Rapporten viser, at virksomhedens støjbidrag vil andrage 50,6 dB(A), hvor grænseværdien er 55 dB(A). En mindre forøgelse af transporten til

og fra deponeringsanlægget samt en driftstid af kompaktoren lidt i underkanten af driftstiden i 1997 vurderes umiddelbart ikke at resultere i en overskridelse af gældende grænseværdier.

De forskellige aktiviteter i forbindelse med den daglige drift af mellemlager kan udføres efter behov (ansøgt: mandag - fredag fra 07.00 - 18.00 og lørdag fra 07.00 - 14.00), så længe de fastsatte støjgrænser overholdes.

Amtet har i vilkår 15 forlangt, at I/S Reno-Nord senest ved udarbejdelse af overgangsplan skal fremsende dokumentation for anlæggets støjbelastning af naboerne.

#### ***Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer***

Det er ikke amtets umiddelbare vurdering, at driften af pladsen medfører lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer. Vilkårene 21 – 23 i ”Tillæg til godkendelsen...” er i overensstemmelse med AOrientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer@.

#### ***Spildevand, overfladevand og drænvand***

Alt spildevand, overfladevand og drænvand håndteres jf. vilkår i ”Godkendelse...” dateret den 11. februar 1998.

#### ***Til- og frakørsel***

Transporten af affald til og fra mellemlageret vil foregå gennem deponeringsanlæggets vejebod, hvilket er den samme vej, som anvendes af al transport til og fra anlægget. Der er ikke gennemført beregninger af støjbelastningen fra til- og frakørsel fra mellemlageret.

#### **Bedst tilgængelige teknik**

I henhold til miljøbeskyttelseslovens intensioner og bestemmelser skal den, der påbegynder eller udøver virksomhed, som kan give anledning til forurening, træffe foranstaltninger til at forebygge eller begrænse forureningen ved kilden. Virksomheden skal indrettes og drives således, at ressourceanvendelsen (herunder energiforbruget) og affaldsfrembringelsen begrænses mest muligt. I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse skal virksomheden derfor have redegjort for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af bedst tilgængelige teknik. Redegørelsen skal bl.a. klarlægge mulighederne for begrænsning af energi- og råvareforbruget, for substitution af særligt skadelige eller betænkelige stoffer, for optimering af processer og reduktion af affaldsfrembringelsen.

En af kilderne til oplysninger om bedst tilgængelig teknik er de såkaldte BAT-notes, der udarbejdes af EU-Kommissionen.

Endvidere foreligger orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8/2000: Referencer til renere teknologivurdering ved miljøgodkendelser, som ligeledes kan udgøre en af kilderne til vurdering af, hvorvidt renere teknologi kan komme på tale. Denne referenceliste omfatter ingen referencer for genbrugsvirksomheder.

Amtet finder, at den ansøgte aktivitet, med den nuværende viden, anvender den bedst tilgængelige teknik i håndteringen af affald. Projektet er i sig selv et udtryk for renere teknologi, hvor etablering af mellemlageret er at minimere forureningen og optimere energiproduktionen på I/S Reno-Nord's forbrændingsanlæg på Troensevej.

### **3.3 Risikobetonede aktiviteter**

De aktiviteter der finder sted på pladsen, er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000). Oplagene af farligt affald er minimale i forhold til tærskelværdier, der er anført i overstående bekendtgørelse, og som klarlægger, hvorvidt en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen eller ej.

### **3.4 Planlægningsforhold/VVM**

#### **Plangrundlag**

Rærup Losseplads er placeret i et område som er omfattet af Regionplantillæg nr. 7, januar 1988 og lokalplan nr. 15-013 af oktober 1989, hvor området i begge tilfælde er udlagt til deponeringsanlæg.

Deponeringsanlægget med udvidelsen til at etablere et brændbart mellemlager er beliggende på ovennævnte lokalplanlagt område.

#### **VVM**

Amtet har vurderet ansøgningen efter reglerne i planloven og samlebekendtgørelsen (Miljø- og Energiministeriets bek. nr. 428 af 2. juni 1999 om vurdering af større anlægs virkning på miljøet, (VVM-proceduren)). I Samlebekendtgørelsens bilag 2, punkt 11b) står anført Anlæg til bortskaffelse af affald. Er virksomheden omfattet af dette punkt, skal det vurderes, hvorvidt anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering/screening foretages efter nærmere fastlagte kriterier i samlebekendtgørelsen. Vurderes anlægget at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, forudsætter det ansøgte projekt udarbejdelse af et tillæg til Regionplanen med tilhørende VVM-redegørelse.

Amtet har vurderet at anlæggets udvidelse med etablering af brændbart mellemlager er ikke omfattet af bilag 2, punkt 11b, idet mellemlagret ikke kan karakteriseres som et anlæg til bortskaffelse af affald. Affald der modtages på mellemlagret, omlastes, sorteres, oplagres og/eller bortkøres til genanvendelse, og en mindre del bortskaffes ved slutdeponering eller anden form for genanvendelse på dertil godkendte anlæg.

## 4. Forholdet til loven

### 4.1 Lovgrundlag

#### **Vedr. offentliggørelse før meddelelse af miljøgodkendelsen**

Sagen er ikke omfattet af reglerne i godkendelsesbekendtgørelsens § 11 om offentliggørelse af ansøgningen før godkendelse meddeles, da her ikke er tale om en ny godkendelse, men et tillæg resulterende i en mindre udvidelse til den eksisterende miljøgodkendelse. Selve lossepladsvirksomheden er (i)-mærket på listen i bilag 1 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed.

#### **Vedr. planloven (VVM= Vurdering af større anlægs Virkning på Miljøet)**

Amtet har vurderet ansøgningen efter reglerne i planloven og samlebekendtgørelsen, Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om Vurdering af større anlægs Virkning på Miljøet (VVM-proceduren). Amtets vurdering vedr. VVM er gengivet i godkendelsens afsnit 3: Baggrunden for godkendelsen. Det er vurderet, at det ansøgte projekt *ikke forudsætter* udarbejdelse af et tillæg til regionplanen med tilhørende VVM- redegørelse.

#### **Vedr. retten til aktindsigt i godkendelsessagen**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen, som amtet er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og loven om fri adgang til miljøoplysninger.

### 4.2 Tidligere meddelte afgørelser

Tidligere meddelte afgørelser, der ikke bortfalder:

- af 11. februar 1998 – ”Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til Rærup Losseplads, Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov”.
- af 25. oktober 2002 – ”Vilkårsændring til godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til Rærup Losseplads”.
- 

### 4.3 Udtalelser vedrørende godkendelsen

RAMBØLL har på vegne af I/S Reno-Nord fremsendt få bemærkninger til et fremsendt udkast til tillæg til godkendelsen. De mindre korrektioner der er tale om, er blevet indarbejdet i denne godkendelse.

### 4.4 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er tillægget til miljøgodkendelsen til udvidelse af virksomhedens aktivitet, udløber retsbeskyttelsesperioden den 10. februar 2006, dvs. samme dato som ”Godkendelse ...” af 11. februar 1998.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelse samt tillæg til godkendelse fortsat gældende, men amtet kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen og tillæg til miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan amtet som tilsynsmyndighed - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Amtet skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Amtet kan desuden meddele påbud om at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis virksomheden medfører væsentlig forurening. Amtet kan nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, hvis forureningen ikke kan nedbringes - eller hvis forureningen medfører overhængende alvorlig fare for sundheden.

Amtet kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

#### **4.5 Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som amtet er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

#### **4.6 Offentliggørelse og klagevejledning**

Tillæg til miljøgodkendelsen, kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Energiministeren af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indgives skriftligt til:

**Nordjyllands Amtsråd, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst.**

Herfra vil klagen blive videresendt til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse. Offentliggørelsen er den **12. november 2003**, og klagefristen udløber den **10. december 2003**. Eventuelle klager skal være modtaget af Nordjyllands Amt senest denne dag.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

#### **4.7 Tilsyn med virksomheden**

Amtet fører i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser i kapitel 9 tilsyn med, at godkendelsens vilkår overholdes.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven har de af amtsrådet bemyndigede personer uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger. Legitimation skal på forlangende forevises.

Med venlig hilsen

Ilona E. Hyldahl  
akademiingeniør



**Bilag A****Kortbilag**

*Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed*

*Bilag 2: Virksomhedens indretning*

*Bilag 3: Støjkort*

## **Bilag B**

### **Kilder, links og gældende vejledninger**

#### **Love**

- Lov om Miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991 med senere ændringer, jf. lovbe- kendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001
- Lov om Planlægning, Lov nr. 440 af 10. juni 2003 jf. lovbe kendtgørelse nr. 763 af 11. sep- tember 2002
- Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, Lov nr. 292 af 27. april 1994

#### **Bekendtgørelser**

- Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (Godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 652 af 3. juli 2003
- Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen), nr. 428 af 2. juni 1999
- Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen), nr. 616 af 22. juli 2002
- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv., nr. 637 af 30. juni 1997.
- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbe- skyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 501 af 21. juni 1999.

#### **Vejledninger fra Miljøstyrelsen**

- Nr. 2/2001 om Begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen)
- Nr. 5/1999 til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4
- Nr. 3/1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder
- Nr. 3/1995 om Tilsyn med virksomheder
- Nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Nr. 3/1993 om Godkendelse af listevirksomheder
- Fra december 1991 - Håndbog om Miljø og Planlægning
- Nr. 4/1985 om Begrænsning af lugtgener fra virksomheder
- Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder

#### **Orienteringer fra Miljøstyrelsen**

- Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eks- ternt miljø
- Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989

#### **Links**

Retsinfo <http://www.retsinfo.dk>

Miljøstyrelsens Metodehåndbog <http://www.dk-teknik/ref-lab/ref-lab.asp>

Danaks Hjemmeside <http://www.kvalitet.danak.dk>

