

August 2026

Miljøtilladelse

Til Kongevej 33, 8752 Østbirk

Tilladelsen meddeles efter § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven



@GeoDanmark – Skråfoto fra 2023 af ejendommen Kongevej 33, 8752 Østbirk

Læsevejledning

Dette dokument omhandler en ansøgning om og kommunens afgørelse efter reglerne i husdyrbrugloven.

Miljøtilladelsens opbygning fremgår af indholdsfortegnelsen, men er kort skitseret her.

Tilladelsen er bygget op således, at der først findes en indledning med de formelle forudsætninger for afgørelsen (oplysninger om ansøger, regelgrundlag, gennemførte høringer og konsekvensen af denne), efterfulgt af de stillede vilkår. Herefter kommer de miljøtekniske beskrivelser af forholdene på ejendommen samt kommunens vurdering af påvirkningerne fra det ansøgte.

Sidst i dette dokument findes relevante bilag bl.a. situationsplan og indretning af stalde.

Copyright

Kort er gengivet af Horsens Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright@ Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Ortofoto, er gengivet af Horsens kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Indhold

Miljøtilladelse.....	1
Baggrund for ansøgningen.....	3
Indledning	3
Datablad for ansøgningen	3
Offentlighed, nabohøring og klagevejledning	3
Afgørelse og vilkår for husdyrproduktionen	4
Afgørelse.....	4
Vilkår.....	5
Generelle forhold	7
Anlæg (samdrift, produktionsareal, opbevaringsanlæg m.v.)	8
Driftsmæssige forhold (samdrift m.v.)	8
Indretning af anlæg (produktionsareal, staldsystem og dyretype)	8
Opbevaring og håndtering af husdyrgødning.....	10
Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer	10
Beliggenhed og planmæssige forhold	10
Dispensation fra afstandskrav til ikke-almene vandforsyningsanlæg.....	11
Kvælstof påvirkning af natur	15
Påvirkning af natur - krav	15
Påvirkning af natur – aktuelle forhold og konkret vurdering	17
Konklusion på beregningerne af kvælstofdeposition på natur	20
Vurdering af kumulation (8- årsdrift) i forhold til naturpåvirkning	22
Emissioner og genepåvirkninger	23
Lugt fra anlægget og de beregnede geneafstande for beboelser	23
Støj ved anlægget	25
Støv ved anlægget.....	25
Fluer og skadedyr ved anlægget	25
Transport til og fra anlægget.....	26
Lys	26
Affaldsproduktion og ressourceforbrug	27
Spildevand og regnvand	27
Affald og kemikalier	27
Energi og vandforbrug	28
*Reference	30
Bilag 1. Situationsplan	31
Bilag 2. Produktionsarealer	32
Bilag 3. Afløbsplan	33
Bilag 4. Oversigtskort.....	34

Baggrund for ansøgningen

Indledning

Der er ansøgt om udvidelse af husdyrproduktionen på Kongevej 33, 8752 Østbirk. Ansøgningen er indsendt af Sagro I/S på vegne af ejer Mikael Rasmussen.

Kommunen har gennemgået den indsendte ansøgning, og herefter foretaget en vurdering af det ansøgte projekts mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne ud fra reglerne i husdyrbrugloven*. Kommunens afgørelse samt de vilkår, som bedriften fremadrettet skal overholde, er beskrevet nærmere i denne afgørelse.

Datablad for ansøgningen

Oplysninger	
Ansøger	Mikael Rasmussen
CVR nr.	30406303
CHR nr.	25067
Anlæggets adresse	Kongevej 33, 8752 Østbirk
Anlæggets ejendomsnummer	8742516
Matr. nr. (ejerslav)	6I, Gantrup By, Voerladegård
Kontaktperson på ejendommen	Mikael Rasmussen & Tina Hansen
Miljøkonsulent, virksomhed og CVR nr.	Solveig Bjerre Clausen Sagro I/S CVR 27428843
Ansøgningsskema nr.	256657, version 2
Dato for indsendelse	20. maj 2026
Dato for afgørelse	11. august 2026
Dato for offentliggørelse på DMA	11. august 2026
Frist for udnyttelses	11. august 2032
Tilsynsmyndighed	Horsens Kommune
Miljøsagsbehandler	Oliver Franklin
Kvalitetssikring	Jonna Lund

Tabel 1. Diverse oplysninger fra ansøgningen

Offentlighed, nabohøring og klagevejledning

Der har i perioden d. 11. juni 2026 til d. 25. juni 2026 været udsendt en orientering efter § 56, stk. 1 i husdyrbrugloven til naboer og øvrige parter. Som udgangspunkt for afgrænsning af orienteringen, er der anvendt en teoretisk konsekvensafstand i forhold til lugt, som beregnes i ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk.

For det ansøgte projekt er afstanden beregnet til ca. 154 m (målt fra nærmeste stald). Ejere af matrikler inden for denne afstand, samt øvrige parter, jf. forvaltningsloven* har modtaget en høring.

Der kom ingen henvendelser i forbindelse med høringen.

Ansøger

Ansøger har i perioden d. 22. juni 2026 til d. 2. juli 2026 haft et udkast til afgørelse til kommentering, og ansøgers eventuelle rettelser og bemærkninger er indarbejdet i udkastet. Bemærkningerne har ikke medført væsentlige ændringer i projektet, som har medført at der skulle foretages en fornyet høring.

Berørte myndigheder

Foruden Horsens Kommunes grundvandsteam, som har været inddraget i forbindelse med afstandskrav til boringer, er det blevet vurderet, at der ikke er eksterne myndigheder skal høres, da ændringerne udelukkende finder sted i eksisterende bygninger eller anlæg.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er blandt andre afgørelsens adressat, ministeren for grøn trepart, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, Styrelsen for Patientsikkerhed og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Herudover kan visse foreninger og organisationer klage efter reglerne i husdyrbruglovens §§ 85-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen.

Ved indgivelse af en klage skal der betales et gebyr. Gebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales i forbindelse med indgivelsen af klagen i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der foreligger særlige grunde. Hvis du ønsker at blive fritaget for at anvende Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Da afgørelsen offentliggøres den 11. august 2026, udløber klagefristen den **8. september 2026**.

En klage over miljøtilladelsen eller den meddelte dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. husdyrbruglovens § 81.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. husdyrbruglovens § 90. Da afgørelsen offentliggøres, regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Afgørelse og vilkår for husdyrproduktionen

Afgørelse

Horsens kommune tillader hermed det ansøgte, som det er ansøgt og beskrevet i dette dokument.

Det er vurderet at husdyrbruget er omfattet af § 16b, stk. 1, idet husdyrbrugets ammoniakemission er mindre end 3.500 kg NH₃-N, det har færre stipladser end det der fremgår i husdyrbruglovens § 16a, stk. 2, men samtidig har et samlet produktionsareal som er større end 100 m².

Der er ikke tidligere meddelt tilladelse til husdyrbruget efter husdyrbruglovens regler. Afgørelsen meddeles derfor i henhold til § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*.

Afgørelsen er truffet på grundlag af ansøgningen – herunder af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Modellernes beregningsgrundlag og normtal fremgår af Tabel 2.

Normtal navn	Version	Seneste ændringsdato
Kvælstof normtal	2	01-08-2018
Lugt normtal	2	01-08-2018
BAT normtal	2	01-08-2018
Lager normtal	1	01-01-2017

Tabel 2. Normtal og den version der danner grundlag for beregningerne

Det ansøgte er vurderet ud fra de generelle beskyttelsesniveauer som findes i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Vilkår

I dette afsnit vedr. vilkår fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for afgørelsen fremgår af ansøgningen, og af dette dokument, og husdyrbruget skal drives i overensstemmelse hermed. Der gøres opmærksom på at denne afgørelse udelukkende omhandler regler i husdyrbrugloven, og at eventuelle lovkrav fra andre love også skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her.

DRIFT

1. Afgørelsen omfatter hele husdyrbruget på ejendommen Kongevej 33, 8752 Østbirk som drives under CVR nr. 30406303.
 - a. Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i denne afgørelse.
 - b. Ejeren af bedriften skal ved tilsyn kunne redegøre for - og dokumentere, at vilkårene er overholdt.
2. Horsens Kommune skal orienteres, når tilladelsen udnyttes, herunder når de nye eller ændrede produktionsarealer tages i brug.
3. Horsens Kommune skal inden for 30 dage underrettes om følgende forhold:
 - a. Ejerskifte af virksomhed
 - b. Indstilling af driften for en længere periode
 - c. Manglende overholdelse af et vilkår i denne afgørelse. Landbruget skal straks efter det er konstateret at vilkåret ikke overholdes, uopfordret træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkåret igen overholdes
4. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a. Alle husdyranlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning og andre potentielt forurenende stoffer.
 - b. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.

STALDE, BYGNINGER OG PRODUKTIONER

5. Husdyrbrugets stalde, opdeling, og placering samt størrelse af produktionsarealer og fordeling af husdyr skal være i overensstemmelse med Tabel 3 nedenfor

Stald	Vent.	Kilde højde	Produktion	Prod. Areal
Stald 4	Naturlig	3 m	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder; dybstrøelse	30 m ²
	Naturlig	3 m	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder; dybstrøelse	340 m ²
Stald 6+8	Naturlig	3 m	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder; dybstrøelse	25 m ²
	Naturlig	3 m	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder; dybstrøelse	260 m ²
Sum				655 m ²

Tabel 3. Tabellen indeholder en oversigt over stalde med produktionsarealer, dyretyper

6. Produktionsarealerne skal placeres som angivet i bilag 2, og må ikke placeres nærmere ejendommens boring, end angivet i afsnit om dispensation fra afstandskrav til ikke-almene vandforsyningsanlæg.

7. Produktionsarealerne skal indrettes som dybstrøelsesstalde med fast bund uden afløb, og med pumpeump.

GØDNINGSSOPBEVARING

8. Den eksisterende gyllebeholder, som ikke indgår i ansøgt drift, skal være rengjort og taget ud af drift senest ved udnyttelse af denne miljøtilladelse. Beholderen må herefter ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden gødning uden kommunens forudgående vurdering og eventuel nødvendig tilladelse/godkendelse samt beholderkontrol. Blanket til at melde beholderen ud af drift kan findes på Horsens kommunes hjemmeside <https://horsens.dk/erhvervsservice/landbrugogvirksomheder/landbrugsanlaeg>
9. Eksisterende afløb fra møddingsplads og fra staldene skal afbrydes.

UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER

10. Hvis der sker uheld som medfører et væsentligt udslip af miljøfarlige stoffer, skal der ringes 112. Når der er foretaget de nødvendige afværgeforanstaltninger orienteres Horsens Kommune, Natur og miljøafdelingen, om forureningen.

MILJØREGULERING (JORD OG GRUNDVAND)

11. Tankning af brændstof skal ske under opsyn, og til enhver tid på en plads med fast og tæt bund, således der ikke er risiko for forurening af jord eller grundvand. Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af det befæstede areal.
12. Overfladevand fra arealer samt dræn- og tagvand fra bygningerne må ikke give anledning til forurening og gener i vandløb, søer m.v. Vandet må ikke indeholde foder- eller gødningsrester eller andre stoffer end hvad der er normalt forekommende i overflade- og drænvand.
13. Olieprodukter og kemikalier skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af jord eller grundvand, f.eks. indendørs på et betongulv uden gulvafløb og med en tæt kant som sikrer tilbageholdelse af spild, og som mindst kan rumme indholdet af den største beholder.

GENEBEGRÆNSENDE VILKÅR

14. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
15. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene, således det ikke giver anledning til tilhold af skadedyr (rotter, måger mv.).
16. Ejendommens dyrehold må ikke give anledning til væsentlige lugtgener ved omkringboende. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at sengebåse og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.
17. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes i tabellen angiver midlingstiden inden for den pågældende

periode (Midlingstiden er en gennemsnitlig måling over tid, kombineret med middelværdien over tid):

a. Støjgrænser

Ugedag	Tidspunkt	dB(A)	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

Tabel 4. Krav for husdyrbrugets maksimalt tilladte bidrag med støj, målt ved naboen

- b. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i Tabel 4 er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller -beregning om året.
- c. Målingerne/beregninger af støj jf. b) skal udføres og rapporteres af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen.

18. Hvis Horsens Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv- og/eller lysgener er velbegrundede, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Horsens Kommune.

Generelle forhold

Meddelelsespligt og andre tilladelser

Der gøres opmærksom på at kommunens afgørelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget, skal der indsendes en ny ansøgning. Dette gælder f.eks. ændringer i forhold til det ansøgte staldanlæg og produktionsareal.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpende i forhold til denne afgørelse.

Udnyttelse og kontinuitetsbrud

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt jf. § 59a i husdyrbrugloven. Det betyder at denne afgørelse automatisk bortfalder i august 2036 hvis den ikke udnyttes.

Hvis en afgørelse efter husdyrbrugloven ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud, som reguleres af de generelle regler. Ved kontinuitetsbrud bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

I forhold til afgørelser der er meddelt i m² produktionsareal, forudsætter udnyttelse, at mindst 25 % af produktionsarealet udnyttes driftsmæssigt, og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige, ifølge dyrevelfærdskravene eller andre krav f.eks. økologiregler, som husdyrbruget er underlagt.

Anlæg (samdrift, produktionsareal, opbevaringsanlæg m.v.)

Produktionsarealerne i ansøgningen er opgjort ved opmåling foretaget af ansøger.

Produktionsarealerne for stald 6 og 8 er indtegnet sammen, da luften har fri bevægelighed mellem bygningerne.

BBR nr.	Anvendelse	Produktionsareal i ansøgt drift	Bemærkninger
1	Beboelse	-	-
2	Lager	-	-
3	Lager	-	-
4	Dybstrølesstald	370 m ²	Eksisterende produktionsareal på 340 m ² og nyt produktionsareal på 30 m ² .
5	Værksted	-	-
6	Maskinhus / dybstrølesboks	25 m ²	Der søges om et nyt produktionsareal på 25 m ² med dybstrøelse. Arealet består af én boks, som benyttes lejlighedsvist.
7	Lager	-	-
8	Maskinhus med dybstrølesbokse med fast gulv	260 m ²	Der søges om lovliggørelse af et produktionsareal på 260 m ² med dybstrøelse.
9	Maskinhus	-	-
10	Maskinhus / halmlager	-	-
11	Tidligere spaltestald	-	Ansøger oplyser, at stalden er taget ud af drift i 2017. Bygningen anvendes i dag som lager.

Tabel 5 - Oversigt over bygningsanvendelse, fra indsendt ansøgningsmateriale

Udover de faste bygninger findes der enkelte flytbare hytter, som benyttes på afgrænsningsarealerne efter behov. Disse drives efter gældende regler om flytbare læskure, hvorfor de ikke udgør en del af produktionsarealet.

Driftsmæssige forhold (samdrift m.v.)

Ansøger driver ikke andre husdyrbrug eller husdyrproduktioner foruden ejendommen på Kongevej 33. Husdyrbruget er dermed ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Indretning af anlæg (produktionsareal, staldsystem og dyretype)

Her beskrives den fremtidige indretning og drift af staldanlægget, samt hvor dyrene har mulighed for at afsætte gødning (produktionsareal). Oplysninger om produktionsareal, staldsystem og dyretype kan ses af tabellen herunder.

Kort over produktionsarealer og situationsplan samt regnvandshåndtering, kan ses af bilag 1-3.

Af Tabel 6 herunder fremgår de bygninger som indgår i ansøgningen.

Bygning	Bygningsstørrelse	Produktionsareal m ²	Gulvtype og dyretype
Bygning 8	336 m ²	260	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder; dybstrøelse

Bygning 6	237 m ²	25	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder; dybstrøelse
Bygning 4	522 m ²	340 + 30	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder; dybstrøelse
I alt		655	

Tabel 6. Oversigt over de forskellige staldanlæg i ansøgningen

De enkelte staldafsnit er opdelt og opmålt i forhold til om staldafsnittet er adskilt forureningsmæssigt fra andre afsnit. Produktionsarealet er opgjort ved opmåling af ansøger, som har fratrasket gangarealer. Der er ikke anvendt særlige miljøteknologier for at reducere ammoniak eller lugt.



Figur 1 Kort over ejendommens indretning, fra tilsendt ansøgningsmateriale

Staldarealerne øges på ejendommen, men der opføres ingen nybyggeri eller anlæg.

Dyretyper, staldsystemer, samt produktionsarealet er grundlaget for beregninger af lugt og ammoniakfordampning fra stald og lager. For at fastholde forudsætningerne for beregningerne og dermed miljøpåvirkningen fra ejendommen, er der stillet vilkår til produktionsarealet, dyretype og staldsystem.

Horsens Kommune har gennemgået og vurderet, de indsendte oplysninger også i relation til det der fremgår af BBR. Det ser ud til at der er bygninger i BBR som skal opdateres, i forhold til det der reelt er på ejendommen. Dette forhold er dog ikke behandlet som en del af denne afgørelse, idet det vedrører BBR-loven og dermed en anden lovgivning end husdyrbrugloven. Der gøres opmærksom på at der er ejers ansvar, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte.

Dybstrøelses staldene indrettes med fastgulv og pumpesump. Der vil i maskinhuset blive etableret en kant af lecablokke langs den nord-, øst- og vestlige side, samt rist langs den

sydlige side, der fører eventuel væske fra strøelsen til en pumpesump som placeres i det sydøstlige hjørne af produktionsarealet.

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Der produceres udelukkende dybstrøelse på ejendommen. Dybstrøelsen opbevares på stald, indtil det som kompost må opbevares i markstak jf. gældende regler.

Ansøger oplyser at gyllebeholderen ikke benyttes længere, og den er derfor udelukkende er med i 8 års drift og nu-drift. Hvis der kommer overskydende væske fra dybstrøelsen, pumpes det fra pumpesump op i en gyllevogn. Der har på ejendommen tidligere været en møddingsplads som er afviklet i 2011. Eksisterende afløb afbrydes, så flydende husdyrgødning udelukkende samles i pumpesump.

Horsens Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen*, beholderkontrolbekendtgørelsen* og de stillede vilkår til håndteringen af husdyrgødningen er tilstrækkelige til at minimere risikoen mest muligt for forurening af jord og grundvand fra husdyrgødning på ejendommen.

Der gøres opmærksom på at opbevaring af fast husdyrgødning i markstak skal efterleve reglerne fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder logbog over placering af markstakke, tørstofprocent, mv. Disse forhold vil blive kontrolleret ved miljøtilsyn på ejendommen.

Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer

Der anlægges ikke nye indkørsler, veje m.m., og der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller opføres nye bygninger. Der er etableret dybstrøelsesbokse i eksisterende maskinhus og produktionsarealet udvides i eksisterende dybstrøelsesstald.

Horsens Kommune vurderer, at der derfor ikke vil være nogen ændring på anlæggets ydre fremtoning.

Beliggenhed og planmæssige forhold

I dette afsnit redegøres der for placering af husdyrbruget, og det ansøges beliggenhed i forhold til omgivelserne og disses miljømæssige sårbarhed, herunder placering af eksisterende anlæg, landskabs- og planmæssige forhold og afstande til sårbar natur og omkringboende m.v.

I nedenstående Tabel 7 og Tabel 8 fremgår afstanden fra staldbygningerne. til nærmeste lokaliteter i forhold til gældende afstandskrav i §§ 6 og 8 i husdyrbrugloven. Afstanden er målt fra den nærmeste staldbygning.

Område	Afstandskrav	Afstand
Eksisterende eller kommuneplanlagt byzone eller sommerhusområde	50 meter	>1000 meter
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 meter	>1000 meter
Nabobeboelse	50 meter	160 meter
Kategori 1 og 2 natur	10 meter	>1000 meter

Tabel 7. Afstandskrav i §§ 6 og 7 i husdyrbrugloven

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand
Enkelt vandindvindingsanlæg (ikke-almen)	25 meter	14 meter
Fælles Vandindvindingsanlæg	50 meter	>1000 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m ²	15 meter	480 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	15 meter	30 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	>100 meter

Beboelse samme ejendom	15 meter	20 meter
Naboskel	30 meter	35 meter

Tabel 8. Afstandskrav i § 8 i husdyrbrugloven

Afstandskravene i §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven er overholdt med undtagelse af afstandskravet til enkelt vandindvindingsanlæg, hvorfor der søges om dispensation i forhold til dette.

Dispensation fra afstandskrav til ikke-almene vandforsyningsanlæg

Efter husdyrbrugloven § 8, stk. 1, pkt. 1, må etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg, der medfører forøget forurening, ikke ske nærmere end 25 meter fra et vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.

På ejendommen findes en markvandingsboring, DGU nr. 97.505, boring 1, samt en husholdningsboring, DGU nr. 97.1190, boring 2. Begge boringer er ikke-almene vandforsyningsanlæg. Boringernes placering kan ses af figur 2.

Det ansøgte omfatter blandt andet indretning af et nyt staldafsnit med dybstrøelse i eksisterende bygning nr. 6 (stald 8) samt ændring af gulvtypen i et eksisterende staldafsnit i bygning nr. 4 (stald 4).

Bygning nr. 6 (stald 8) ligger ca. 15 meter vest for boring DGU nr. 97.505. Det nye staldafsnit udgør ca. 25 m² og skal primært anvendes lejlighedsvist til dyr, der har behov for at blive adskilt fra det øvrige dyrehold, f.eks. i forbindelse med kælvning eller sygdom.

Det eksisterende staldafsnit i bygning nr. 4 (stald 4) ligger ca. 21 meter fra boring DGU nr. 97.1190.

Afstandskravet på 25 meter er således ikke overholdt.



Figur 2 @GeoDanmark - Ejendommen Kongevej 33. Placeringen af staldbygningerne er markeret med rød og boringerne er markeret med blå.

Alternative placeringer

Staldafsnittet i bygning nr. 6 skal anvendes til dyr, der lejlighedsvist har behov for at blive adskilt fra det øvrige dyrehold. Placeringen er valgt for at kunne opfylde denne funktion samtidig med, at eksisterende bygninger på ejendommen udnyttes.

Horsens Kommune har vurderet mulighederne for alternative placeringer. De øvrige eksisterende bygninger anvendes fortsat til blandt andet maskiner og foderopbevaring og vurderes ikke at udgøre egnede alternative placeringer for det ansøgte staldafsnit.

En alternativ placering, der overholder afstandskravet, vil derfor forudsætte etablering af yderligere byggeri. Det vil medføre en forøgelse af ejendommens samlede bygningssmasse og en større påvirkning af omgivelserne.

Da produktionsarealet i bygning nr. 4 allerede er etableret på den eksisterende placering, og den ansøgte ændring ikke medfører, at produktionsarealet placeres nærmere boringen end i den hidtidige drift, vurderer Horsens Kommune, at det ikke vil være proportionalt at kræve en ændret placering af det eksisterende staldanlæg alene med henblik på at overholde afstandskravet.


På den baggrund vurderer Horsens Kommune, at der ikke findes en egnet alternativ placering for de ansøgte staldafsnit, hvor afstandskravet kan overholdes.

Kommunens vurdering

Horsens Kommunes Grundvandsteam har vurderet de ansøgte ændringer i forhold til risikoen for påvirkning af de to boringer.

I bygning nr. 4 er der tale om et eksisterende produktionsareal, hvor gulvtypen ændres til dybstrøelse. Der etableres ikke nye afløb, dræn eller andre installationer, som kan øge risikoen for nedsivning. Kommunen vurderer derfor, at ændringen ikke medfører en væsentlig øget risiko for forurening af boring DGU nr. 97.1190.

Bygning nr. 6 ligger ca. 15 meter fra boring DGU nr. 97.505. Boringen er ca. 78 meter dyb, og grundvandsspejlet ligger ca. 25 meter under terræn. Det nye staldafsnit indrettes som dybstrøelsesstald med tæt betonbund og uden afløb. På baggrund af staldens indretning samt boringens og grundvandets forhold vurderer Horsens kommune, at etableringen ikke medfører en væsentlig risiko for forurening af boringen.



Figur 3 Kort med placeringen af eksisterende og nye produktionsarealer i bygningerne, fra ansøgningsmaterialet til miljøtilladelse

Horsens Kommune vurderer samlet, at de ansøgte staldafsnit kan etableres og drives uden risiko for væsentlig forurening af de ikke-almene vandforsyningsanlæg, når de fastsatte vilkår overholdes.

Horsens Kommune meddeler derfor i medfør af husdyrbrugloven § 9, stk. 3, som en del af denne miljøtilladelse dispensation fra afstandskravet i husdyrbrugloven § 8, stk. 1, pkt. 1, til de ansøgte staldafsnit.

Dispensationen meddeles på de vilkår om placering og indretning, der fremgår af miljøtilladelsens vilkårsafsnit.

Planforhold

I dette afsnit beskrives og vurderes placeringen af det ansøgte i forhold til omgivelserne og disses miljømæssige sårbarhed, herunder placering af eksisterende anlæg og landskabs- og planmæssige forhold.

I tabellen nedenfor er det angivet, om anlægget ligger inden for udpegninger/områder i kommuneplanen eller inden for forskellige beskyttelseslinjer.

	Ja	Nej
Naturbeskyttelsesområder		X
Bevaringsværdige landskaber	X	
Større sammenhængende landskaber	X	
Større geologiske rammeområder	X	
Specifikke geologiske bevaringsværdier	X	
Økologiske forbindelseslinjer		X
Rekreative interesseområder		X
Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer		X
Fredede områder		X
Kirkeomgivelser		X

Kystnærhedszonen		X
Skovrejsningsområder		X
Skovbyggelinje		X
Sø- og åbeskyttelseslinje		X
Kirkebyggelinje		X
Fortidsmindelinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Områder til store husdyrbrug		X
Særligt værdifulde landbrugsområder	X	

Tabel 9. Planmæssige udpegninger bl.a. beskyttelseslinjer og rekreative områder

Ejendommen er beliggende i landzone inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde og området er generelt præget af landbrugsproduktion.

Ejendommen er beliggende indenfor udpegningen bevaringsværdigt landskaber og større sammenhængende landskaber. I disse skal landskabets karakterer beskyttes og bevares, og nybyggeri skal ikke forringe landskabets udtryk. Da det ansøgte, kun vedrører indretning i eksisterende bygning, vurderes det ikke at udgøre en landskabsmæssig ændring.

Horsens Kommune vurderer, at ejendommens placering indenfor "større geologiske rammeområder" og "specifikke geologiske bevaringsværdier" er underordnet i forhold til det ansøgte, idet der ikke skal opføres nye bygninger, anlæg, eller laves terrænmæssige ændringer på ejendommen.

I tabellen herunder fremgår der grundareal samt materialer af de eksisterende anlæg og bygninger.

Bygning nr.	Anvendelse	Grundplan m ²	Højde, ca. m	Materialer/farver
1	Stuehus til landbrugsejendom	87	6,5	Mursten, betontagsten
2	Stald til kvæg, får mv.	370	6	Mursten, fibercement herunder asbest
3	Lade til foder, afgrøder mv.	243	6	Mursten, fibercement herunder asbest
4	Lade til foder, afgrøder mv.	522	6	Mursten, fibercement herunder asbest
5	Maskinhus, garage mv.	78	4	Mursten, metal
6	Maskinhus, garage mv.	237	6	Fibercement herunder asbest
7	Stald til kvæg, får mv.	243	6	Mursten, fibercement herunder asbest
8	Lade til foder, afgrøder mv.	336	6,5	Metal, fibercement herunder asbest
9	Maskinhus, garage mv.	470	6,5	Metal, fibercement uden asbest
10	Halmlade	340	6,5	Metal, fibercement herunder asbest
11	Kostald	210	5	Mursten, fibercement herunder asbest
Anlæg nr.	Anvendelse	Opførsels år	Rumfang	Højde/størrelse
7	Gyllebeholder	1988	615	2 m over terræn, Ø16 m

Tabel 10 Oversigt over bygnings- og anlægs numre jf. BBR data. Højder mv. er opmålt ved brug af skråfoto.

Kvælstof påvirkning af natur

Påvirkning af natur - krav

I dette afsnit redegøres for ammoniakfordampningens påvirkning af naturområder.

Hovedparten af påvirkningen af natur med kvælstof fra et husdyrbrug, sker som følge af ammoniakfordampningen fra stalde og lagre. Kvælstoffet bliver, afhængigt af flere forhold, på et tidspunkt afsat i landskabet i større eller mindre afstand fra anlægget. Den største påvirkning af natur vil formentlig ske i terrænet inden for ca. 1 kilometers afstand fra produktionsanlægget.

Kvælstofpåvirkning er som regel til ugunst for de naturtyper, der kun har brug for en begrænset næringsstoffmængde for at kunne trives, idet disse vokser langsomt og derfor bliver udkonkurreret af de hurtigt voksende arter.

Kommunen er derfor jf. husdyrbrugloven forpligtiget til at vurdere om en ændring af et husdyrbrug kan føre til tilstandsændringer i nærliggende naturområder. Der beregnes ammoniakfordampning fra husdyrbruget, dvs. fra de stalde og husdyrgødningslagre, der ligger på den samme ejendom. Oplysninger om disse fremgår af afsnittet "Anlæg (samdrift, produktionsareal, opbevaringsanlæg m.v.)".

Udgangspunktet for kommunens vurdering af påvirkningen af de kvælstoffølsomme naturområder er den beregnede kvælstofdeposition som husdyrbruget medfører på de naturområder, der skal vurderes efter reglerne i husdyrbruglovens § 7 og reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, §§25-29 samt bilag 3, pkt. A og D.

De kvælstoffølsomme naturområder opdeles i husdyrbrugloven i kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur. Herudover er der naturområder, som kun er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Definitioner og krav er nærmere beskrevet i afsnittet herunder.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de kvælstoffølsomme naturtyper, der fremgår af opstillingen i bekendtgørelsens bilag 3, pkt. D, hvis de ligger inden for et Natura 2000-område, uanset størrelse. De skal være omfattet af udpegningsgrundlaget, og være kortlagte. Heder og overdrev i øvrigt er også omfattet, hvis de ligger inden for et Natura 2000-område og samtidig er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

For et husdyrbrug der medfører kvælstofdeposition på kategori 1-natur, skal det vurderes, om der er andre husdyrbrug placeret i nærheden af naturområdet, som også kan påvirke naturområdet med kvælstof (kumulation). Derfor vil antallet af andre husdyrbrug, som ligger i nærheden af det følsomme naturområde, være afgørende for hvor stor kvælstofdeposition, som kan tillades jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26.

- Hvis der er to eller flere husdyrbrug, som påvirker området er kravet til maksimal tilladt deposition på 0,2 kg N/ha/år.
- Hvis der er yderligere et husdyrbrug, som påvirker området er kravet til maksimal tilladt deposition på 0,4 kg N/ha/år.
- Hvis der ikke er andre husdyrbrug som påvirker området er kravet til maksimal tilladt deposition på 0,7 kg N/ha/år.

Ud over ovenstående krav til kategori 1 natur, er der jf. § 7 i husdyrbrugloven forbud mod etablering, udvidelse og ændring af husdyr- og gødningsopbevarings-anlæg i og inden for en afstand af 10 m til kategori 1 natur.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er de kvælstoffølsomme naturtyper der ligger uden for Natura 2000-områder i form af højmoser, lobeliesøer og heder, der i sig selv er større end 10 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev der i sig selv er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder krav om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Foruden ovenstående krav er der jf. § 7 i husdyrbrugloven forbud mod etablering, udvidelse og ændring af husdyr- og gødningsopbevarings-anlæg i og inden for en afstand af 10 m til kategori 2 natur.

Kategori 3-natur

Kategori 3-natur er kvælstoffølsomme naturtyper der ligger uden for Natura 2000-områder i form af heder, moser og overdrev, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt de ammoniakfølsomme skove, som ikke er omfattet af kategori 1- eller 2-natur.

Kommunen kan jf. § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i forbindelse med etablering, ændring eller udvidelse stille krav om en maksimal merdeposition på +1,0 kg N/ha/år. Kravet om maksimalt +1,0 kg N/ha/år kan efter en konkret vurdering lempes, men ikke skærpes.

Naturområder der ikke er beskyttet af § 7 i husdyrbrugloven

Foruden naturområder der er omfattet af § 7, skal kommunen også sikre sig at der ikke sker en tilstandsændring for de naturområder som alene er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, som f.eks. enge og vandhuller.

Kravet om konkret vurdering for kategori 3 natur og § 3 natur

Hvis der er en merdeposition med kvælstof på mere end 1 kg på et naturområde, som er omfattet af kategori 3 i husdyrbrugloven eller af § 3 i naturbeskyttelsesloven, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes skærpende krav.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale eller lokale naturinteresser, og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder, skal kommunalbestyrelsen inddrage alle følgende fire kriterier:

- Naturområdets status i kommuneplanen, herunder særligt om naturområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljø samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser,
- Om naturområdet er omfattet af en fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats,
- Naturområdets naturkvalitet og
- Kvælstofbidrag til området fra andre kilder (f.eks. markbidrag), herunder for så vidt angår skove om de gødskes og om der er tale om et område der er udlagt med henblik på at fjerne kvælstof fra landbrugsjord.

Kommunalbestyrelsen skal i sin begrundelse, for at stille krav i forhold til en ammoniakfølsom naturtype, redegøre for naturtypens status i forhold til de ovennævnte 4 kriterier.

Ammoniakfordampning og 8 års drift

Kommunens vurdering af naturpåvirkningen, skal omfatte en samlet vurdering af alle godkendte ændringer der er foretaget inden for de seneste 8 år før den aktuelle afgørelse, hvis disse ændringer påvirker ammoniakfordampningen. I ansøgningen skal

der derfor, oplyses om såvel ansøgt drift, nu-drift og 8-års drift for de enkelte godkendte anlæg.

Oplysningerne vurderes i forhold til kategori 3-natur, da beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 29 kun omhandler merdeposition (og ikke totaldeposition) af kvælstof. Vurderingen skal sikre at der ikke sker en tilstandsændring som følge af flere på hinanden følgende små udvidelser (salamimetode).

Påvirkning af natur – aktuelle forhold og konkret vurdering

Herunder fremgår der oplysninger om de faktiske forhold på ejendommen, hvorefter der er foretaget en vurdering af påvirkningen i forhold til beskyttelsesniveauet.

Omkring ejendommen er der registreret flere naturområder (se tabellen herunder og de efterfølgende figurer). Det fremgår også af tabellen, om der er beregnet kvælstofdeposition til områderne, eller om dette er fravalgt (f.eks. på grund af stor afstand, hvor det på grund af usikkerhed i beregningen vurderes at depositionen fra anlægget vil være 0).

Naturområder der er relevante at vurdere på i forhold til husdyrbruglovens beskyttelsesniveau	Afstand mellem naturområde og relevant anlæg (m/km)	Beregning af deposition (ja/nej)
Områder indenfor Natura 2000 (Kategori 1-natur)		
Kvælstoffølsom habitatnatur Natura 2000-område nr. 52, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen	3,5 kilometer	Ja
§ 3-overdrev	3,5 kilometer	Ja
§ 3-heder	4 kilometer	Ja
Områder udenfor Natura 2000 (Kategori 2-natur)		
Højmoser	> 1 kilometer	Nej
Lobeliesøer	> 1 kilometer	Nej
§ 3-heder > 10 ha	> 1 kilometer	Nej
§ 3 overdrev > 2,5 ha	1,6 kilometer	Ja
Områder udenfor Natura 2000 (Kategori 3-natur)		
§ 3-heder	1 kilometer	Nej
§ 3-overdrev	329 meter	Ja
§ 3-mose	655 meter	Ja
Potentiel ammoniakfølsom skov	800 meter	Ja

Tabel 11. Afstand og deposition på de nærmeste naturområder i de tre kategorier i husdyrbrugloven

I ansøgningen er der beregnet total- og merdeposition, som følge af ammoniakfordampning fra husdyrbruget, til den omkringliggende natur. Beregningerne sandsynliggør, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning med kvælstof til omkringliggende kategori 1-3 natur.


I Tabel 12 herunder ses den beregnede deposition på de naturområder, der indgår i ansøgningen. Det fremgår under afsnittet omkring stalde og opbevaringslagre hvordan depositionen er fremkommet, herunder hvilke tiltag der evt. er anvendt for at reducere depositionen.

Navn	Kategori	Opretter	Kumulati on	Ruhed	Mer- depositi on (8- års drift)	Mer- depositi on (Nu- drift)	Total- depositi on
					kg N/ha/år		
Kat 1, 2 Kildevæl d Ø	Kat. 1	Ansøger	1	Mk	0,0	0,0	0,0

Kat 1, 1 Overdre v NV	Kat. 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 2, 1 Overdre v N	Kat. 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 3, 3 Mose Ø	Kat. 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Kat 3, 2 Mose SØ	Kat. 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 3, 1 Overdre v NV	Kat. 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Kat 3, 4 Gl. skovjord bund	Kat. 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1

Tabel 12. Uddrag fra ansøgningssystemet der viser hvor der er beregnet kvælstofdeposition på natur


På de nedenstående kort vises placering af de nærmeste naturområder ved ejendommen, som er omfattet af husdyrbruglovens § 7, og som der derfor er foretaget kvælstofdepositionsberegninger til i ansøgningssystemet.



Figur 4. Placering af de nærmeste habitatområder, inden for hvilke naturområder i kategori 1 i husdyrbrugloven er placeret. Ejendommen er angivet med en rød prik.




Figur 5. Placering af de nærmeste naturområder i forhold til ejendommen, som er registreret som kategori 2 i husdyrbrugloven



Figur 6. Placering af de nærmeste naturområder i kategori 3 i husdyrbrugloven, herunder ammoniakfølsom skov.

På nedenstående Figur 7 vises de nærmeste enge og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men som ikke er omfattet af beskyttelsesniveauet i husdyrbruglovens §7.



Figur 7. Placering af de nærmeste § 3 områder, som ikke er omfattet af husdyrbruglovens beskyttelsesniveau (enge og vandhuller)

Konklusion på beregningerne af kvælstofdeposition på natur

Husdyrhold påvirker de omgivende naturområder gennem ammoniakfordampning fra stalde og lagre til husdyrgødning. De følgende afsnit belyser påvirkningen fra husdyrproduktionen på nationalt og internationalt beskyttede naturområder og arter.

Naturområder omfattet af husdyrbruglovens § 7

Anlægget etableres i overensstemmelse § 7 i husdyrbrugloven mere end 10 meter fra kategori 1 og kategori 2 natur.

Den totale kvælstofdeposition fra husdyrbruget på det nærmeste naturområde (som ligger inden for et Natura 2000 område), er beregnet til 0,1 kg NH₃-N pr. år/ha/år. Dermed er det laveste krav til den maksimalt tilladte kvælstofdeposition på 0,2 kg NH₃-N/ha/år i forhold til et kategori 1-naturområde overholdt.

Da beregningen viser at der ikke er en påvirkning med kvælstof, som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget, er der ikke behov for at foretage en vurdering af den kumulative effekt med andre husdyrbrug, som belaster naturområdet.

Tabellen herunder viser resultaterne af depositionsregningerne i ansøgningssystemet, beskyttelsesniveauet i husdyrbrugloven og om lovens krav er overholdt.

	Deposition kg NH ₃ -N/ha/år	Beskyttelsesniveau Dep. NH ₃ -N /ha/år	Krav overholdt?
Kategori 1-natur			
Kvælstoffølsom habitatnatur	0,0	0,2/0,4/0,7 (total)	JA
§ 3-heder	0,0*	0,2/0,4/0,7 (total)	JA
§ 3-overdrev	0,0*	0,2/0,4/0,7 (total)	JA
Kategori 2-natur			
Højmoser	0,0*	1,0 (total)	JA
Lobeliesøer	0,0*	1,0 (total)	JA
§ 3-heder > 10 ha	0,0*	1,0 (total)	JA
§ 3-overdrev > 2,5 ha	0,0	1,0 (total)	JA
Kategori 3-natur			
Hede	0,0*	1,0 (mer)	JA
Mose	0,1	1,0 (mer)	JA

Overdrev	0,1	1,0 (mer)	JA
Ammoniakfølsom skov	0,1	1,0 (mer)	JA

*) Depositionen vurderes på baggrund af den store afstand at være 0,0 kg N/ha/år.

Tabel 13. Vurdering af om beskyttelsesniveauet i husdyrbrugloven for kvælstofdeposition er overholdt.

Alle krav jf. § 7 i husdyrbrugloven til den maksimalt tilladte kvælstofdeposition i forhold til naturområderne omfattet af kategori 1, 2 og 3, vurderes jf. Tabel 13 at være overholdt.

Beregningerne sandsynliggør dermed, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning med kvælstof på den omkringliggende kategori 1-3-natur.

Internationalt beskyttet natur – Natura 2000

Kommunen er forpligtet til at vurdere om det ansøgte projekt er foreneligt med EF-habitat-direktivforpligtelserne jf. habitatbekendtgørelsen*. Dette indebærer at der, før der træffes afgørelse, skal foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af den beregnede totaldeposition, at projektet ikke vil medføre negative påvirkninger på de arter og naturtyper, som det nærmeste Natura 2000-område er udpeget for. Afgørelsen er dermed ikke i modstrid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger.

Internationalt beskyttede arter af planter og dyr – bilag IV-arter

Af EF-habitatdirektivets* bilag IV fremgår en række dyre- og plantearter (herefter bilag IV-arter), som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder eller på andre lokaliteter. Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der registreret adskillige bilag IV-arter i lokalområdet.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i et 1 km felt omkring projektområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed, og spidssnudet frø.

Der skal ikke opføres nyt ved ejendommens bygningsparcel, hvorfor udvidelsen i eksisterende bygninger ikke vil påvirke bilag IV arter.

Odder, kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, Kommunen vurderer at den med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.

Stor vandsalamander, er udbredt i store dele af landet. Kommunen vurderes med baggrund i udbredelsen og afstanden til nærmeste vandområde at der næppe trues af driften af husdyrbruget.

Grøn mosaikguldsmed og Spidssnudet frø kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges, eller gror til. Det vurderes, at projektet ikke medfører en tilstandsændring af vandhullerne og dermed at der ikke er en påvirkning af arterne.

Flagermus kan om sommeren opholde sig i hulheder og sprækker i træer, fugle- eller flagermuskasser eller i bygninger. Flagermus søger typisk føde over søer og åer, i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn, hvor en god vandkvalitet er vigtig. Flagermus kan blive påvirket hvis deres levesteder fjernes. Der skal ikke nedrives bygninger, og idet vandkvaliteten i området ikke påvirkes, vurderes udvidelsen ikke at påvirke flagermus.

Spidssnudet frø forekommer især på næringsfattig og sur jord. Den er nærmest ene om at yngle i hedesøer, men træffes også i moser og plantager. I øvrigt er der et stort

overlap i valg af levested hos butsnudet og spidssnudet frø, som ofte træffes ynglende i de samme vandhuller.

Da de nævnte arter sandsynligvis ikke vil have permanent levested umiddelbart ved eller i nærheden af produktionsanlægget, som følge af intensivt dyrkede arealer og menneskelig aktivitet, vurderes det at udvidelsen af staldarealerne ikke vil påvirke potentielle leve- og ynglesteder for de beskyttede arter.

Horsens Kommune vurderer sammenfattende, at udvidelsen af husdyrbruget ikke giver anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arterne.

Kommunens samlede vurdering af effekter på beskyttede arter og naturområder

Det vurderes samlet at husdyrbruglovens beskyttelsesniveau er overholdt og at udvidelsen og driften af husdyrbruget ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b. Horsens Kommune vurderer derfor at projektet kan realiseres uden at påvirke fødegrundlaget eller indskrænke/forringe egnede levesteder for vilde arter af planter eller dyr.

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmeste Natura 2000-område, jf. habitatbekendtgørelsen.

Vurdering af kumulation (8- årsdrift) i forhold til naturpåvirkning

Der er ikke ansøgt om godkendelsespligtige ændringer på ejendommen eller anmeldt ikke godkendelsespligtige ændringer inden for de seneste 8 år.

Nu-driften og 8-års driften er derfor den samme, og der er ingen forskel i fordampningen for hhv. nu-drift og 8-års drift.

Driftstype	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lager (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	550,2	0,0	550,2
Nu-drift	227,8	76,4	304,2
8-årsdrift	227,8	76,4	304,2

Tabel 14. Beregning af ammoniakfordampning i ansøgt drift, nu-drift, og i de seneste 8 år fra husdyrgodkendelse.dk

Det fremgår af Tabel 14, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg stiger fra 304,2 kg NH₃-N/år i nu-drift og 8-årsdrift til 550,2 kg NH₃-N/år i ansøgt drift. Meremissionen udgør dermed 246,0 kg NH₃-N/år i forhold til både nu-drift og 8-årsdrift.

Nu-drift og 8-årsdrift er identiske, hvilket betyder, at der ikke er sket ændringer i beregningsgrundlaget i perioden forud for det ansøgte. Den relevante vurdering i forhold til kategori 3-natur er dog ikke den samlede meremission fra husdyrbruget, men den beregnede merdeposition til de konkrete naturområder.

Som det fremgår af beregningerne i det foregående afsnit, overstiger merdepositionen til kategori 3-natur ikke 1,0 kg N/ha/år. Horsens Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke medfører en merpåvirkning af kategori 3-natur, som udløser krav om en nærmere vurdering eller fastsættelse af vilkår efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for kategori 3-natur.

Emissioner og genepåvirkninger

Miljøklagenævnet har i en afgørelse udtalt, at det er praksis ved reguleringen af husdyrbrug at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzone må derfor acceptere visse af de ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Det skal bemærkes, at der ved behandling af afgørelser om miljøgodkendelse kun kan tages stilling til forhold, der er omfattet af husdyrbrugloven, hvorfor der ikke tages stilling til forhold som f.eks. sundhedsfare (herunder MRSA-smitte) jf. Miljø- og Fødevareklagenævnet (NMK-132-00823).

Lugt fra anlægget og de beregnede geneafstande for beboelser

Lugtemissionen er beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om den ansøgte husdyrproduktion (dyretype, staldsystem og produktionsareal). Ud fra disse oplysninger beregnes en geneafstand for lugt, som er den afstand der minimum skal være fra et vægtet lugtcentrum til de omkringboende. Hvis der er flere lugtkilder på ejendommen (f.eks. flere stalde) beregnes en vægtet gennemsnitsafstand.

Geneafstanden er beregnet ud fra kriterier, der betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning ud fra en given kilde (f.eks. stald) ved den pågældende områdetype (f.eks. beboelse). Der er i loven indarbejdet 3 forskellige beskyttelsesniveauer.

- 5 OUE pr. m^3 og 1 LE pr. m^3 i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.
- 7 OUE pr. m^3 og 3 LE pr. m^3 i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
- 15 OUE pr. m^3 og 10 LE pr. m^3 ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Beskyttelsesniveauet for lugt kan alene fraviges i en konkret sag i den omfang det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32 (50 %-reglen).

Kumulation af lugt


Hvis der ligger andre husdyrbrug i nærheden af beboelser, kan der opstå en forøgelse af koncentration af lugten i et nærområde. I husdyrbrugloven er der derfor indarbejdet kriterier for hvordan sådanne forhold skal håndteres afhængig, af om der er et eller flere husdyrbrug tæt på de berørte boliger.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end hhv. 300 fra planlagte boligområder og samlet bebyggelse eller 100 meter fra en bolig i landzone uden landbrugspligt. Lugtgeneberegningen skal derfor ikke skærpes.

Boligområder der er beregnet lugt til og resultat af lugtberegninger

Den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, som ikke er ejet af den driftsansvarlige, er Kongevej 29, som ligger ca. 160 meter syd for anlægget.

Den nærmeste samlede bebyggelse er Gantrup, som ligger ca. 1 kilometer nordøst for det ansøgte. Det nærmeste planlagte byområde er ved Østbirk, beliggende ca. 1,5 kilometer syd for det ansøgte. Kort med placeringen af ejendommen og afstande til naboer og boligområder kan ses herunder.



Figur 8. Placering af boliger, der er vurderet i forhold til lugtpåvirkning (enkelt liggende bolig uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone)

I Tabel 15 ses resultatet af beregningen af lugtgenaeafstandene til hhv. enkeltbeboelse og samlet bebyggelse (landzone) og boliger i byzone for den ansøgte husdyrproduktion på Kongevej 33.

Bebyggelse	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Kongevej 29	FMK	45,1	45,1	45,1	Ja
Gantrupvej 18	FMK	80,1	80,1	1112,1	Ja
Østbirk By	FMK	142,5	142,5	1493,6	Ja
Konsekvenszone 154 m					

Tabel 15. Samlet resultat af lugtgeneberegninger i forhold til påvirkning af beboelser

Af Tabel 15 ses det at lugtgenekriteriet er overholdt for naboer uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone, idet den vægtede gennemsnitsafstand til de nævnte områder er længere end den korrigerede geneafstand. Der er ikke regnet lugt i forhold til beboelser med landbrugspligt, idet disse ikke er omfattet af beskyttelsesniveauet.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke forventes væsentlige lugtgener ved omkringboende, som følge af udvidelsen/ændringen. Skulle dette mod forventning opstå, er der stillet vilkår, som sikrer at anlægget drives så lugtafgivelsen minimeres, og at kommunen hvis der opstår berettigede lugtgener fra produktionen har mulighed for at håndhæve disse forhold.

Samtidig bemærkes det, at de vejledende beregnede geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne", hvorfor minimering af lugtgener fra stalde, således

erfaringsmæssigt er meget afhængig af god staldhygiejne. Der stilles derfor vilkår vedr. dette.

Støj ved anlægget

De væsentligste støjkloder fra husdyrbruget er støj fra transporter.

Transporter forekommer i forbindelse med levering af brændstof, afhentning af levende og døde dyr samt interne transporter på bedriften. Endelig er der transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning samt hjemtransport af afgrøder. De fleste transporter er med husdyrgødning og afgrøder. Belastningen af antallet transporter er derfor i en afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for udkørsel af dybstrøelse og høst. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Andre transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. Afhentning af levende dyr kan dog ske døgnet rundt i henhold til slagteriets køreplaner. Der er ingen naboer tæt på de indkørsler, der anvendes til driften.

Horsens Kommune vurderer, at de generelle krav til støj er overholdt med den baggrund i afstandene til naboerne og driften på ejendommen. Der er dog stillet vilkår om, at anlægget skal overholde de vejledende støjgrænser for det åbne land, så hvis der skulle opstå støjgener ved de omkringboende, kan der kræves udført støjmålinger.

Støv ved anlægget

Den primære støvkilde er ved strøning af halm. Dette er i vinterperioden (dyr på stald), er kortvarigt og vil normalt kun mærkes inde i bygningerne. I forbindelse med transporter vil der i tørre perioder kunne være lidt støvudvikling fra kørsel på grusvej.

Der er ingen nabobeboelse i nærheden af ejendommens indkørsler.

Anlægget er placeret i god afstand i forhold til nabobeboelserne, ca. 170 meter, og er indrettet således, at håndtering af foder, som er en støvende aktivitet, overvejende foretages i bygninger placeret langt fra beboelser og overvejende indendørs.

Horsens Kommune forventer ikke at driften på anlægget vil give anledning til væsentlige støvgener ved nærmeste beboelser.

Fluer og skadedyr ved anlægget

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt.

For at bekæmpe skadedyr som kan være til gene for selve ejendommen foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes med godkendte fluebekæmpelsesmidler til økologi i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning.

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende, og der er ikke stillet krav til rottebekæmpelse, idet det reguleres af anden lovgivning.

For at der fortsat kan være en effektiv bekæmpelse af fluer i staldene er der stillet vilkår om fluebekæmpelse.

Horsens Kommune vurderer, at ud fra ansøgers beskrivelse af flue- og skadedyrsbekæmpelse, samt det stillede vilkår, at dette er tilstrækkeligt til at sikre en effektiv bekæmpelse af fluer og skadedyr, så der ikke opstår gener ved de omkringboende.

Transport til og fra anlægget

Transporter sker i forbindelse med håndtering af dyr, udbringning af husdyrgødning, høstarbejde m.m.

Til ejendommen er der to indkørsler. Det er primært den nordligste indkørsel, der anvendes i forbindelse med driften. Den sydligste indkørsel er primært til beboelsen. Der er ingen nabobeboelser i nærheden af de nuværende og fremtidige indkørsler.

Da det er en mindre produktion, er der ikke daglige transporter og transporterne anses for at være på et begrænset niveau. Flest transporter foregår i dagtimerne, men sæsonbetonede transporter kan dog foregå døgnet rundt. Afhentning af levende dyr følger slagteriets køreplaner og kan derfor forekomme uden for normal arbejdstid.

I nedenstående tabel er der angivet et forventet antal transporter per år. Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.

Transporttype	Nu-drift	Ansøgt drift	Bemærkninger
Levende husdyr	5-7	5-7	
Foder - Ikke offentlig vej	18	18	
Foder - Offentlig vej	2	2	
Hjemtransport af korn	2	2	
Halmkørsel	15	15	
Brændstof	2	2	
Udbringning af fast husdyrgødning	7	7	
Døde dyr	1-2	1-2	
Affald	28	28	Kommunal tømningsordning hver 14. dag Øvrigt affald afhentes ved behov
Øvrige	12	12	
I alt	95	95	

Tabel 16. Antallet af kørsler til og fra anlægget fra det indsendte ansøgningsmateriale

Da afstand til nabobeboelse er mere end 100 meter, vurderer Horsens Kommune, at til- og frakørsler til husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende. Derudover har Horsens kommune ikke modtaget nogle klager relateret til transporter eller gener herfra, og da der ikke forventes en ændring i transportmønstret vurderer Horsens kommune at udvidelsen ikke giver anledning til gener fra transporterne.

Lys

Ansøgers beskrivelse

Der er udendørslys ved den sydlige indgang til bygning 10. Derudover er der belysning ved gårdspladsen. Begge tændes på kontakt og benyttes udelukkende som orienteringslys ved behov. Der vil være lidt lys i staldene i forbindelse med opsyn, fodring m.m. Om natten er lyset slukket eller meget begrænset. Lyskildernes placering kan ses af bilag 4.

Det er Horsens kommunes vurdering, at afstanden til de nærmeste naboer sikrer samt den begrænsede mængde af lyskilder, at de omkringboende ikke generes af lys fra ejendommen i aften- og nattetimerne.

Affaldsproduktion og ressourceforbrug

Spildevand og regnvand

Håndtering af regnvand på ejendommen forbliver uændret, da der ikke opføres nyt. Der er ingen sanitært spildevand fra driftsbygningerne, og der er ingen befæstede arealer på ejendommen.

En del af regnvandet opsamles i tanke på ejendommen og bruges til bl.a. vanding. Den del der ikke opsamles, løber dels til dræn og ud på marker, dels til grøft langs Kongevej og dels nedsives lokalt eller løber til faskiner.

Afløbsplan kan ses af bilag 3.

Affald og kemikalier

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen*, derfor skal man på ejendommen registrere affaldsproduktionen samt bortskaffe affaldet i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.

Det er BAT at registrere ejendommens affaldstyper og mængderne. Det vil give ansøger det nødvendige overblik over eventuelle indsatsområder, hvor det er muligt at minimere produktionen af affald.

Affaldssortering, risiko og farligt affald

Fra den 1. januar 2023 er det et krav for alle virksomheder og landbrug at sortere affaldet og sikre, at genanvendeligt affald bliver afleveret til genanvendelse.

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og kildesorteres i ovenstående fraktioner.

Den daglige drift genererer også en række affaldsprodukter der skal bortskaffes via godkendte renovatører. Disse sorteres og opbevares efter renovatørens anvisning samt registreres ved afhentning på adressen. Affaldet afhentes ved behov eller på fast abonnementsordning.

Der er meget begrænsede mængder affald på ejendommen. Husdyrbrugets forventede affaldsfraktioner og deres bortskaffelsesmetode:

Art	Opbevaring	Bortskaffelsesmetode
Pap	Genbrugscontainer til pap	Kommunal tømningsordning
Papir	Genbrugscontainer til papir	Kommunal tømningsordning
Landbrugsplast	Container	Tømmes af Marius Pedersen
Jern og metal	Maskinhuset	Skrothandler
Farligt affald	Maskinhuset	Afleveres på genbrugsplads
Olieaffald	Maskinhuset	Anvendes til smøring/afleveres på genbrugsplads
Rest efter sortering - forbrændingseget	Container til rest efter sortering	Kommunal tømningsordning

Tabel 17 Tabel over affaldsfraktioner på ejendommen fra indsendt ansøgningsmateriale

Det vurderes ud fra beskrivelsen i øvrigt at affaldshåndteringen er i overensstemmelse med Horsens Kommunes regulativer.

Der gøres opmærksom på, at der pr. 1. januar 2025, føres affaldstilsyn med bl.a. ejendomme der er omfattet af miljøtilsyn jf. affaldstilsynsbekendtgørelsen. Det betyder at der vil være regulær kontrol af ejendommens fraktioner og sortering med henblik på øget genanvendelse af affaldsmaterialer.

Olieprodukter

På ejendommen anvendes der olie, i form af diesel-, fyrings- og smøreolie. Dieselolie anvendes til landbrugsmaskinerne i forbindelse med markarbejdet. Dieselolien opbevares i maskinhuset i en overjordisk tank på 1.200 liter fra 2018. Tanken er placeret på fast bund uden afløb. Tankene er forsynet med en overfyldningsalarm, for at undgå en evt. jordforurening ved påfyldning af tanken.

Fyringsolie anvendes til opvarmning af beboelsen. Fyringsolien opbevares i 1.200 liter tank ved boligen.

Smøreolie anvendes til traktorer og maskiner. Spildolien derfra opbevares i maskinhuset i en beholder, der er placeret på fast bund uden afløb.

Placeringen af tankene kan ses på bilag 4.

Medicin

Der anvendes ikke medicin på ejendommen til den nuværende og ansøgte produktion.

Pesticider og Kemikalier

Der anvendes ikke pesticider på ejendommen da den drives økologisk. Det er minimalt, hvad der anvendes af rengøringsmidler. Det vurderes at håndteringen dermed er i overensstemmelse med de gældende regler.

Døde dyr

Døde dyr opbevares overdækket af et kadaverdækket nord for bygning 6, placeringen kan ses af bilag 4. Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbi passerende.

Dyret tilmeldes afhentning af DAKA senest 24 timer efter dyret er dødt. Dog er der andre regler ved opbevaring af døde dyr i lukkede containere, i køle- eller fryseanlæg, jf. §§ 9-11 i Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

I forhold til opbevaring af døde dyr bemærker Horsens Kommune at opbevaringen skal ske således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold, og at der ikke sker tilhold af fugle og ræve mv. Dvs. de døde dyr skal opbevares i overensstemmelse med anvisningen fra DAKA.

Energi og vandforbrug

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el, dieselolie og fyringsolie.

Elforbruget anvendes hovedsageligt til belysning. Der er et meget begrænset elforbrug, da der udelukkende anvendes belysning i staldene ved opsyn med dyrene, og at det sjældent er nødvendigt med udendørsbelysning. Belysning tændes med kontakt.

Der er naturlig ventilation i staldene, og dermed ikke energiforbrug til ventilation.

	Nu-drift	Ansøgt drift
Elforbrug (kWh)	6.000	6.000
Dieselolie (l)	1.500	1.500

Fyringsolie (l)	1.500	1.500
-----------------	-------	-------

Tabel 18 - Tabel fra ansøgningsmaterialet med forbrug af el, diesel- og fyringsolie i nu-drift og ansøgt drift

Vand

Vandforbruget på bedriften anvendes til drikkevand og markvanding. Der anvendes vand fra egen boring.

	Nu-drift	Ansøgt drift
Vandforbrug (m ³)	700	700

Tabel 19 - Tabel fra ansøgningsmaterialet med vandforbrug i nu-drift og ansøgt drift

Det nuværende vandforbrug er ca. 700 m³ og forventes uændret. Der anvendes drikkekopper og baljer til dyreholdet. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

***Reference**

Husdyrbrugloven

Bekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Forvaltningsloven

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 af lov om vandforsyning m.v.

Byggeloven

Bekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven

Bygningsreglement

Bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18)

Affaldsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

Affaldstilsynsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 af lov om miljøbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Beholderkontrolbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 544 af 22. maj 2025 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Rottebekendtgørelsen


Bekendtgørelse nr. 991 af 21. august 2024 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Bilag 1. Situationsplan





Bilag 2. Produktionsarealer



	Eksisterende dybstrøelse
	Nyt dybstrøelsesareal

Bilag 3. Afløbsplan



- Tagvand til dræn/grøft
- Tagvand til faskine
- Tagvand til lokal nedsivning

Bilag 4. Oversigtskort



- Vandboring
- Udendørs belysning
- Spildolie
- Døde dyr
- Diesellole