

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 26-03-2018 ved:

Lis Klara Pedersen
Holstebrovej 1
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Lis og Leif Pedersen
-------------------------	----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Olietank fra 1983 skal tages ud af drift, da tanken har overskredet anvendelsestid/sløjfningstermin.

Til information:

På AFLD's hjemmeside (afl.dk) kan man se priser på at aflevere diverse affald, og her fremgår det, at landbrugsplast, alt efter kvalitet, pt. koster mellem 380-630 kr./ton.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Olietanken skal tages ud af drift/sløjfes (fjernes), da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Håndhævelser

26-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1983 skal skiftes.
------------	---------------------	---------------------------------

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Lis Klara Pedersen

Cvr. nr.:19953793

Tilsynsrapport

Telefon	97381785
CVR nr.	19953793
P. nr.	1010510623
E-Mail	nyravnsbjerg@live.dk

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	21-05-2012
Sidste tilladelse	21-05-2012
Tilladte dyreenheder	360,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2012 er udnyttet ift. dyrehold, mens vaskeplads ikke er etableret. <u>Tilladelse fra 2011 til etablering af køresiloanlæg på ca. 2.000 m² er bortfaldet, idet der ikke er etableret køresiloanlæg inden for 2 år fra tilladelsen er givet.</u>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Efter ansøgt staldtype.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der er vilkår om skrabeanlæg på spaltegulv. Skrabeanlæg skal køre minimum 6 gange i døgnet. Skraberobot kører hele tiden, på nær under opladning.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Grovfoderrationen til besætningen skal bestå af minimum 40 % græsmarksafgrøder. Der blev ved tilsynet vist foderplan, hvor grovfoderandelen bestod af 45-50 % græsensilage.

Antal mdr. på græs - vilkår	Kvier er på græs i sommerperiode.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes løbende til Viftrup Biogasanlæg.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	202	273,00	21-05-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	141	69,30	21-05-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	61	16,98	21-05-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	111	1,45	21-05-2012	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	203	269,35	5.871,50	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	132	62,45	843,53	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	44	11,84	0,00	140,78
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	98	1,31	0,00	13,44
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	1	0,28	3,43	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge CHR.-register d. 26/3-2018: 199 køer, 180 kvier og 7 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <p>2016/2017: 203 årskøer, 176 kvier, 98 handyr (43-63 kg) og 1 tyr. 2015/2016: 202 årskøer, 175 kvier, 106 handyr (43-66,2 kg) og 2 tyre.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	For fluebekæmpelse foretages hyppig udmugning, hvorefter der anvendes hydratkalk. Dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	120	120	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01-1990	900	1.500	0	Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo	Ensilagesiloer har afløb til gylle i den sydlige ende. Der er ikke krav om afløb i begge ender af siloanlæg, da anlægget er bygget før 1. august 2002.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Afløb til fortank.</p> <p>Dybstrøelse fra kalve mv. afsættes løbende til Biogasanlæg.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er ensilagestakke i markstak. Stakkene rokerer rundt på arealerne.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1994	17-11- 2014	500	1.980		Beholderkontrol udført den 17-11-2014.
Gyllebeholder	01-01- 2004	17-11- 2014	1.000	3.000	Intet	Beholderkontrol udført den 17-11-2014.
Gyllekanaler	05-01- 1800		0	120		
Fortank t. gyllebeh.	03-01- 1800		0	36		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 9,17

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Der er ajlebeholder ved ensilageplads.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til opbevaring af gylle og dybstrøelse.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 1980m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2014. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 4000m ³ . Beholderkontrol udført i 2014. Flydelag ok. Logbog ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab i maskinhuset.

Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte fyldes i marken fra mobil palletank.
---------------------------	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand fra siloanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på plads med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til vandløb.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1983	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	2013

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1983 skal tages ud af drift, da den har overskredet anvendelsestid/sløjfningstermin. Olietank står på fast bund ved maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Landbrugsplast afleveres til AFLD. Til øvrig affald er der erhvervskontainer. På afd's hjemmeside (afd.dk) kan man se priser på at aflevere diverse affald, og her fremgår det, at landbrugsplast, alt efter kvalitet, pt. koster mellem 380-630 kr./ton.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med plast, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 67.200 m ³ /år og 45 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2029. Boring ligger tæt ved møddingsplads, men med fald væk fra boring. Zone rundt om boring ok.
Beredskabsplan	Ikke set ved tilsynet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-03-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.