



## Rapport for miljøtilsyn hos Ydes Auto v/ Svend-Erik Pedersen, Lodsholmvej 47, 9270 Klarup

### Overordnede oplysninger

|                              |                              |                |            |
|------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 27.07.2017                   |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Prioriteret tilsyn - varslet |                |            |
| <b>Telefon</b>               | 98 31 70 14                  | <b>CVR nr.</b> | 27669077   |
| <b>E-mail</b>                | yde@ydesauto.dk              | <b>P. nr.</b>  | 1016429089 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Virksomhedstype</b>                   | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| <b>Tilslutningstilladelse spildevand</b> |   |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Kommentar |
|------|------|-----------|
|      |      |           |
|      |      |           |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse   |                              |                  |         |                    |
|---|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Ejendommen er beliggende i byzone og er pr. 1. december 1980 overtaget af Erik Yde. Der er privat beboelse på ejendommen. Boligen er beliggende på adressen Spergelvej 37 og bebos af ejendommens ejer.</p> <p>På ejendommens findes 3 bygninger, privatbolig (bygning 1) med et erhvervsareal på 77 m2, værksted (bygning 2) på 330 m2 samt carport, 28 m2, til privat brug. Virksomheden råder alene over bygning 2.</p> <p>Der er foretaget anmeldelse af udvidelser/ændringer af autoværkstedet Ydes Auto, CVR. nr. 11331149 den 19. maj 2004. Værkstedet er oprindeligt opstartet den 1. december 1980. Ydes Auto I/S, CVR. nr. 29105537 er ophørt pr. 30.09.2010. Virksomhedens aktiviteter er fortsat uændrede under nuværende CVR nr. 27669077, tilhørende Ydes Auto v/Svend-Erik Pedersen. Svend-Erik Pedersen har ejet og drevet virksomheden siden 01.01.2007.</p> <p>Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, ejet af Svend-Erik Pedersen. Virksomheden beskæftiger sig som et moderne autoværksted med alt i værktøj og testudstyr til alle biler, samt handel med brugte biler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller lakering. Der er ingen vaskepladser, og der foretages ingen form for bilvask.</p> <p>Der er ingen olietanke på ejendommen. Bygninger opvarmes ved fjernvarme.</p> <p>Afløb fra sanitært spildevand samt tag- og overfladevand foregår til kloak. Området er separatkloakeret. Der er ingen afløb fra værkstedet, og der er ingen processpildevand fra virksomhedens aktiviteter. Der er ingen olieudskilleranlæg på ejendommen.</p> |                              |                  |         |                    |
| Miljøledelse  | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
| 330   | 1                            | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
|   |                              | 07.00-17.00      |         |                    |
| Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke?   |                              |                  |         |                    |

## Aktiviteter på værkstedet

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Service og reparation (kontroleftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.) |
| <input type="checkbox"/> Pladearbejde  |
| <input type="checkbox"/> Slibning  |
| <input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering                                   |
| <input type="checkbox"/> Undervognsbehandling  |
| <input type="checkbox"/> Bremsevask  |

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine  |
| <input type="checkbox"/> Motorvask   |
| <input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk   |
| <input type="checkbox"/> Bilvask, manuel   |
| <input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm. |

## Luftemissioner

| Afkast fra:  | Filterkrav   | Højdekrav  | Alle krav opfyldt?                                       |
|--|--|--|--|
| Udstødningsgas   | Nej  | 1 m over tagflade <input type="checkbox"/>   | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Svejserøg  | Nej  | 1 m over tagflade <input type="checkbox"/>   | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Rensemiddeldampe   | Nej  | 1 m over tagflade <input type="checkbox"/>   | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Slibestøv  | Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m <sup>3</sup>           | 2 m over tagryg <input type="checkbox"/>   | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Sandblæsning   | Ja <input type="checkbox"/>                                | 2 m over tagryg <input type="checkbox"/>   | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Lakering<br>Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>             | Ja <input type="checkbox"/><br>85% farvepartikler          | OML-beregning <input type="checkbox"/><br>eller<br>Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Undervognsbehandling<br>Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/><br>Olietåge 1mg/m <sup>3</sup> | OML-beregning <input type="checkbox"/><br>eller<br>Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |

|                |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme     |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Luft, afkast | Virksomheden har 2 stk. udsugningsanlæg til afsugning af hhv. udstødningsgasser og svejserøg. Begge afkast er ført lodret gennem tag i den nordlige ende af værkstedsbygningen og er ført mindst 2 meter over højden af tagryg. |

## Støj

| 1 Info vedr. støjkilde<br>Aktivitet/Anlæg<br>*=Stærk støj                           | Kompressor   | Placering                |                          |                          | Afstand til støjfølsomt område |                          |                          | Støj ok?  |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
|   |  | Inde Lukket port         | Inde Åben port           | Ude                      | 0-20m                          | 20-100m                  | >100 m                   |   |
| <input type="checkbox"/> Pladearbejde*  | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*                          | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Slibearbejde*  | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sandblæsning*  | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*                             | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Højtryksspuling*   | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Kompressor   | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg                          | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar) | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagvægler m.m.)                          | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/><br>Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/><br>NEJ <input type="checkbox"/> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Støj         | Virksomhedens kompressor er placeret indendørs i skur på nordsiden af værkstedsbygningen.<br>Skuret er bygget ind over naboskel, og kompressoren er placeret mindre en 1 meter fra skellet. |

## Spildevand

| Info aktivitet  | Placering (Sæt X)   | Befæstelse, hvor aktiviteten udføres   | Renseforanstaltninger (sæt X)  |
|---|---|--|--|
| Aktivitet (Sæt X)   |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hødvandsrenser | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalescensfilter |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | <input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm   |
| <input type="checkbox"/> Vask i hånden<br>(÷ højtryk)   | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalescensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Motorvask uden brug<br>af koldaffedtning   | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalescensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Vask af fælge i ma-<br>skine   | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalescensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Autovaskeanlæg<br>(vaskehal)   | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalescensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-<br>Plads  | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalescensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Arealer med risiko for<br>spild, herunder modta-<br>gelse af skadede biler<br>samt opbevaring af for-<br>sikringsbiler | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalescensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afle-<br>der til regnvandsledning<br>(beskrives under kom-<br>mentar)                                 | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalescensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm |

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar  |
|---------------------------|---|
| Spildevand, procesvand    | Der er intet processpildevand i forbindelse med virksomhedens aktivite-<br>ter. |
| Spildevand, afløbsforhold | Området er separatkloakeret.  |

## Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet<br>(l/s) | Volumen<br>(l) | Sandfang<br>(l) |
|----|------------------|------|--------------------|----------------|-----------------|
|    |                  |      |                    |                |                 |

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                               |
|----------------|--|
| Udskilleranlæg | Der er ingen olieudskilleranlæg på ejendommen. |

## Olie- og kemikalietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
|----|---------|-------------|----------------|-----------|--------------|
|    |         |             |                |           |              |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Olietanke    | Der er ingen olietanke i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. Opvarmning af bygninger sker med fjernvarme. Olie og spildolie opbevares i 200 liters metaltromler. |

## Miljøfarlige råvarer

| Produkt          | Forbrug | Oplag | Enheden | Beholder  |             | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|------------------|---------|-------|---------|-----------|-------------|--------------------------|--------|
|                  |         |       |         | Type      | Volumen (l) |                          |        |
| Sprinklervæske   | 300     | 120   | Liter   | Plastdunk | 60          | Indendørs, bag opkant    | 2017   |
| Kølvæske         | 180     | 60    | Liter   | Plastdunk | 60          | Indendørs, bag opkant    | 2017   |
| Bremsevæske      | 8       | 4     | Liter   | Beholder  | 4           | Indendørs, bag opkant    | 2017   |
| Motorolie        | 800     | 600   | Liter   | Tromle    | 200         | Indendørs, bag opkant    | 2017   |
| Lim              |         |       |         | Beholder  |             | Indendørs, bag opkant    | 2017   |
| Gearolie         | 60      | 60    | Liter   | Beholder  | 60          | Indendørs, bag opkant    | 2017   |
| Affedningsmiddel | 5       | 5     | Liter   | Beholder  | 5           | Indendørs, bag opkant    | 2017   |

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar   |
|---------------------|--|
| Råvarer             | Der indkøbes ca. 300 liter sprinklervæske pr. år. Opbevares i original dunk á 60 liter.<br>Der indkøbes ca. 180 liter kølvæske pr. år. Opbevares i original dunk á 60 liter.<br>Der indkøbes ca. 8 liter bremsevæske pr. år. Opbevares i original dunk á 4 liter.<br>Der indkøbes ca. 800 liter motorolie pr. år. Opbevares i original tromle á 200 liter.<br>Der indkøbes ca. 60 liter gearolie pr. år. Opbevares i original dunk á 60 liter. |
| Råvarer, opbevaring | Nogle af råvareprodukterne (f.eks. motorolie og gearolie) er anbragt indendørs på betongulv uden afløb og uden spildbakke, men dog med opkant ved port.<br><br>Andre (f.eks. sprinkler- og kølvæske) er anbragt indendørs i spildbakke.<br>Maxi3, affedter til brug i bremsevasker, opbevares indendørs i reol med spildbakke.   |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
|              | Råvarer i mindre emballageenheder (f.eks. universalrens/lugtfjerner i 500 ml forstøverflasker, cockpitpleje indeholdende ethanol og butylglycol, rudelim indeholdende isocyanater (SilkaTack Drive New)) er anbragt indendørs i værkstedet i et kemikalieeskab. |

## Affald

### Farligt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

| Affaldsart                     | Mængde pr. år | Emballering og opbevaring | Transportør | Modtager |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|----------|
| Absorptionsmidler              |               |                           |             |          |
| Airbags og selestrammere       |               |                           |             |          |
| Bilvrag (÷ miljøbehandl.)      |               |                           |             |          |
| Bremsevaskervand               |               |                           |             |          |
| Bremse- og kobl. Væske         |               |                           |             |          |
| Blyakkumulatorer               |               |                           |             |          |
| Elektronikaffald               |               |                           |             |          |
| Fugems. rudelim. ej hærdet     |               |                           |             |          |
| Gulvopfej fint / støvsugerpose |               |                           |             |          |
| Hydraulikslanger               |               |                           |             |          |
| Kviksølvkontakter (fra airbag) |               |                           |             |          |
| Kølervæske                     |               |                           |             |          |
| Lysstofrør, lavenergipærer     |               |                           |             |          |
| Maling og lakaffald            |               |                           |             |          |
| Benzin                         |               |                           |             |          |
| Diesel                         |               |                           |             |          |
| Oliefiltre                     |               |                           |             |          |
| Væske alkalisk (rensebar)      |               |                           |             |          |
| Væske petroleum (rensebar)     |               |                           |             |          |
| Olieudskiller og sandfang      |               |                           |             |          |
| Småbatterier f. værktøj        |               |                           |             |          |
| Spildolie                      |               |                           |             |          |

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| Spraydåser     |  |  |  |  |
| Sprinklervæske |  |  |  |  |
| Katalysatorer* |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |

Øvrigt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

| Affaldsart                  | Mængde pr. år | Emballering og opbevaring | Transportør | Modtager |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|----------|
| Airbags                     |               |                           |             |          |
| Autoglas*                   |               |                           |             |          |
| Brændbart                   |               |                           |             |          |
| Dagrenovation               |               |                           |             |          |
| Dæk*                        |               |                           |             |          |
| Fugemasse (rudelimning)     |               |                           |             |          |
| Jernskrot*                  |               |                           |             |          |
| Blyklodser (afbalancering)* |               |                           |             |          |
| Pap                         |               |                           |             |          |
| Papir                       |               |                           |             |          |
| Plast (genbrug)*            |               |                           |             |          |
| Plast (deponi)              |               |                           |             |          |
|                             |               |                           |             |          |
|                             |               |                           |             |          |
|                             |               |                           |             |          |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Affald       | Dæk, ca. 200 stk. årligt, afhentes af Øksendal Dæk A/S, Snedsted.<br>Glasrunder, 5-6 stk. årligt, afhentes af Nordjysk Skrot.<br>Jern og metal, ca. 1.500 kg årligt, opbevares i udendørs åben container, og afhentes af H. J. Hansen A/S. Der opbevares ikke olieholdige emner i jerncontaineren.<br>Småt brændbart opbevares i 240 liters lukket container, der tømmes hver 14. dag af HCS A/S. |



| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar  |
|-----------------|---|
| Affald, farligt | <p>Spildolie, ca. 1.200 kg årligt, afhentes af Avista Oil A/S.<br/>           Bremse- og koblingsvæske bortskaffes sammen med spildolien.<br/>           Kølervæske, ca. 150 liter årligt, afhentes af I/S Reno Nord Farligt Affald.<br/>           Oliefiltre, ca. 120 kg årligt, afhentes af I/S Reno Nord Farligt Affald.<br/>           Akkumulatorer, ca. 15 stk. årligt, afhentes af Danbritt Akkumulatorer A/S.<br/>           Spraydåser, ca. 30 stk. årligt, afhentes af I/S Reno Nord Farligt Affald.<br/>           Vand fra bremsevasker, ca. 20 liter årligt, afhentes af I/S Reno Nord Farligt Affald.</p> <p>Absorbtionsmidler forurenede med farligt affald bortskaffes sammen med oliefiltre.<br/>           Klude forurenede med farligt affald afhentes af Berendsen Textil Service A/S.<br/>           Diverse småbatterier afhentes af I/S Reno Nord Farligt Affald.</p> <p>Farligt affald opbevares primært i skur, etableret med betongulv og uden afløb, ved nordenden af værkstedsbygningen. I skuret er etableret et område med forsænket betongulv, der virker som spildsikring omkring oplag af primært 200 liters tromler.</p> |

## Generelle bemærkninger

### Driftsjournaler

| Driftsjournaler  | Føres der driftsjournal?                                 | Bemærkninger |
|--|--|--------------|
| Aflevering af farligt affald   | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |              |
| Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast  | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |              |
| Tømning af olieudskiller m.v.  | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |              |
| Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v. | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |              |

### Bæredygtighed

| Fokuspunkter ved miljøtilsyn  | Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar) |
|---|---|
| Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag                            |   |
| Certificering: Miljøcertificering, miljømål   |   |
| Produktion: Tætte trykluftsystemer  |   |
| Affald: Affaldssortering, genbrug   |   |
| Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper  |   |
| El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur |   |
| Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring                |   |
| Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, gen-anvendelse                        |   |

|  |  |
|--|--|
| Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen                                      |  |
| Transport: Mindske tomgangskørsel  |  |
| Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet |  |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring   | Ejendommen er beliggende i et område med begrænset drikkevandsinteresse (OBD).  |
| Planforhold                              | Ejendommen er omfattet af kommuneplanrammer 7.1.H1 og er beliggende i byzone i forureningsfølsomt område.<br>Områdets faktiske anvendelse er blandet bolig og erhverv.  |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Virksomheden fører dokumentation for bortskaffelsen af farligt affald. Dokumentationen er fremvist ved tilsynet.  |
| Jordforurening                           | Ejendommen er ikke kortlagt som forurenede eller mulig forurenede grund.  |
| Bæredygtighed*                           | Virksomheden har skiftet al belysning til LED-pærer. Der er opsat følere i dækrummet.<br>Virksomheden har øje for udskiftning af produkter til mindre miljøbelastende produkter. Lim til montering af bilruder er således nu helt uden organiske opløsningsmidler, mens kontaktsprøgen er skiftet ud med et produkt, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer.<br>Ligeledes har virksomheden ansat en voksenlærling. |