

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Østermarksvej 10, 6880 Tarm
CVR:	29253145
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 30-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Markstak med dybstrøelse er placeret det samme sted de sidste år.
- Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
 - Ejer er opmærksom på det tilladte dyrehold. Dyreholdet må ikke overskride 215 dyreenheder.

Vær opmærksom på generel krav i husdyrgødningsbekendtgørelse:

- 5.000 m³ gyllebeholder er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink).

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Oplag af husdyrgødning i markstak højst må være placeret på samme sted i 12 mdr. af gangen, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.**
- **Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.**
Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 14, stk. 4 og § 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
30-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Oplag af dybstrøelse må højst være placeret samme sted i 12 måneder af gangen. Dybstrøelse skal overdækkes med plastik.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	24-11-2011
Sidste tilladelse	06-10-2017
Tilladte dyreenheder	215,31
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 2 til §12-miljøgodkendelse (2017) er udnyttet. 24-11-2011 Miljøgodkendelse er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder på 5.000 m3. er etableret og ensilageplads med en lidt anden placering. - Stald ikke etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter. - Bindestald med riste. - Dybstrøelsesarealer. - Spaltegulvbokse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Spaltegulvet i sengestalden skal være forsynet med skraber. Skraberne skal minimum køre hver anden time. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og dermed er det tidligere vilkår 9 ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen krav om teltoverdækning i miljøgodkendelse.</p> <p>Vær opmærksom på generel krav i husdyrgødningsbekendtgørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.000 m3 gyllebeholder er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink). <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <p>Beholdere til gylle fra svin og mink, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.</p>
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den samlede foderration til alle malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 157,5 gram total råprotein pr. kg tørstof på årsbasis. - Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages fire gange om året. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer indeholder foderrationen 155 g. råprotein.</p>

Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 41 kvier fra 9 – 19 mdr. skal minimum 5 måneder om året være udegående indenfor husdyrbrugets udbringningsareal. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Kvier på græs i sommerperioden.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Opbevares på møddingsplads/køres i markstak.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	105	152,64	06-10-2017
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	11	15,99	06-10-2017
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	2	2,91	06-10-2017
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,19	06-10-2017
St.r. årsopdr. 3-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,42	06-10-2017
St.r. årsopdr. 6-9 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,98	06-10-2017
St.r. årsopdr. 9-19 mdr.	Spaltegulvbokse	41	17,89	06-10-2017
St.r. årsopdr. 19-24 mdr.	Bindestald, gødningsriste	23	12,80	06-10-2017
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	50	0,49	06-10-2017

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	13	18,3	401,8	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	111	156,2	3.430,9	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,1	0,0	95,7
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	20	9,1	137,9	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	15,9	0,0	313,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	25	11,4	173,9	0,0
Slagtekalv st.r. 40-61 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	67	0,8	0,0	7,3

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 30-09-2021:</u> 127 køer, 117 kvier og 8 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 124 årskøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 80 kvier (6 mdr.-kælvning) og 67 slagtekalve (40-61 kg.) <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 124 årskøer, 27 kvier (0-6 mdr.), 82 kvier (6 mdr.-kælvning) og 69 slagtekalve (40-61 kg.) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejer er opmærksom på det tilladte dyrehold. Dyreholdet må ikke overskride 215 dyreenheder.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilageplads har mod syd korrekt fald, så restvand holdes på pladsen og ledes til afløb mod sydøst.</p> <p><u>Fri randbelægning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ved tilsynet ikke 2 meter fri randbelægning, men det vurderes, at evt. saftafløb samt restvand ledes til afløb. <p>2 stk. ensilagesiloer:</p> <p>Ensilagesiloer vurderes til at være opført efter foreskrifter før 01-08-2002 og er derfor ikke omfattet af krav om randbelægning/murafrænsning og fald mod afløb.</p> <p>Vær opmærksom på, at det er et krav, at anlægget ikke må bruges til saftafgivende ensilage.</p> <p>Asfaltplads syd for 2 ensilagesiloer:</p> <p>Pladsen er ikke godkendt til opbevaring af ensilage. Pladsen fremgår bl.a. ikke af "tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse".</p> <p>Pladsen har ikke korrekt afløbsforhold, idet pladsen har fald mod syd ud på terræn, og der er ikke etableret korrekt afløbsforhold.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ringkøbing-Skjern Kommune har accepteret at pladsen må anvendes, hvis der ikke kommer saft fra ensilagen. Der er kun givet accept til at benytte den 1 år frem i tiden.</p> <p>Ejer afventer en fremtidig plan for transformatorstation på areal over for ejendommen - pladsen forventes på sigt ikke at blive anvendt til ensilage.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	En del af murafrænsning er fjernet, og hvor tidligere mur stod, er der en afgrænsning/vulst, så møddingssaft og vand korrekt ledes til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	490	1.000	0	
Ensilageplads	01-01-2016	2.000	4.000	0	
Fast mødding	01-01-1900	100	200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning. Markstakken er placeret det samme sted de sidste år.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik. Markstakken må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.</p> <p><u>Vær opmærksom på:</u></p>	1

	Afstandskrav fra markstak med dybstrøelse til kategori 1- og 2-natur er minimum 50 meter.
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstak med ensilage rokerer rundt på arealer. Der er efterfølgende afgrøde efter markstak.

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-09-2012		10	1.255	5.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-2000			100	400		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	140		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Nej.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m ³ fra 2012: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol skal udføres i 2022. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 580 m ³ : <ul style="list-style-type: none"> - Benyttes ikke længere til opbevaring af gylle.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der gylle, andet steds fra	Bounum maskinstation (kvæggylle).

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
2006	02R886 63	Tank	55-5820	2006	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		28-12-2031

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olie-/dieseltank fra 2006 står på fast bund. <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet blev tidligere tank fra 1989 fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.

Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum. Fast bund.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Restvandet fra ensilageplads pumpes fra brønd til vandingsmaskine-slange med huller, beliggende langs med læhegn nord for ensilageplads.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Østermarksvej 10:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 103.1064 og 103.1065, 103.1364 og 103.1560): 134.160 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. (DGU nr. 103.1065 er under muld i mark) <p><u>Østermarksvej 000:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.485): 20.760 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Vejlevej 42:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 10.1486): 32.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p>Nuværende ejer har ikke kendskab til DGU nr. 103.859 og 103.860 på mark ved Stovstrupvej.</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand). Tidligere drikkevandsboring (DGU nr. 103.819) anvendes ikke længere.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer til brændbart affald. Landbrugsplast køres til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved træerne bag stalden på paller, Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.