

Journalnr.:

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den

Jacob Therkilsen
Nygårdsvej 47
8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn	Jacob Therkilsen og Jakob Roelsgaard, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Ejer	NYGÅRDSVEJ 47 ApS
Adresse	Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Telefon		CHR nr.	79683
E-mail	jacob-therkilsen@hotmail.com	CVR nr.	35599088
Mobil	22385790	P nr.	1019133369

Husdyrbrugstype	1b
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-11-2007
Nyeste godkendelse/tillæg	02-05-2016
Godkendte dyreenheder	1.446,28

Dyreenheder (registreret)	899,41
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
02-12-2013	Indskærpelse	Møddingsplads og afløb skal tømmes og rengøres, således at møddingsaft kan bortledes fra pladsen.
02-12-2013	Indskærpelse	Husdyrgødning må ikke opbevares på jorden uden for møddingspladsen.
02-12-2013	Indskærpelse	Dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes.
02-12-2013	Indskærpelse	Gylle omkring beholder skal suges op, og indløbet skal repareres.
02-12-2013	Indskærpelse	Der skal monteres alarmsystem på bygge gyllebeholdere.
02-12-2013	Indskærpelse	Gyllebeholderne skal forsynes med flydelag.
19-12-2013	Indskærpelse	Dyrehold i tidligere foderlade er ikke godkendt og skal snarest afhændes/afvikles.
19-12-2013	Indskærpelse	Dyrehold i maskinhuset er ikke godkendt og skal snarest afhændes/afvikles.
16-04-2015	Indskærpelse	etableret anlæg uden nødvendig miljøgodkendelse
31-03-2016	Indskærpelse	Opsamlingsbeholderen til restvand fra ensilagesiloerne skal tømmes så ofte, at den ikke løber over
31-03-2016	Indskærpelse	Der må ikke opbevares ensilage uden for belægningen eller på randbelægningen
31-03-2016	Indskærpelse	Ensilagepladsen skal renholdes, så regnvand frit kan strømme i afløbene
31-03-2016	Indskærpelse	Uoverdækkede markstakke skal straks overdækkes eller bringes ud
31-03-2016	Henstilling/Forvarsling	Der skal monteres beholderalarm i opsamlingsbeholderen vest for ensilagesiloerne
31-03-2016	Henstilling / aftale	Der skal etableres en bedre sideafgrænsning af ensilagesiloerne i form af en mindst 20 cm høj kant

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	880		1.350,76	02-05-2016		Kg EKM : 12000.0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr	Dybstrøelse (hele arealet)	200		54,05	18-09-2015		Indgangsalder: 0.0	Afgangsalder: 6.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	75		35,71	18-09-2015		Indgangsalder: 6.0	Afg-/kælvningsalder 27.0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	440		5,75	18-09-2015		Indgangsvægt: 40.0	Afgangsvægt : 60.0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	492		765,11	16.466,44	0,00	Kg EKM : 12248.0	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	50		77,75	0,00	1.484,90	Kg EKM : 12248.0	
St.r. årsoodr. 0-6mdr	Dybstrøelse (hele arealet)	112		29,40	0,00	349,50	Indgangs- alder: 0.7	Afg- gsal der: 4.4
St.r. årsoodr. 6-27mdr.	Spaltegulv- bokse	45		21,54	328,93	0,00	Indgangs- alder: 16.0	Afg. - /kæl vnin gsal der 17. 3
Slag- te- kalv st.r. 0-6mdr .(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	244		3,59	0,00	37,08	Indgangs- vægt: 43.0	Af- gan gsv ægt : 65. 5
Slag- te- kalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulv- bokse	6		2,02	25,76	0,00	Indgangs- vægt: 227.3	Af- gan gsv ægt : 516 .8

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-08-2008	14-11-2014	1.071	4.000	Flydelag	

Gyllebeholder	02-08-2008	14-11-2014	1.000	5.000	Flydelag	
---------------	------------	------------	-------	-------	----------	--

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,93

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	ingen fast møddingplads
Gyllebeholder	Jacob Therkildsen oplyste, at ud over de 2 gyllebeholdere på ejendommen opbevares der også gylle på en lejet ejendom beliggende i Syddjurs Kommune, hvor der findes 2 gyllebeholdere på henholdsvis 1.000 og 5.000 m ³ .
Ajlebeholder	
Opsamlingsbeholder	Der er etableret opsamlingsbeholder med udspringling og beholderalarm
Ensilageopbevaring	Der opbevares ensilage i 3 plansiloer, som afgrænses af en randbelægning, i kan ten af denne randbelægning er der en affalkant som forhindrer at ensilagesaften løber ud på marken. idet der på tilsynstidspunktet var store mængder sne og is på randbelægningen var det sværet at vurdere om ensilagesaften fra enden modsat afløbene naturligt løber trundt om plansiloeren til afløbet i den anden ende. hvis dette ikke er tilfældet skal der etableres et rør gennem den midterste plansilo så ensilagesaften kan løbe til afløb. Eller alternativt afløb i den anden ende af ensilagepladsen.
Dybstrøelse	Kalve og dele af opdrætte går på dybstrøelse. Dybstrøelsen køres i
Læsseplads med afløb	gylle udbringen med gyllevogn påmonteret læssekran.
Dykket indløb på gyllebeholder	ja
Beholderkontrol	Begge beholdere kontrolleret 14-11-2014 fem års interval.
Flydelag på gyllebeholder	Fint flydelag, der tilføres løbende snittet halm til gyllebeholderen idet der benyttes sand i båsene, hvilket gør at der ikke kommer et naturligt flydelag.
Logbog til gyllebeholder	ok
Krav om alarm og barriere	beholderalarm på opsamlingsbeholder. Der vaer etableret Asfaltkant på tre sider af ensilagepladsen for at forhindre udløb af ensilagesaft til mark.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Der var 2 markstakke med dybstrøelse/kompost. Stakkene var overdækkede	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gødningsaftaler	

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): _____

Hamonikrav (DE/ha/år): _____

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	
Overfladevand/Spildevand	Overfladevand samles i opsamlingsbeholder og udsprinkles over mark med en kraftig slange med huller, lidt som en siveslange, men da vandtrykket er højt spredes vandet ud over et stort areal idet vandet sprøjter flere meter væk fra slangen.

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen	År
F Afblændet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1958
F Afblændet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1964
F Afblændet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1968

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøroleie	Kun få maskiner på bedriften, sevice inkl bortskaffelse af spildolie fortages af forhandler.
Farligt affald	farligt affald afleveres på genbugsplads
Andet affald	affald fra ensilageplast mm samles i container og afhentes.
Opbevaring af farligt affald	
Affaldsbortskaffelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	
Andet	
Fluebekæmpelse	
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Karakter og baggrund for risikovurdering	Karakteren for regelefterlevelse ændres til 5 på grund af de meddelte indskærper. Den vægtede risikoscore er nu 4,67.
Jordforurening på ejendommen	Ingen kendt
Indberetning af egenkontrol	ok

Tilsynskommentar:

Udført af: Jakob Sølvhøj Roelsgaard

Tel: 89594016
E-mail: jasr@norddjurs.dk