

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nørremarksvej 1B, 6980 Tim
CVR:	31106893
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 17-04-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholdere: Der er luger på begge gyllebeholdere, der er gået i stykker.
 - Generelt står de fleste luger i teltoverdækninger åbne ved tilsynet.
- Regnvandsbassin er etableret. Bassinet er syd for det areal, der er ansøgt og givet tilladelse til. Bassinet er etableret i areal, der er registreret som §3-natur (mose).
Vurdering:
 - **Ejer skal afklare med Ringkøbing-Skjern kommune, hvad der skal ske med regnvandsbassinet.**
- Vær opmærksom på, at der er krav om hyppig gylleudslusning ved polte.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Luger på teltoverdækninger af gyllebeholdere skal repareres/lukkes og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning**, så vilkår 15 i ejendommens §16a-miljøgodkendelse fra 15. juni 2020 efterkommes.
 - Ejer skal indsende dokumentation for, at reparation af teltoverdækninger er bestilt.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

17-04-2024	Indskærpelse, Miljø	Luger i teltoverdækning: Skal repareres og holdes lukket.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer


Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	15-06-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende stalde. - Klimastald og gyllebeholder: Er etableret. Anmeldelse af fortank på 144 m3: Er etableret.
Staldtype	Søer: - Løbe-drægtighedsstald: Delvis spaltegulv. - Farestald: Dybstrøelse + fuldspaltegulv. Klimastald: - Slagtesvin: Delvis spaltegulv (25-49 %) - Smågrise: Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen miljømæssig krav om gyllekøling. - Gyllekøling i farestald anvendes til opvarmning af kontor. - Der er etableret gyllekøling i ny smågrisestald, der anvendes til opvarmning af smågrisestalden.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Der skal etableres fast overdækning på begge gyllebeholdere i form af teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.

	<p><u>Ved tilsynet:</u> Der er luger på begge gyllebeholdere, der er gået i stykker. Generelt står de fleste luger åbne ved tilsynet.</p> <p><u>Vurdering:</u> Luger skal lukkes straks efter endt omrøring/udbringning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luger, der kan lukkes, skal lukkes hurtigst muligt. - Luger, der ikke pt kan lukkes, skal repareres hurtigst muligt.
Foder - vilkår	<p>Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring (diegivende/drægtige søer).</p>
Antal stipladser - vilkår	<p>Ejendommen er et IE-husdyrbrug, da der er mere end 750 stipladser til søer.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	<p>Dybstrøelse fra søer: Muges ud sjældent. Køres i markstak/spredes på markareal.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring gyllebeholderne skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. - Senest 6 mdr. efter opførelse af den nye gyllebeholder skal der plantes slørende beplantning. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommende efterår. <p><u>Vurdering:</u> Beplantning langs med vej er ved at skyde op igen.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse/-mål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u> Der er indsendt IE-indberetning for 2023:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Miljømål: Minimere energiforbruget ved etablering af nyt mølteri. Status: Mølteri er skiftet, strømforbrug er reduceret. - Miljømål: Forbedre arbejdsmiljøet hos medarbejderne ved indkøb af vaskerobot. Status: Vaskerobot er indkøbt. - Miljømål 2024: Minimere energiforbrug ved skift af armaturer. <p>Kontrolplan: Er udarbejdet.</p> <p>Fodring: Fasefodring.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Vær opmærksom på, at der er krav om hyppig gylleudslusning ved polte:</p> <p><u>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I alle typer staldafsnit til slagtesvin (herunder polte) skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. - Der skal føres logbog over udslusningen.
Miljøteknologi - frivilligt	<p>Ingen miljømæssig krav om gyllekøling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllekøling i farestald anvendes til opvarmning af kontor. - Der er etableret gyllekøling i ny smågrisestald, der anvendes til opvarmning af smågrisestalden.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Løbe- drægtighedsstald	3.658
2	Farestald	2.860
3	Tilbygning til farestald	514
4	Nye klimastald (2019)	3.875

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato
1	Løbe/drægtighedsstald	Ja	3.000	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	17-04-2024
2	Farestald	Ja	1.700	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	17-04-2024
2	Farestald	Ja	72	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	17-04-2024
3	Tilbygning farestald	Ja	400	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	17-04-2024
4	Ny klimastald 2021	Ja	3.000	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	17-04-2024
4	Ny klimastald 2021	Ja	325	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	17-04-2024

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 11-04-2024:</u> 1.450 søer, gyfte og orner, 200 svin over 30 kg. og 9.500 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u> 1.431 årssøer, 46.500 smågrise.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke set/gennemgået ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.</p> <p>Bunke med afskal/rens fra foderanlæg: Er placeret samme sted fra år til år.</p> <p>Ved området med afskal/rens ses udtræk af næringsstoffer i vandet omkring.</p> <p><u>Vurdering:</u> Materialet skal flytte placering fra år til år.</p>	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	13-04- 2007	06-11- 2018	10	1.074	5.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 06-11- 2018
Gyllebeholder	15-06- 2020		10	756	3.000	Teltdug	
Anden opsamlingsbeh.	15-06- 2020			43	130	Fast låg	Opsamlingsbeholder/fortank
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 2003			0	21		
Gyllekanaler	13-04- 2007			0	300	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	15-06- 2020			10	30	Fast låg	Ved smågrisestald

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er ikke tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen. - Der er aftale om opbevaring af gylle i Hans Byskovs gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. Lukkede luger: Der er luger, der er gået i stykker. Generelt står de fleste luger åbne ved tilsynet. Vurdering: Luger skal repareres/lukkes. Hans Byskov er i forbindelse med tilsynet blevet orienteret om, at luger skal lukkes efter gyllekørsel.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ fra 2021. Lukkede luger: Der er luger, der er gået i stykker. Generelt står de fleste luger åbne ved tilsynet. Vurdering: Luger skal repareres/lukkes. Hans Byskov er i forbindelse med tilsynet blevet orienteret om, at luger skal lukkes efter gyllekørsel.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej. Gylle afsættes.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	I C Christensens Vej 17		2.000
Afgive til opbevaring	Stampevej 4A		3.800

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Der er ingen olie-/dieseltanke på ejendommen. <ul style="list-style-type: none"> - Nedgravet olietank, der er afblændet, er ifølge ejer formentlig beliggende ved stuehuset på Nørremarksvej 1C. <ul style="list-style-type: none"> o Ejer forventer at få tanken gravet op.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. ikke set ved tilsynet.
Kemikalier (opbev.)	Sprøjter ikke selv - opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Jorden er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Nørremarksvej 1C:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 73.629 og 73.649) Ved Nørremarksvej 1C og syd for Nørre Espvej 1: 144.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 05-08-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boringer ikke set ved tilsynet. <p><u>Rejkjærvej 1:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 73.624): 24.660 m³/år. Tilladelsen bortfalder 10-11-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet. <p><u>Vedrørende fornyelse af markvandingstilladelser:</u> Tilladelse til fornyelse kan ansøges via kommunens hjemmeside via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontakt evt. sagsbehandler Dorthe Bork på tlf. nr. 99741144.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen. Der er vaskeplads på Nørre Espvej 1.
Overfladevand (tage og store flader)	<p>Tilladelse til etablering af regnvandsbassin til udledning af tag- og overfladevand til Tim Å via dræn og grøft.</p> <p>Regnvandsbassinet er etableret. Bassinet er syd for det areal, der er ansøgt og givet tilladelse til. Bassinet er etableret i areal, der er registreret som §3-natur (mose).</p> <p><u>Vurdering:</u></p>

	Ejer skal afklare med Ringkøbing-Skjern kommune, hvad der skal ske med regnvandsbassinet.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Regnvandsbassin: er placeret i §3-natur. <u>Vurdering:</u> Ejer skal afklare med Ringkøbing-Skjern kommune, hvad der skal ske med regnvandsbassinet.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentningsplads langs med Nørremarksvej. Der er etableret kølerum til døde dyr vest for farestald.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Har containere til diverse affaldstyper, som tømmes efter behov.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen omkring gylleudslip, strømsvigt, olieudslip og kemikaliudslip.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	17-04-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.