



Rapport for miljøtilsyn hos Hagerup Smede. Aalborg A/S, Fabriksparken 4, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.01.2020		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	98389242	CVR nr.	73485118
E-mail	jht@hagerup-smede.dk	P. nr.	1002403650

Virksomhedstype	MVB, Maskinværksteder >1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Hagerup Smede. Aalborg A/S
Fabriksparken 4
9230 Svenstrup J.

Sendt til: jht@hagerup-smede.dk

10. januar 2020

Opfølgende miljøtilsyn hos Hagerup Smede. Aalborg A/S, Fabriksparken 4, 9230 Svenstrup J.

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø har den 9. januar 2020 ført uvarslet miljøtilsyn hos Hagerup Smede. Aalborg A/S, CVR-nr. 73485118.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Jan Hagerup og Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø var repræsenteret ved Søsler Lund.

Virksomheden er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen samt bestemmelserne om regelmæssigt miljøtilsyn.

Tilsynet var et opfølgende miljøtilsyn, og der blev ført tilsyn med dele af virksomheden. Dette prioriterede tilsyn var målrettet:

- Affald (opbevaring, sortering og aflevering)
- Driftsjournal
- Luftafkast/filtre

Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

Ved tilsynet blev det aftalt at virksomheden, senest den 1. april 2020 indsender følgende:

- **kopi af kvitteringer** for afleveret affald i hhv. 2018 og 2019.
- Spraydåser skal sorteres fra separat i egen affaldsbeholder. Der **indsendes foto**, når affaldsbeholderen er sat op.
- Afkast fra beslagværksted skal føres mindst 1 m over tag og luftstrømmen skal være opadrette (der må ikke være kinahat/hætte på afkastet, som tvinger luften nedad). Der **indsendes foto**, når afkastet er ændret. Endvidere skal der indsendes **oplysninger om filtre** på del-luftstrømmen fra de to slibeafkast, se nedenstående kommentarer.
- Virksomheden skal føre journal over dato for vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling samt for resultatet af den månedlige kontrol af filtre.
- Flydende **råvarer og affald** der indeholder olie, benzin, opløsningsmidler eller andet der gør affaldet farligt, skal opbevares på spildbakke (eller special opbevaringsplads) der kan rumme indholdet af den største beholder der opbevares på spildbakken. Der **indsendes foto**, når spildbakke er etableret.

Vedr. kvitteringer:

Da der ikke er indberettet affaldsafhentning for virksomheden i hverken 2018 eller 2019, aftalte vi, at virksomheden fremsender kopi af kvitteringer (hvoraf fremgår mængden af affald) for disse to år. Virksomheden oplyste, at man skifter lidt mellem transportører, afhængig af hvem der giver den bedste pris på metal, men at der enten bruges H.J. Hansen, Uniscrap eller Aalborg Recycling. Disse transportører er godkendte og burde have foretaget indberetningen til affaldsregisteret.

MP Virksomhedsmiljø

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2009-59247

Init.: SL/LCH
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Vedr. spraydåser:

Ved tilsynet i 2019 blev det indskærpet, at farligt affald skal frasorteres og afleveres i henhold til reglerne. Dette betyder, at spraydåser skal frasorteres og afleveres som farligt affald enten via genbrugsplads eller afhentes af en transportør der er godkendt til at afhente farligt affald. Malings- og fortynninger er ligeledes farligt affald.

Vedr. afkast:

Ved tilsynet i 2019 blev det indskærpet, at afkasthøjder og filtre på afkast skal bringes i overensstemmelse med reglerne i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Nogle afkast er blevet forhøjet, således at der er mindst 1 m over tag. Dog er afkastet fra svejserobot (nr. 1) og afkastet fra beslagværksted (nr. 3B) ikke ført 1 m over tag.

Afkast 1 er ca. 70 cm over tag og forsynet med jethætte. Driftstiden er ca. 2 dage/uge. Under hensyn til, at afkastet ikke er i daglig drift og af luftstrømmen er opadrettet og højden trods alt er 70 cm, accepteres det, at afkastet ikke ændres. Dog skal afkastet føres mindst 1 m over tag, hvis driftstiden øges fra de nuværende 2 dage/uge.

Afkast 3B er 10-20 cm over tag og er endvidere forsynet med en hætte, så den afkastede luft tvinges nedad. Dette afkast skal ændres, således at det er mindst 1 m over tag og med opadrettet luftstrøm.

Vedr. filtre, så skal der være monteret filter på afkast fra slibning (§ § 8-9 i maskinværkstedsbekendtgørelsen). Filteret skal kunne rense luften til 5 mg/Nm³. Da vi ikke har oplysninger om filtre på den delstrøm der føres sammen med svejseafkastet for hhv. afkast nr. 2 og afkast nr. 3a, bedes disse oplysninger også indsendes.

Vedr. journal for filtre mm.:

Ved tilsynet i 2019 blev det indskærpet, at der skal føres journal iht. reglerne i maskinværkstedsbekendtgørelsen (§ 34). Det blev aftalt med virksomheden, at de laver et journal-ark, hvoraf fremgår dato, hvem der har udført besigtigelsen af filteret samt om der har været bemærkninger – fx utætheder i filter, udskiftning eller fejl i filteret. Det angives endvidere, hvis der er foretaget reparationer eller lignende. Resultatet af den månedlige kontrol skal også fremgå af journalen. Virksomheden skal gemme journalen i mindst 5 år og den skal være tilgængelig for Miljø ved tilsyn eller på forlangende. Ved filtre forstås filteret på flammeskæreren samt de to filtre på delstrømmen fra slibning.

Vedr. flydende råvarer og affald:

Ved tilsynet i 2019 blev det indskærpet, at stoffer/produkter – både råvarer og affald – skal bringes i overensstemmelse med reglerne i maskinværkstedsbekendtgørelsen. Dette betyder, at der enten skal etableres en særskilt plads uden afløb og under tag, hvor der er opkant, så der er et opsamlingsbassin der kan rumme indholdet af den største enhed/tromle der opbevares på pladsen, eller at stofferne/produkterne opbevares på spildbakker, der kan rumme indholdet af den største beholder der opbevares på spildbakken.

Offentliggørelse

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø skal offentliggøre tilsynsoplysningerne og eventuelle opfølgninger, der er knyttet til dette tilsyn. Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Virksomhedens eventuelle bemærkninger skal fremsendes inden 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger, vil tilsynsrapporten være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration: <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden, og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Aalborg Kommune vil i 2020 opkræve 333,22 kr. pr. forbrugt time i forbindelse med forberedelse, gennemførelse, afrapportering og opfølgning på tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2020.

Er der spørgsmål eller bemærkninger i øvrigt, kan sagsbehandleren altid kontaktes.

Venlig hilsen

Søsser Lund

civilingeniør

9931 2416

soesser.lund@aalborg.dk