

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Mejlbyvej 12, 6980 Tim
CVR:	17064398
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
- Der gøres hermed opmærksom på at hvis der i 3 år i træk ikke er dyr på ejendommen, bortfalder tilladelse til at have dyrehold.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	21-05-1999
Tilladte dyreenheder	253,28
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse i 1999 af byggeri af stald.
Staldtype	Ifølge gødningsregnskab: Sengestald med fast gulv. Dybstrøelse. Dybstrøelse. lang ædeplads med fast gulv.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Skrabeanlægget i kostalden kører ifølge ejer 3 gange i døgnet i sommerperioden. 6 gange i døgnet i vinterperioden. Note: Der er ikke længere krav til hvor længe/ ofte skrabeanlæg skal køre. Dette skyldes at det er blevet bevist at skraberne ikke har en effekt på ammoniakfordampningen.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse/kompost opbevares på møddingsplads eller køres til direkte udspreddning.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	60	24,01	21-05-1999
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	130	173,33	21-05-1999
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,84	21-05-1999
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	101	48,10	21-05-1999

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	54	1,8	0,0	18,4
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	128	165,3	3.672,7	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,5	0,0	89,3
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	93	43,1	239,6	645,5

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Tilladelsen er givet på DE.
Dyrehold	<p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020/21: 128 årskøer, 28 årsopdræt (0-6 mdr), 93 årsopdræt (6-27 mdr), 54 slagtekalve (0-6 mdr) • 2019/20: 131 årskøer, 31 årsopdræt (0-6 mdr), 93 årsopdræt (6-27 mdr), 65 slagtekalve (0-6 mdr), 2 slagtekalve (220-440 kg) • 2018/19: 135 årskøer, 28 årsopdræt (0-6 mdr), 101 årsopdræt (6-27 mdr), 67 slagtekalve (0-6 mdr), 2 slagtekalve (220-440 kg). <p>Vurdering: Dyreholder giver ikke anledning til bemærkninger. Ejer oplyste ved tilsynet at der ikke længere vil være dyr på ejendommen, idet ejendommen er solgt og skal benyttes til planteavl.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Udendørs ensilagesilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mod nord: mur. • Mod syd: afløb til pumpebrønd. <p>Silohus: Afløb til pumpebrønd.</p> <p>Vurdering: Afløb var ved tilsynet frit og der var en tydelig randzone.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Der er møddingsplads med afløb til pumpebrønd/gylle. Bruges også til vaskeplads.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overdækket: ja • Afløb: ok
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<ul style="list-style-type: none"> • Afløb: ok • Randzoner: ok <p>Kalvepladsen blev ikke benyttet ved tilsynet og ejer oplyste at det forventes at kalvehytterne sælges snarest.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	400	608	0	Afløb til pumpebrønd.
Ensilageplansilo	01-01-2005	350	0	0	Afløb til pumpebrønd.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Overdækket med plastik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rokeres rundt: ja • Antal: 2 	2
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01- 1800			0	95		
Gyllebeholder	01-01- 1986	25-09- 2019	10	120	370		Beholder kontrolleret 25-09-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 1989	25-09- 2019	10	220	891		Beholder kontrolleret 25-09-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 1996	13-12- 2016	10	375	1.500	Intet	Beholderkontrol udført den 13.12.2016, ingen bemærkninger. Muleby beholder - beholderen skal ikke have foretaget ændringer jvf notat af 29. februar 2016.
Gyllekanaler	04-01- 1800			0	70		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 19,85

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 24,78

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af lejte gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Under kalvehytter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 370 m ³ . Beholderkontrol: ok, sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: ok
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 891 m ³ . Beholderkontrol: ok, sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: ok

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m3. Beholderkontrol: ok, sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: ok
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.240 m3 ved Mejlbyvej 8. Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderen skal have udført kontrol snarest muligt. Ejer oplyste ved tilsynet at der for nyligt var blevet ført beholderkontrol. <ul style="list-style-type: none"> • Flydelag: ok • Logbog: ok
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
Aftale	Ejendommen er solgt og vil i fremtiden benyttes til planteavl.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Mejlbyvej 8		1.240

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1999	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		2008	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier

Olietanke	Olietanken er placeret på fast bund. Ingen afløb.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund i maskinhus/værksted.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares kemikalier til vask af robotter og mælketank i tankrum. Afløb til gylletank. Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen marksprøjte. Ejendommen drives økologisk.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Nej.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 72.626, 72.627 og 72.705): 143.760 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none"> • Zone rundt om boringer: ok • Overdækket: ok Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Sund Å: 22.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2027. Der anvendes dieselmotor.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Møddingsplads anvendes. <ul style="list-style-type: none"> • Afløb: ok
Overfladevand (tage og store flader)	Tage med tagrender har afløb til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er givet tilladelse til nedsivning af husspildevand, hvis etableret kontakt Arne Have på: 22 80 84 01 eller arne.have@rksk.dk

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Opbevares i 400 liters container, der afhentes af Ejler Chr. Knudsen A/S Holstebro. Landbrugsplast går til genbrug.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares på spalter overdækket med presenning. Afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Der anvendes ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluefangere.
Beredskabsplan	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-02-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.