

VESTSJELLANDS AMTSKOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
Dato: 8. maj 1990

J.nr. 8-76-10-335-027-1990
Marianne Henriksen/ev

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE FOR

SORØ GENBRUGSSSTATION

Sorø kommune søger den 15. marts 1990 om amtsrådets tilladelse til etablering af genbrugssstation på Metalvej 15, 4180 Sorø.

Genbrugssstationen etableres i byzone på ejendommen matr.nr. 13 æ Pedersborg by, Pedersborg i Sorø kommune.

Genbrugssstationen er omfattet af punkt G 2: "Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald, herunder omlastningsstationer, formalingsanlæg, komposteringsanlæg og bilophugningspladser" i miljøbeskyttelseslovens liste over virksomheder m.v., som er omfattet af lovens kapitel 5.

I henhold til vedtagelse i amtsrådets udvalg for teknik og miljø den 8. maj 1990 meddeler amtskommunen hermed godkendelse af genbrugssstationen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 39, stk. 2, jfr. § 35.

Samtidig meddeles tilladelse til at starte bygge- og anlægsarbejdet forinden klagefristens udløb, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.

Virksomhedsgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Sjællands Tidende og Dagbladet den 10. maj 1990.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen, der kun vedrører forholdet til miljøbeskyttelsesloven, kan inden 4 uger fra annonceringen påklages til Miljøstyrelsen. Klageberettigede er Sorø byråd, embedslægeinstitUTIONEN og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisatiner. Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til amtsrådet og stilles til Miljøstyrelsen samt være amtskommunen i hænde inden klagefristens udløb. Amtskommunen videresender klage og sagsakter til Miljøstyrelsen.

Da der er meddelt dispensation til at starte bygge- og anlægsarbejder forinden klagefristens udløb, kan godkendelsen udnyttes uanset klage, indtil klagemyndigheden (Miljøstyrelsen) bestemmer andet - også efter klagefristens udløb. Dog henledes opmærksomheden på, at tilladelserne først kan udnyttes, når eventuelle andre tilladelser efter anden lov er opnået.

Hvis afgørelsen påklages vil det straks blive meddelt ansøgeren og byrådet.

FORUDSETNINGER

1. Ansøgning af 15. marts 1990 fra Sorø kommune.
2. Supplerende oplysninger af 5. april 1990 fra Sorø kommune.

Med venlig hilsen

Annette Dahlerup / Uffe Holm
udvalgsformand forvaltningschef

Kopi af denne tilladelse er sendt til

1. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse.
2. EmbedslægeinstitUTIONEN for Vestsjællands amt, Slagelsevej 9, 4180 Sorø.
3. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 1, 1165 København K.
5. RAVO, Slotsgade 18, 1. th., 4200 Slagelse.

VILKÅR

1.0 INRETNING OG DRIFT

- 1.1 Genbrugsstationen skal etableres, indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagens oplyste.
- 1.2 Der må på genbrugsstationen modtages alt affald undtagen dagrenovation, eksplosiver og radioaktive materialer.
- 1.3 Affaldet skal sorteres straks ved aflæsningen og må kun opbevares i de dertil beregnede containere.
- 1.4 Alt olie- og kemikalieaffald skal straks ved modtagelsen emballeres og opbevares forskriftsmæssigt, uden at der herved må ske egentlig behandling af affaldet, herunder sammenblanding af forskellige typer affald. Der skal til sikring heraf findes et sæt gældende kemikalieaffaldskort.
- 1.5 Personalet skal have indgående kendskab til at håndtere olie- og kemikalieaffald forsvarligt.
- 1.6 Åbningstiderne kan kun ændres efter ansøgning til amtskommunen.
- 1.7 Genbrugsstationen skal være aflåst udenfor den bemandede åbningstid.
- 1.8 Der skal opsættes brandslukningsmateriel efter aftale med brandmyndigheden.
- 1.9 Kommunen skal underrette amtskommunen, når genbrugssstationen tages i brug.

1.10 Godkendelsen falder bort, hvis genbrugssstationen ikke er taget i brug inden 2 år fra dags dato.

2.0 LUFTFORURENING

- 2.1 Genbrugssstationen må ikke give anledning til lugt, som efter amtskommunens opfattelse er væsentlig generende.
- 2.2 Emissionen af lugtende stoffer og sundhedsfarlige dampes skal minimeres ved hensigtsmæssig emballering.

3.0 STØJ

- 3.1 Det energiåkvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau, L_A , må i intet punkt uden for virksomhedens egen grund overstige 60 dB(A).

4.0 SPILDEVAND

- 4.1 Overfladevand fra området med container til olie- og kemikalieaffald og containere til jern og metal skal afledes via olieudskiller til offentlig kloak.
Overfladevand fra det øvrige område afledes til offentlig kloak.
Enten før eller efter olieudskilleren skal der etableres anordning til afspærring af tilløbet/afløbet, således at det ved uheld er muligt at opsamle spildet.

- 4.2 Olieudskilleren skal tømmes efter behov; dog mindst 2 gang årligt.

- 4.3 Sanitært spildevand skal afledes til offentlig kloak.

5.0 AFFALD

- 5.1 Alt modtaget olie- og kemikalieaffald skal leveres til den fælleskommunale olie- og kemikaliemodtagestation i Sorø.
- 5.2 Det ikke genbrugelige affald skal bortskaffes til forbrændingsanlæg, godkendt kontrolleret losseplads eller til god-

kendt fyldplads.

6.0 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- 6.1 Genbrugsstationen skal indrettes således, at spild og andet ukontrolleret udlip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og ligeledes sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
 - 6.2 Akut forurening som følge af driftsuheld eller andet, skal straks meddeles amtskommunens tekniske forvaltning på telefon 53 63 25 33 med henblik på begrænsning af eventuelle skadens udbredelse, samt registreres under genbrugsstations løbende egenkontrol.
- ## 7.0 TILSYN OG EGENKONTROL
- 7.1 Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands amtskommune.
 - 7.2 Der skal efter anmodning fra amtskommunen bekostes indtil 1 støjmåling og 1 lugtmåling årligt.
 - 7.3 Støjmålinger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Eksternt støj fra virksomheder" eller den til enhver tid gældende vejledning. Kontrolmålepunkter skal fastlægges ved første støjmåling.
 - 7.4 Lugtmålinger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" eller den til enhver tid gældende vejledning.
 - 7.5 Støj- og lugtmålinger skal udføres af et anerkendt, uvildigt specialistfirma eller laboratorium efter aftale med amtskommunen.
 - 7.6 Personalet på genbrugsstationen skal føre kontrol med, at der ved af- og pålæsningsrealerne ikke forekommer spild af olie- og kemikalieaffald.
 - 7.7 Der skal føres journal over mængde og bortkørt affald, op-

delt på fraktioner. Journalen skal fremsendes til amtskommunen efter anmodning.

BEMÆRKINGER

Genbrugsstationen må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35 ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening i forhold til det herved tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Nærværende godkendelse omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelsesloven, og opmærksomheden henledes på, at såvel byggelov som lov om arbejdsmiljø indeholder bestemmelser, der har betydning for etablering og drift af virksomheden. Det påhviler ansøgeren selv at indhente de relevante tilladelser i henhold til denne lovgivning.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 44, stk. 5, kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet bedre renseformer eller mindre forurenende produktionsmetoder.

J.nr. 8-76-10-335-027-1990
Den 8. maj 1990

MILJØTEKNIISK BESKRIVELSE

Planforhold

Genbrugssationen placeres i det regionale erhvervsområde i Pedersborg. Lokalplan nr. 7, "Plan for erhvervsområde i Pedersborg", dækker området.

Der har tidligere på ejendommen eksisteret et oliedepot - der er stadig heg og beplantning fra denne tidligere virksomhed.

Containere

- 6 stk. 12 m³ vippescontainere til avisere/ugeblade, papir, pap og blødt PVC.
- 3 stk. lukkede 28 m³ containere til flasker/glas og brændbart affald.
- 2 stk. åbne 24 m³ containere til køle- og fryseskabe samt jern og metal.
- 3 stk. åbne 24 m³ containere til lossepladsaffald og haveaffald.

Herudover specialindrettet lukket container til olie- og kemikalieaffald samt container til tekstiler og sko.

Arbejdspladsfaciliteter

Der opstilles pavillon på 7,6 m x 3,5 m, indrettet med toilet og bad. Der vil være en person ansat.

Spildevand

Overfladenvand fra området og sanitært spildevand afledes til offentlig Kloak. Overfladevandet afledes via en olieudskiller.

Hegn

Genbrugsstationen vil være omgivet af et 2 m højt aflåseligt trådhegn.

Befæstelse

Kørevejen på området befæstes med asfalt, og containerpladsen befæstes med stabilgrus og SF-sten.

Beplantning

Rundt om genbrugsstationen i en bredde af 2,5-3 m etableres beplantningsbælte bestående af buske (f.eks. spirea) og træer, ved nordsyd dog kun i en bredde af 1-1,5 m. Området syd for genbrugsstationen randbeplantes ligeledes med buske og træer i en bredde af 2,5-3 m. Midterområdets nuværende beplantning af birk, elm, rødel m.m. bevares.

Åbningstider

Mandag til fredag	kl.	8-17
lørdag	kl.	8-13
søn- og helligdag	kl.	8-13

Dør vil kun være åbent enkelte lørdage samt enkelte søn- og helligdage.

Etablering

Byggearbejdet forventes påbegyndt 1. maj 1990, og virksomheden forventes i brugtaget 1. juli 1990.

Aktivitet

Genbrugsstationen skal fungere som opsamlings- og sorteringssted for affald fra borgere i Sørø kommune. Det ikke genbrugelige affald bortskaffes til forbrænding eller til kontrolleret losseplads. Olie- og kemikalieaffald bortskaffes via den fælleskommunale modtagestation i Sorø til Kommunekemi.

J.nr. 8-76-10-335-027-1990
Marianne Henriksen/ev

AMTSKOMMUNENS VURDERING

Placeringen i regionalt erhvervsområdet er velvalgt, idet den primære miljøbelastning vil være trafik på tilkørselsvejene til genbrugsstationen.

Der er i forbindelse med det tidligere oliedepot konstateret en olieforurening af området. Der er ifølge rapport fra Carl Bro A/S ryddet op efter forurenningen.

VESTSJELLANDS AMTSKOMMUNE

Bilag nr. 3

INDETAGET
10. MAJ 1990
Sorø kommune Rådhusvej 8 4180 Sorø

Sorø Kommune, TE
14 MAJ 1990
09.02.601

Dato: - 9 MAJ 1990

Reference:

J. n.r. :

8-76-10-335-027-1990

Sagsbeandler:

Marianne Henriksen/ev

-
- ./. Vedlagt fremsendes virksomhedsgodkendelse for Sorø nærgenbrugsstation.

Godkendelsen er meddelt den 8. maj 1990 af amtsrådets udvalg for teknik og miljø.

Klagefristen på 4 uger udløber den 7. juni 1990.

Med venlig hilsen

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen