



Ørrild Landbrug ApS
Herredsvejen 146
9500 Hobro

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151507

kristian.arnborg.nielsen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 31-10-2024 /Journalnummer: 09.17.60-K08-50-24

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Gammel Randersvej 52, 8990 Fårup

CVR-nr. 42338419

Baggrund

Randers Kommune har den 4. oktober 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget på Gammel Randersvej 52. Under tilsynet deltog Mads Nørgaard fra husdyrbruget, og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Der er sket ejerskifte siden forrige tilsyn i 2018.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var ingen håndhævelser i forbindelse med tilsynet i 2018.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Der er følgende håndhævelse i forbindelse med tilsynet:

- Indskærpelse om produktionens størrelse. Frist 1. februar 2025/1. april 2025.

Vær endvidere opmærksom på indsendelse af andet til kommunen:

- anmeldelse vedr. olietank fra 1981
- oplysning om oprindelse af materiale brugt i vej.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Tilsynet

Husdyrhold

Jævnfør brev af 20. januar 2011 fra kommunen er der en produktionstilladelse på 300 årssøer, 150 polte (32-102 kg) og 7500 smågrise (7,2-30 kg). Det samlede tilladte dyrehold svarer til ca. 105 DE, hvor af slagtesvinene udgør 3,5 DE.

Dyreholdet, jf. tilgængelige gødnings- og husdyrindberetninger, er nedenstående angivet for de planperioder hvor Ørrild Landbrug har haft produktionen på ejendommen.

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Sopolte (40 – 115 kg)	1010	27,9	delvis spalte, 25-49%, fast gulv
I alt			

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Slagtesvin (60 – 112 kg)	899	17,8	delvis spalte, 25-49%, fast gulv
I alt			

Ifølge CHR er der 400 svin over 30 kg undtaget søer, gylte og orner på ejendommen.

Det er oplyst at ejendommen benyttes som karantænestald for polte. Produktionen foregår i stalden tættest

Produktionen af polte/slagtesvin er flere gange større end tilladt. Produktionen foregår i den sydøstlige længe.

- Det indskræpes at produktionen af slagtesvin og polte skal bringes til at overholde det lovlige hurtigst muligt, og senest den 1. april 2025.

Lovliggørelse kan ske enten fysisk eller retligt. Såfremt det ønskes at søge en retlig lovliggørelse skal anmeldelse om skift i dyretype eller ansøgning om miljø-tilladelse/godkendelse være kommunen i hænde senest den 1. februar 2025. Eventuel ansøgning/anmeldelse skal indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk

Hyppig udslusning

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35 skal der i alle typer staldafsnit til slagtesvin ske udslusning af gylle når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Ifølge § 38 skal den ansvarlige for driften føre logbog over udslusning. Logbog skal opbevares for 5 år og kunne fremvises i forbindelse med kontrol.

Du mente ikke at kravet gælder for polte, men oplyste at der udsluses ugentligt, dog uden at der føres logbog.

Mht. til polte gælder det ifølge i følge Miljøstyrelsen (helpdesksvar fra 27. juni 2023), at der er krav om hyppig udslusning, hvis poltene går i en staldtype, der er slagtesvinestald og er indenfor vægtintervallet for slagtesvin i henhold til AU's normtal for slagtesvin. AU's normtal for 2024/25 angiver vægtinterval op til 115 kg for slagtesvin.

Det vil sige at krav om hyppig udslusning og logbog for poltene.

Opbevaring af gødning

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 1053 m³ fra 1991.
- Gyllebeholder på 2298 m³ fra 2000.

Begge tanke er omfattet af krav om kontrol minimum hvert 10. år. Seneste kontroller er udført den 11. maj 2020.

Der føres foto-logbøger for flydelag. Der mangler noteringer i logbogen. Feks. er der hverken angivet kontroller af flydelag eller aktiviteter for den lille beholder i perioden 2. maj 2024 til 10. juli 2024, og det er ikke nævnt hvilke dage der er sket tiltag til udbedringer af flydelag.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til logbogsføring er indsat sidst i brevet.

Vær opmærksom på miljøstyrelsens anbefaling om, at der samtidig med tilførsel af halm bør foretages en omrøring i beholderen for at blande halmen med gyllen. Hermed får man en mere homogen blanding, som øger sandsynligheden for, at der dannes et jævnt flydelag på hele beholderen.

Du oplyste, at der ønskes etableret teltoverdækning af den ene beholder. Vær opmærksom på at få det anmeldt til kommunen, med angivelse af farve og samlet

højde på gylletank og telt. På baggrund heraf vurderer kommunen normalt, at etableringen ikke kræver en tilladelse efter husdyrbrugloven.

Olietank

Ifølge BBR er der to overjordiske olietanke på ejendommen fra hhv. 1981 og 2002.

På tilsynet sås olietanken fra 2002. Tankens oplysninger i BBR er siden tilsynet suppleret med data fra tankens mærkeplade.

Du kendte ikke til tanken fra 1981. Hvis den ikke er på ejendommen skal fjernelse anmeldes til kommunen. Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: [Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Stuehuset opvarmes med pillefyr.

Sprøjtemidler

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Affald

På tilsynet oplyste jeg om den nye [affaldssorteringsordning](#) for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget.

Du kan aflevere erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser, hvis du køber en [erhvervsmærkat](#) til din bil.

Intern vej

Trafik

Der er i 2022/2023 etableret en intern kørevej mellem Ørrildvej 7 og Gl. Randersvej 52.

Uanset at det medfører færre gennemkørsler i Fårup med gylle osv. fra Ørrildvej 7 er det en ændring, der kan kræve en miljøtilladelse af Gl. Randersvej 52. Dette skyldes at vejen alt andet lige medfører øget benyttelse af indkørsel fra Gl. Randersvej til Gl. Randersvej 52 .

Under forudsætning af vejen i relation til driften af Ørrildvej 7 ikke benyttes om natten (kl. 22.00 – 7.00) vurderer kommune dog at miljøtilladelse er uforholdsmæssig.

Opbygning

Vejen er bla. opbygget af slaggelignende materiale, der efter kommunens vurdering ikke er naturligt forekommende. Du bedes senest den 15. november 2024 oplyse kommunen om materialets oprindelsessted.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2024 fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen

Fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21:

Stk. 6. Den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med tæt overdækning skal føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller reetablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

- 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
- 2) 2 uger efter tømning.
- 3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Stk. 7. Optegnelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, tabel 1 og tabel 2, og skal føres som en logbog eller ved anvendelse af en teknologi til automatisk logning, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen offentliggør godkendte teknologier på sin hjemmeside, www.mst.dk.

Bilag 1. Dokumentation og egenkontrol af beholdere til flydende husdyrgødning med tæt overdækning

Tabel 1: Skabelon for logbog om tilstand af overdækning

Udfyldes ved manuel logbog								Udfyldes ved fotologbog		
Dato	Er overdækningen tæt og sammenhængende samt stabil i blæsevej?		Har overdækningen en tør overflade i tørvej?		Er flydelaget skorpet samt fri for sprækker med blank gylleoverflade?		Hvor stor en andel af overfladen har tilfredsstillende overdækning?	Er der tilfredsstillende overdækning?		Eventuel henvisning til rækkenummer i tabel 2
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	pct.	Ja	Nej	
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			

Tabel 2: Skabelon for logbog om aktiviteter og tiltag

Nr.	Dato for omrøring med		Dato for udbringning	Dato for tømning af beholder	Dato for konstatering af defekt overdækning	Dato for tiltag til etablering eller supplering af den tætte overdækning	Beskrivelse af de foretagne tiltag
	Propel	Pumpe					