

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Lundgårdvej 10, 6900 Skjern
CVR:	13312834
Type:	HG12: §12 godkendelse
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-02-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der udsprinkles restvand på vandmættet jord.
  - Der sker afstrømning - både mod øst (vejgrøft ved Lundgårdvej 8) og mod syd.
- 3 større kalvehytter samt mindre kalvehytter ved gyllebeholder: Står ikke på fast bund. Ikke korrekt afløbsforhold.
- Dybstrøelse i markstak er placeret på samme areal i mere end 12 måneder i streg. Der har ikke været en efterfølgende afgrøde.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord. Restvandet skal fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1551 af 2. juli 2021) § 10 stk. 7.
- **Kalvehytter skal stå på fast bund (beton eller lignende) med afløb til gylle.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8 stk. 2.
- **Dybstrøelse i markstak må højst være placeret på samme sted i 12 mdr. ad gangen, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 14, stk. 4.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
07-02-2023	Indskærpelse, Miljø	Udsprinkling af restvand må ikke ske på vandmættet jord.
07-02-2023	Indskærpelse, Miljø	Kalvehytter skal stå på plads med fast bund og korrekt afløbsforhold.
07-02-2023	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak skal skifte placering fra år til år.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	25-07-2014
Sidste tillæg	11-08-2015
Tilladte dyreenheder	416,88
Udnyttelse af godkendelse	§12-miljøgodkendelse (2014) samt tillæg (2015) er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestalde med spalter.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spaltegulv: Skraberne skal minimum køre hver fjerde time.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniak-reducerende effekt. Derfor er vilkåret om skrabning ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen vilkår i miljøgodkendelse om teltoverdækning.</p> <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse, §21 stk. 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der er etableret efter 2007 og beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning af 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares i markstak ved tilsynet.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 3.000 m <sup>3</sup> gyllebeholder.

**Gældende tilladelser**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 10.000 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,73	11-08-2015
St.r. årskøer, 10.000 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	265	363,73	11-08-2015
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	7,35	11-08-2015
St.r. årsopdr. 3-6 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	30	8,52	11-08-2015
St.r. årsopdr. 20-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	40	22,58	11-08-2015
Slagtekalv st.r. 40-50 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	150	0,98	11-08-2015

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,3	0,0	399,4
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	255	362,4	8.085,7	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	70	18,7	0,0	221,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	26	11,6	157,2	0,0
Slagtekalv st.r. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	124	1,3	0,0	12,1
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	4,4	0,0	114,1
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,5	0,0	6,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,5	0,0	48,2
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,2	0,0	1,6
Slagtekalv st.r. 220-440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,5	0,0	9,1

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	<p><b>Der er ikke givet miljømæssig tilladelse til dyrehold/produktionsareal (læskur) ved Lundgårdvej 13.</b></p> <p>Vær opmærksom på:            Flytbare læskure (Ikke fast placerede husdyranlæg) må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen. Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år.</p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-02-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malkekvægsbesætning: 215 køer, 121 kvier og 7 handyr.</li> <li>- Kødkvægsbesætning: 5 køer, 5 kvier og 3 handyr.</li> </ul> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u>            Kødkvæget er opstaldet på Borrisvej 21.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <p>2021/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kødkvæg: 7 årsammekøer, 2 kvier (0-6 mdr.), 5 kvier (6 mdr.-kælvning), 5 slagtekalve (0-6 mdr.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagting).</li> <li>- Malkekvæg: 270 køer, 70 kvier (0-6 mdr.), 26 kvier (6 mdr.-kælvning), 123 slagtekalve (43-59 kg).</li> </ul> <p>2020/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kødkvæg: 8 årsammekøer, 2 kvier (0-6 mdr.), 4 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalve (0-6 mdr.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagting).</li> <li>- Malkekvæg: 260 køer, 71 kvier (0-6 mdr.), 34 kvier (6 mdr.-kælvning), 100 slagtekalve (43-54 kg.), 1 slagtekalv (489-711 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>            Der er ikke miljømæssig tilladelse til læskur ved Lundgårdvej 13. Malkekvægsbesætningen i CHR-register giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb i begge ender: til opsamlingsbeholder, hvorfra der udspinkles. Fri randbelægning Ok.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads anvendes ikke ved tilsynet.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Plads, hvor der tidligere var en gyllebeholder: Afløb til fortank.  3 større kalvehytter: Står ikke på fast bund. Ikke korrekt afløbsforhold. Mindre kalvehytter ved 1.100 m <sup>3</sup> gyllebeholder: Står ikke på fast bund. Ikke korrekt afløbsforhold. <u>Vurdering:</u> <b>Kalvehytter skal stå på fast bund med afløb, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.</b>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1998	500	750	0	
Ensilageplansilo	01-07-2018	1.152	1.500	0	
Kalvehytter	01-07-2018	300	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er placeret på samme areal i mere end 12 måneder i streg. Der har ikke været en efterfølgende afgrøde. Gummibånd opfylder ikke kravene til "møddingsplads". Der er ikke tæt bund og ikke korrekt afløbsforhold. Dybstrøelsen er overdækket med plastik.  <u>Vurdering:</u> <b>Dybstrøelse i markstak skal skifte placering fra år til år. Der skal gå 5 år imellem placering på samme areal.</b>	1

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	12-11-2013	10	275	1.100	Flydelag Beholderkontrol udført 12-11-2013
Gyllebeholder	25-07-2014		10	650	3.000	Teltdug
Gyllebeholder	02-01-1994	02-10-2014	10	248	995	Flydelag Ligger ved Lundgårdvej 6 Beholderkontrol udført 02-10-2014.
Gyllekanaler	01-01-2001			0	650	

Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1800			0	99		
-------------------------	----------------	--	--	---	----	--	--

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.100 m3. Beholderkontrol udført i 2013. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. Gyllebeholder etableret i 2014. Der er etableret teltoverdækning - Lukkede luger: Ok. Vær opmærksom på, at hvis der opbevares gylle fra biogasanlæg i gyllebeholderen, er der krav om teltoverdækning.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 995 m3 ved Lundgårdsvej 6. Beholderkontrol sidst udført i 2014. Gyllebeholderen fyldes af lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	<b>Gyllebeholder på 300 m3 ved Borrisvej 21 er ikke længere godkendt til opbevaring af husdyrgødning.</b>
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder (3.000 m3.) ved Ejstrupvej 1B - Lukkede teltluger: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes ifølge ejer i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Ejstrupvej 1B		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placerin g	Sløjf et	Sløjf. frist
	12DM1 5615	Tank	55- 5820	2010	Mineralske olieprodukter	2.600	Indend ørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2010 står på fast bund.

Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Sprøjter ikke selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg på mark nord for rundbuehal. Der udsprinkles ved tilsynet på vandmættet jord. Der sker afstrømning - både mod øst (vejgrøft ved Lundgårdvej 8) og mod syd. <u>Vurdering:</u> <b>Sprinkler skal flytte placering til et areal, der ikke er vandmættet., Udsprinkling må ikke ske på vandmættet jord. Der må ikke ske afstrømning.</b> Udsprinkling skal ske på areal med afgrøde (stubmark efter majs med efterafgrøde defineres ikke som afgrøde).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2049 og 94.2369 ved Lundgårdvej 6): 92.040 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> <li>- Boringer overdækket: Ok ved ejendommen. Boring ved Lundgårdvej 6 er ikke overdækket ved tilsynet.</li> </ul> <p>Borrisvej 000 (ved nr. 12): Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2382): 49.800 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Boring ikke set.</li> </ul>

### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-02-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*