

Tilsynsrapport

Adresse	Simestedgårdvej 10, 9240 Nibe		
CVR-nummer	31130433	P-nummer	1014139938
Virksomhedstype	HG12: § 12 - Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder		
Miljøriskoscore	3,47	Dato	01-04-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	01-04-2025
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Der skal være overensstemmelse med eksisterende olietanke og BBR. Der skal derfor rettes følgende oplysninger: - Sløjfningen af den nedgravede fyringsolietank fra 1980 skal anmeldes til kommunen. - Det skal anmeldes at fyringsolietanken fra 2000 på 1200 L er flyttet til Simestedgårdvej 15. - Det skal anmeldes at dieseltanken fra 2010 på 1200 L ikke findes på ejendommen.

Basisoplysninger

Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold)	24-10-2022
--	------------

Tilladt husdyrproduktion

Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion	Tillad.dato	Udløbsdato
St.r. årskøer	202			24-10-2022	
St.r. årsofdr. 0-6mdr.	48		Indgangsalder: 0,0/Afgangsalder: 6,0	24-10-2022	
St.r. årsofdr. 6-27mdr.	173		Indgangsalder:	24-10-2022	
Slagtekalv st.r.	127		Indgangsvægt: 40,0/Afgangsvægt:	24-10-2022	
Slagtekalv st.r. (220-440	114		Indgangsvægt: 220,0/Afgangsvægt:	24-10-2022	
St.r. avlstyre over 440 kg	1			24-10-2022	
Ammeko ov. 600 kg uden	4			24-10-2022	

Aktuel husdyrproduktion

Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion
St.r. årskøer	84		
St.r. årskøer	13		

Aktuel husdyrproduktion

Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion
St.r. årskøer	88		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	144		Indgangsalder: 11,8/Afg.-/kælvningsalder 18,4
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	1		Indgangsvægt: 42,8/Afgangsvægt: 241,3
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	114		Indgangsvægt: 238,7/Afgangsvægt: 444,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	1		Indgangsvægt: 241,3/Afgangsvægt: 452,0
Ammeko ov. 600 kg uden	0		
St.r. årskøer	10		
St.r. avlstyre over 440 kg	1		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	116		Indgangsvægt: 42,8/Afgangsvægt: 235,5
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	50		Indgangsalder: 1,0/Afgangsalder: 5,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	3		Indgangsalder: 10,7/Afg.-/kælvningsalder 17,0

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	175 0	350	Møddingsplads med udlægning i kegle
Ensilageplads	01-05-2002	150 0	300	Anvendes nu som vaskeplads

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1926		15	53		
Gyllebeholder	01-01-1979	04-04-2022	200	800	Flydelag	Perstrup element
Gyllebeholder	01-01-1995	09-01-2015	500	2000	Flydelag	Muleby
Gyllekælder	01-01-1995		0	312		Ny ungdyrstald.
Gyllekælder	01-05-2002		44	88		
Gyllekanaler	01-01-2000		0	352		Kanaler i ungdyrstald (bygn. 008)
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979		0	21		
Gyllebeholder	01-01-2014	30-10-2023	1000	4000	Teltdug	Anmeldt og opført i 2013. Ibrugtaget 1-1-2014. Teltdug etableret i 2023.
Gyllebeholder	01-09-2022		881	3870	Teltdug	Jf. anmeldesag 2022. D= 33,5 m. OBS krav om beplantning i afgørelsen. Teltdug etableret i 2023

Tilsynskommentarer

Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet

I 2022 blev der truffet afgørelse om delvist bortfald af tillægget til miljøgodkendelsen, da den nye stald, ensilagesilo samt gyllebeholder ikke var bygget. Der var dog udført en udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde, hvorfor der kun skete et delvist bortfald.

Lugt, støj og støv

Ingen bemærkninger.

Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation

Ifølge de seneste tre gødningsregnskaber er det producerede dyrehold indenfor det tilladte niveau.

Anvendelse af bygninger og stalde

Vurderes at være i overensstemmelse med godkendelsen.

Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen var fyldt ved tilsynet, så det var svært at vurdere tætheden. Der er lidt overfladiske revner i møddingsbunden. Ved sidste tilsyn nævnte ejer, at de ville lægge et nyt lag beton på pladsen, så disse revner fyldes. Ved dette tilsyn, 2025, var dette ikke udført endnu, men arbejdet er påbegyndt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløbet på møddingspladsen var frit og det kunne tydeligt ses, at møddingssaft føres til afløbet. Sidebegrænsningen kunne ikke tilses ved tilsynet, da pladsen var fyldt. Under gødningskeglen var der en smule møg, som var faldet ned fra keglen og lå oven på møddingsmuren. Ejer blev derfor gjort opmærksom på, at møddingen skal holdes på pladsen og det er vigtigt at de holder øje med at det ikke ligger på muren eller jorden ved siden af muren. Dette blev ikke håndhævet, da møddingspladsen snart skal tømmes, hvorved møget på muren også vil blive fjernet.
Møddingsplads, overdækning	Der sker daglig tilførsel med gødningskegle fra bindestald med grebning, hvorfor der ikke er krav om overdækning af møddingen.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilledning af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	De vil gerne udvide møddingspladsen, da den ikke er stor nok til deres behov.
Møddingsplads, øvrige	Dybstrøelse fra dybstrøelsesstaldene bliver afhentet af et biogasanlæg kort efter udmugning.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Landbruget havde markstakke med både græs og majs. Tørstofanalyser blev fremvist ved tilsynet. Ud fra disse kunne det ses at stakkene overholder kravene om tørstofprocent for markstakke.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Ok for alle beholdere.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	De to store gyllebeholdere har teltoverdækning, så der er ikke krav om flydelag og logbog. De to mindste beholdere havde fint flydelag, selvom der for nyligt var kørt gylle ud fra begge beholdere. Logbøger blev fremvist ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Opbevaringskapacitet til gylle	De har rigelig med kapacitet, da de også har to gyllebeholdere på Simestedgårdvej 15, hvor der ikke er dyr og disse derfor kan bruges som buffertanke, hvis nødvendigt.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen på 800 m ³ fra 1979 blev kontrolleret i 2022 og skal kontrolleres igen i 2032. Gyllebeholderen på 2000 m ³ fra 1995 blev kontrolleret i 2015 og skal kontrolleres igen i 2025. Gyllebeholderen på 4000 m ³ fra 2014 blev kontrolleret i 2023 og skal kontrolleres igen i 2033. Gyllebeholderen på 3870 m ³ fra 2022 skal kontrolleres for første gang i 2032.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	De udbringer selv gylle. Der anvendes forsuring ved udbringning med slanger, ellers anvendes nedfælder.
Antal markstakke*	Ingen markstakke med husdyrgødning.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Kemikalier opbevares i aflåst skab i et rum uden afløb.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Flue- og skadedyrsbekæmpelse

De oplever ikke problemer med fluer, men de har til tider anvendt fluespray. Ellers synes de at svalerne hjælper med at holde mængden af fluer nede.
De har en sikringsaftale med Mortalin til rottebekæmpelse. Ellers kontakter de også kommunen, hvis der er problemer.

Olietanke

Olietanke registreret i BBR:

TEK1: Nedgravet fyringsolietank fra 1980 på 1500 L. Sløjfningsfrist 31-05-2010. Denne olietank er blevet sløjfet og gravet op. Dette er ikke anmeldt til kommunen, hvorfor det er aftalt at sløjfningen anmeldes.

TEK2: Fyringsolietank fra 2000 på 1200 L. Denne olietank er blevet flyttet til Simestedgårdvej 15. Den anvendes ikke, så vi drøftede om det gav mening at sløjfe tanken. Lige meget hvad skal det meldes til kommunen at tanken er flyttet til en anden ejendom.

TEK3: Dieseltank fra 2010 på 1200 L. Typegodkendelsesnummer: 50-5323. Sløjfningsfrist: 03-03-2050. Denne tank findes ikke på ejendommen, hvorfor det er aftalt at den fjernes i BBR.

TEK4: Dieseltank fra 2010 på 5900 L. Typegodkendelsesnummer: 50-5023. Sløjfningsfrist 03-03-2050. Denne tank er ok.

TEK8: Dieseltank fra 2010 på 450 L. Denne tank er ok.

TEK 13: Dieseltank fra 2022 (etableringsår) på 2500 L. Fabrikationsår: 2000. Fabrikationsnummer 104352. Denne tank er ok.

TEK14: Fyringsolietank fra 2022 (etableringsår) på 1200 L. Fabrikationsår: 2006. Typegodkendelsesnummer: 51-5323. Fabrikationsnummer: 1204285. Denne tank er ok.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Vilkår 27: Olietromler skal opbevares på tæt bund med opkant eller i spildbakke. Olietromler er placeret i maskinhus på tæt bund med opkant.

Vilkår 31: Handelsgødning skal opbevares på fast bund. Ingen handelsgødning på denne ejendom.

Vilkår 34: Der skal forefindes en beredskabsplan på landbruget. Denne er ophængt på kontoret.

Biogasegnede husdyrbrug*

Dybstrøelse afleveres til et biogasanlæg.

Klima- og bæredygtighedstiltag*

Der er teltoverdækning på to af gyllebeholderne.
De har øremærker på køerne, som blandt andet kan overvåge køernes brunst samt drøvtygning.

Natur og biodiversitet

Omkring 4 % af deres jord er brak og 1/4 af dette er blomsterbrak.