

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Steffen Børgesen Rismosevej 30, Viby J.8260		
Ejer:		Tlf. nr.:	
Adresse:		Mob. nr.:	
		E-mail:	groen- lund1211@hotmail. com
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	21463876	P-nr.:	
Godkendelsestype:	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	Godkendelsesdato:	02-01-2019
Bedriftstype:	H16bm: H § 16 b, med BAT		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

2. Opbevaring af husdyrgødning
- Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærperler.

Det skal dog bemærkes at der var omkring 3 m² uden flydelag ved det dykkede indløb i den gamle gyllebeholder, som ikke skal blive større.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Steffen Børgesen

Tilsynsdato:	23-03-2023	Tilsynsførende:	Lotte Andersen
---------------------	------------	------------------------	----------------

1. Dyreholdets størrelse

Bemærkninger	Ikke ført tilsyn med.
--------------	-----------------------

Tilladt produktionsareal

Staldafsnit	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
1 + 2	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50%/50%)	461
3	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50%/50%)	306
4	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	224
5	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50%/50%)	201
Klimastald 1 + 2 + 3	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	448
Produktionsareal i alt:			1.640

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag	Ok med nystrøget snittet halm i begge beholdere. Dog var der omkring 3 m ² uden flydelag på den gamle beholder. Vi aftalte der skal holdes øje med at dette ikke bliver større.
Logbog	Logbog ok for begge beholdere.
Bemærkninger	<p>Der lejes en gyllebeholder beliggende på Åbovej, tilhørende Holmbækvej 98. Denne beholder er tilmeldt 10-års beholderkontrol og blev sidst kontrolleret i 2015. Beholderen bliver pt ikke benyttet. Den bruges som et ekstra opbevaringslager, hvis de to andre beholdere er fyldte. Der var ingen flydelag, da der kun var vand i beholderen. Denne beholder ligger mere end 100 m fra nærmeste vandløb og der er derfor ikke krav om gyllealarm.</p> <p>Træer omkring den nye gyllebeholder var fjernet. Træer omkring gyllebeholdere kan risikere at ødelægge fundamentet under terræn. I vejledningen til kontrol af gyllebeholdere skrives følgende: "<i>Hyld og poppel må ikke forekomme tæt op ad beholderen</i>" og "<i>Træer m. med udpræget horisontal rodudvikling, for eksempel poppel, pil, bøg og rød-el, bør derimod undgås tæt på beholderen</i>".</p>

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1986	18-07-2018	300	1.300	Flydelag	Mere end 100 m til nærmeste vandløb.
Gyllebeholder	01-06-1995	19-07-2018	500	2.000	Flydelag	Mere end 100 m til nærmeste vandløb.
Gyllekanaler	01-06-1992		1	235		

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ok
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ok
Alarm:	Ingen krav om alarm.

Opbevaringskapacitet

Flydende gødning:	12,84 mdr.
-------------------	------------

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljøriskovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljøriskovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljøriskovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljøriskovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljøriskovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljøriskovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,74