

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	28.03.2017
CVR-nummer	37079014
P-nummer	1020722661
e-Doc journal nr.	13/027886
Virksomhed	Lak Teknik
Adresse	True Byvej 27
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefonnummer	20955601
e-mail	dangoures-man@hotmail.com
Kontaktperson	Amar Hadaifa
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Overtaget primo 2017
Udvidelser/ændringer	Ingen bygningsmæssige ændringer siden sidste miljøtilsyn i 2011
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Amar Hadaifa
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 250011LB. Områdets anvendelse er fastlagt til bolig- og landbrugsformål. Området kan desuden anvendes til erhverv samt offentlige og private serviceformål, herunder mindre butikker, der naturligt kan indpasses i landsbyen. Området er desuden omfattet af lokalplan 488. Virksomheden er etableret i den østlige længe af en 4-længet gård i udkanten af byen. Afkast til sprøjtekabine ligger mindre end 20 meter fra nærmeste bolig syd for virksomheden (se fig. 1). Pilen viser afkastets placering.




Fig. 1 Luftfoto af virksomhedens beliggenhed med matrikelskel, anno 2016

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016).

EGENKONTROL

Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Følgende egenkontrolloplysninger skal opbevares på virksomheden til fremvisning ved tilsyn jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen:

1. Indkøb af farve og lak, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
3. Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af rensaanordninger på luftafkast.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er en autolakeringsvirksomhed, der er under opstart i et eksisterende værksted. Autoværkstedet er etableret i 1962 og udvidet med autolakering i 1964. Virksomheden er etableret med en enkelt sprøjtekabine samt klargøringshal, lagerrum og blanderum. Der anvendes primært vandbaseret lak. Fortynder anvendes til afrensning i begrænset omfang.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet	Filter	Afkasthøjde
Sprøjtekabine	Partikelfilter	Ca. 10 m over terræn (se fig. 2)
Slibestøv	Cyklon	Over tag
Blanderum	Ingen	Ca. 1 m over tag
Pistolvasker	Ingen	Ca. 1 m over tag



Fig. 2 Afkast fra sprøjtekabine

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med oliefyr.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkloder er udsugningsanlæg samt kørsel til og fra virksomheden. Der foregår ikke yderligere støjende aktiviteter udendørs på virksomheden.

SPILDEVAND

Der foregår ikke vask af biler på virksomheden, og der afledes udelukkende sanitært spildevand. Flydende affald fra evt. vask af sprøjteudstyr m.v. opsamles og genanvendes eller bortskaffes som farligt affald (se afsnit om affald nedenfor).

AFFALD

Erhvervsaffald

Blandet brændbart affald, herunder luftfiltre, opsamles i containere med låg og bortskaffes via renovationsordning ved Johs. Sørensen og Sønner. Slibestøv i luftafkast opsamles i støvkasse under cyklon. Støvet fyldes i poser og bortskaffes sammen med øvrigt brændbart affald.

Farligt affald

Malingsrester, spildfortynder og flydende affald fra evt. vask af sprøjteudstyr er farligt affald, som skal bortskaffes til godkendt affaldsbehandler. Kvitteringer for bortskaffelsen skal kunne fremvises ved tilsyn jf. § 14 i Autibranchebekendtgørelsen.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Farligt affald i form af flydende maleaffald og evt. spildfortynder skal opbevares i en beholder, der placeres i en opsamlingsbakke, der kan rumme beholderens indhold jf. § 13 i Autibranchebekendtgørelsen.

Opbevaring af flydende råvarer

Ny fortynder opbevares i en 200 liters tromle på opsamlingsbassin på udendørs, overdækket areal. Maleprodukter opbevares i mindre beholdere i blanderum, der er etableret med fast gulvbelægning i beton.

Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Bemærkninger
Fyringsolie	2.500 liter	2009	Udendørs	Ståltank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.


AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden er netop etableret i et eksisterende værksted og har fået tilsendt Autobranchebekendtgørelsen til orientering. Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper. Til virksomhedens orientering kan følgende oplyses:

- Når der opstår farligt affald i form af flydende maleaffald og evt. spildfortynder skal dette opsamles i beholder, der placeres i en opsamlingsbakke, der kan rumme beholderens indhold, hvis den skulle vælte ved et uheld jf. § 13 i Autobranchebekendtgørelsen. Selv om blanderummet er etableret med betongulv, kan der være utætheder, der hvor gulv og væg mødes.
- Farligt affald i form af malings- og fortynderaffald skal bortskaffes til en godkendt affaldsbehandler. Virksomheden skal gemme kvitteringer for bortskaffelsen til fremvisning ved tilsyn jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden kan også vælge at bortskaffe affaldet til kommunens modtagestation for farligt affald, der ligger Ølstedvej 36, 8200 Aarhus N mod betaling eller via en af kommunen 6 genbrugsstationer, hvis virksomheden tilmeldes ordningen for adgang til genbrugsstationerne som registreret virksomhed. Læs nærmere om de 2 sidstnævnte muligheder på dette link: http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Erhverv/Genbrugsstationer-Erhverv.aspx?sc_lang=da

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 30. marts 2017



Jens Tikær Andersen
Biolog