

DIN Forsyning Spildevand A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79947464

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af midlertidig oplagsplads til affald på Kærgårdsvej 37a - 6800 Varde

Varde Kommune har den 9. juli 2025 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse af midlertidig oplagsplads til affald (mellemdepot) beliggende Kærgårdsvej 37a, 6800 Varde. VVM-anmeldesskema er indsendt sammen med ansøgning om miljøgodkendelse.

Afgørelse

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

9. september 2025

Line Rødgaard Greisen

Direkte tlf.: 79947464

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Journalnr.: 9122214

Sagsnr.: GEO-2025-05777

Etableringen af mellemdepot er omfattet af bilag 2, pkt. 11b (Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)) i miljøvurderingsloven.

Baggrund

DIN Forsyning Spildevand A/S ønsker at etablere en pumpestation og nedlægge en del af det nuværende renseanlæg på Kærgårdsvej 37, 6800 Varde, matr.nr. 2bz Nordenskov By, Øse.

Under anlægsarbejdet vil det være nødvendigt midlertidigt at oplagre ren jord og nye materialer til etablering af pumpestationen samt tilhørende brønde. Der vil også være behov for oplag af containere med byggeaffald fra nedrivning af renseanlægget. Til dette formål vil der blive etableret et mellemdepot på Kærgårdsvej 37a, 6800 Varde, matr.nr. 2cu Nordenskov By, Øse, som er placeret direkte over for projektområdet.

Containere vil blive opbevaret i mellemdepotet inden bortkørsel til en godkendt modtager. Der forventes maksimalt 500 m³ byggeaffald fordelt i 17 containere á 30 m³. Containerne bliver hentet i 3 omgange, så der er ca. 6 containere på mellemdepotet ad gang.

Vurdering

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset
- projektet ikke påvirker Natura 2000- eller § 3-områder
- projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Natur, konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

§3- beskyttet natur

Bestemte naturområder er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3 for *"at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet"*. Der må ikke foretages tilstandsændringer af arealer omfattet af § 3, og derfor skal det vurderes, om der i forbindelse med projektet er risiko for at påvirke § 3-beskyttet natur.

Mellemstationen til oplagring ønskes placeret ca. 59 m fra § 3-beskyttet mose. Da der er tale om midlertidig oplagring af ren jord og ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke forventes at udlede miljøfremmede stoffer eller andet som kan ændre tilstanden af mosen, vurderes det, at der ikke skal søges dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet.

Natura 2000-områder

Ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 jf. § 7 og § 10 skal der foretages en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Specifikt skal man forholde sig til de specifikke arter og habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for området. Da det nærmeste Natura 2000-område ligger mere end 3 km fra mellemdepotet, vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke området væsentligt, hvorfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

Odder lever i Holme Å samt omkringliggende områder. Projektområdet ligger ca. 1,1 km fra åen. På grund af afstanden til åen vurderes det, at arten ikke vil færdes på projektarealet. Desuden forventes oplagringen ikke at påvirke åen direkte. Det vurderes derfor, at arten ikke påvirkes af projektet.

Der er desuden blevet registreret grøn kølleguldsmed ved Holme Å ca. 1 km nordvest for projektområdet. Grøn kølleguldsmed yngler i hurtigt-strømmende og rene, iltrige vandløb. Nymfen lever nedgravet i sand eller grus i åer eller i forbindelse med åbrinker. Den voksne guldsmed, der kun træffes i juni og august, foretrækker solrige/lysåbne, lavvandede og uforstyrrede arealer, men træffes også af og til i lysninger op til 10 km væk fra ynglepladsen. Voksne individer kan eventuelt træffes transient i projektområdet i forbindelse med fødesøgning ved de nuværende rensningsbassiner i nærtliggende rensningsanlæg, men det vurderes, at projektet ikke vil forringe den økologiske funktionalitet for arten.

Andre akvatiske bilag IV-arter som lever i forbindelse med nærliggende Holme Å, vurderes ligeledes ikke til at blive påvirket af oplagringen, da dette ikke vil påvirke åen direkte.

Kommunen har ikke kendskab til eller forventning om forekomst af andre beskyttede arter i det berørte projektområde.

Der gøres opmærksom på, at der er et generelt forbud mod forstyrrelse af bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder samt forsætlig forstyrrelse i særdeleshed i perioder hvor dyrene yngler/udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer jf. naturbeskyttelsesloven § 29a og EU's Habitatdirektiv, samt forsætligt individdrab jf. § 10 i artfredningsbekendtgørelsen. Hvis der mod forventning er en formodning om eller kendskab til, at det berørte areal anvendes af overstående eller andre bilag IV-arter, anmodes der om at rette henvendelse til den relevante myndighed, som er Styrelsen for Grøn Arealforvaltning og Vandmiljø samt Varde Kommunes Naturcenter.

På baggrund af overstående indledende screening vurderes det, at der ikke er en væsentlig påvirkning af yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter, hvorfor der ikke skal udarbejdes en videre vurdering.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen er udarbejdet samtidigt med denne VVM-screening og meddeles samtidigt.

Offentliggørelse

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.

Offentliggørelsen finder sted den 9. september 2025.

Gyldighed

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klage- og søgsmålsvejledning

Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 9. september 2025, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 7. oktober 2025.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk.

Varde Kommune videregiver din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnnet/vejledning/>

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.
Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Line Rødgaard Greisen
Civilingeniør

E ling@varde.dk



Ansøgningsskema VVM-screening

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovebekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	DIN Forsyning A/S ønsker at etablere en pumpestation og nedlægge en del af det nuværende renseanlæg på Kærgårdsvej 37, 6800 Varde, matr.nr. 2bz Nordenskov By, Øse. Projektområdet er ikke kortlagt og ligger uden for områdeklassificering. Det forventes ikke, at jorden fra projektområdet er forurenet. Under anlægsarbejdet vil det være nødvendigt midlertidigt at deponere renjord og nye materialer til etablering af pumpestationen samt tilhørende brønde. Til dette formål vil der blive etableret et mellemdepot på Kærgårdsvej 35, 6800 Varde, matr.nr. 2cu Nordenskov By, Øse, som er placeret direkte over for projektområdet. Dette areal er også ikke kortlagt og ligger uden for områdeklassificering. Matriklen ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsoplande. Der etableres skur og parkeringsplads på mellemdepot. Der vil også være midlertidigt oplag af jord og bygningsmaterialer. Bygningsaffald fra nedrivning af renseanlægget (matr.nr. 2bz) opbevares i containere på mellemdepot. Containere vil blive opbevaret i mellemdepotet inden bortkørsel til en godkendt modtager. Der forventes maks. 500 m³ byggeaffald. Der anvendes i alt 17 containere, da hver container kan rumme ca. 30 m³. Containerne bliver hentet i 3 omgange, så der er ca. 6 containere på mellemdepot ad gang.	Mellemdepotet har fået den midlertidige adresse Kærgårdsvej 37a. Tidligere var adressen Kærgårdsvej 35.

	Benyttelse af mellemd Depotet under projektet forventes at foregå over en periode på ca. 5 måneder (fra september 2025 til og med januar 2026).		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	DIN Forsyning Spildevand A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N Mail: post@dinforsyning.dk Tlf.: 74747474		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Flemming van Ralen Projektleder og anlægsingeniør Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N Tlf: 74 74 72 18 Mail: fvr@dinforsyning.dk Rådgivende ingeniør: Rambøll A/S Bavnehøjvej 5, 6700 Esbjerg Att.: Julie Wanjiku Tlf.: 51 61 24 18 Mail: jwku@ramboll.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Mellemd Depot: Kærgårdsvej 35, Nordenskov, 6800 Varde Matrikel nr. 2cu Nordenskov By, Øse Ny pumpstation og nedrivning af renseanlægget og bygværk forgår på: Kærgårdsvej 37, Nordenskov, 6800 Varde Matrikel nr. 2bz Nordenskov By, Øse		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 1 Målestok: 1:50.000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Se bilag 2 Målestok: 1:5.000		
Forholdet til VVM reglerne			

[illegible]

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11. ANDRE PROJEKTER b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).	Ingen bemærkninger.
Projektets karakteristika	Tekst			Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Arealet som ønskes anvendt til karteringsplads er ejet af Torben Vestkær Pedersen (Kærgårdsvej 35, 6800 Nordenskov, Varde, tlf.nr. 71242216).			Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Mellemdapot etableres med 20 cm komprimeret stabilgrus ovenpå råjorden. Mellemdapot anvendes til opbevaring af ren jord og nye bygningsmaterialer. Containere med bygningsaffald (fra matr.nr. 2bz) vil blive opbevaret på mellemdapot. Der etableres skur, parkeringsplads og depot på arealet. Der vil midlertidig deponeres ren jord og bygningsmaterialer. Projektet indebærer således ikke nogen bebyggelse eller befæstelse, hverken eksisterende eller nye			Ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektareal karteringsplads: ca. 2.500 m ² . Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse af pladsen Samlet grundareal af området: ca. 2,24 ha. Bebygget areal: 0 m ² (dog, bliver der etableret 2 mobile skurvogne) Befæstet areal: 2.500m ² (komprimeret grus som fjernes ved ophør af drift) Bygningsmasse: 0 m ³ Bygningshøjde: 0 m Ingen nedrivningsarbejder på arealet, hvor mellemdapotet etableres.			Ingen bemærkninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Mellemdapot etableres med 20 cm komprimeret stabilgrus ovenpå råjorden. Det forventes, at der anvendes ca. 350 m ³ sand, 50 m ³ muld og 50 m ³ stabilgrus i projektperioden. Benyttelse af mellemdapotet under projektet forventes at foregå over en periode på ca. 5 måneder (fra september 2025 til og med januar 2026).			Ingen bemærkninger.

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ren jord og nye bygningsmaterialer vil blive tilkørt til mellemdepot på matr.nr. 2cu, med en dumper/trakturvogn og aflæsset. Mellemdepotet vil ikke blive anvendt til deponering af opgravet jord. Opgravet jord vil blive opbevaret på matr.nr. 2bz. Bygningsaffald fra nedbrydningen af renseanlægget på matr.nr. 2bz vil blive læsset direkte i containere. Containere opbevares i mellemdepotet inden bortkørsel til en godkendt modtager. Der anvendes ikke vand i driftsperioden, medmindre der bliver behov for at sprinkle i forbindelse med eventuelle støvgener i tørre perioder		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der produceres eller håndteres ikke farligt affald på pladsen. Der genereres ikke affald i forbindelse med oplagspladsen udover minimale mængder husholdningslignende affald. Der skal ikke anvendes vand i projektets driftsperiode, ligesom der ikke skal afledes spildevand, hverken til renseanlæg eller til recipient. Regnvand håndteres ved lokal nedsivning på pladsen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		På grund af oplag af byggeaffald på mellemdepot, er projektet omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212, som er omfattet af standardvilkår.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Det beskrevne projekt kan overholde de relevante standardvilkår.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Aktiviteterne er omfattet af standardvilkår for listepunkt K 212, der betragtes som BAT.

Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.</i>	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		<i>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.</i> Projektet er omfattet af: Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 3, 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra Virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsen orientering nummer 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Varde Kommunes Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktivitet <i>Hvis »nej« gå til pkt. 17</i>	Ingen bemærkninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		<i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>	Ingen bemærkninger.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		<i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</i> Ren jord/bygningsmaterialer tilkøres med 1-3 dumpere, svarende til gennemsnitligt 1-2 kørsler om dagen. Desuden kører der i perioder 1-2 gravemaskiner på pladsen til opstykning og læsning af jord eller bygværk materialer. Overskudsjord bortkøres med lastbil i perioder.	Ingen bemærkninger. Der fastsættes støjgrænser svarende til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i miljøgodkendelsen

			Kørslen til og fra pladsen foregår i dagtimerne, og vurderes ikke at medføre en uacceptabel støjbelastning på karteringspladsen. Der køres ind og ud via Kærgårdsvej. Arbejdet udføres således, at det overholder § 5 Arbejdstider i Varde Kommunes forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktivitet. Udføres i tidsrummet: 7.00-18.00 på hverdage	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Såfremt der kommer en længere periode med tørt vejr, vil jorden blive befugtet evt. ved sprinkling, så projektet ikke medfører uacceptable støvgener.	Ingen bemærkninger.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ingen bemærkninger.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor	Ingen bemærkninger. Der er ikke lokalplanlagt i området.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektområdet er indenfor råstofområde. Der etableres ikke bygninger og lign. Projektet er derfor ikke til hinder for fremtidig brug af eventuelle råstoffer.	Ingen bemærkninger.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Ingen bemærkninger.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen bemærkninger.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste §3 beskyttede natur, en mose, ligger ca. 60 m sydvest for mellemdepot. Der findes også et beskyttede vandløb ca. 90 m sydvest for mellemdepot.	Mellemstationen til oplagring ønskes placeret ca. 59 m fra § 3-beskyttet mose. Da der er tale om midlertidig oplagring af ren jord og ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke forventes at udlede miljøfremmede stoffer eller andet som kan ændre tilstanden af mosen, vurderes det, at der ikke skal søges dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Der er ifølge Danmarks Miljøportal - Arealinformation (udtrykket den 26.06.2025) ikke registreret beskyttede arter indenfor 1 km fra mellemdepot, som kan blive påvirket af projektet.	Odder lever i Holme Å samt omkringsliggende områder. Projektområdet ligger ca. 1,1 km fra åen. På grund af afstanden til åen vurderes det, at arten ikke vil færdes på projektarealet. Desuden forventes oplagringen ikke at

				påvirke åen direkte. Det vurderes derfor, at arten ikke påvirkes af projektet. Der er desuden blevet registreret grøn kølleguldsmed ved Holme Å ca. 1 km nordvest for projektområdet. Grøn kølleguldsmed yngler i hurtigt-strømmende og rene, iltrige vandløb. Nymfen lever nedgravet i sand eller grus i åer eller i forbindelse med åbrinker. Den voksne guldsmed, der kun træffes i juni og august, foretrækker solrige/lysåbne, lavvandede og uforstyrrede arealer, men træffes også af og til i lysninger op til 10 km væk fra ynglepladsen. Voksne individer kan eventuelt træffes transient i projektområdet i forbindelse med fødesøgning ved de nuværende rensningsbassiner i nærtliggende rensningsanlæg, men det vurderes, at projektet ikke vil forringe den økologiske funktionalitet for arten. Andre akvatiske bilag IV-arter som lever i forbindelse med nærliggende Holme Å, vurderes ligeledes ikke til at blive påvirket af oplagringen, da dette ikke vil påvirke åen direkte. Kommunen har ikke kendskab til eller forventning om forekomst af andre beskyttede arter i det berørte projektområde.
--	--	--	--	---

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede fortidsminde, "Rundhøj", ligger ca. 1,5 m nordøst for mellemdepot.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-habitatområder er 3 km vest for mellemdepot. Fuglebeskyttelsesområder, Ramsarområder og Vadehavet er 13 km sydvest for mellemdepot.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Projektområdet er indenfor område med drikkevandsinteresser (OD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Arealet er ikke kortlagt og er ikke områdeklassificeret.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Projektet er beliggende i et landbrugsområde. Det vurderes, at den øgede mængde trafik (2-3 kørsler om dagen) ikke vil give anledning til væsentlige kumulative forhold.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	

På baggrund af overstående indledende screening vurderes det, at der ikke er en væsentlig påvirkning af yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter, hvorfor der ikke skal udarbejdes en videre vurdering.

Ingen bemærkninger.

Da det nærmeste Natura 2000-område ligger mere end 3 km fra mellemdepotet, vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke området væsentligt, hvorfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Mellemdpot er etableres med 20 cm stabilgrus. Mellemdpotet vil ikke blive anvendt til deponering af opgravet jord. Opgravet jord vil blive opbevaret på matr.nr. 2bz. Der forventes, at al jord genanvendes i på matr.nr. 2bz. Bygningsaffald fra nedbrydningen af renseanlægget vil blive læsset direkte i containere. Containerere opbevares i mellemdpotet inden bortkørsel til en godkendt modtager. Inden anvendelse af mellemdpot vil der blive taget overfladeprøver (0-0,2 m u.t.). Efter endt mellemdponering undersøges råjorden for eventuelt efterladt forurening og denne vil blive afgravet, efter aftale med Varde Kommune. Desuden laves mellemdpot på baggrund af en miljøgodkendelse givet af Varde Kommune, med den hensigt, at projektet ikke må påvirke miljøet uacceptabelt	Ingen bemærkninger.
---	---	----------------------------

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 09-07-2025

Bygherre/anmelder: Julie Wanjiku, Rambøll

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening				
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?			X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?			X	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?			X	

Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?			X		
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).					Ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.					Ingen.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet.			X		
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.					Ingen væsentlige påvirkninger.
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet					Ingen væsentlige miljøpåvirkninger. Der kan forekomme støj, men disse forventes at være under grænseværdier. Arbejdet foregår kun i dagtimerne.

Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	

Dato: 1. september 2025 Sagsbehandler: Line Rødgaard Greisen, Varde Kommune.