

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-12-2018 på ejendommen:

Herborgvej 8  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ved ensilagesilo mod nordvest opsat silo-elementer, hvor fugt/saftafløb trænger imellem elementerne.
- Flydelag på 2.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder var ved tilsynet ikke tilstrækkeligt. Flydelaget skal tilføres halm.

#### Til information:

- Vær opmærksom på om sprinklerhoved/-hoveder på udspinklingsanlæg er funktionsdygtige, så saftafløb udspinkles korrekt på arealet.
- Ved tilsynet blev der spurgt til at etablere egen boring til at forsyne ejendommen med drikkevand.
  - Tag gerne kontakt til Susanne Plesner (Tlf. 99741363) og forhør om ansøgningsmulighed.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Der skal etableres et tilstrækkeligt flydelag (15 cm tykt) på 2.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 22 efterkommes.
- Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 1380 af 30. november 2017 §18.

### **Opsummering af håndhævelser**

Indskærpelse, miljø	13-12-2018	Flydelag i gyllebeholdere skal være tæt.
Indskærpelse, miljø	13-12-2018	Silovæg skal være uigennemtrængelig for fugt/saftafløb.

### **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	13-11-2008
Sidste tilladelse	06-05-2016
Tilladte dyreenheder	684,38

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Miljøgodkendelse fra 2008: Udnyttet, dog med senere ændring i tillæg nr. 1.</li><li>• Tillæg nr. 1: Udnyttet. Ændret placering af ensilageplads og ændret gulvtype i kostald.</li><li>• Tillæg nr. 2: Udnyttet. Anvender scenarie 1 (330 køer med opdræt).</li></ul>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med spalter samt dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: Spaltegulvet i ny kostald skal etableres med skraber. Skraberne skal minimum køre hver fjerde time. I ny kostald skal der installeres skraber i langsgående og tværgående kanaler, således at der hver dag foretages skrabning af kanaler (langsgående og tværgående) mindst hver ottende time. <u>Vurdering:</u> Nyere forskning viser, at skrabning af spaltearealer ikke har en ammoniakreducerende effekt.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres i markstak.

Vilkår om beplantning	<p>Bepantning ved gyllebeholder skal bestå af hjemmehørende træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.</p> <p><u>Vurdering:</u> Læhegn er etableret og vedligeholdt.</p>
-----------------------	---

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	395	638,38	06-05-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	8,08	06-05-2016	
St.r. årsopdr. 0-4mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	64	16,22	31-03-2014	
St.r. årsopdr. 23-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	32	19,09	31-03-2014	
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	200	2,61	31-03-2014	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	311	442,09	9.581,54	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	35,54	0,00	683,45
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	69	18,63	0,00	221,45
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	193	86,36	1.166,53	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	205	12,73	0,00	152,88
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	67	7,97	0,00	127,49

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det alternative årsproduktion (alternativ 2) skal opfyldes senest 5 år efter at tillæg nr. 2 er givet. Ellers bortfalder retten til dette dyrehold.</li> </ul> <p><u>Ifølge CHR.-register 13-12-2018:</u> 323 køer, 274 kvier og 40 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017/2018: 336 årskøer, 69 småkalve, 188 kvier (6 mdr.-kælvning), 205 slagtekalve (40-135 kg) og 67 slagtekalve (257-359 kg).</li> <li>• 2016/2017: 330 årskøer med tilhørende opdræt og slagtekalve op til 130 kg.</li> <li>• 2015/2016: 329 årskøer med tilhørende opdræt og slagtekalve op til 112 kg.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Samlet set overstiger dyreholdet i gødningsregnskab 2017/2018 ikke den samlede tilladelse til dyrehold på ejendommen. Vær dog opmærksom på, at tyrekalveproduktion i miljøgodkendelsen kun er godkendt op til 60 kg.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-01- 1800	150	225	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01- 2006	4.800	7.500	0	Afløb til opsamlingsbeholder (udsprinkling)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer har ende-mure.</p> <p>Afløb til opsamling, hvorfra der foretages udsprinkling på areal øst for plansiloer.</p> <p><b>Der er ved ensilagesilo mod nordvest opsat silo-elementer, som er gennemtrængelig for fugt/saftafløb. Dette skal udbedres.</b></p>

Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Tidligere møddingsplads anvendes til vaskeplads.
------------------------------------	--

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage ved tilsynet.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Gjøde Krogsgaard Carlsen	Enggårdsvej 2		1.000,0 0
Afgive til opbevaring	Jens Mølgård Kaasgaard	Finderupvej 27		2.000,0 0

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	09-08- 2011	243	975		Liggende på Sæddingvej 43. Beholderkontrol udført den 09-08-2011.
Gyllebeholder	01-01- 1988	09-08- 2011	350	1.200		Beholderkontrol udført den 09-08-2011. Kabel er udskiftet.
Gyllebeholder	01-01- 2002	09-08- 2011	500	2.000		Beholderkontrol udført den 09-08-2011.
Gyllebeholder	15-11- 2011		1.022	4.090	Intet	

Gyllekanaler	02-01-1800		0	250		Gyllekælder
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987		5	21	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejede gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 100 m3. Anvendes ikke.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.200 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2011. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2011. Dykket indløb: ok. <b>Flydelag: var ved tilsynet ikke tilstrækkeligt. Flydelaget skal tilføres halm.</b> Logbog: ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 4.090 m3. Gyllebeholderen er bygget i 2011. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 975 m3., ved Sæddingvej 43 Beholderkontrol sidst udført i 2011. Flydelag: Gyllebeholderen var ifølge ejer tom ved tilsynet.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum uden afløb i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten påfyldes på vaskepladsen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg er etableret på areal øst for plansiloer. Vær opmærksom på om sprinklerhoved/-hoveder er funktionsdygtige, så saftafløb udsprinkles korrekt på arealet.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
12a	1210651		125041	Tank (Produkt på væskeform)	01-5323	2002	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		
12a	1210651			Tank (Produkt på væskeform)		2009	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.



## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket på vaskeplads. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald kommer i affaldscontainer, der tømmes af Marius Pedersen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning. Ved tilsynet blev der spurgt til at etablere egen boring til at forsyne ejendommen med drikkevand. Tag gerne kontakt til Susanne Plesner (Tlf 99741363) og forhør om ansøgningsmulighed.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2252 og 94.2513): 78.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</u> Zone rundt om boringer: ok. <u>Boring ved Møllevej 28:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: (DGU nr. 94.2044) 15.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Zone rundt om boring: ok. <u>Boring ved Finderupvej 27:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: (DGU nr. 94.2061) 30.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Zone rundt om boring: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-12-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*