



Rapport for miljøtilsyn hos Thomas og Erik Riskjær, Byrholtvej 34, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Ejer			
Thomas Riskjær	Byrholtvej 34	9381 Sulsted	
Erik Riskjær	Byrholtvej 34	9381 Sulsted	
Tilsynsdato	28-09-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32461
Mobiltelefon		CVR nr.	26805465
E-mail		P. nr.	1009344639
Samkøring	Thomas og Erik Riskjær Byrholtvej 22		

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	18-12-2015
Tilladte dyreenheder	230,82 DE
Registrerede dyreenheder	232,36 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-10-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Markstak placeret for tæt på vandløb
22-10-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagestakke placeret for tæt på vandløb
22-10-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende overdækning af markstak
28-09-2023	Aftale	Meddelt	Træer ved begge gyllebeholdere skal fjernes.
28-09-2023	Aftale	Meddelt	Erhvervsaffald skal sorteres samt gamle paller og dæk skal sendes til genanvendelse eller bortskaffes forsvarligt.
28-09-2023	Aftale	Meddelt	Beredskabsplan skal være tilgængelig for ansatte og øvrige, der færdes på landbruget.
28-09-2023	Aftale	Meddelt	Der skal føres logbog over udslusningen af svinestalden.
28-09-2023	Aftale	Meddelt	Olietønder skal opbevares i spildbakke. Og gødningssække skal opbevares på fast bund.
28-09-2023	Indskærpelse	Meddelt	Dyreholdet skal nedbringes, så det tilladte overholdes.
28-09-2023	Indskærpelse	Meddelt	Olietank skal flyttes til en plads med fast bund og væk fra afløb til grøft.
28-09-2023	Indskærpelse	Meddelt	Påfyldning af gylle ved beholder skal ske på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder eller ved brug af en gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	48	1,88	18-12-2015	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.300	35,06	18-12-2015	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,11	18-12-2015	
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	25	37,36	18-12-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,94	18-12-2015	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	60	89,66	18-12-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	10,61	18-12-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	83	40,20	18-12-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,68	0	12
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	59	3,04	0	33
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.197	36,50	678	0

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0	9
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	25	35,49	789	0
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,29	0	399
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	61	86,59	1.932	0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,18	0	85
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	85	41,03	0	808

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen betydelig ved tilsynet.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Delvist udnyttet. Landbruget havde opnået trin 1 af miljøgodkendelsen inden de resterende trin bortfaldt d. 1. februar 2021.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ifølge trin 1 af miljøgodkendelsen er der tilladelse til 95 årskøer med tilhørende kvieopdræt og tyrekalve samt 1300 slagtesvin, svarende til højst 230,81 DE. For planår 2021/2022 er der registreret 232,36 DE på ejendommen. Dette er derfor en overskridelse af det tilladte. Det tilladte dyrehold har været overskrevet de sidste 6 planår, fordi der har været 5 – 8 årskøer mere end tilladt. Det indskræpes, at dyreholdet skal nedbringes til det tilladte niveau.
Hypelig udslusning svinestalde, dok.	Svinestalden udsluses en gang om ugen. Dette er der ingen dokumentation på, da ejer ikke vidste at der skal føres logbog over udslusning af svinestalden. Det er aftalt at der fremover føres logbog.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads, dybstrøelse opbevares i markstak.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	8 markstakke med ensilage. Analyser af tørstofprocent fremvist for 1., 2. og 3. slæt græs og majs. Der lå også en markstak med 4. slæt græs. Analysen på denne havde ejer ikke modtaget på tidspunktet for tilsynet.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	01-07-1997	0	59		
Gyllebeholder	01-06-1991	27-05-2021	0	950	Flydelag	Spæncom
Gyllebeholder	01-01-2004	27-05-2021	0	2.015	Flydelag	Spæncom
Gyllekanaler	01-06-1991		0	45		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Der var små træer ved begge gyllebeholdere. Disse træer skal fjernes.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på den store beholder. Den lille beholder var tom. Logbog OK.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, dykket indløb	OK i stor gyllebeholder. Indløbet i den lille beholder så lidt tæret ud. Ejer skal derfor være opmærksom på at røret ikke pludseligt knækker.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	På den store gyllebeholder er der et fastmonteret pumperør, som ved tilsynet var drejet ud over jorden. På jorden under rørets åbning var der spildt gylle og det kunne ses på gyllevognen, at der var løbet gylle ned ad den under påfyldning. Det blev oplyst ved tilsynet, at stikket til strømforsyningen på pumpen normalt trækkes ud, når den ikke er i brug. Ved tilsynet sad stikket i, selvom pumpen ikke var i brug. Det indskræpes, at påfyldning af gylle ved beholder skal ske på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder eller ved brug af en gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret i 2021.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Hvis gyllen skal udbringes på græs, hvede eller rug, bliver gyllen forsuret i gyllebeholderen og udbringes derefter med slæbeslanger. Hvis gylle skal bruges til majs eller byg, bliver det nedfældet. Fakturaer/kvitteringer på begge udbringningsmetoder fremvist ved tilsyn. På kvitteringen fra d. 20/3-2023 står der, at der er anvendt 4 kg syre/t gylle, men når der regnes på det, er der kun brugt 3,9 kg (6240 kg/1600 t). Ifølge lovgivningen skal der anvendes 4,4 kg syre/t gylle, når det skal anvendes til græsmarker. Der er derfor anvendt for lidt syre til udbringning på græsmarker, hvis det ikke er udbragt indenfor 72 timer efter forsuringen. Fremover skal der anvendes den korrekte mængde syre og der skal være noteret dato for forsuring samt udbringning.

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i et lukket skab i et rum uden afløb.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie stod i spildbakker i maskinhus. Råolie stod på paller i samme maskinhus. Det aftales at tønderne med råolie flyttes til en spildbakke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt til årlig afhentning.
Opbevaring af kadavere	På betonriste under kappe på hjørnet af stald indtil DAKA afhenter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af andet affald	Skrotjern bliver sorteret fra andet affald og genanvendes.
Affald, sortering	Ingen affaldssortering ved tilsynet. Ejer vil kontakte Marius Pedersen for at høre hvilke typer containere de kan tilbyde.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ja.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rovfluer og rottekasser fra Rovfluen.
Olietanke	Dieselolietank fra 2013 til 1200 L. Tanken stod ca. 0,5 meter fra et afløb, som går ud til en grøft. Tanken stod heller ikke på fast bund, hvilket er et vilkår i miljøgodkendelsen. Tanken skal derfor flyttes. Der var også en olietank fra 1994 til fyringsolie, som bliver for gammel i 2024. Denne tank er ikke registreret i BBR, men skal sløjfes til næste år, hvorfor det ikke kræves at den bliver registreret.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Følgende vilkår i miljøgodkendelsen er ikke overholdt: Vilkår 29: Olietønder skal opbevares i en spildbakke. Vilkår 31: Olietanke må ikke stå i nærheden af afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkår 32: Tankning af diesel skal ske på en plads med fast og tæt bund. Vilkår 33: Handelsgødning skal opbevares på fast bund. Vilkår 38: Beredskabsplanen skal være tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige, der færdes på landbruget. Vilkår 45: Påfyldning af gylle ved gyllebeholder skal finde sted på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder eller skal ske med en gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn.
Øvrige bemærkninger	Der blev konstateret oliespild syd for maskinhuset (B9 i BBR). Kommunens jordforureningsteam er underrettet, og de vil følge op på dette.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag*	Der bliver lavet Arla Klimatjek hvert år, men udover dette har klimatiltag ikke været i fokus. De har en klimascore hos Arla på 50/80. Belysningen bliver løbende udskiftet til LED.