

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. januar 2026

Miljøtilsyn med Ågårdsvej 5, Fjeldgårdsvej 34 og Fjembhedevej 50 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 22. december 2025 og 9. januar 2026 tilsyn med miljøforholdene på Ågårdsvej 5 og Fjeldgårdsvej 34, begge 9750 Østervrå samt Fjembhedevej 50, 9330 Dronninglund.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Logbog for hyppig udslusning – alle ejendomme

Af bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16. oktober 2024 fremgår det af § 36 at der skal ske udslusning af gylle fra staldafsnit med slagtesvin og jf. § 39 skal der føres logbog over udslusning.

Der blev ikke fremvist logbog over hyppig udslusning ved tilsynet

Logbog over hyppig skal føres med øjeblikkelig virkning

- Dyrehold – Fjembhedevej 50

Ved gennemgang af dyrehold på ejendommen i www.landbrugsindberetning.dk kunne det konstateres, at dyreholdet i 2025 har ligget over det tilladte dyrehold for ejendommen.

Ejer er blevet gjort opmærksom på dette.

- Tømningsordning – Fjembhedevej 50

Tømning af bundfældningstank har ikke været tilmeldt tømningsordningen.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2025-05116

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Ejer blev gjort opmærksom på dette ved tilsynet og med ejers accept har Frederikshavn Kommune tilmeldt tømning

- Gl.drikkevandsbrønd – Fjeldgårdsvej 34

Gl. drikkevandsbrønd anvendes ikke mere, eftersom ejendommen tilsluttet Østervrå Vandværk.

Drikkevandsbrønden skal sløjfes af autoriseret brøndborer. Du kan få mere information ved at kontakte min kollega Aia Eriksen på tlf. 98 44 64 35

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 22. december 2025 og 9. januar 2026

Ågårdsvej 5, Fjembhedevej 50 og Fjeldgårdsvej 34

Til stede ved tilsyn	Brian Sørensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse
Lokaliseringsgodkendelse
Bedriftstype
Dyreenheder i alt

Telefon	20337118	Mobil
E-mail	brian@bsthorup.dk	CVR nr.
Fax		P. nr.

Ågårdsvej 5

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal blev opmålt af ejer selv og er opmålt til: 140,6+94,2+100,8+125,4+162+360,2+244,3+167,1+380,9+157,5+164,5+15 =2112,5 m ² Miljøgodkendelsen tillader et produktionsareal på 2130 m ² , så opmålingen godkendes.
Dyrehold	Jf. CHR er 1200 smågrise (7-30 kg) og 2000 slagtesvin (over 30 kg).

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 7. maj 2019 med vilkår om produktionsareal

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholdere fandtes med flydelag og dykkede indløb. Gyllebeholdere er forsynet med timer og hovedafbrydere. Der er ingen krav om alarmer og barrierer. Logbog for flydelag, men der skal føres logbog for hyppig udslusning. Begge gyllebeholdere er omfattet af 10-års beholderkontrol og er senest kontrolleret i 2021.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Gylle leveres til Agrio ApS, som ejer jorden tilknyttet ejendommen

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler på adressen

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 3 olietanke, der alle er registreret i BBR-register. To nedgravede tanke fra 1982, der skal sløjfes straks grundet de er ældre end 40 år. Én overjordisk tank fra 2014 til diesel. Overjordisk tank fra 2003 er sløjfet, men er stadig registreret på BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt affald leveres til hovedgården V. Thorupvej 19, som er beliggende i Brønderslev Kommune. Affaldstilsyn blev derfor ikke gennemført
Affald, generelt	Alt affald leveres til hovedgården V. Thorupvej 19, som er beliggende i Brønderslev Kommune. Affaldstilsyn blev derfor ikke gennemført

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefyr til stuehus og stalde
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, da jorden tilhører Agrio ApS
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilsluttet Østervrå vandværk
Markvandingsboring	Der findes ingen markvandingsboringer på ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen er overgået 1. januar 2023 til Brian M. Sørensen, V. Thorupvej 19, 9330 Dronninglund.

Fjembhedevej 50

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal er ikke opmålt, da virksomheden ikke er omfattet af vilkår om dette
Dyrehold	Dyreholdet udgør i følge CHR 6000 smågrise (7-30 kg) og 700 grise over 30 kg på stald. Ejer skal være opmærksom på, at dyreholdet overholder anmeldelse fra 2012 (i 2025 har dyreholdet været højere end tidligere)

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen miljøgodkendelse, men anmeldelse fra 2012 til 27.427 smågrise (7,3-32 kg) og 3600 slagtesvin (32-107 kg).

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Begge gyllebeholdere fandtes med flydelag. Begge gyllebeholdere er forsynet med dykkede indløb. Logbog føres efter reglerne. Kontrolleret jf. 10 årsbeholderkontrollen den 4. marts 2022. Gyllebeholderne er ikke omfattet af kravet om barrierer og alarmer. Logbog for hyppig udslusning skal føres
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer aftager alt gylle selv

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares på V. Thorupvej 19 i Brønderslev Kommune

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, men det er oplyst på tilsynet, at tømning af bundfældningstank er tilmeldt tønningsordningen.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 1 overjordisk/indendørs olietank (plast) fra 2005), hvor ejer blev oplyst, at plasttank skal sløjfes senest 2030

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt affald leveres til hovedgården V. Thorupvej 19, som er beliggende i Brønderslev Kommune. Affaldstilsyn blev derfor ikke gennemført
Affald, generelt	Alt affald leveres til hovedgården V. Thorupvej 19, som er beliggende i Brønderslev Kommune. Affaldstilsyn blev derfor ikke gennemført

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy

Beskyttet natur	Ingen §3-arealer registreret
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilsluttet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen boring på ejendommen
Ikke oplyst	

Fjeldgårdsvej 34

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	7.270	186,41	3.350,13	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	7.400	35,58	962,36	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal er opmålt af ejer selv og opmålingen tilsvarende tilnærmelsesvis til det tilladte produktionsareal i hvert staldsystem
Dyrehold	JF. CHR er der 1300 smågrise (7-30 kg) og 2160 slagtesvin (over 30 kg)

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 11. april 2018 med vilkår om produktionsareal.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholdere fandtes med komplet flydelag og dykkede indløb. Begge beholdere er udført med alarmer og barrierer, timere og hovedafbrydere. Begge beholdere er kontrolleret 18. aug. 2021. Logbog for flydelag godkendt. Logbog for udslusning skal føres.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Agrio ApS aftager alt gylle

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Stuehus er ikke udlejet p.gr.a. dårlig stand. Ingen spildevand

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 1 olietank.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt affald leveres til hovedgården V. Thorupvej 19, som er beliggende i Brønderslev Kommune. Affaldstilsyn blev derfor ikke gennemført
Affald, generelt	Alt affald leveres til hovedgården V. Thorupvej 19, som er beliggende i Brønderslev Kommune. Affaldstilsyn blev derfor ikke gennemført

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilsluttet Østervrå vandværk. Gl. drikkevandsbrønd anvendes ikke mere og skal sløjfes af autoriseret brøndborer
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	