

Lars Høyer
Gl. Kattrupvej 19
8751 Gedved

MODTAGET
- 6 MAJ 2003
MCH

5. maj 2003

**Godkendelse af svinefarm
i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven**

Dato: 26. april 2003

**Virksomhedens art og
listebetegnelse:** Husdyrproduktion (I 1)

Virksomhedens navn: Borupgård

Virksomhedens adresse: Gl. Kattrupvej 19, 8751 Gedved

Virksomhedens ejer: Lars Høyer

Virksomhedens CVR. nr.: 20 77 89 46

Ejendommens matr.nr.: 1 a m. fl. Tolstrup

Ejendommens ejer: Lars Høyer

Tilsynsmyndighed: MiljøCenter Horsens I/S med bemyndigelse fra
Gedved Kommune
Kontaktperson: Bjarne Christoffersen



MILJØGODKENDELSE

Vedr.: Miljøgodkendelse af eksisterende svinefarm i forbindelse med udvidelse af produktionen, beliggende Gl. Kattrupvej 19, på ejendommen matr. nr. 1 a m. fl. Tolstrup.

Virksomheden er omfattet af liste over godkendelsespligtige virksomheder, som skal godkendes efter kap.5 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. bilag til bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999, pkt. I 1.

SAMMENDRAG:

Bygnings- og Maskinkontoret, Vejle har på vegne af ejeren den 20. december 2000 ansøgt om VVM- og miljøgodkendelse i forbindelse med påtænkt byggeri af ny slagtesvinestald på ejendommen. Dyreholdet ønskes udvidet fra 218 dyreenheder til 345 dyreenheder.

Vejle Amt har den 25. april 2003 vedtaget tillæg til Regionplan 2001-2013 med retningslinie om at produktionen kan udvides til 345 dyreenheder pr. år. Desuden har amtet stillet vilkår, som er indsat i miljøgodkendelsen.

VURDERING:

MiljøCenter Horsens I/S vurderer på baggrund af forudsætningerne beskrevet i "Grundlaget for godkendelsen", at virksomheden fortsat kan drives på det pågældende sted uden væsentlige gene for omgivelserne, i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven.

GODKENDELSE:

På grundlag af de foreliggende oplysninger meddeler Gedved Kommune den ansøgte godkendelse på nedenstående vilkår:

DRIFT:

1. Godkendelsen omfatter 310 årssøer med 8150 smågrise som fedes til slagtesvin med vægt ca. 98 kg, svarende til i alt 345 dyreenheder pr. år.
2. Til dokumentation for at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer skal der, hvis Gedved Kommune kræver det, indsendes kopier af relevante dele af afsluttede årsskatteregnskaber med kvitteringer og/eller afregninger fra slagteri incl. eksportafregninger. Kopierne skal indsendes til MiljøCenter Horsens I/S senest 14 dage efter, at kravet er meddelt virksomheden.
3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen, med mindre det er ændret i afgørelsen. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der efter Gedved Kommunes skøn indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i forhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.



4. Ejendommen og dens omgivelser skal renholdes, således at der ikke forekommer væsentlige gener uden for ejendommens skel i form af røg, ilde lugt eller uhygiejniske forhold.
5. Indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg og afløbssystemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende "husdyrgødningsbekendtgørelse" p.t. nr. 604 af den 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (kopi vedlagt).
6. Sprøjtebevis/-certifikat skal være opnået af den person som foretager sprøjtningen på de for driften nødvendige arealer, jf. bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning af erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler.
7. Bekæmpelsesmidler som klassificeres som giftige og meget giftige skal opbevares i aflåst giftrum.
8. Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om anvendelse af husdyrgødning (kapitel 10) vedlægges.

STØJ:

9. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:


mandag-fredag	07-18	55 dB(A)
lørdag	07-14	55 dB(A)
mandag-fredag	18-22	45 dB(A)
lørdag	14-22	45 dB(A)
søn- og helligdage.	07-22	45 dB(A)
alle dage	22-07	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må om natten ikke overstige 55 dB(A).

10. Virksomheden skal, såfremt Gedved Kommune finder det nødvendigt, dog højst 1 gang årligt dokumentere, at støjniveauet er overholdt.

LUFT:

11. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener udenfor virksomhedens areal. Det er Gedved Kommune/MiljøCenter Horsens I/S's vurdering, om lugt- eller støvgener er væsentlige.
12. Til imødegåelse af lugtgener fra afkast til ventilationsanlæg og staldafsnit skal der vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang.



Ventilationssystemet på ny stald skal indrettes med multistep, således at der i stalde i hver sektion kun er én ventilator som styres trinløs. De øvrige ventilatorer skal enten være lukket med spjæld eller køre med maximum ydelse, således at der i afkastene opnås den størst mulige blanding og afgives mindst mulig lugt.
Afkasthastighed skal minimum være 10 m/s for ventilatorer med max. ydelse.

SPILDEVAND:

13. Rengøring af marksprøjte (ind- og udvendig) skal ske på plads med afløb til beholder eller på areal uden risiko for afløb til vandløb m.v.
14. Overfladevand fra omliggende arealer samt dræn- og tagvand fra bygningerne må ikke give anledning til gener i vandløb, søer m.v. Vandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der er normalt forekommende i overflade- og drænvand.

Rensekrav til husspildevand fra beboelser på ejendommen følger Gedved Kommunes Spildevandsplan.

GØDNINGSHÅNDTERING:

15. Udbringning af husdyrgødning skal ske efter god nabopraksis og med hensyntagen til vindens retning og meteorologiske forhold.
Der må ikke udsprede gylle på arealer i weekends eller helligdage.
16. Ved udbringning skal der anvendes slæbeslangeudstyr eller nedfælder, så fordampning af ammoniak / lugtgener mindskes.
17. Der skal ved gyllebeholdere være etableret læsseplads. Læssepladsen skal være indrettet med betonbund med afløb til opsamlingsbrønd, for opsamling af evt. spild.
Der skal til enhver tid over for MiljøCentret kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen kan udbringes miljømæssigt forsvarligt. Ligeledes skal der til enhver tid kunne fremsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning.
18. Det skal sikres, at der altid findes et effektivt flydelag i gyllebeholdere samt dykkede indløb, sikret mod tilbageløb. Der skal løbende og regelmæssigt mindst én gang om måneden føres optegnelser i en logbog om tilstanden og tætheden af flydelaget. Logbogen føres i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens anvisninger.
19. MiljøCentret skal have adgang til ajourført gødningsregnskab og gødningsleverancer med anførsel af modtager, leveringsaftale, leveret mængde og gødningstype.
Plantedirektoratet fører tilsyn med overholdelsen af harmonikravet efter § 28 i "husdyrgødningsbekendtgørelsen" (vedlagt).
Gedved Kommune/MiljøCentret fører tilsyn med overholdelse af vilkår, som går ud over de generelle krav i § 28.

AFFALD:

20. Opbevaring af farligt affald skal ske forsvarligt og i henhold til gældende regler, fx under tag med fast bund med opkant uden mulighed for afløb og med opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumfanget af den største benyttede beholder/tromle, eller indendørs



på tæt befæstet areal. Ved spild eller uheld må flydende affald ikke kunne løbe i afløbssystemet eller forårsage forurening af jorden eller grundvand.

21. Der må maksimalt være et oplag af farligt affald i form af spildolie på 200 liter.
22. Bortskaffelse af farligt affald skal ske efter Gedved Kommunes regulativ for farligt affald.
23. Døde dyr skal afleveres til destruktionsanstalt. Opbevaring skal ske i lukkede containere, som skal tømmes mindst 1 gang om ugen. I tidsrummet mellem afhentninger må opbevaringen ikke give anledning til uhygiejniske forhold.
24. Øvrigt erhvervsaffald skal bortskaffes efter Gedved Kommunes regulativer.
25. Afbrænding af affald må ikke finde sted.

ØVRIGT:

Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium foreskrevne retningslinier for fluebekæmpelse (kopi vedlagt).

Vejle Amts retningslinie

I Vejle Amts Regionplan 2001-2013 fastsættes med tillæg nr. 18 følgende ny retningslinie:

Der kan foretages en udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Borupgård, Gl. Kattrupvej 19, matrikelnumrene 1a m. fl. Tolstrup, beliggende i Gedved Kommune. Den årlige produktion kan udvides til 310 årssøer med 8150 smågrise og 8150 producerede slagtesvin på årsbasis, svarende til 345 dyreenheder*. Der kan på ejendommen opføres en slagtesvinestald på 2100 m² og en foderlade med silo. Nybygningerne skal placeres som vist i bilag 2. Kapaciteten af det eksisterende og planlagte byggeri skal svare til den ansøgte produktion.

Udvidelsen er omfattet af retningslinie 2.1.d i Regionplan 2001-2013 om 300 m zone ved VVM-godkendte husdyrbrug: "I en afstand af 300 m fra Produktionsanlæggene (staldbygninger og gylletanke) på de VVM-godkendte husdyrbrug må der ikke lokalplanlægges for nye boliger" (Se bilag 1).

Der kan ikke foretages ændring eller udvidelse af produktionen ud over de 345 dyreenheder eller ændring af udbringningsarealerne til husdyrgødning (se bilag 3 og 9), uden at der er foretaget en konkret vurdering af, om ændringen eller udvidelsen udløser krav om en fornyet VVM-behandling.

*Dyreenheder er beregnet efter de nugældende omregningsfaktorer i bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning m.v. nr. 604 af 15. juli 2002. Vurderingen i VVM-redegørelsen er gennemført i forhold til antallet af dyr, og regionplanretningslinien tager derfor afsæt i antallet af dyr, uagtet at der senere måtte ske ændringer i beregning af antal dyreenheder i husdyrgødningsbekendtgørelsen.



Vejle Amt har stillet følgende krav som skal være opfyldt, og som derfor indgår som vilkår i miljøgodkendelsen:

26. Ved afledning af overfladevand/tagvand fra eksisterende sostald og ny svinestald skal etableres korrekt dimensioneret forsinkelsesbassin forinden udledning til dræn. Langs den eksisterende sostald og de ny bygninger føres en nyplantning af 3-rækket løvtræ videre mod nord om gylletankene.
27. En 20 m bred udyrket bræmme langs de berørte strækninger af Gedved Mølleå og Vindå skal friholdes for udbringning af gylle. Endvidere skal angivne arealer ved Tebstrup Sø, Elling Skov og Gedved Mølleå friholdes for udbringning af husdyrgødning eller anden form for gødskning med kvælstof og fosfor (bilag 9). De 2 vandhuller på udbringningsarealerne skal bevares med mindst 2m dyrkningsfri og 8 m gylle- og gødskningsfri bræmme regnet fra ophør af bredzonen. Lokalisering af områderne fremgår af bilag 9. Hvis de friholdte arealer ønskes dyrket og inddraget til gødskning på et senere tidspunkt, kan de tilgrænsende udbringningsarealer ikke forventes fortsat at kunne anvendes til udbringning for det planlagte projekt, og det må påregnes at skulle finde nye arealer. Arealerne med gylleaftale forudsættes ikke at modtage fosfor fra andre kilder.
28. De 2 vandhuller på udbringningsarealerne skal bevares med mindst 2m dyrkningsfri og 8 m gylle- og gødskningsfri bræmme regnet fra ophør af bredzonen. Lokalisering af områderne fremgår af bilag 9.
29. Mindst 1/3 af udbringningsarealet skal henligge med spildkorn uden stubbehandling på jorden mellem et års afgrøde og næste års vårsædsafgrøde for at øge kvælstoftilbageholdelsen.
30. Der må ikke ske en ophobning af fosfor på udbringningsarealerne. Til dokumentation af fosforbalancen skal der udarbejdes årligt regnskab for samlet tilførsel og fraførsel af fosfor på bedriftens udbringningsarealer, og der skal mindst hvert 3. år bestemmes fosfortal på et repræsentativt udsnit af udbringningsarealerne. Fosfortallet må i gennemsnit ikke være større end 4,0, og fosforoverskuddet må ikke overstige 0,8 kg pr. ha pr. år målt som gennemsnit over 3 på hinanden følgende år.
31. Horsens Museum skal meddeles planlægning og igangsætning af det ansøgte byggeri forinden påbegyndelse.

GODKENDELSENS VARIGHED:

Gedved Kommune skal regelmæssigt og mindst hver 10. år tage virksomhedens samlede godkendelse op til revurdering, og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven hvis det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende produktionsformer eller bedre rensningsmetoder.

Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang. Vurderingen skal således ske når den 8-årige retsbeskyttelse er udløbet i år 2011.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter endelig meddelelse.

ANKEVEJLEDNING:

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted den 7. maj 2003 i Østbirk Avis.

Afgørelsen kan senest den 4. juni 2003 påklages til Skov og Naturstyrelsen. Eventuel klage skal indsendes gennem MiljøCenter Horsens I/S af den, til hvem afgørelsen er rettet, Vejle Amt, Embedslægeinstitutionen eller enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer jvf. Miljøbeskyttelsesloven § 74.

Klagen skal i givet fald stiles til :

Skov og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København K.

De vil blive underrettet fra MiljøCenter Horsens I/S, såfremt godkendelsen påklages.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Denne godkendelse fritager ikke for indhentning af godkendelse efter anden lovgivning.

Opmærksomheden henledes på, at bygge- og anlægsarbejder fordrer særskilt tilladelse fra Gedved Kommune.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før ankefristens udløb sker på egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i Skov- og Naturstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Miljøgodkendelsen træder i kraft ved endelig godkendelse af Regionplantillægget (VVM), og at der ikke i de efterfølgende 4 ugers klagefrist indkommer klager til Naturklagenævnet med opsættende virkning.

med venlig hilsen

Ingerlise Thaysen
Ingerlise Thaysen
udvalgsformand

Bjarne Christoffersen
Bjarne Christoffersen
ingeniør



GRUNDLAGET FOR GODKENDELSEN

LOVGRUNDLAG:

Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse (kap. 5 om forurenende virksomhed)
Bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.
Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald
Gedved Kommunes regulativ for erhvervsaffald
Gedved Kommunes regulativ for farligt affald
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/97 - Godkendelse af husdyrbrug – 2. udgave
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/84 - Ekstern støj fra virksomheder
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/85 - Begrænsning af lugtgener fra virksomheder
Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/90 - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

PLANGRUNDLAG:

Regionplan for Vejle Amt 2001-2013
Gedved KommunePlan

SAGSAKTER:

Ansøgning om VVM- og miljøgodkendelse af den 20. december 2000.
Oplysninger givet ved besigtigelse af ejendommen den 18. april 2002 og 18. juni 2002.
Udkast af 9. december 2002 og 13. januar 2003 til Regionplantillæg fra Vejle Amt vedr. udvidelse af produktionen til 345 D.E.

Teknik- og Miljøudvalget er forelagt forslag til Regionplantillæg nr. 18 og udkast til miljøgodkendelse.

BELIGGENHED OG EJERFORHOLD:

Borupgård er beliggende Gl. Kattrupvej 19, 8751 Gedved. Ifølge Vejle Amts Regionplan er virksomheden beliggende i jordbrugsområde.

Afstanden til nærmeste beboelse og mindre bebyggelse Eldrup er uændret ca. 500 meter. Ny stald placeres mod nord parallelt med eksisterende sostald, mere end 400 meter fra Gl. Kattrupvej, og i god afstand til naboer. Ejendommen har 3 beboelser, hvoraf ejeren beboer Gl. Kattrupvej 19.

DYREHOLD OG AREAL:

Produktionen ønskes i forbindelse med byggeri af ny slagtesvinestald ($A=2100 \text{ m}^2$) udvidet fra 218 dyreenheder til 345 dyreenheder. Dyreholdet udgør før udvidelsen 300 søer, 7500 smågrise og 3800 slagtesvin prod. pr. år, svarende til 218 dyreenheder efter gældende bekendtgørelse.

Efter udvidelsen udgør dyreholdet 310 søer, 8150 smågrise (7.5 kg-30 kg) og 8150 (30 kg-98 kg) slagtesvin prod. pr. år, svarende til i alt 345 dyreenheder.

Udvidelsen er begrundet i et ønske om selv at kunne opfodre en større del af den producerede korn på ejendommen, samt at bedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Indtil videre fortsætter slagtesvineproduktionen delvis også i de gamle stalde. Stierne her er indrettet med 1/3 spalter. Der gives ekstra halm i stierne. Overskydende halm føres i gyllekanaler, som herefter i gyllebeholderne medvirker til at opretholde et effektivt flydelag.

Ejendommens samlede jordtilliggende udgør 232 ha, heraf 176,1 ha for udbringning af husdyrgødning. De samejede arealer udgør 65,5 ha. Endvidere indgår 56,2 ha areal, der er samejet med Bob Høyer, samt 2,6 ha forpagtet udbringningsareal. I alt rådes over 235 ha udbringningsareal, svarende til 1,37 DE/ha. Endvidere rådes over 33,3 ha økologisk drevet areal med udbringningsaftale, svarende til 0,7 DE/ha.



DRIFT OG INDRETNING:

Bygning	Areal/Volume	Anvendelse
01	305	Bolig
02	107	Bolig
03		Vandforsyning
04		
05		Korntørringsanlæg
06	4000	Dieselolietank overjordisk
07	5000	Dieselolietank overjordisk
08	870	Svinestald/lager
09	440	Svinestald
10	1195	Kornlade
11	995	Kornlade
12	196	Maskiner
13	360	Maskiner
14	300	Bolig
15	716	Lade
16		Halmfyr
17	30	Garage
18	532	Svinestald
19		Fortank
20		Fortank
21	1000	Lade
22	1994	Sostald
23	192	Vognport
24	1800	Gyllebeholder
25	2200	Gyllebeholder
26	2380	Gyllebeholder
27	2100	Ny slagtesvinestald
28		Læsseplads
29	950	Maskinhus
30		Fodersilo
31		Foderanlæg
32	2100	Slagtesvinestald

MILJØMÆSSIGE FORHOLD:

Støj:

Ventilationsanlæg, som er i drift hele tiden. Der forekommer støj fra korntørring i bygning 10 og 11 i høstperioden. Trafikstøj ved transport. Herunder foder tilkørsel, gylleudbringning, samt afhentning af slagtesvin og døde dyr. Antallet af transporter pr. år forventes ialt at stige fra 387 til 569. Hovedparten af gylletransporterne foregår direkte fra ejendommen til omkringliggende arealer.

Der vurderes at til- og frakørsel til virksomheden fortsat vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

**Luft:**

Stald 8, 350 slagtesvin, 26500 m³/time
Stald 9, 500 slagtesvin, 37500 m³/time
Stald 18, 450 slagtesvin, 34000 m³/time
Stald 22, 300 søer med smågrise, 83500 m³/time
Stald 27, planlagt svinestald 2300 stipladser, 90000 m³/time.

Alle stalde ved max. ventilation.

Afkast er placeret i tag/over tag. Antal afkast 19 + ca. 8 i ny stald.

Afkast i ny stald placeres i tag ca. 1/3 fra kip.

Der vil være lugtforekomster fra ventilation, og i forbindelse med omrøring af gyllebeholdere og udkørsel af husdyrgødning herfra.

Afstandskravene mellem husdyrhold, bebygget område og naboer, er overholdt.

Halmfyr med tilhørende stålskorsten. Højde ca. 10 m. Asken fra fyret opbevares på cementplads og spredes efterfølgende i tyndt lag på markarealer.

Halmfyret opvarmer beboelser og værksted. Desuden benyttes varmen til korntørningsanlægget, samt til varmeveksler for rengøringsvand (ca 30 gr.) i stalde.

Der vurderes, at der efter udvidelsen fortsat ikke vil være væsentlige lugtgener for omgivelserne.

Spildevand:

Der udledes ingen spildevand fra produktionen.

Vand fra vaskeanlæg på marksprøjte udsprøjtes på markareal.

Husspildevand fra beboelser på ejendommen ledes til grøft.

Evt. renskrav til husspildevand følger Gedved Kommunes Spildevandsplan.

Vandforsyning:

Virksomhedens vandforsyning sker fra boring (d=57 m) etableret i marts 2001. Endelig vandindvindingstilladelse til husholdning og husdyrhold (max. 3000 m³/år) er givet den 31. august 2001. Vandforbrug p.t. 6500 m³ pr. år. Efter udvidelsen 8500 m³/år.

Boringen er beliggende ca. 100 meter nord for ejendommens hovedbygning. PEL ledning er ført til stald og videre til de gamle installationer, beliggende ved den gamle boring i grundmuret bygning på gårdsplads. Selve boringen er lukket ind i gummikappe, og er ikke i brug.

(Vejle Amt søges om indvindingstilladelse).

Husdyrgødning:

Gødning håndteres som gylle og dybstrøelse. Der er redegjort for den samlede mængde.

Udlægning af gylle foregår med slæbeslanger. Gylle fra nyeste beholder pumpes p.t. i forbindelse med tømning og udbringning tilbage til midterste beholder.

Udkørsel af gylle vil blive tilrettelagt under hensyntagen til almindelig godt landmandsskab, herunder trafiksikkerhed og beboere.

Gylleproduktion udgør efter udvidelsen 6026 m³ pr. år.

Produktion af dybstrøelse udgør 217 tons pr. år. I ny stald etableres kanaler med V= 100 m³.

Samlet opbevaringskapacitet incl. fortank, kanaler m. v. udgør i alt 6600 m³, svarende til 13 måneder.

Der vurderes at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig.

Affald:

Døde dyr opbevares i lukket container. Søer og større slagtesvin opbevares under presenning, men fremover under kappe. Dyrene afhentes af DAKA efter behov, dog mindst én gang om ugen.

Affald bortskaffes til Gedved Kommunes genbrugsplads.

Der vurderes at affald håndteres miljømæssigt forsvarligt.

**Kemikalier:**

Olie- og kemikalieaffald opbevares i bygning nr. 13. Pesticider og medicin i bygning nr. 22. Aflevering af kemikalieaffald sker til foderstof. Spildolie afleveres fremover til den af Mineralolie Brancheforeningen etablerede gratis afhentningsordning.

Der vurderes at olie- og kemikalieaffald håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Olietanke:

Olietanke er placeret under tag på fast bund af pigsten. Der findes ingen afløb i nærheden. Der overvejes efter udvidelsen om den ene tank skal placeres andet sted. MiljøCentret kontaktes forinden for vejledning.

Indhold	Størrelse	Fabrikationsår	Placering	Anvendelse
Dieselolie	5000 liter	1990	Overjordisk	Traktordiesel
Dieselolie	4000 liter	1996	Overjordisk	Traktordiesel

Skadedyr:

Rottebekæmpelse sker efter anvisning fra Gedved Kommune.

**Energi- og
Råvareforbrug:**

Ressource	Før udvidelsen	Efter udvidelsen
	Kvantum/år	Kvantum/år
Elforbrug (kwh)	180000	240000
Vandforbrug (m ³)	6500	8500
Dieselolie (liter)	16000	16000
Foder (m ³)	1470	2200
Halm (tons) til fyr + strøelse	350	350

BILAG:

Bilag 1: Områdekort

Bilag 2: Situationsplan mål 1:1000

KOPI TIL:

MiljøCenter Horsens I/S	Robert Holmsvej 3	8700 Horsens
Vejle Amt	Damhaven 12	7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen	Vedelsgade 17 A	7100 Vejle
Arbejdstilsynet	Hjulmagervej 8	7100 Vejle
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100 København Ø