

# Tilsynsrapport

## 25-09-2018

### Horslundvej 12, 7550 Sørvad

**Ejeroplysninger (BBR)**

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr	Adressebeskyttet
Peter Hoffmann	Horslundvej 12	7550 Sørvad	Nej

Mobil	2173 2451		
CVR nr.	25244621	CHR-nr	63855

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	06-12-2012
Sidste produktions tilladelse	25-09-2018

**Tilsynsrapport**

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

**Landbrugets indplacering**

Landbruget er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "HG12K, Kvægbrug med §12 godkendelse", kategori: 1b.

Herning Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget.

Bruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	25-09-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplaaet aednina	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet score	5,00

Bemærkninger	A) Ingen miljøledelse B) 5 indskærpelser, indenfor de sidste 3 år (basistilsynsperiode) C) Gyllebeholder uden overdækning, kompost i markstak, ulovlig møddingsplads D) over 250 DE E): Vandløb: 440 meter, kategori 1/2 natur: 2 km, udenfor ca. 100 meter fra NFI og i indsatsplanområde: nabo: 400 meter
--------------	---

## Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
25-09-2018	Indskærpelse	Overproduktion	Meddelt
25-09-2018	Henstilling	Manglende registrering af hvilken ejendom dyrene har været på	Meddelt
25-09-2018	Indskærpelse	Manglende byggetilladelse til opført kalvestalde	Meddelt
25-09-2018	Påmindelse	Manglende indberetning i BBR	Meddelt
25-09-2018	Henstilling	Regnvand fra nybyggeri må ikke ledes til dræn eller vandløb	Meddelt
25-09-2018	Indskærpelse	Manglende alarm på gyllebeholder	Meddelt
25-09-2018	Henstilling	Manglende logbog for udegående dyr	Meddelt
25-09-2018	Indskærpelse	Manglende randzone på møddingspladsen	Meddelt
25-09-2018	Indskærpelse	Manglende randzone på kalvepladsen	Meddelt

## Animalsk produktion

### Registreret produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	230	Sengestald m. fast gulv	Kg EKM: 10254,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	48	Dybstrøelse (hele areallet)	Indgangsalder: 0,9	Afgangsalder: 4,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	147	Spaltegulvbokse	Indgangsalder: 11,0	Afg.-/kælvningsalder 19,1
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	113	Dybstrøelse (hele areallet)	Indgangsvægt: 42,8	Afgangsvægt: 63,7

### Tilladt produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion
---------	-----------	-----------	------------------------

St.r. årskøer	18	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	Kg EKM: 10200,0	
St.r. årskøer	14	Dybstrøelse (hele arealet)	Kg EKM: 10200,0	
St.r. årskøer	166	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	Kg EKM: 10200,0	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	34	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	Indgangsalder: 13,0	Afg./kælvningsalder 26,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	125	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 50,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	58	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 190,0

#### Tilsynskommentar dyrehold

Dyrehold	<p>Tilladt dyrehold jævnfør gældende godkendelse af 6. december 2012 til Horslundvej 12:</p> <p>Eksisterende stalde:  18 årskøer, spaltegulv med ringkanal  14 årskøer, dybstrøelse  166 årskøer, fast drænet gulv  58 Kalve (0-5 mdr.), dybstrøelse  125 tyrekalve, (40-50 kg), dybstrøelse  34 kvier (13-26 mdr.), fast drænet gulv</p> <p>Nye stalde:  52 årskøer, fast drænet gulv  45 kvier (13-18 mdr.), fast drænet gulv  45 kvier (18-23 mdr.), fast drænet gulv  27 kvier (23-26 mdr.), fast drænet gulv</p> <p>I alt 452,86 De i daværende dyreenheder</p> <p>Ejer har samdrift med Korsbækvej 3 CHR nr. 59102. Det er samme CVR. nr. Derved behøver ejer ikke at skrive dyr i ind i CHR på Korsbækvej 3, men har alle registreret under Horslundvej 12. Derfor står her nedenfor både GHI for Horslundvej 12 og Korsbækvej 3.</p> <p>Tilladt dyrehold på Korsbækvej 3:  VVM screening i 2006:  12 stk. St. r. småkalve (0 – 6 mdr.), dybstrøelse hele arealet  109 stk. St. r. kvier/stude (6 – 27 mdr.), spalteboksegulv</p> <p>GHI 2016/2017: CHR 63855, Horslundvej 12  230,1 årsko, sengestald fast gulv, tung race (10.254 EKM)  48,1 stk. småkalve (0,9-4,4 mdr.)  130 stk. årsopdræt, kvier/stude, spaltegulvbokse (11-19,1 mdr.)  17,4 stk. årsopdræt, kvier/stude, spaltegulvbokse (11-19,1 mdr.)  113 stk. slagtekalve (42,8-63,7 kg), dybstrøelse</p> <p>GHI 2016/2017: CHR 59102, Korsbækvej 3  Ingen dyr</p>
----------	--

	<p>GHI 2015/2016: CHR 63855, Horslundvej 12  199,3 årsko, sengestald fast gulv, tung race (9.848 EKM)  51,6 stk. småkalve (0,9-4,6 mdr.), dybstrøelse  31,4 stk. årsopdræt, kvier/stude, spaltegulvbokse (12,1-19,1 mdr.)  110,0 stk. årsopdræt, kvier/stude, spaltegulvbokse (12,1-19,1 mdr.)  91 stk. tyrekalve (43-55,6 kg), dybstrøelse  1 stk. ungtyr (230-262 kg), dybstrøelse</p> <p>GHI 2016/2017: CHR 59102, Korsbækvej 3  0,2 stk. årsopdræt, kvier/stude (22,7-23,9 mdr.) spaltegulvbokse</p> <p>GHI 2014/2015: CHR 63855, Horslundvej 12  178,8 årsko, sengestald fast gulv, tung race (9.714 EKM)  36,2 stk. småkalve (0,5-3,9 mdr.), dybstrøelse  37,7 stk. årsopdræt, kvier/stude, spaltegulvbokse (17,4-19,5 mdr.)  88 stk. tyrekalve (43-62 kg), dybstrøelse  1 stk. ungtyr (230-262 kg), dybstrøelse</p> <p>GHI 2014/2015: CHR 59102, Korsbækvej 3  7,3 stk. småkalve (3,9-6 mdr.), dybstrøelse  111,8 stk. årsopdræt, kvier/stude (12-20 mdr.) spaltegulvbokse</p> <p>Der er ikke bygget ny stald på Horslundvej 12. Da udnyttelsesfristen udløb december 2017, så er retten til at bygge ny stald og have et dyrehold udover hvad der er godkendt i eksisterende byggeri bortfaldet. I eksisterende byggeri er der godkendt plads til 198 årskøer. I følge GHI 2016/2017 er der 230 årskøer i eksisterende byggeri. Ejer har indsendt ansøgning om en §16a miljøgodkendelse, hvor der ansøges om at bygge ny stald. Denne er ved at blive behandlet. Dyreholdet på Horslundvej 12 er dog ikke overholdt pt.</p> <p>Det godkendte dyrehold i §12 miljøgodkendelsen uden ny stald er:  Eksisterende stalde:  18 årskøer, spaltegulv med ringkanal  14 årskøer, dybstrøelse  166 årskøer, fast drænet gulv  58 Kalve (0-5 mdr.), dybstrøelse  125 tyrekalve, (40-50 kg), dybstrøelse  34 kvier (13-26 mdr.), fast drænet gulv</p> <p>Forholdet indskærpes.</p> <p>Når 2 ejendomme har samdrift, er der krav om at ejer skal lave en logbog over flytning af dyr, således at tilsynsmyndigheden har mulighed for at vurdere om det miljøgodkendte dyrehold på den enkelte bedrift er overholdt. Ejer kunne ikke fremvise logbog eller flyttelister. Forholdet henstilles.</p>
--	---

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ning	Bemærkning
Kompost u.bund mark	01-06-2015	200	450		Markstak med kompost
Fast mødding	01-01-2018	125	190		

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Inter-val	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	09-02-2017	5	200	800		
Gyllebeholder	01-01-2003	28-06-2013	10	700	3.400	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-2003			0	20		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800			1	20	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Der er en fortank på 20 m <sup>3</sup> .
Gyllebeholder	<p>Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. I gældende miljøgodkendelse er der lov til at bygge en ny gyllebeholder på 3.500 m<sup>3</sup>. den er ikke bygget. Endvidere er udnyttelsesfristen overskredet, så tilladelsen til denne gyllebeholder er bortfaldet.</p> <p>Gyllebeholder 1 er fra 2003 og er på 3.400 m<sup>3</sup>. Havde beholderkontrol i 2013. Den var overdækket med teltdug. Den er etableret med dykket indløb og uden spjæld. Logbog var ok.</p> <p>Gyllebeholder 2 er fra 1992 og er på 800 m<sup>3</sup>. Der er foretaget beholderkontrol i 2017. Den er etableret med dykket indløb og uden spjæld. Beholderen var tom på besigtigelsestidspunktet. Den tages kun i brug, når der ikke kan være mere i den anden beholder. Logbog ok.</p> <p>Beholderen ligger indenfor 100 meter af en §3 beskyttet. Søen ligger cirka 93 meter fra gyllebeholder nr. 2 på 800 m<sup>3</sup>. Gyllebeholderen ligger i kote 58, mens søen ligger i kote 57. Derved hælder terrænet ned i mod søen. Jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens §21 stk. 7, så skal der etableres alarm. Endvidere skal der fremadrettet udføres 5 års beholderkontrol. Forholdet indskræpes.</p> <p>Maskinstation foretager tømning og udbringning.</p>
Fortank	En fortank fra møddingsplads, som løber til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Ejer har ikke bygget ny gyllebeholder. Ejer får hentet gylle af biogasanlæg. ok.
Ensilageopbevaring	Der er ingen ensilageplansiloanlæg på ejendommen. Ensilage bliver lagt i ensilagestakke. Stakkene blev flyttet fra gang til gang. Kort fremvist. ok.
Møddingsplads	<p>Ejer har opført en ny møddingsplads på cirka 125 m<sup>2</sup> (9,5 x 13). Møddingspladsen er opført med en 1 meter høj mur på 3 af siderne og en 2 meters randzone på den fjerde side. Dette er inddragelse af ny produktionsareal. Ejer har indsendt ansøgning om ny §16a miljøgodkendelse, hvori at møddingspladsen er indtegnet.</p> <p>Der gøres opmærksom på at BBR skal opdateres med nyt areal.</p> <p>Der er etableret 2 afløb i randzonen til møddingspladsen. Afløbene løber til en fortank, der løber til gyllebeholderen. Det ene afløb i møddingspladsen var placeret i den 2 meters randzone, hvor der så kun var 30 cm ud til kanten af randzonen. Der skal være en minimum 1 meter høj mur eller 2 meters randzone omkring afløbet på møddingspladsen. Forholdet indskærpes.</p>

#### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	<p>Ejer har en kompost markstak pt. Den var overdækket ifølge ejer.</p> <p>Der var flere ensilagestakke. Der er ingen ensilageopbevaringsanlæg på ejendommen.</p>	1

#### Sprøjtemidler / kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kemikalier	Maskinstation udfører al sprøjtning, og al opbevaring/håndtering foregår dér.

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Mælkerumsvandet ledes til gyllebeholderen.
Tagvand	Regnvand fra tag ledes til dræn nordøst for staldanlægget. Der gøres opmærksom på at alt tagvand fra nybyggeri skal godkendes af Herning Kommunes grundvandsafdeling. Der må ikke ske afløb af tagvand fra nybyggeri til eksisterende regnvandsledning.
Vaskeplads / Vaskehal	Ingen vaskeplads. Fremadrettet regner ejer med at vaske kalvehytter på møddingspladsen.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	En dieseltank til maskindrif af metal fra 1997 på 1800 l, med mærkeplade, overjordisk, indendørs, hævet over fast gulv, intet spild. Har privat fyringsolietank af metal på 1200 l fra 1996 med mærkeplade, overjordisk, indendørs, hævet over fast gulv/jord, intet spild. Begge tanke er registreret i BBR.
Opbevaring af olie	Opbevares i maskinhuset i 200 l tromler. Tromlerne står på støbt bund og langt fra port. Det vurderes i orden.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Har en 800 l container til blandet brændbart, der tømmes af Thornvig Jensen ugentligt.  Spildolie opbevares i 200 l tromle i maskinhuset, der bortskaffes kun sjældent spildolie, da der foretages service af lokalt værksted. Oliefiltre tager dem der laver service på traktorerne Spraydåser og lysstofrør bortskaffes til genbrugspladsen. Skrot og aluminium opbevares særskilt og leveres produkthandler. Kanyler og medicinaffald opbevares i en stor gul spand med låg.
Animalsk affald	Døde dyr opbevares indendørs ind til DAKA kommer og henter dem. DAKA ringer 1-2 timer før afhentning, så ligger ejer de døde dyr udenfor stalden.

## Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	Småt brandbart tommes af Thornvig Jensen. Kvitteringer fremvist. ok. Spildolien ikke afskaffet siden sidste tilsyn. Jern blev hentet i foråret. Kvittering ligger på regnskabskontoret. ok. Der er ikke afleveret noget på genbrugspladsen.

## Vilkår miljøgodkendelse/miljøtilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 1: Der er en udnyttelsesfrist på 5 år, dvs. frem til dec 2017. Der er ikke bygget ny stald eller gyllebeholder. Derfor er denne del af miljøgodkendelsen bortfaldet. Se beskrivelse i "dyrehold". Vilkår 2: Ok. Vilkår 3: Ikke relevant.
VILKÅR årsproduktion	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 4-6: Dyreholdet vurderes ikke overholdt. Se beskrivelse i "dyrehold".
VILKÅR staldinventar og drift	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vilkår 7: Vurderes overholdt. Vilkår 8: 65% direkte udkørsel er norm, så vilkåret vurderes af underordnet betydning. Vilkår 9: Ejer har ikke registreringer af udegående dyr. Forholdet henstilles.
VILKÅR ammoniakreducerende miljøteknol	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 10: Vurderes overholdt. Vilkår 11: Vurderes overholdt. Vilkår 12: Vurderes overholdt.
VILKÅR ensilagesilo / ensilagestakke	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 13: Der blev fremvist kort med indtegning af ensilagestakke. De lå alle udenfor lavbund. Vurderes overholdt. Vilkår 14: Kortbilag blev fremvist for 2016, 2017 og 2018. Vurderes overholdt.
VILKÅR gødningsopbevaring	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 15-16: Vurderes ok. Markkort med indtegning af markstakke med kompost blev fremvist for 2016, 2017 og 2018. De lå ikke indenfor 100 meter af naboer m.v. Vilkår 17: Er lovgivning i dag.
VILKÅR gyllehåndtering	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 18-19: Vurderes overholdt. Vilkår 20: Er lovgivning i dag.
VILKÅR uheld og driftsforstyrrelser	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 21: Vurderes overholdt. Beredskabsplanen er lavet ifm. miljøgodkendelse - ejer kunne dog ikke helt huske hvor den var henne. Der er indsendt ansøgning om §16a miljøgodkendelse, hvor den er medsendt.
VILKÅR tankning af brændstof	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 22: Der tankes i maskinhus med fast gulv. Vurderes overholdt.
VILKÅR skadedyr	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 23: Ejer fortalte at der hældes fluebekæmpelsesmiddel i kalveboksenes halm. Vurderes overholdt.
VILKÅR lugt	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 24: Så pænt ud. Vurderes overholdt.
VILKÅR støj, støv og lys	§12 miljøgodkendelse fra 6. december 2012: Vilkår 25-26 og 27: Har ikke været relevant, da der ikke har været klager.
VILKÅR egenkontrolvilkår	Vilkår 32: Ikke relevant Vilkår 33: Vurderes overholdt. Vilkår 34: Vurderes overholdt. Der har lige været service på mælkekøllingsanlægget i foråret. Vilkår 35: Vurderes overholdt. Har ikke haft længerevarende problemer med skrabe anlæg. Vilkår 36: Forholdet henstilles. Vilkår 37: Placering af ensilagestak på kort er fremvist. Vurderes ok.



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Vilkår 38: Vilkåret stilles ikke i dag, så det vurderes af underordnet betydning.</p> <p>Vilkår 39: Vilkåret stilles ikke i dag, så det vurderes af underordnet betydning.</p> <p>Vilkår 40: Vurderes overholdt.</p> <p>Vilkår 41: Vurderes overholdt.</p> <p>Vilkår 42: Fik ikke spurgt.</p> <p>Vilkår 43: Vurderes overholdt. Har tidligere eftersendt skriftlig kontrakt med biogasanlæg, som stadig er gældende.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Til stede ved tilsynet	Ejer Peter Hoffmann og tilsynsførende Louise Lindegaard Weinreich fra Herning Kommune.
Status byggetilladelser mm.	<p>Gyllebeholder på 3400 m<sup>3</sup> har byggetilladelse fra 17. sept. 2003</p> <p>Kostald på cirka 2157 m<sup>2</sup> fra 7. juli 2003</p> <p>Der er byggetilladelser til den gamle kostald og til gyllebeholder på 800 m<sup>3</sup> fra 1991</p> <p>Der er opført ny kalveplads, samt ny kalvestald og ny møddingsplads uden byggetilladelse. På en del af kalvepladsen er der opsat flytbare hytter, men den resterende plads er indrettet med fordybning til dybstrøelse i fælleshytter. Dette betragtes som staldanlæg. Derfor skal der indsendes byggeansøgning på kalvestalden. Ejer siger, der er indsendt byggeansøgning på dette, men denne skal indsendes via BYG og MILJØ. Forholdet indskræpes.</p> <p>De flytbare kalvehytter stod på den 2 meters randzone på kalvepladsen. I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen, er kalvehytter ligestillet med møddingsplads-opbevaring. Derfor skal kalvepladsens sidebe-grænsning som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. Der må ikke stå kalvehytter på randbelægningen. Forholdet indskræpes.</p> <p>Der gøres opmærksom på at BBR skal opdateres med nye faste pladser, som kalvepladsen, møddingspladsen m.v..</p>
Opfølgning håndhævelser	<p>Fra seneste basistilsyn er der 1 indskræpelse:</p> <p>Indskræpelsen handler om at kalvegødning ikke må lægges i markstak før det har ligget 3-4 mdr. og blevet kompost. I dag lægger ejer alt kalvegødning i gyllebeholder. Indskræpelsen er efterkommet.</p> <p>Der er lavet en orientering fra kommunen omkring udnyttelsesfrist, da §12 miljøgodkendelsen vilkår 1 giver 5 års udnyttelsesfrist. Ejer har dog stadig ikke bygget, men udvidet dyreholdet væsentligt i eksisterende byggeri og inddraget nyt produktionsareal. Derfor vurderes §12 miljøgodkendelsen taget i brug. Ejer har den 18. september 2018 indsendt ansøgning om en ny §16a miljøgodkendelse.</p>