

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Gl. Kærvej 16 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 19-06-2019
Ejer: Kewin Logan	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 25378806	Dato for forrige tilsyn: 8-02-2018
CHR nr.: 35266	Tilsynsførende: Sidsel
Betaler: Kewin Logan Gl. Kærvej 16, 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Kewin
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med andet/blandet husdyrhold, >15-75 DE MED tilladelse
Kategori: 2	§ 10

Risikoscore før tilsyn: 3,41	Risikoscore efter tilsyn: 2,81
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej	
Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag: Markstakke	0
--------------------------	----------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Der er indtruffet delvis kontinuitetsbrud på dyreholdet– se yderligere information i tilsynsbrevet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20952601 /

Ejers mail: kewinlogan@hotmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: § 10 Miljøtilladelse – nedskrevet i 2018 + 2019	Tilladelsesdato: 13-08-2019 med nedskrivning i 2018 og 2019
--	--

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Heste 300 kg - under 500 kg	Dybstrøelse	20	6,90

Samlet antal DE: 6,90

Antal DE nu:

Tilsynskommentar:

Registreret produktion: Mundtligt på tilsynsdagen	Dato for registrering: 19-06-2019
--	--

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	12	4,14

Samlet antal DE: 4,14

Tilsynskommentar:

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1986		0	20			

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)			
Er indløb dykket?			
Er indløb sikret mod tilbageløb?			
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?			
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)			
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			
Er pumper forsynet med afbryder?			
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			
Er hovedtavle aflåst?			
Er der påfyldningsalarm?			
Bemærkninger: Ikke relevant for ejendommen.			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1986	15	30		Fast gødning opbevares på befæstet areal. Der blev ikke benyttet lukket container. Gødningen var ikke overdækket, da de var i gang med at tømme pladsen.

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x		
Afløb fører til lovlig beholder?	x		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 20
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x		
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 			Ingen overdækning da ejer var i gang med at flytte det komposterede gødning til anden aftager.
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x	
Bemærkninger: Fremover vil ejer anvende container til den faste gødning.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : -	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : -
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: -	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: -
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? -	
Bemærkning: Ikke relevant for ejendommen.	

FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : 2 x 33 = 66	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse (65 heste)) i m ³ : 499,46
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 0,13	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 7,81
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen.	
Bemærkning: Den samlede produktion er beregnet ud fra 65 heste på stald 50% af året. Hovedparten af hestene går på græs det meste af året. Pt er der et begrænset antal heste på ejendommen. Kommunen vurderer derfor, at der er nok kapacitet.	

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	Der er i tilladelsen stillet krav (vilkår 2) om, at der ikke må opbevares husdyrgødning i markstak.
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 			
Bemærkninger:			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.	
Type godkendelse: § 10 Miljøtilladelse	Dato: September 2009
Vilkår der er kontrolleret: Alle vilkår er overholdt.	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	27-06-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,81	