9. marts 2026

# Tillæg nr. 1 til

# § 16b miljøtilladelse

**af kvægbruget**

**på Ll Urlundvej 18, Tvis, 7500 Holstebro,**

**7500 Holstebro**

Kulturen til forskel

HOLSTEBRO
KOMMUNE

# Indholdsfortegnelse


Stamblad for virksomheden ....3
Lovhenvisninger ....3
Vær opmærksom på ....4
Sagsresumé ....5

**AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE ....6**

**MILJØTILLADELSENS VILKÅR ....7**

Basisoplysninger ....7
Indretning og drift ....7
Beliggenhed og landskabelige hensyn ....8

**MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING....9**

Basisoplysninger ....9
Anlæg og bygninger ....10
Opbevaring af husdyrgødning ....11
BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)....12
Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn ....14
Ammoniak ....19
Lugt ....23
Øvrige gener ....25
Følgevirkninger ....29

**OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD ....30**

Klagevejledning....30
Aktindsigt ....30
Søgsmål ....30
Offentliggørelse ....30

**BILAG ....32**

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed ....32
Bilag 2 – Situationsplan ....33
Bilag 3 –Planmæssige forhold ....34
Bilag 4 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg....35
Bilag 5 – Naturområder omkring anlæg ....36
Bilag 6 – lavbundsarealer ....37
Bilag 7 – Driftsjournal ....38
Bilag 8 – Bemærkninger indkommet i offentlighedsperioden....**Error! Bookmark not defined.**

## Stamblad for virksomheden

| Stamdata | |
|---|---|
| Meddelelsesdato | 09-03-2026 |
| Husdyrbrugets adresse | Ll Urlundvej 18, Tvis, 7500 Holstebro, 7500 Holstebro |
| BFE-nummer | 8091888 |
| Matrikel | 3b, Havris, Tvis |
| Husdyrbrugets navn, jf. CVR | Urlund I/S |
| CVR-nr./ P-nr./ CHR-nr. | 45467414/ 1031159993/ 58732 |
| Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig | Rasmus Karlsen |
| Husdyrbrugets telefonnumre | 29265102 |
| Husdyrbrugets e-mail | urlundis@gmail.com |
| Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk | 254160 |
| Husdyrbrugets konsulent | Vestjysk Landboforening, Rikke Mogensen, rim@vestjysk.dk |
| Godkendelses- og tilsynsmyndighed | Holstebro Kommune<br>Teknik og Miljø<br>Kirkestræde 11, 7500 Holstebro<br>tm@holstebro.dk<br>Tlf. 96117563 |
| Sagsnummer | 09.17.21-P19-17-25 |
| Sagstype | Tillæg nr. 1 til § 16b miljøtilladelse |
| Lovhjemmel | Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 $m^2$ og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg $NH_3$-N/år og er derfor omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven. |

## Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

## Vær opmærksom på

| Emne | Beskrivelse |
|---|---|
| Udnyttelse | Afgørelsen skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato. |
| Kontinuitetsbrud | Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud. |
| Retsbeskyttelse | I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøtilladelse omfattet af retsbeskyttelse. |
| Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes | Hvis tillægget ikke udnyttes, gælder §16b miljøtilladelse af den 21. april 2021. |
| Samdrift | Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift). |
| Dispensationer | Tillægget indeholder dispensation til følgende afstandskrav:<br>• Afstand til vandboring |
| Andre love og tilladelser | Denne afgørelse omfatter ikke andre tilladelser.<br>Miljøtilladelssen omfatter etablering af kalveplads. Etableringen kræver ikke en byggetilladelse, men du skal orientere kommunen, når byggeriet er etableret for at opdatere BBR registeret. Det kan du gøre på bbr@holstebro.dk. |
| Samtidighed i afgørelser | Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse. |
| Generelle afstandskrav og særligt afstandskrav til dræn | Du skal være opmærksom på, at de generelle afstandskrav skal overholdes, herunder afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg.<br>For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør. |

# Sagsresumé

## Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter at nuværende foderbord i kostalden ændres til produktionsareal. Der tillægges derfor 80 $m^2$ til produktionsarealet. Der etableres en fast plads mellem bygningerne. Her vil der blive placeret kalvehytter med et produktionsareal på 150 $m^2$ med dybstrøelse. Pladsen vil have afløb til eksisterende fortank. Gylletank 2 er taget ud af drift og husdyrbruget drives ikke længere økologisk.

Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 12. december 2025, men har på grund af tekniske problemer med Husdyrgodkendelse.dk, først fået adgang til ansøgning den 12. januar 2026.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Dispensation fra afstandskrav til vandboring

## Offentliggørelse

Udkast til miljøtilladelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 6. februar 2026 til den 20. februar 2026.

# Afgørelse om miljøtilladelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed tillæg nr. 1 til § 16b miljøtilladelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 1900 m², på husdyrbruget matr.nr. 3b, Havris, Tvis, beliggende Ll Urlundvej 18, Tvis, 7500 Holstebro, 7500 Holstebro.

Miljøtilladelsen omfatter følgende:

- Nuværende foderbord i kostalden ændres til produktionsareal. Der tillægges derfor 80 $m^2$ til produktionsarealet (Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
- Der etableres en fast plads mellem bygningerne. Her vil der blive placeret kalvehytter med et produktionsareal på 150 $m^2$ med dybstrøelse. Pladsen vil have afløb til eksisterende fortank.
- Det nuværende udeareal vil muligvis blive overdækket med halvtag.
- Gylletank 2 er taget ud af drift.
- Husdyrbruget drives ikke længere økologisk.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøtilladelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder

# Miljøtilladelsens vilkår

## Basisoplysninger

### Dokumentation

1. Vilkår 6 og 7 i eksisterende miljøtilladelse af 21. april 2021 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
    - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
    - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
    - driftsjournaler (jf. bilag 7)

### Samlet udnyttelse af godkendelse

4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøtilladelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

## Indretning og drift

### Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

| Staldanlæg | Dyretype | Staldsystem | Produktionsareal ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| Kalvestald C | Alle kvæg | Dybstrøelse | 475 |
| | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | 110 |
| Kalvestald B | Alle kvæg | Dybstrøelse | 185 |
| Kostald | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal. bagskyl eller ringkanal) | 80 |
| | Alle kvæg | Dybstrøelse | 15 |
| | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal. bagskyl eller ringkanal) | 635 |

| Staldanlæg | Dyretype | Staldsystem | Produktionsareal (m²) |
|---|---|---|---|
| Udeareal | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med fast gulv | 250 |
| Ny kalveplads | Kalve (under 6 mdr.) | Dybstrøelse | 150 |
| **I alt** | | | **1900** |

## Beliggenhed og landskabelige hensyn

6. Nyanlæg skal etableres i lignende farver (ikke-reflekterende materialer) som eksisterende byggeri på husdyrbruget.

# Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

## Basisoplysninger

### Dokumentation

En række vilkår (vilkår 6 og 7) i den eksisterende miljøtilladelse ophæves, da de erstattes af vilkår i dette tillæg.


Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne miljøtilladelse er overholdt.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til, om der kan ske delvis udnyttelse af projektet. Derfor er nærværende miljøtilladelse en samlet tilladelse, hvor miljøteknologi implementeres og ansøgte ombygning udføres for at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne. Dette er sikret ved vilkår.


## Anlæg og bygninger

I forbindelse med tillægget ombygges indvendigt foderbord til produktionsareal og der etableres en ny kalveplads. Der er også et udvendigt foderbord, som fremgår af kort 2.

Nye og eksisterende stalde og anlæg fremgår af nedenstående oversigtskort 1.




*Kort 1 – oversigt over ansøgte og nuværende bygninger og anlæg.*




*Kort 2 viser placering af det udvendige foderbord.*

## Opbevaring af husdyrgødning

### Flydende husdyrgødning

Det er oplyst i ansøgningen at der er kapacitet til 4.945 m³ gylle på ejendommen. Ansøgers konsulent har beregnet at der altid er minimum 9måneders kapacitet på husdyrbruget.

I nedenstående tabel angives gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget:

*Skema 2: Gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget.*

| | Størrelse m³ | Ejerforhold |
|---|---|---|
| Gylletank 1 | 2.000 | Ejet |
| Gylletank 3 | 2.550 | Ejet |
| Gyllekanaler | 395 | |
| ialt | 4.945 | |

Husdyrbruget skal mindst råde over 9 måneders opbevaringskapacitet. Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet og der stilles ikke yderligere vilkår.

### Fast husdyrgødning

Ved udmugning bliver gødningen lagt på møddingspladsen, i markstak, eller udbringes direkte.

## BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

### Valg af BAT-teknologi for produktionsarealerne

Ved tilladelse af husdyrbrug med ammoniakemission over 750 kg $NH_3$-N/år skal der foretages en vurdering af, om husdyrbruget anvender teknologi, der svarer til "Bedste Tilgængelige Teknik" - BAT.

Bedste tilgængelige teknik for en række områder er beskrevet i EU's BAT notat (BREF-dokumentet) for svin og fjerkræ. Miljøstyrelsen har derudover fastlagt en række vejledende emissionsniveauer for ammoniak, som vurderes at kunne opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i husdyrbruglovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik vurderes ud fra tilgængelighed, driftsstabilitet, proportionalitet og omkostningseffektivitet. Dette betyder bl.a., at teknologien maksimalt må koste 1 % af produktionsomkostningerne og maksimalt 100 kr./kg sparet N for, at Holstebro Kommune vurderer teknologien som omkostningseffektiv.

### BAT-teknologi

Der stilles vilkår om, at staldene skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- stalde med dybstrøelse

Der stilles vilkår om, at der i alle dybstrøelsesafsnit skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen, da det reducerer ammoniakfordampningen. Hvis der strøs tilstrækkelige mængder materiale for at sikre, at overfladen altid er tør, betragtes dybstrøelse som BAT.

### BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

Ansøger har principielt frit teknologivalg, men ansøger skal godtgøre, at valget af teknologier sikrer en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT niveau.

Af BAT beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 2538 kg $NH_3$-N/år og overholder således ikke det beregnede BAT emissionsniveau, som er 2516 kg $NH_3$-N/år, med 22 kg $NH_3$-N/år Der er en mindre afvigelse fra det vejledende BAT-niveau på + 22 kg $NH_3$-N/år. Holstebro Kommune har dog vurderet at denne mindre fravigelse er af bagatelagtig karakter.

## Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser.

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lagre overholder kravet om anvendelse af BAT.

# Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn

## Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger ca. 2,5 km sydøst for Tvis By, ca. 950 meter nord for kommunegrænsen til Herning og 3,7 km nordvest for Aulum By.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Planmæssige forhold fremgår af bilag 3.

## Afstandskrav

| Afstandskrav fra staldanlæg til byzone, lokalplanområder og nabobeboelser | Krav | Afstand | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Nærmeste nabobeboelse | 50 m | >300 m | Ll. Urlundvej 16 |
| Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde | 50 m | Ca. 2,5 km | Område navn: Tvis By |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende | 50 m | Ca. 5,7 km | Område navn: Tvis Mølle Natur Laboratorium |

| Afstand fra alle nye anlæg | Krav | Afstand | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Ikke almene vandforsyningsanlæg<br>- Kalveplads | 25 m | Ca. 15 m | |
| Almene vandforsyningsanlæg<br>- Kalveplads | 50 m | >100 m | |
| Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m²<br>- Kalveplads | 15 m | Ca. 50 m | |
| Offentlig vej og privat fællesvej<br>- Kalveplads | 15 m | >400 m | |
| Levnedsmiddelvirksomhed<br>- Kalveplads | 25 m | >100 m | |
| Beboelse på samme ejendom<br>- Kalveplads | 15 m | Ca. 40 m | |
| Naboskel<br>- Kalveplads | 30 m | >100 m | |

| Afstandskrav til naturområder | Krav | Afstand | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Kategori 1-natur | 10 m | >10 km | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder | | | |
| Kategori 2-natur<br>Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder | 10 m | >4,5 km | |

## Dispensationer

### Dispensation vedr. afstand til vandforsyningsanlæg

Afstanden fra kalvepladsen til vandboring DGU nr. 74.1216 er ca. 15 meter. Afstandskravet i Husdyrbruglovens § 8 er 25 meter (ikke almen vandforsyning) og afstandskravet er derfor ikke overholdt.

Ansøger har søgt om dispensation, da kalvepladsen ønskes opført cirka 15 meter fra eksisterende boring til markvanding og brugsvand, DGU nr. 74.1216.

Ansøger har redegjort for at det ikke er muligt at placere kalvepladsen på en hensigtsmæssig måde så afstandskravene overholdes. I øvrigt er der en eksisterende staldbygning imellem kalvepladsen og vandboringen.

Holstebro Kommune vurderer, at risikoen for forurening af grundvandet ikke øges væsentligt på baggrund af etablering af kalvepladsen.

Der er allerede stillet vilkår i miljøtilladelsen om følgende:

Vandboringen DGU nr. 74.1216 skal overholde krav i gældende lovgivning.

Følgende skal der være særlig opmærksomhed på:

- Boringen skal være afsluttet over terræn, eller overkant af evt. tørbrønd skal stå 0,3 m over terræn, med tætsluttet dæksel/låg.
- Det skal sikres, at der er fald i terræn væk fra boringen, således der ikke kan strømme overfladevand på terræn til anlægget.
- Boringens overbygning/tørbrønd skal være tæt, herunder skal det sikres, at rørgennemføringer er tætnet, og der ikke kan stå vand i bunden.

Holstebro Kommune meddeler hermed dispensation jf. § 9 i Husdyrbrugloven.

## Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbruget ligger i landskabskarakterområdet kaldet Skovbjerg bakkeø. Området er beskrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:

*"Landskabsområdet er meget stort, da det omfatter Skovbjerg Bakkeø som en helhed inden for kommunegrænsen. Det betyder, at landskabet på bakkeøen har en meget sammensat karakter, der både afspejles i et varieret terræn, men også en varieret arealanvendelse. Selv om bakkeøen rejser sig fra de omgivende slettelandskaber, opleves terrænet generelt som en let bakket flade med store bløde kurver, der stedvist gennemskæres af små og store erosionsdale.*

*De sandede jorder på bakkeøen afspejles i en arealanvendelse præget af store plantager og heder, samt marker, der afgrænses af en parallel struktur af hegn. Heder og plantager dominerer den centrale og sydvestlige del af området, mens landbrugskarakteren med dyrkede marker i højere grad præger den nordlige og østlige del af området.*


*Landskabets skala og rumlige afgrænsning varierer og er i høj grad bestemt af områdets skiftende bevoksning af hegn og plantager, der inddeler landskabet og bryder udsigterne på tværs af landskabet. Dermed har landskabet i de plantagedominerede dele en overvejende lukket karakter, mens de landbrugsdominerede dele og de store heder har en mere åben karakter.*

*Landskabet rummer kun få tekniske anlæg og er generelt kendetegnet ved en meget uforstyrret karakter. Dog er bakkeøens "randområder" præget af anlæg i og uden for området."*

**Nye bygninger og anlæg**




Der er ansøgt om udvidelse af eksisterende stald ved at inddrage indvendigt foderbord i produktionsarealet. Der er også søgt om at sløjfe den lille gyllebeholder imellem bygningerne og etablere en kalveplads på hele arealet. Der laves ikke terrænændringer i forbindelse med anlægget af kalvepladsen og bygningerne ændres kun indvendigt. Hele anlægget kommer til at fremstå som en samlet enhed og ændringerne vil ikke være synlige udefra. Se skitsen herunder, hvor det fremgår at det indvendige foderbord omlægges til produktionsareal. Skitsen er fremsendt af ansøgers konsulent. På kortet ovenfor ses arealet imellem bygningerne hvor den lille gyllebeholder fjernes og der etableres kalveplads.




**Anlæggets placering i landskabet og beplantning**

Husdyrbruget ligger mellem Tvis og kommunegrænsen til Herning. Husdyrbruget ligger i et område med flere landbrug. Landskabet er præget af flere mindre plantager og levende hegn, samt en grusgrav syd for anlægget.

Da anlæggets ændringer ikke kan ses udefra, stilles ikke vilkår om beplantning, eller andre afskærmende foranstaltninger.

**Udpegninger og beskyttelseslinjer**

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer, bevaringsværdigt landskab, kystnærhedszonen samt værdifulde kulturmiljøer. Se bilag 4 for konfliktsøgning.

Husdyrbruget er placeret i et område, som i kommuneplanen 2025-2037 er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. Der er også udpeget flere lavbundsarealer omkring husdyrbruget. Se bilag 3 og 6.

Det vurderes, at det ansøgte, ikke er en væsentlig ændring i forhold til eksisterende. Kalvepladsen etableres i tilknytning til eksisterende og husdyrbrugets anlæg vil fortsat fremstå som en samlet enhed. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab, hvis de stillede vilkår overholdes.

Der er stillet vilkår om, at nyanlæg skal etableres i lignende farver (ikke-reflekterende materialer) som eksisterende byggeri på husdyrbruget. Vilkåret er stillet for at sikre at husdyrbruget kommer til at fremstå som en samlet enhed.

# Ammoniak

## Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøtilladelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

*Skema 4: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.*

| Kategori af natur | Tilladt deposition |
|---|---|
| **Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder)**<br>• ammoniakfølsomme habitatnaturtyper<br>• § 3 beskyttede heder<br>• § 3 beskyttede overdrev | Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation)<br>0,2 - 0,7 kg N/ha/år |
| **Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder)**<br>• § 3 beskyttede heder > 10 ha<br>• § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha<br>• højmoser og lobeliesøer | Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år |
| **Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder)**<br>• § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove | Maks. merdeposition<br>≥ 1,0 kg N/ha/år |

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 2.537,8 kg $NH_3$-N/år, hvilket er en meremission på 218,8 kg $NH_3$-N/år i forhold til nudrift og 827,7 kg $NH_3$-N/år i forhold til 8-års drift.

### Samlet ammoniakdeposition siden 2018 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2018 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Se bilag 5 for det nærmeste naturområder.

*Skema 5: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra [Husdyrgodkendelse.dk](Husdyrgodkendelse.dk)*

Samlet emission: **2537,8** (kg $NH_3$-N/år) Meremission (8 års-drift): **827,7** (kg $NH_3$-N/år) Meremission (nudrift): **218,8** (kg $NH_3$-N/år)

**Oversigt af naturpunkter**

| Navn: | Kategori: | Opretter: | Kumulation: | Ruhed natur: | Merdeposition (kg N/ha/år): | | Totaldeposition (kg N/ha/år): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8-års drift | Nudrift: | |
| Skov SØ | Kategori 3 | Ansøger | 0 | S | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
| Mose S | Kategori 3 | Ansøger | 0 | Bn | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Mose N | Kategori 3 | Ansøger | 0 | Bn | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| Mose NV | Kategori 3 | Ansøger | 0 | Bn | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| Hede S | Kategori 3 | Ansøger | 0 | Bn | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Mose NØ | Kategori 3 | Ansøger | 0 | Bn | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
| Mose SØ | Kategori 3 | Ansøger | 0 | Bn | 0,2 | 0,0 | 0,6 |
| Mose N | Kategori 3 | Ansøger | 0 | Bn | 0,8 | 0,3 | 2,8 |
| Kategori 2 SV | Kategori 2 | Ansøger | 0 | Bn | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kategori 2 Ø | Kategori 2 | Ansøger | 0 | Bn | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kategori 2 NØ | Kategori 2 | Ansøger | 0 | Bn | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kategori 1 natur SØ | Kategori 1 | Ansøger | 0 | Bn | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)**

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er EF-habitatområde nr. 249, Ovstrup Hede og Røjen Bæk.

Mindsteafstanden hertil er ca. 10 kilometer.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

**Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)**

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er ca. 4,3 kilometer.

Der er tale om en stor hede på ca. 12,5 ha beliggende ca. 4.300 meter nordøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

**Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)**

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er en ca. 8.774 $m^2$ stor mose, beliggende ca. 80 meter nord for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 0,8 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i en afstand af ca. 365 meter sydøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

**Samlet vurdering**

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning.

## Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra

habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn køllegguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

**Samlet vurdering**

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

## Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden $OU_E$, Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

*Skema 6: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.*

| Områdetype | Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny" | FMK-modellen |
|---|---|---|
| Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget | 15 $OU_E/m^3$ | 10 $LE/m^3$ |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.<br>Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone | 7 $OU_E/m^3$ | 3 $LE/m^3$ |
| Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone<br>Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde | 5 $OU_E/m^3$ | 1 $LE/m^3$ |

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed ($OU_E$) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 $OU_E$ er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 $OU_E$ kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 $OU_E$ er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

### Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg $NH_3$-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

## Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

*Skema 7: Lugtberegning fra [Husdyrgodkendelse.dk.](Husdyrgodkendelse.dk.)*

**Samlet resultat af lugtberegning**

| Bebyggelse | Kumulation | Model | Ukorrigeret geneafstand (m) | Korrigeret geneafstand (m) | Vægtet gennemsnitsafstand (m) | Genekriterie overholdt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ll Urlundvej 16 | 0 | FMK | 76,7 | 76,7 | 396,5 | Ja |
| Morrevej 12 | 0 | FMK | 76,7 | 76,7 | 819,3 | Ja |
| Hovedgaden 62 | 0 | NY | 156,8 | 156,8 | 2691,9 | Ja |
| Lergrav Hgd., Avlum | 0 | FMK | 242,7 | 242,7 | 1942 | Ja |
| Tvislund, Tvis | 0 | FMK | 242,7 | 242,7 | 2699,9 | Ja |

**Forklaring til samlet resultat af lugtberegning**

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

**Konsekvenszone**

**Konsekvenszone:** 293 m

## Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

## Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

### Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

### Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

## Øvrige gener

### Transport

Transporter til og fra husdyrbruget foregår via Urlundvej, som er offentlig vej. I forbindelse med driften anvendes indkørsel mod vest. Der ikke nabobeboelser tæt på husdyrbrugets indkørsel.

Transporter forekommer i forbindelse med håndtering af dyr, husdyrgødning, mælk, foder, affald, brændstof mm. Mælketransporter foregår hver anden dag. Afhentning af mælk og levende dyr kan ske døgnet rundt i henhold til mejeriets/slagteriets køreplaner. Andre transporter foregår i dagtimerne og på hverdage.

De daglige transporter vil primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Oversigt over de årlige transporter før og efter udvidelsen fremgår af nedenstående tabel.

*Skema 8: Oversigt over antallet af årlige transporter.*

| Formål med transporter | Type | Antal før udvidelse | Antal efter udvidelse | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Indkøbt Foder | Lastbil | 26 | 26 | 0 |
| Afhentning mælk | Lastbil | 183 | 183 | 0 |
| Levering olie | Lastbil | 5 | 5 | 0 |
| Husdyrgødning | Traktor | 260 | 280 | 20 |
| Husdyr til/fra husdyrbruget | Lastbil | 52 | 52 | 0 |
| Hjemmeavlet foder | Traktor | 165 | 165 | 0 |
| Døde dyr | Lastbil | 15 | 15 | 0 |
| Affald | Lastbil | 26 | 26 | 0 |
| Dyrlæge | Bil | 52 | 52 | 0 |
| **Antal transporter i alt** | | **784** | **804** | **20** |

Det samlede antal transporter øges med 20 transporter sammenlignet med den nuværende drift på husdyrbruget. Dette skyldes at antallet af køer øges.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transporter minimeres. Vilkåret er stillet i den oprindelige miljøtilladelse.

**Rengøring af offentlig vej**

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

**Samlet vurdering**

Antallet af transporter forventes at stige med 20 ekstra transporter om året i forhold til det nuværende antal.

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

## Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

For husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold med undtagelse af svineproduktioner (Klasse 6) er den anbefalede mindsteafstand 300 meter.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse, er 320 meter, og dermed er overholdt, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

**Handleplan**

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støjgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

**Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser**

For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

**Samlet vurdering**
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

## Støv
Idet der er minimum 300 meter fra husdyrbrugets fodersiloer til nærmeste nabobeboelse og der ingen ændringer er i forhold til miljøtilladelsen, er der ikke stilles yderligere vilkår.

**Transport**
Der kan især i tørre perioder forekomme støv fra ejendommen ved færdsel med køretøjer. Der henvises til god landmandspraksis, dvs., al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

**Handleplan**
Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støvgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

**Samlet vurdering**
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

## Lys
Idet der er minimum 300 meter fra husdyrbruget til nærmeste nabobeboelse og der ingen ændringer er i forhold til miljøtilladelsen, er der ikke stilles yderligere vilkår end dem der fremgår af miljøtilladelsen.

**Handleplan**
Der fastsættes vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for omboende eller for forbipasserende, eller hvis kommunen finder det nødvendigt, skal husdyrbruget via handleplan sikre, at lys ikke er til væsentlig gene for omboende og forbipasserende.

**Samlet vurdering**
På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

## Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsforholdene fremgår af nedenstående. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med oversigt over håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i skema 3.

*Skema 9: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.*

| Restvandstype | Håndtering |
|---|---|
| Tagvand fra eksisterende stalde | Ledes via tagrender videre til grøft. |
| Afløb fra møddingsplads | Ledes til gyllebeholder |
| Afløb fra ensilagesilo og befæstet areal | Ledes til gyllebeholder |
| Afløb fra vask af stalde | Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler |
| Afløb fra malkerum | Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler |
| Afløb fra kalveplads | Ledes til gyllebeholder |

### Tag- og overfladevand

Det er oplyst i afløbsplanen at tagvand ledes til grøft. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til dette. Da der ikke er tale om nybyggeri kræves det ikke lovliggjort i forbindelse med denne gennemgang af husdyrbruget. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand til vandløbet, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

### Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som beskrevet i denne miljøtilladelse.

## Fluegener

Der er fastsat vilkår angående fluebekæmpelse i miljøtilladelsen.

### Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer fluegener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

**Samlet vurdering**
På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

# Følgevirkninger

## Affald
Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht. Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside (affaldsregister).

**Samlet vurdering**
På baggrund af beskrivelsen i ansøgningsmaterialet vurderes det, at affaldshåndtering på husdyrbruget ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet, såfremt affald håndteres efter gældende regler.

## Driftsforstyrrelser eller uheld
Der er i miljøtilladelsen stillet vilkår om beredskabsplan og om at den holdes løbene opdateret. Den skal således også opdateres med det ansøgte projekt.

Holstebro Kommune vurderer, at der på husdyrbruget er taget de nødvendige forholdsregler og gjort overvejelser i forhold til at hindre, at et eventuelt gylleudslip forårsager forurening af vandmiljøet.

**Samlet vurdering**
Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

## Grænseoverskridende virkninger
Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

# Offentliggørelse og generelle forhold

## Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **6. april 2026.**

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen. Du kan logge ind med NemID eller mitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

## Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

## Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

## Offentliggørelse

### Afgørelsen sendes til:

- Urlund I/S på Ll Urlundvej 18, 7500 Holstebro (ansøger)

### Orientering om meddelelse af miljøtilladelse er sendt til:

- Rikke Mogensen, Vestjysk, rim@vestjysk.dk (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 293 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I perioden 6. februar 2026 til 20. februar 2026 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:


- Rikke Mogensen, Vestjysk, rim@vestjysk.dk (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 293 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark


I 2 ugers nabohøringen høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Ingen bemærkninger modtaget.

# Bilag

## Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed





*Kortet viser husdyrbrugets placering i området.*

## Bilag 2 – Situationsplan




*Kortet er lavet af ansøgers konsulent og viser placering af eksisterende og ansøgte anlæg.*

## Bilag 3 –Planmæssige forhold





*Kortet viser hvilke udpegninger fra kommuneplanen, som vedrører området omkring husdyrbruget.*

## Bilag 4 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg

| Udpegning | Konflikt |
|---|---|
| Skovbyggelinje | |
| Søbeskyttelseslinje | |
| Åbeskyttelseslinje | |
| Fortidsmindebeskyttelseslinje | |
| Kirkeaftalezoner | |
| Kirkebyggelinje | |
| Klitfredningslinje | |
| Strandbeskyttelseslinje | |
| Kystnærhedszone | |
| Fredet område | |
| Beskyttede diger | |
| Fredskov | |
| Negativt skovrejsningsområde (1112) | |
| Lavbundsareal (1113) | |
| Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117) | |
| Bevaringsværdigt landskab (1118) | |
| Særlige geologiske interesser (1119) | |
| Store husdyrbrug (1142) | |
| Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse | |
| Fredede bygninger | |
| Fredede eller bevaringsværdige bygninger | |
| Udstrækning af ikke fredede fortidsminder | |
| Ikke fredede fortidsminder | |
| Kulturarvsarealer | |

Der er ikke fundet konflikter med husdyrbruget og de zoner og beskyttelseslinjer, som fremgår af skemaet ovenfor. Værd dog opmærksom på lavbundsområder tæt på husdyrbruget.


## Bilag 5 – Naturområder omkring anlæg




*Kort fra Husdyrgodkendelse.dk som viser de nærmeste naturområder omkring anlæg.*

## Bilag 6 – Lavbundsarealer




*Kortet viser placering af lavbundsarealer omkring husdyrbruget.*

## Bilag 7 – Driftsjournal

| ENSILAGE I MARKSTAKKE |
|---|
| 1. Find markkort og tegn markstakkenes placering ind. |
| 2. Skriv dato ud for den indtegnede markstak. |
| 3. Kontroller at der ikke har ligget markstakke på samme placering inden for de sidste 5 år. |
| 4. Noter ny dato på kortet, når stakken er brugt og fjernet fra marken (maksimalt 24 mdr.). |
| 5. Husk at kontrollere at afstandskrav er overholdt for hver enkelt ensilagestak: |
| 50 meter fra fælles vandindvindingsanlæg<br>25 meter fra enkelt indvindingsanlæg<br>30 meter fra naboskel<br>15 meter fra vandløb (herunder dræn) og søer<br>100 meter fra nabobeboelse<br>15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej |

| UHELD | Dato | Alarmcentral alarmeret | Anmeldt til Teknik og Miljø |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |