



HIRTSHALS KOMMUNE

RÅDHUSET . POSTBOX 70 . DK-9850 HIRTSHALS
TLF. 99 56 56 56 . TELEFAX 98 94 29 95 . GIRO 7 01 76 50

Teknik- og miljøudvalget

Gårdejer Halvor Risager
Skagensvej 11
Uggerby
9800 Hjørring

Dato 26.04.94
J.nr. 85-4.I-1-94

Eventuel henvendelse om
denne sag kan ske til:

Thomas D. Andersen/pc
lokal 727

FOTO-KOPI
Hirtshals kommune

Miljøgodkendelse i henhold til kap. 5 i lov om miljøbeskyttelse,
af

Svinebrug med 340 dyreenheder

på landbrugsejendommen matr.nr. 76 a, m.fl., Uggerby by, Uggerby,
og matr.nr. 77 og 78, Asdal Hgd., Asdal, liggende Skagensvej 11,
Uggerby, 9800 Hjørring.

Indholdsfortegnelse:

A. MILJØGODKENDELSENS FORUDSÆTNINGER

1. Lovgrundlag
2. Bilag
3. Virksomhedens beliggenhed
4. Virksomhedens indretning og drift
 - a. Dyrehold
 - b. Gødningsopbevaring
 - c. Jordarealer
 - d. Beskæftigelse
5. Virksomhedens forurening
 - a. Spildevand
 - b. Gødning
 - c. Luft:
 1. Ventilation
 2. Fyringsanlæg
 - d. Støj
 - e. Kemikalier, medicin og olieoplæg
 - f. Døde dyr

B. MILJØGODKENDELSENS VILKÅR

1. Virksomhedens art og beliggenhed
2. Drift
 - a. Udspredning
 - b. Opbevaring af husdyrgødning
 - c. Gyllebeholdere og pumpe-system
3. Lugt-, støv-, støj- og fluegener
 - a. Lugt og støv
 - b. Støj
 - c. Fluer
4. Sanitært spildevand
5. Olielagertanke og fyringsanlæg
6. Kemiske stoffer
7. Affald.
8. Bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning
9. Ændringer eller udvidelser
10. Ankevejledning og ankefrist
11. Underretning

Gårdejer Halvor Risager har den 28. januar 1994 ansøgt om miljøgodkendelse af et svinebrug med mere end 250 dyrenheder (340 D.E.), og har i samme forbindelse anmeldt planlagt byggeri og udvidelse.

Godkendelsen meddeles på de nedenfor anførte forudsætninger og vilkår.

A. MILJØGODKENDELSENS FORUDSÆTNINGER

1. Lovgrundlag

Svinebruget er godkendelsespligtigt i henhold til § 33 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991, listens pkt. I 1. Svinebruget er desuden omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om husdyrgødning og ensilage m.v., og Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 1095 af 10. december 1992 om grønne marker, sædskifte- og gødningsplaner.

2. Bilag

Som bilag til ansøgningsskema nr. 1448, dateret 27.01.1994 foreligger:

Miljøskema (nr. 1442) indgået 28.01.1994
Oversigtsplan nr. 10, 1:250, dateret 25.01.1994
Oversigtsplan nr. 11, 1:4000, dateret 25.01.94
Grundplan nr. 20, ny slagtesvinestald, dateret 20.01.94
Skrivelse af 14.04.94, omhandlende gylleaftaler
Erklæring om tilstrækkelig kapacitet, dateret 14.04.1994
Skemasæt til beregning af kapacitet, dateret 14.04.1994

3. Virksomhedens beliggenhed

Svinebruget drives i eksisterende landbrugsbygninger samt påtænkte nybygninger på adressen Skagensvej 11, matr.nr. 76 a, Uggerby by, Uggerby, og matr.nr. 77 og 78, Asdal Hgd., Asdal.

Landbrugsejendommen er beliggende i landzone.

Planlagt afstand til nabobeboelse > 50 m
Planlagt afstand til byzone > 200 m

Ejeren planlægger at udvide ejendommens staldarealer fra ca. 2500 m² til 3350 m². Udvidelsen planlægges udført i 1994.

Gylleopbevaringstanke:

| | | |
|---|---------------|--------------------------|
| Eksisterende fritliggende gylletanke: | | |
| 1 stk. 180 m3 fra 1976 | | 180 m3 |
| 1 stk. 800 m3 fra 1980 | | 800 m3 |
| 1 stk. 1000 m3 fra 1986 | | 1000 m3 |
| I takt med ovennævnte staldbyggeri bygges | | |
| 1 stk. fritliggende gylleopbevaringstank på | | 1.800 m3 |
| Gyllekælder kapacitet: | | |
| Eksisterende | 375 m3 | |
| Nybygning | <u>385 m3</u> | 760 m3 |
| Samlet opbevaringskapacitet | | <u>4.540 m3</u> ===== |

Der foreligger forhåndsansmeldelse i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29 af de planlagte byggerier.

4. Virksomhedens indretning og drift.

Virksomheden drives som et svinebrug med anvendelse af gødning på egne og lejede arealer.

a. Dyrehold: Ejendommens nuværende dyrehold:

| | | | |
|------------------------------|-----------|---|---------------|
| Søer, årlig produktion | 300 stk. | = | 100 DE |
| slagtesvin, årlig produktion | 2500 stk. | = | 83 DE |
| Total | | | <u>183 DE</u> |

Udvidelsen er planlagt udført i 1994, og dyreholdet udvides/ændres som følger:

| | | | |
|-----------------------------|------------|---|---------------|
| Søer, årlig produktion | 330 stk.: | = | 109 DE |
| Slagtesvin årlig produktion | 7000 stk.: | = | <u>231 DE</u> |
| Dyrehold ialt | | = | 340 DE |

b. Gødningsopbevaring:

Til opbevaring af gylle:

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Eksisterende tanke | | = | 1980 m3 |
| Kanaler og kældre i eksisterende stalde | | = | <u>375 m3</u> |
| Eksisterende opbevaringskapacitet | | = | 2.355 m3 |

Forøgelse af tankkapacitet:

| | | |
|--|---|------------------------------|
| 1. tank à 1800 m ³ i 1994 | = | 1800 m ³ |
| Kapaciteten i staldene forøges med | = | 385 m ³ |
| Opbevaringskapaciteten forøges med | = | 2185 m ³ |
| Samlet opbevaringskapacitet pr. 31/12-1994 | = | 4540 m ³ ===== |

Foruden at opbevare gylle fra eksisterende og planlagt svinebesætning, skal ovennævnte gylleopbevaringsanlæg også anvendes til opbevaring af vand fra rengøring af svinestier og regnvand, som falder i fritliggende beholdere.

c. Jordarealer:

Eksisterende forhold:

| | | |
|--|---|---------|
| Ejendommens samlede areal er 73,5 ha + 15,9 ha (i samdrift) | = | 89,4 ha |
| heraf anvendes til gødningsudspredelse | = | 84 ha |
| forpagtet areal | = | 1 ha |
| gødningsaftaler | = | 22 ha |
| | | <hr/> |
| | | 107 ha |

Til ejendommens nuværende dyrehold 181 DE kræves et jordtilliggende på $\frac{181 \text{ DE}}{1,7 \text{ DE/ha}} = 107 \text{ ha} = 107 \text{ ha}$, hvorfor ejendommen i

øjeblikket opfylder husdyrbekendtgørelsens § 28, hvoraf fremgår, at der på ejendomme, der drives som svinebrug, kun må udbringes fra 1,7 DE pr. ha pr. år.

Fremtidige forhold:

Ejendommens samlede areal er
89,4 ha + 18,5 ha (nyerhvervet ejendom) = 107,9 ha

Besætningen udvides i takt med det planlagte byggeri, og er planlagt til pr. 31.12.1994 at være øget til 340 DE, hvortil der, jfr. ovenstående kræves et gødningsudspredningsareal på $\frac{340 \text{ DE}}{1,7 \text{ DE/ha}} = 200 \text{ ha} > 84 \text{ ha}$, hvilket bevirker, at der skal tilvejebringes et udspretningsareal på $200 - 100,1 \text{ ha} = \underline{99,9 \text{ ha}}$.

Ejer har oprettet gødningsoverførselskontrakter på 116 ha til opfyldelse af husdyrbekendtgørelsens § 28 (harmonireglen).

d. Beskæftigede

Til pasning af dyreholdet vil der efter projektets gennemførelse være ansat 2-3 mand. Der forefindes spise-, bade- og toiletfaciliteter i tilknytning til driftsbygningerne, og spildevand herfra ledes til privat spildevandsbehandlingsanlæg.

5. Virksomhedens forurening

a. Spildevand:

Vaskevand fra vask af foderrekvisitter m.v. ledes til gylleopbevaringsbeholdere.

Sanitært spildevand fra hygiejnerum i driftsbygning ledes til privat spildevandsbehandlingsanlæg.

b. Gødning:

Eksisterende forhold:

Den årlige produktion af husdyrgødning, før udvidelse, er når 1 t produceret gødning svarer til 1 m³.

| | | |
|-------|-------------------------------|--------|
| Gylle | 1) 99 DE so-produktion à 20 t | 1980 t |
| - | 2) 82 slagtesvin à 17,2 t | 1410 t |
| | | <hr/> |

Heraf udgør:

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------|
| Regnvand i gylletanke | | = 192 t |
| vaskevand(jfr. pkt. 5.a) | 1) 465 m ³ + 2) 250 t | = 715 t |
| | | <hr/> |
| | | 907 t |

Flydende husdyrgødning ialt 3390 t

Det fremgår umiddelbart, at det vejledende minimumskrav om en tilførsel af gylle til åbne gylletanke på 30% af den samlede tilledning er opfyldt.

Da den samlede eksisterende gylleopbevaringskapacitet, før udvidelse, udgør 2355 m³, (jfr. pkt. 4.b) og den samlede tilledning er på 3390 m³, kan der opbevares en mængde flydende husdyrgødning svarende til produktionen i en periode på:

$$\frac{2355 \text{ m}^3}{3390 \text{ m}^3} \times 12 \text{ måneder} = 8,33 \text{ måneder}$$

I henhold til indsendte erklæring om tilstrækkelig kapacitet af 10/3-1993 er 7,3 mdr. tilstrækkelig.

Fremtidige forhold:

Fremtidig produktion af husdyrgødning pr. år bliver (1 t = 1 m³):

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------|
| Gylle | 1) Søer 109 DE x 20 t | 2180 t |
| - | 2) Slagtesvin 231 DE x 17,2 t | 3973 t |
| | | <hr/> |
| Heraf udgør: | | |
| Regnvand i gylletanke | 180 + 80 + 80 + 32 | = 372 |
| Vaskevand | 1) 506 + 2) 1050 | = 1556 |
| | | <hr/> |
| | | 1928 |

Flydende husdyrgødning ialt efter udvidelse 6153 t

Den ovenfor omtalte tilførsel af gylle på min 30% er også herfter klart overholdt.

Efter udvidelsen udgør den samlede gylleopbevaringskapacitet 4540 m³, og da den samlede tilledning er på 6153 m³, kan der opbevares en mængde flydende husdyrgødning svarende til produktionen i en periode på

$$\frac{4540 \text{ m}^3}{6153} \times 12 \text{ mdr.} = 8,85 \text{ mdr.}$$

I henhold til erklæring om tilstrækkelig kapacitet af 14/4-1994 er 8,2 mdr. tilstrækkelig.

c. Luft.

1. Ventilation foregår ved undertryks- og ligetryksanlæg. Efter planlagt udvidelse vil der være placeret ca. 37 stk. afkast i kip eller i tagplade. Det lodrette afkast sker 1 m over kip/tagplade:

| | |
|------------------|---------|
| Fravænningsstald | 4 stk. |
| Sostald | 3 stk. |
| Klimastald | 3 stk. |
| Slagtesvinestald | 20 stk. |
| Udleveringsrum | 7 stk. |

Afkast i alt efter planlagt udvidelse 37 stk.

Luftmængderne angives til:

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Ved max. ventilation | 256.900 m ³ /h |
| Ved min. ventilation | 36.915 m ³ /h |
| Hastighed ved max. ventilation | 6,82 m/s |
| | ===== |

2. Fyringsanlæg. Der fyres med olie i 2 fyr med samlet hedeflade på 7 m². Aftrækket sker gennem skorsten ført over tag. Der påregnes oliefyring i fremtiden.

d. Støj:

Som støjkilder på virksomheden er oplyst konstant anvendte ventilatorer. Støjniveau er oplyst til:

- max. 55 dB(A) i dagtimerne - målt i skel
- max. 40 dB(A) i nattetimerne - målt i skel

Støj fra korntørringsanlæg m/drifftid fra høst - november og blandedanlæg er oplyst til at kunne opfylde gældende støjkraav.

Desuden vil der være støj fra transport af korn, husdyr og husdyrfoder, tilførsel og udbringning af gødning m.v.

e. Kemikalier, medicin og olieoplag:

Der forekommer medicin og olie- og kemikalierester (sprøjtemidler m.m.), som behandles efter instruks på produktet. Olierester smøres op.

f. Døde dyr:

Opbevares under tag og udlægges på afhentningsplads kort før afhentning til destruktionsanstalt.

B. MILJØGODKENDELSENS VILKÅR:

1. Virksomhedens art og beliggenhed.

Miljøgodkendelsen omfatter et svinebrug bestående af 330 søer og en årlig produktion af 7000 slagtesvin, svarende til 340 DE, alle placeret i nuværende og planlagte bygninger på ejendommen beliggende Skagensvej 11. Se vedlagte kortbilag.

Afstanden til nabobeboelse fra stalde og lignende indretninger til dyr samt møddingspladser og åbne beholdere til husdyrgødning, skal være større end 50 m, - og til byzone og sommerhusområder større end 300 m.

Desuden omfatter den alt til virksomhedens drift nødvendige brug af maskiner, kemikalier, foder m.v.

2. Drift.

a. Udspredning:

I takt med dyreholdets udvidelse skal der ved gødningsoverførselskontrakt (standardblanket efter kommunens anvisning) eller ved kontrakt med godkendt gyllemodtager sikres tilstrækkelige udspretningsarealer til opfyldelse af husdyrgødningsbekendtgørelse § 28.

Udover ejendommens nuværende arealer til gødningsudspredning på 84 ha skal der til stadighed foreligge skriftlige aftaler om rådighed over udspretningsareal andragende 116 ha. Aftalerne skal gælde for mindst 1 år regnet fra 1. august.

Der skal føres regnskab over gødningsleverancer med anførelse af modtager, mængder, gødningstype samt tidspunkt for levering. Kopi af regnskabet skal årligt tilsendes kommunen senest 1. august.

Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden ved Hirtshals Kommune kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner som dokumentation for, at gødningen udbredes miljømæssigt forsvarligt og i henhold til gældende regler.

b. Opbevaring af husdyrgødning:

Opbevaringskapaciteten for husdyrgødning på ejendommen, eller på anden ejendom ved skriftlige aftaler af mindst 5 års varighed (standardblanket efter kommunens anvisning), skal svare til en kapacitet, der er tilstrækkelig til at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i kap. 10 i Miljøministeriets bekendtgørelse omhandlende erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning m.v., nr. 1121 af 15. december 1992, samt til at udnyttelse af husdyrgødningens næringsindhold opfylder kravene i Landbrugsministeriets bekendtgørelse om grønne marker, sædskifte og gødningsplaner samt gødningsregnskaber i jordbruget.

Erklæring fra landbrugets konsulenttjeneste om tilstrækkelig kapacitet skal baseres på gødnings- og sædskifteplaner for de jorder, hvorpå husdyrgødningen planlægges udbragt, såvel hvor det drejer sig om ejendommens egne marker, som hvor der er aftale om overførelse til andre ejendomme.

Erklæring om tilstrækkelig kapacitet for opbevaring af husdyrgødning af 14. april 1994 er tilstrækkelig kapacitet anført til 4227 m³, svarende til 8,2 mdr. med en overkapacitet på 313 m³, svarende til 0,6 mdr.

Såfremt der foretages ændringer efter 1. januar 1995, der har indflydelse på opbevaringskapaciteten, skal der indsendes en ny opgørelse af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet

c. Gyllebeholdere og pumpe-system:

Beholdere for flydende husdyrgødning skal være lukkede med en tæt overdækning. Dette krav kan opfyldes med tæt flydelag, der er dannet naturligt, eller ved tilførsel af snittet halm, letklinker m.v.

Gyllebeholder der er placeret ca. 450 m fra driftsbygninger i mark, skal ved ekstra kontrol sikres mod overfyldning.

Gyllepumpesystemet skal indrettes således, at det sikres, at fejlfyldning af beholdere undgås.

Kontakter til gyllepumper og lignende skal anbringes således, at fejlbetjening undgås.

De i godkendelsen nævnte anlæg skal vedligeholdes, således de til stadighed bevarer deres styrke, tæthed og funktion.

Beholdere, der bruges til opbevaring af flydende husdyrgødning, spildevand m.v., skal kontrolleres mindst hvert 10 år for styrke og tæthed. Beholdere etableret før 1. november 1987 skal være kontrollerede senest 31. oktober 1997.

Iøvrigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse omhandlende erhvervsmæssigt dyrehold nr. 1121 af 15. december 1992.

3. Lugt-, støv-, støj- og fluegener:

a. Lugt og støv:

Giver driften af virksomheden anledning til væsentlige lugt- og støvgener ved omgivende beboelse, vil Hirtshals kommune påbyde virksomheden at afhjælpe problemet.

b. Støj:

Virksomhedens samlede støjniveau, målt som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A), må på intet punkt uden for virksomhedens egen grund overstige følgende værdier i de angivne tidsrum:

| | | |
|--------------------|-----------------|----------|
| Mandag-fredag | kl. 07.00-18.00 | 55 dB(A) |
| Lørdag | - 07.00-14.00 | 55 dB(A) |
| Lørdag | - 14.00-18.00 | 45 dB(A) |
| Søn- og helligdage | - 07.00-22.00 | 45 dB(A) |
| Alle dage | - 18.00-22.00 | 45 dB(A) |
| Alle dage | - 22.00-07.00 | 40 dB(A) |

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

c. Fluer:

Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med seneste retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium.

4. Sanitært spildevand:

Spildevand fra sanitære installationer i forbindelse med stald må ikke ledes til beholdere for opbevaring af husdyrgødning, men skal ledes til spildevandsbehandlingsanlæg. Anlægget skal opfylde anvisningerne i "Vejledning om mindre afløbsanlæg" DS 440 af september 1983.

5. Olielagertanke og fyringsanlæg:

Alle eksisterende og fremtidige olietanke behandles efter bestemmelser i Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie nr. 386 af 21. august 1980. Der må ikke benyttes olieaffald (spildolie) til afbrænding i fyringsanlægget på ejendommen.

6. Kemiske Stoffer:

Giftige stoffer og produkter skal opbevares forsvarligt i oprindelig emballage og under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign., jfr. bekendtgørelse om kemiske produkter nr. 584 af 9/7 1993.

7. Affald:

Døde dyr skal bringes til destruktion, og må ikke i tidsrummet inden aflevering give anledning til uhygiejniske forhold.

Olie- og kemikalieaffald skal håndteres og bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 omhandlende olie- og kemikalieaffald. Kommunen anviser Modtagestationen, Mandøvej, 9800 Hjørring, som godkendt modtager af olie- og kemikalieaffald. Anden bortskaffelse kræver fritagelse fra kommunalbestyrelsen.

8. Bygge- og anlægsarbejderes påbegyndelse og afslutning:

Den ansøgte miljøgodkendelse er begrundet i et planlagt byggearbejde, der er anmeldt.

Denne godkendelse bortfalder, hvis det planlagte projekt ikke er afsluttet og færdigmeldt til kommunens bygningsafdeling inden 2 år fra byggeriet i henhold til ovenstående må påbegyndes.

9. Ændringer eller udvidelser:

Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygnings- eller driftsmæssigt, dette gælder også virksomhedens dyrehold, på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

10. Ankevejledning:

I henhold til § 91 i lov om miljøbeskyttelse kan denne godkendelse påklages til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. En eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen, men fremsendes til Hirtshals Kommune, teknisk forvaltning.

Godkendelsen er i henhold til lovens § 93, stk. 1, blevet bekendtgjort ved annoncering i Hirtshals-Bindslev Avis, den 27. april 1994.

Annoncen indholdt en klagefrist, jfr. lovens § 93, på 4 uger fra annonceringstidspunktet. Dette betyder, at klagefristen udløber den 25. maj 1994.


Underretning:


Følgende myndigheder er underrettet om denne afgørelse:


Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst.
Embedslægeinstitutionen, Østergade 12 01, 9800 Hjørring.
Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, Postboks 7130, 9200 Aalborg SV

Med venlig hilsen

P. u. v.


Kjeld Larsen


John Wodstrup



HIRTSHALS

HIRTSHALS KOMMUNE
 TEKNISK FORVALTNING
 JØRGEN FIBERGSGADE
 9550 HIRTSHALS
 TLF. (091) 94 18 11

OVERSIGTSKORT 1 : 100.000

JUL. 1993

| | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|
| LINEÆR | VEJNÅVNE | HUS NR. | UTM-NET | KURVER | VAND | SKOV | TEMA |
|--------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|

GRUNDMATERIALET ER GEODÆTISK INSTITUTS (G) 1 : 100.000. SUPPLE-
 RENDE TEGNINGER ER UDFØRET I HIRTSHALS KOMMUNALE ORYLS-
 NINGER ANGÅRER UDÆRBEJDET AF HIRTSHALS KOMMUNE OG PÅPORT AF
 AS DAFULO, FREDERIKSHAVN. MÅLTILBÆJERER HIRTSHALS KOMMUNE MED
 UDGIVET AF HIRTSHALS KOMMUNE MED GEODÆTISK INSTITUTS TILDEL-
 SE (A40076). COPYRIGHT.

Teknisk Forvaltning

"Miljøgodkendelse af svinebrug, Skagensvej 11, Uggerby.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bekendtgøres det hermed, at Hirtshals Kommunes Teknik-og miljøudvalg på visse vilkår har meddelt miljøgodkendelse af svinebrug med 340 dyreenheder på landbrugs-ejendommen matr.nr. 76 a, Uggerby by, Uggerby, og matr.nr. 77 og 78, Asdal Hgd., Asdal, beliggende Skagensvej 11, Uggerby.

Udvalgets afgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen af ansøgeren, Nordjyllands Amt, Embedslægeinstitutionen, og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den 25. maj 1994. Klagen indsendes inden fristens udløb til Bygningsudvalget, Rådhuset, 9850 Hirtshals.

Godkendelsesvilkårene er fremlagt til gennemsyn for interesserede på teknisk forvaltning."

Hirtshals-Bindslev Avis 27.04.94

Afleveret til Susan på borgmesterkontoret 20.04.94

