

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Højvangsvej 6	8305	Samsø
Ejer af dyrehold	Samsø Hippologiske Center		
CVR- nr.	26018846	P-nr.	
CHR- nr.			

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt **indskærpelse** om at møddingscontainer skal være lukket med låg eller eventuelt henover top med tæt og tætsluttende presenning, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Marianne Blirup

Tilsynsdato	2025-10-30	Tilsynsførende	Anker Laubel
--------------------	------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
19-11-2021	Indskærpelser	overdækning af møddingsplads	Efterkommet	
17-09-2024	Indskærpelser	afløb ikke frit	Efterkommet	
18-11-2025	Indskærpelser	overdækning af møddingscontainer	Meddelt	

Opbevaringsanlæg						
Gylle- og ajlebeholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Bemærkninger
Ajlebeholder	01-01-1985			30	Intet	anslået volumen, og byggedato ukendt for Aarhus Kommune

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Ingen gyllebeholder
Logbog for flydelag	
Fortanksniveau og spjæld	
Pumper og rør på gyllebeholdere	
Barriere/Alarm på gyllebeholdere	
Bemærkninger til gyllebeholdere	

Pladser					
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)		
Fast mødding	01-01-2016	36	30	0	Møddingplads har fast bund og afløb til opsamlingsbeholder.

Møddingsplads	
Overdækning af møddingsplads	Husdyrgødning er placeret i container på møddingspladsen Møddingscontainer er ikke overdækket med låg eller med et tæt og tæt-sluttende materiale (presenningen er hullet mange steder og slutter ikke tæt omkring containerens øvre sider og kanter). <u>Skal</u> bringes i orden.
Tilstand af møddingsplads	
Sidebegrænsning af møddingsplads	
Afløb fra møddingsplads	Møddingplads har fast bund og afløb til opsamlingsbeholder.

	Fra afløbet pumpes automatisk til opsamlingsbeholder ud fra flyder-registrering.
Tag- og overfladevand, møddingsplads	
Bemærkninger til møddingsplads	

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrاتفølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		3,67