



Amcor Flexibles ApS  
Hatingvej 10  
8700 Horsens

[Hanne.Find@Amcor.com](mailto:Hanne.Find@Amcor.com)

**Teknik og Miljø**  
Industrimiljø

Rådhusstorvet 4  
8700 Horsens  
Telefon: 76292929  
Telefax: 76292010  
industrimiljoe@horsens.dk  
[www.horsens.dk/industrimiljoe](http://www.horsens.dk/industrimiljoe)

Sagsnr.: 09.02.11-K08-3-07

Dato: 12. juli 2016

## Tilsynsrapport med henstilling, og påbud

Vi har den 5. juli 2016 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 65 på Amcor Flexibles ApS, Hatingvej 10, 8700 Horsens.

Tilsynet er et anmeldt rutinetilsyn.

Tilsynet er udført af undertegnede.

Fra virksomheden deltog:  
Miljøchef Hanne Find,  
Vedligeholdelseschef Michel Mathisen og  
Konsulent Karen Christiansen.

Du kan [få tjek på miljøtilsynsreglerne her](#).

Virksomheden er omfattet af punkt 6.7, "Behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på appretering, påtrykning, påføring af overfladelag, affedning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning, med en forbrugskapacitet med hensyn til opløsningsmiddel på mere end 150 kg/time eller mere end 200 tons/år", i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Kommunens arbejde med tilsyn med virksomheden er omfattet af brugerbetaling. Timetaksten reguleres årligt. Den opkræves årligt i november måned. Du kan se mere om brugerbetaling [her](#).

Der er udført et "basistilsyn". Dvs. et tilsyn, hvor der er foretaget en samlet vurdering af virksomhedens miljøtilstand. Det er endvidere undersøgt, om forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen er overholdt.

<sup>1</sup> Miljøministeriets [lbk nr. 1317](#) af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> Miljøministeriets [bek. nr. 514](#) af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

## Konstateringer/vurderinger

Det vurderes, om virksomhedens miljøtilstand er i orden, og om den overholder den gældende miljølovgivning og alle gældende vilkår og påbud. Bortset fra nedenstående er der ikke konstateret forhold, der giver anledning til bemærkninger.

| Punkt | Konstateringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kommunens vurderinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Den tidligere påtænkte ændring af vilkår 9 i tilladelsen af 12. juli 2011 til underjordisk tankanlæg er ikke længere aktuel. Der er etableret et læskur til opsynsmanden. I skuret findes opsagnings-/inddæmningsmateriale i beredskab.                                                                                                                                                                | God løsning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.    | Til vilkår 1: Miljøgodkendelsen og sikkerhedsprocedurer er tilgængelige for relevant personale på virksomhedens intranet.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.    | Til vilkår 3: Aktivitet nr. 3 ombygning og 5 ozonrensning er etableret. Amcor måler selv på alle ozonfiltre en gang om året. Aktivitet nr. 7 udskiftning af destillationsanlæg nås ikke inden udgangen af 2017. Aktivitet nr. 8 dybtrykmaskiner kommer ikke. Flexopresse F19 skiftes ud med en ny F25, med større kapacitet og kapabilitet. Afkast fra den nye maskine vil også blive ledt til RTO'en. | Udskiftning af destillationsanlægget efter 2017 vil kræve en fornyet, selvstændig miljøgodkendelse, som skal søges via <a href="#">Byg og Miljø</a> .<br><br>Via <a href="#">Byg og Miljø</a> skal vi have tilsendt en ansøgning om tillægsgodkendelse til udskiftningen af F19 med en ny F25. Kommunens afgørelse forventes at lyde på, at udskiftningen kan gennemføres indenfor rammerne af den gældende miljøgodkendelse. |
| 4.    | Miljøtilsynet har ikke modtaget klager fra omboende over miljøgener, herunder lugt i forbindelse med by-pass af RTO'en, siden sidste tilsyn.<br><br>Spjældet ved by-pass var tidligere årsag til en del fejl. Det er nu udskiftet, så de gentagne fejl ikke optræder mere.                                                                                                                             | Da Miljøtilsynet ikke tidligere har modtaget reaktioner fra offentligheden i forbindelse med driftsstop på RTO'en, så finder vi ingen grund til, at vi fremover skal underrettes om de enkelte stop som krævet i miljøgodkendelsens vilkår 15. Hændelserne og by-pass-tiden skal dog fortsat registreres i driftsjournalen jf. vilkår 16, som skal forevises/fremsendes på anfordring jf. miljøgodkendelsens vilkår 39.       |

| <b>Punkt</b> | <b>Konstateringer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kommunens vurderinger</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.           | Egenkontrolrapporter om VOC, NO <sub>x</sub> m.v. blev fremsendt den 23. oktober 2015                                                                                                                                                                                                                                            | Miljøtilsynet kvitterede med stor ros for det gode arbejde.                                                                                                                                                                                          |
| 6.           | Til vilkår 30 – 35: Der er rigtig god orden på kemikalieaffaldet i "Høsehuset". Der blev ikke fundet miljøfarlige produkter på steder, hvor de ikke skulle stå.<br><br>Amcor har truffet forskellige foranstaltninger, som medvirker til at affaldsprodukter bliver bragt på plads i "Høsehuset" og ikke bare sat udenfor døren. | Stor ros.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.           | Til vilkår 36: Beredskabsplan er opdateret.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fint.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.           | Køleanlæggene, som hørte til ekstruderafdelingen blev tømt for NH <sub>3</sub> i 2009.                                                                                                                                                                                                                                           | OK.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.           | Spildevand fra valsevask opsamles fortsat i en uden-dørs tank, som tømmes af "Byens Kloakservice". Der arbejdes på en anden måde, at rense valser på uden kemikalier.                                                                                                                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.          | Amcor har nedsat et 4 personers miljøudvalg, som mødes en gang pr måned.                                                                                                                                                                                                                                                         | Godt initiativ.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.          | BAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amcor blev orienteret om det igangværende arbejde med nye BAT-konklusioner, som efter planen skal foreligge i 2016. De miljøtiltag, som de nye BAT-konklusioner kræver, skal være i drift senest 4 år efter at BAT-konklusionerne er offentliggjort. |
| 12.          | Virksomhedens indberetninger om egenkontrol omfatter VOC m.v.. (Lovbestemt kontrolpunkt).                                                                                                                                                                                                                                        | Indberetningerne har ikke givet anledning til håndhævelsesskridt.                                                                                                                                                                                    |
| 13.          | Der er ikke fundet tegn på jordforurening. (Lovbestemt kontrolpunkt).                                                                                                                                                                                                                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Kommunens reaktion

### Henstillinger

Til 11: Det blev aftalt, at Amcor gennemgår og indsender sin status i forhold til den aktuelle BAT-tjekliste til Miljøtilsynet **inden den 1. november 2016**. Forhåbentlig bliver springet til den næste BAT-konklusion så ikke så stort.

### Anmodning om oplysninger

Til 1: Opdaterede procedurer vedrørende påfyldning af den underjordiske tank bedes tilsendt **inden 1. september 2016**.

Til 7: Den opdaterede beredskabsplan med tilhørende instrukser bedes tilsendt **inden 1. september 2016**.

### Påbud om ændring af miljøgodkendelsens vilkår 15

Til 4: På baggrund af det konstaterede og med begrundelse i Kommunens tilhørende vurdering påbyder vi i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 ændring af vilkår 15 i miljøgodkendelsen af 19. december 2012 til følgende:

15. I tilfælde af driftsstop på forbrændingsanlægget, hvor det er nødvendigt at lede afkast med organiske opløsningsmidler uden om anlægget skal servicetekniker straks tilkaldes. Serviceteknikeren skal være fremme inden 2 timer.

## Klagevejledning

Afgørelsen efter § 72 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er adressaten, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Den findes på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Fra Klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven<sup>3</sup>, forvaltningsloven<sup>4</sup> og miljøoplysningsloven<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

<sup>4</sup> Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

<sup>5</sup> Miljøministeriets [lbk. nr. 1036](#) af 18. august 2015 af miljøoplysningsloven.

## Miljørisikovurdering

I forbindelse med tilsynet skal vi lave en miljørisikovurdering<sup>6</sup>. Den er baseret på en vurdering af sandsynligheden for en miljøpåvirkning og konsekvenserne af den. Scoren kan være 1, 3 eller 5, hvor 1 er det bedste.



| Sandsynlighed                                                                                                                                     | Vægt   | Score    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer                                                                                                     | 20%    | 1        |
| Regelefterlevelse                                                                                                                                 | 30%    | 1        |
| <b>Konsekvens</b>                                                                                                                                 |        |          |
| Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt, flydende affald                                                                                | 16,50% | 3        |
| Emissioner til luft, jord og vandmiljø                                                                                                            | 16,50% | 3        |
| Sårbarhed opgjort efter afstand til følsomme områder og/eller om virksomheden er placeret i områder med drikkevandsinteresser af forskellig værdi | 17%    | 3        |
| <b>Resultat</b>                                                                                                                                   |        | <b>2</b> |

Resultatet giver jer en grøn smiley. Miljørisikovurderingen har betydning for hvor ofte vi skal besøge jeres virksomhed.

### Afsluttende bemærkninger

Bemærk at denne tilsynsrapport kun gennemgår de forhold som blev kontrolleret og gennemgået i forbindelse med tilsynet. Der kan derfor være forhold på ejendommen, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne forhold er ikke lovliggjort med dette tilsyn.

### Offentliggørelse

Vi skal gøre opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som vi er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven<sup>7</sup>, forvaltningsloven<sup>8</sup> og miljøoplysningsloven<sup>9</sup>.

Efter tilsynsbekendtgørelsens<sup>10</sup> kap. 3 skal vi offentliggøre følgende oplysninger om tilsynet på <https://dma.mst.dk>:

- 1) Baggrunden for tilsynet.
- 2) Navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer på virksomheden.
- 3) Typen af virksomhed.
- 4) Dato for tilsynsbesøget.

<sup>6</sup> Her kan du læse mere om [miljørisikovurdering](#).

<sup>7</sup> Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

<sup>8</sup> Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

<sup>9</sup> Miljøministeriets [lbk. nr. 1036](#) af 18. august 2015 af miljøoplysningsloven.

<sup>10</sup> Miljøministeriets [bek. nr. 518](#) af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.

- 5) Hvad der er ført tilsyn med.
- 6) Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant.
- 7) Om der er meddelt påbud, forbud eller innskærpelser.
- 8) Konklusioner på de seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller innskærpelser.

Hvis I har indvendinger, spørgsmål eller kommentarer til denne rapport, dens bilag eller offentliggørelsen bedes I fremsende disse inden 14 dage.

I er i øvrigt altid velkomne til at kontakte mig angående jeres virksomheds miljøforhold.

Med venlig hilsen

**Hans Peter Weber**  
Kemiingeniør

Telefon direkte: 76292519  
**hpw@horsens.dk**