

Billeder – besigtigelse af udendørs arealer, haller samt Ensco 80 den 10. marts 2020

Dato: 30. marts 2020

Sagsnummer: GEO-2018-01591

DokId: 3986840

Forfatter:

Jette Brønnum/Helle Müller



Indhegnet plads til opbevaring og håndtering af NORM.


Tilladelsen fra SIS er behandlet administrativt og forventes meddelt inden for kort tid.

Tilladelsen er påkrævet, når Thyra-feltet kommer i 3. kvartal 2020.




Lagerhal til opbevaring af farligt affald. Hallen er inddelt i fag med skiltning, der viser hvad der kan oplagres i faget.

(Vilkår 29, 37 og 38 i miljøgodk.)



Lagerhal til salgsbare emner. Hallen er inddelt i fag med forskellige typer varer. MARS er ved at opbygge en salgsside.





Opbevaring af olietromle på spildbakke i lagerhal med salgsbare emner.

Side2/5



Løftbare containere i lagerhal med salgsbare emner.



Område til opstilling af containere til affald. Grove skærver i belægningen indikerer, hvor faskinerne er placeret. Faskinerne leder overfladevandet i rørledninger, der afleder til rensningsanlægget.




Endnu meget begrænset oplag af skrot på arealerne.


Side3/5




Landgangsbro mellem kaj og Ensco 80.



Borenheden køres ud på siden af riggen, når den skal i anvendelse.



Her opbevares borerør under drift.



Boretårn med borehammer.



Et af boreriggens 3 ben. Gitterkonstruktionen er belagt med ruer



Dækket på Enasco 80 er de fleste steder forsynet med en metalkant.



Der er lagt flydespærring rundt om boreriggen. Denne udskiftes til en større model indenfor nær fremtid.

(Vilkår 9 i miljøgodk.)

Konklusion

På tidspunktet for tilsynet var MARS i gang med at "strippe" boreriggen, hvilket betyder at man fjerner al materiale, der ikke er jern/metaller. Herved kan riggen trækkes op på beddingen og neddeles umiddelbart i skrotningsegnet materiale.

Boretårn og ben skæres af, mens Enasco 80 er beliggende ved kaj. Skærebredning vil ske over dæk eller ved at dække af underneden, så der ikke vil ske spild i vandet. Dette sikrer overholdelse af vilkår 43 i miljøgodkendelsen, der præciserer, at neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot kun må foretages på areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

Ved tilsynet er det Frederikshavn Kommunes vurdering, at aktiviteterne på Enasco 80 sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.