



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Lykke Biler
Att.: Baban Taher, lykkebiler@gmail.com
Arn Nielsens Blv 64B
2650 Hvidovre
CVR-nr. 41829257
P-nr. 1026448308

Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Helle Buus

Telefon: 3639 3589
Afd. telefon: 3639 3580
Mobil: 2544 3589

E-mail: hbu@hvidovre.dk

Sagsnr.: 21/15268
Doknr.: 150819/21

Dato: 02-07-2021

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

Miljøtilsyn hos Lykke Biler

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 23. juni 2021 været på miljøtilsyn hos Lykke Biler, Arnold Nielsens Boulevard 64b.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Baban Taher og Hvidovre Kommune var repræsenteret ved Helle Buus og Grethe Jensen.

Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden. Virksomheden er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen¹.

Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

Lykke Biler har lejet en del af værkstedsbygningen og udendørs arealer på Arnold Nielsens Boulevard 64b. Lykke Biler udfører mindre reparationer på egne salgsbiler. Bilerne sælges på Gammel Køge Landevej 220a. Derudover er virksomheden i gang med at indrette vaskeplads i en del af bygningen til brug for klargøring af salgsbiler. Følgende blev drøftet på tilsynet:

Spildevand

Vaskepladsen bliver 11 x 5 m og belægges med epoxy. Belægningen får hældning mod afløb, som leder til kommende sandfang og olieudskiller. Der forventes at blive brugt ca. 25-30 l vand per bilvask. Der vil blive anvendt højtryksspuling. Mængden af vaskeprodukter per vask vil formentlig blive som anbefalet af kemikalieleverandøren Würth.

Værkstedsgulvet belægges også med epoxy. Der vil ikke blive vasket gulve i værkstedet, da epoxybelægningen betyder at aftørring af gulve er tilstrækkeligt. Aftørringskludene bortskaffes som farligt affald.

Størrelse af sandfang og olieudskiller samt placering af prøvetagningsbrønd blev drøftet. Det blev aftalt, at Hvidovre Kommune kontakter kloakmesteren for at få oplysninger.

¹ Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. BEK nr. 908 af 30/08/2019

Kloakplan, som ajourføres med renseforanstaltningerne og prøvetagningsbrønd, skal sendes til kommunen hurtigst muligt til brug for spildevandstilladelse.

Lykke Biler vil blive tilmeldt den kommunale tømningssordning, når kloaktegning er modtaget.

Luftforurening

Der er ikke planlagt punktudsugning i autoværkstedet. Hvis en bil undtagelsesvist skal køre i tomgang indenfor, vil porten blive åbnet.

Støj

Generelt må portene ikke være åbne ved stærkt støjende aktiviteter, da værkstedet er placeret under 20 meter fra forureningsfølsomt område (skolen), jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9.

Affald

Virksomheden har planer om at bruge de eksisterende fælles containere til affald. Derudover ønsker virksomheden at have en eller to spildolietanke. Virksomheden skal sørge for at affald indberettes til affaldsregistret. Det kan f.eks. være grundejer, som indberetter for alle virksomhederne på ejendommen. Kommunen forventer at ejer og lejere afklarer hvem der indberetter. Korrekt opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald blev drøftet. Hvidovre Kommunes henviser til autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 samt kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier. Begge dele er vedlagt til inspiration.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede på hbu@hvidovre.dk eller 36393589.

Med venlig hilsen

Helle Buus

Bilag:

autoværkstedsbekendtgørelsens § 12

kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Uddrag af Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. BEK nr 908 af 30/08/2019

Forebyggelse af jord- og vandforurening

§ 12. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller. Kravene finder ikke anvendelse for salgspladser på benzin- og dieselsalgsanlæg, som er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Stk. 4. Spildevand, der fortrænges eller afledes fra sprøjtekabiner, vaskehaller og lignende anlæg, skal passere en egnet olieudskiller.

Stk. 5. Spildevandet skal i øvrigt afledes i overensstemmelse med de vilkår, og under overholdelse af de udledningskrav, der meddeles efter de til enhver tid gældende regler om tilladelse til afledning af spildevand.