

Miljøtilladelse til Toustrupvej 55 7870 Roslev



efter § 16 b til kvægbrug

30. juni 2021



1. Oplysninger om bedriften

Bedrift:

Adresse:	Toustrupvej 55, 7870 Roslev
Ejendomsnummer	135780
Matr. nr.:	13a, Toustrup By, Durup
CVR-nummer:	13725705

Konsulent:

Virksomhed:	Velas I/S
Adresse:	Trigevej 20, 8382 Hinnerup

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr:	226697 version 2
---------------------	-------------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	5. maj 2021
Skriftlig orientering til naboer og andre berørte	8. juni 2021
Partshøring af ansøger	10. juni 2021
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	30. juni 2021
Klagefristen udløb	28. juli 2021



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ TOUSTRUPVEJ 55, 7870 ROSLEV.....	5
DRIFT OG INDRETNING	5
STALDE OG PRODUKTIONER	5
VILKÅR TIL FASTE DRÆNEDE GULVE I STALD 1 OG STALD 3	6
HUSDYRGØDNING	6
FODER - ENSILAGE	6
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND.....	7
OLIETANKE	7
STØJ	7
STØV, LUGT OG SKADEDYR	7
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	8
EGENKONTROL	8
5. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG.....	9
VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	9
6. DISPENSATION.....	9
7. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	9
UDNYTTELSE	9
KONTINUITET	9
RETSBESKYTTELSE.....	9
8. ANDEN LOVGIVNING	9
SÆRLIGT OM SIMPELT BYGGERI	10
9. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	11
PARTSHØRING AF ANSØGER	11
ORIENTERING AF NABOER.....	11
OFFENTLIGGØRELSE	11
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL.....	11
CIVILT SØGSMÅL.....	11
LISTE OVER INTERESSEENTER.....	11
TILLADELSEN ER UDARBEJDET AF:	12
TILSYNSMYNDIGHED:	12
10. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ TOUSTRUPVEJ 55, 7870 ROSLEV.....	13
INDRETNING OG DRIFT	13
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	13
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER.....	13
PRODUKTIONSAREAL	13
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER	14
KULTURMILJØ OG BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	15
INDPASNING I LANDSKABET	16
KULTURMILJØ	17
BAT - AMMONIAK	17
NATUR OG HABITATOMRÅDER	17
KATEGORI 1.....	17



KATEGORI 2.....	18
KATEGORI 3.....	18
NATURA 2000-OMRÅDER	19
BILAG IV ARTER	19
JORD OG GRUNDVAND.....	20
OVERFLADEVAND	20
LUGT	21
STØJ	21
RYSTELSE	22
STØV.....	23
SKADEDYR.....	23
TRANSPORT	23
LYSGENER	23
UHYGIEJNISKE FORHOLD.....	23
AFFALDSPRODUKTION	23
11. KONKLUSION.....	24
12. BILAG OVERSIGT	24
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	25
BILAG 2: SITUATIONSPLAN FOR TOUSTRUPVEJ 55, 7870 ROSLEV	26
BILAG 3: AFLØBSPLAN FOR HUSDYRGØDNING OG ENSILAGE FOR TOUSTRUPVEJ 55, 7870 ROSLEV.....	27
BILAG 4: PRODUKTIONSAREAL I 8 – ÅRSDRIFT	28
BILAG 5: PRODUKTIONSAREAL I NUDRIFT	29
BILAG 6: PRODUKTIONSAREAL I ANSØGT DRIFT	30

3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Ejendommen Toustrupvej 55, 7870 Roslev, er i dag en konventionel mælkeproduktion med en VVM-screening fra den 12. december 2005 på 105 malkekøer, 25 stk. småkalve og 91 stk. kvier/stude. Der er i 2015 anmeldt kalvehytter ved møddingspladsen.

Staldarealet udvides i eksisterende stalde, og derfor søges om tilladelse efter husdyrloven.

Kortet herunder (se også bilag 2) angiver hvilke stalde, der er med i tilladelsen. Der må derfor ikke være dyr i de øvrige bygninger på ejendommen.



Nedenstående kort viser, hvilke gyllebeholdere og møddingspladser, der er med i tilladelsen. Der må derfor ikke opbevares husdyrgødning i de andre bygninger eller anlæg.





4. Vilkår for husdyrproduktion på Toustrupvej 55, 7870 Roslev

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne tilladelse skal være overholdt, når den meddeles.
2. Tilladelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i den.
3. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret sådan, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal kende beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og vises til tilsynsmyndigheden ved forlangende.
4. Tagbrøndene (hvor nedløbsrøret fra tagrender løber ned i jorden) på sydsiden af stald 1, østsiden af stald 2 og sydsiden af stald 3 skal være indrettet, så der ikke kan løbe overfladevand derned.

Ophør

5. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes, og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.


6. Dispensation

- Der meddeles dispensation til etablering af kalvehytter og møddingsplads indenfor 15 meter til stuehus og indenfor 25 meter til egen boring.
- Møddingsplads og kalvehytter skal mindst en gang årligt gennemgås for revner og sprækker i bunden, når de er tømte. Dokumentation i form af billeder og logbøger skal gemmes i mindst 5 år og vises til tilsynsmyndigheden.

Stalde og produktioner

7. Tilladelsen omfatter:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ² /%	Gulvtype	Dyretype
Stald 1	1.339	486/36	Sengestald med spalter (bagskyld eller ringkanal)	Alle kvæg
		183/14	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Alle kvæg
		63/5	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder
Stald 2	101	28/28	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder
Stald 3	318	68/21	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder
		90/28	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Alle kvæg
Stald 5 - kalvehytter	507	159/77	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder



8. Dybstrøelsesstalde skal tilføres halm i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Vilkår til faste drænedede gulve i stald 1 og stald 3

9. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmitte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmitte.
10. Gulvene skal være udført med ajlefløb.
11. Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal
12. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.
13. Skraberens skal være forsynet med timer.
14. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Husdyrgødning

15. Gyllebeholder 1 må maksimalt have et overfladeareal på 585 m².
16. Gyllebeholder 2 må maksimalt have et overfladeareal på 206 m².
17. Møddingspladsen må maksimalt have et areal til oplag på 78 m². Møddingspladsen må anvendes til gødning fra kvæg, heste, får og geder.
18. Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn.
19. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
20. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder for fast og flydende husdyrgødning.
21. Hvis Skive Kommune vurderer, at produktionen i staldene ændres væsentlig, og det kan medføre en øget gødningsmængde, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.

Foder - Ensilage

22. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.



Vaskeplads og afledning af vaskevand

- 23.** Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

- 24.** Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

- 25.** Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

- 26.** Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.

- 27.** Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

- 28.** Ventilationen skal holdes ren. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.
- 29.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 30.** Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 31.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 32.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

33. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

34. Der skal føres logbog over:

- Kvitting for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
- Kort med placering af ensilagestakke.

Skraber:

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end dage/uger.
- Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraber er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.



5. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til kvægbruget og til at udvide produktionsarealet i eksisterende stalde og etablere kalvebokse på eksisterende møddingsplads.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 2256 af 29. december 2020.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 1176 af 23. juli 2020.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven. Der er > 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT på staldindretning i denne tilladelse.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser, at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

Skive Kommune har orienteret naboer og andre berørte om ansøgningen til husdyrbruget den 8. juni 2021. Der var frist til at komme med bemærkninger den 29. juni 2021.

6. Dispensation

Der søges om dispensation til etablering af kalvehytter og møddingsplads ind til 8 meter til egen beboelse (kravet er 15 meter) og ind til 10 meter til boringen på ejendommen (kravet er 25 meter). Skive Kommune meddeler dispensationerne.

7. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis hele tilladelsen ikke udnyttes, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet. Tilladelsen er udnyttet, når der er indsat mindst 25 % af det mulige antal dyr i staldene.

Kontinuitet

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

8. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt.



Særligt om simpelt byggeri

Der skal ikke ansøges om byggetilladelse til eksempelvis møddingspladser. Der skal i stedet indsendes oplysninger i henhold til § 42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen via tek@skivekommune.dk eller som almindelig post mindst 14 dage før påbegyndelse af byggeriet.

For møddingspladser og plads til kalvehytter vil de nødvendige supplerende oplysninger være målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger, såfremt disse ikke er indsendt i forbindelse med ansøgning om godkendelse.

Det er bygherrens ansvar at færdigmelde simpelt byggeri til kommunen, så det kan blive registreret i BBR (Bygnings- og Boligregisteret).



9. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 10. juni 2021 til den 24. juni 2021. Ansøger har ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Naboer, der har beboelse på nabomatriklen eller beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius på 208 meter fra produktionen er blevet orienteret om ansøgning om miljøtilladelse.

Følgende naboer er blevet orienteret om ansøgningen den 8. juni 2021.

- Toustrupvej 30
- Toustrupvej 32
- Toustrupvej 34
- Toustrupvej 61

Skive Kommune har derudover vurderet, om der er flere naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af flere naboer.

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til ansøgningen i høringsperioden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 30. juni 2021 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 28. juli 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland



- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Det Økologiske Råd
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Byg og Miljø
Skive Kommune
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Peder Key Jensen
Sagsnummer: GEO-2021-01204

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker



10. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Toustrupvej 55, 7870 Roslev

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved husdyrbruget. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Ejendommen på Toustrupvej 55, 7870 Roslev er i dag en konventionel mælkeproduktion med en VVM-screening fra den 12. december 2005 på 105 malkekøer, 25 stk. småkalve og 91 stk. kvier/stude.

Der er krav om en ny godkendelse, da staldarealet er udvidet.

Ejendommen drives som en konventionel mælkeproduktionsejendom, med tilhørende opdræt samt markdrift af grovfoder mm. Der drives markdrift fra ejendommen. Møddingpladsen fungerer også som vaskeplads på ejendommen.

Gylle opbevares i ejendommens gyllebeholdere, der er på henholdsvis 2.500 m³ og 900 m³. Begge beholdere får 10 års beholderkontrol.

Der er ingen dræn rundt om ejendommen.

Emissionsberegninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at både ammoniakdepositionen og lugtemissionen fra ejendommen overholder kravene.

Ejer har ikke andre ejendomme med dyrehold.

Skive Kommune vurderer, at staldene er indrettet til kvæg. I stald 1 udvides produktionsarealet, og dette areal er derfor nyt. Dette er registreret rigtigt i husdyrgodkendelse.dk. Ligeledes øges arealet til kalvehytterne, og dette er også registreret i husdyrgodkendelse.dk.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der etableres ny plads til kalvehytter, og der ombygges i eksisterende staldbygninger.

Skive Kommune vurderer, at ændringerne og etableringerne er erhvervsmæssigt nødvendige for et kvægbrug. Der stilles øgede krav til plads og indretning af stalde, og derfor skal staldareal og indretning ændres og øges.

Uheld og driftsforstyrrelser

Der er fast bund under begge olietanke. Kemikalier opbevares i aflåst kummefryser, og der anvendes gyllevogn med returløb ved udbringning af husdyrgødning.

Møddingspladsen og pladsen ved kalvehytter er indrettet med afløb til gyllesystemet. Der er ugentlige leveranser til biogasanlægget, hvorfor der er stor kapacitet i gyllesystemet til evt. skybrud.

Produktionsareal

Produktionsarealet i 8-års drift, nudrift og ansøgt drift er:



Stald nr.	Navn	Dyretype+gulvtype	Produktionsareal (m2)		
			Ansøgt drift	Nudrift	8-års drift
1	Kostald	Alle kvæg heste, får og geder; Dybstrøelse	19 m2		
		Alle Kvæg Heste, får og geder; Dybstrøelse	44 m2		
		Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb.	183 m2		
		Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal).	486 m2		
		Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		486 m2	486 m2
		Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb		183 m2	183 m2
		Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	44 m2	44 m2	
2	Opdrætsstald	Alle kvæg, Heste, får og geder; Dybstrøelse	28 m2		
		Malkekøer, Kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		28 m2	28 m2
3	Opdrætsstald	Alle kvæg, Heste, får og Geder; Dybstrøelse	68 m2		
		Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb.	90 m2		
		Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb		90 m2	90 m2
		Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse		68 m2	68 m2
4	Kalvehytter	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse		39 m2	
5	Ansøgte Kalvehytter	Alle kvæg, Heste, Får og geder; Dybstrøelse	120 m2		
		Alle kvæg, Heste får og Geder; Dybstrøelse	39 m2		
I alt			1077 m2	938 m2	899 m2

Se bilag: Produktionsareal

* Nudrift er netto produktionsareal, ansøgt er brutto produktionsareal.

Produktionsarealet er opmålt af Velas I/S.

Skive Kommune vurderer, at staldene er indrettet til malkekvæg med opdræt. Det vurderes også, at det ikke er nødvendigt at indsætte ekstra teknologi til at reducere lugt og ammoniak i forbindelse med kvægdriften på ejendommen. Der indføres fleksibilitet i staldene, således at kvægbruget kan ændres i fremtiden, hvis ejer ønsker det.

Afstandskrav og landskabelige værdier

Husdyrbruget er placeret i landzone syd for byen Durup. Ejendommen ligger for sig selv. Den nye plads til kalvehytter er omkranset af eksisterende bygninger og anvendes i dag som møddingsplads. Ændringen af pladsen til kalvehytter vurderes derfor ikke som en væsentlig ændring af det landskabelig udtryk for ejendommen.

I henhold til husdyrlovens §§ 6 og 8 må staldanlæg ikke etableres inden for de afstande som fremgår af tabellen nedenfor.



Generelle afstandskrav vedr. staldanlæg		Overholdt ja/nej
Ikke-almene vandforsyningsanlæg (markvanding, drikkevandsboringer for < 9 brugere, private boringer)	25 m	Nej - 10 m
Almene vandforsyningsanlæg	50 m	Ja- >50 m
Vandløb	15 m	558 m
Søer	15 m	375 m
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	17 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	>25m
Beboelse på samme ejendom Afstandskravet gælder ikke ensilageopbevaringsanlæg	15 m	Nej - 8 m
Naboskel	30m	34 m
Nabobeboelse	50 m	47 m
Eksisterende eller ifølge Kommuneplanens ramme-del fremtidigt byzone- eller sommerhusområder	50 m	1200m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	50 m	1900m

Den nye plads til kalvehytter overholder ikke afstandskravet til beboelsen på samme ejendom, men eftersom det er den eksisterende møddingsplads, som søges ændret til plads til kalvehytter, betragtes det ikke som en væsentlig ændring af anvendelsen af pladsen. Det har været et ønske at udnytte så meget som muligt af det eksisterende husdyranlæg i stedet for at skulle bygge nyt. Med den valgte placering er det efterlevet, hvorfor der søges om dispensation til afstandskravet til egen beboelse.

Derudover søges der om dispensation til afstandskravet på 25 m til egen boring. Som sagt er det et ønske fra ansøger at udnytte det eksisterende husdyranlæg så meget som muligt i stedet for at bygge nyt. Af denne årsag er det besluttet at ændre anvendelsen af møddingspladsen til plads til kalvehytterne. I denne forbindelse er det nødvendigt at søge om dispensation til afstandskravet til vandboringen. Det har ikke været overvejet at placere pladsen andetsteds, eftersom det vil stride imod ønsket om at udnytte den eksisterende plads.

I stald 2 ændres gulvtypen fra sengestald med spalter til dybstrøelse, og dyreholdet ændres fleksibel kvægdrift. I stald 3 ændres gulvtypen ikke, men der gives godkendelse til fleksibel kvægproduktion. Dette er godkendelsespligtige ændringer, hvilket er registreret i Husdyrgodkendelse.dk. Stald 2 og stald 3 ligger < 50 meter fra nabobeboelse. Ved ændringer af gulvtypen og dyrehold skal kommunen vurdere, om dette medfører øget forurening. Ved ændringen reduceres både lugt og ammoniak fra staldene. I stald 3 er produktionsarealet og driften uændret, hvorfor der ikke sker en forøgelse af støj, støv eller fluer. I stald 2 skal arealet ændres til dybstrøelse, som har en lavere ammoniakfordampning. Det er hensigten at arealet, skal fungere som aflastningsboks fremadrettet. Af denne årsag forventes der ikke en stigning i støj, støv eller fluer fra stalden.

Skive Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation til etablering af plads til kalvehytter indenfor 15 meter til egen beboelse og indenfor 25 meter til ikke-almene vandforsyningsanlæg. Vi vurderer, at der ikke er øget forurening fra stald 2, og derfor skal der ikke meddeles dispensation for den. Vi vurderer også, at ændringerne i stald 2 og 3 kan foretages uden øget forurening, og derfor kan ændringerne tillades i forhold til nabobeboelsen.

Kulturmiljø og bygge- og beskyttelseslinjer

Husdyrbruget ligger ikke indenfor naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, beskyttelseslinjer eller byggelinjer.



Landskabelig udpegning	Afstande /sammenfald med byggefelt
Fredede områder	Nej
Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer	Nej
Sø- og åbeskyttelseslinjer	Nej
Skovbyggelinjer	Nej
Kirkebyggelinjer	Nej
Beskyttede sten- og jorddiger	Nej
Strandbeskyttelse	Nej
Klitfredning	Nej
Fredskov	Nej
Kystnærhedszoner	Nej
Kulturhistoriske bevaringsværdier	Nej
Værdifulde kulturmiljøer	Nej
Bevaringsværdige landskaber	Nej
Geologiske bevaringsværdier	Nej
Beskyttede naturarealer	Nej

Ifølge Miljøportalen er der ingen sammenfald mellem byggefelt og de landskabelige udpegninger listet i vejledning til udarbejdelse af miljøgodkendelser.

Indpasning i landskabet

Den nye plads til kalvehytter er omkranset af eksisterende bygninger og er i dag en møddingsplads. Pladsen er således allerede i dag en del af husdyranlægget.

Ejendommen ligger i værdifuldt landbrugsområde og udenfor bevaringsværdige eller uforstyrrede landskabsområder.

Den ligger i Salling Landbrugsland. Dette område omfatter den centrale og østlige del af Salling. Dermed er området mod øst afgrænset af Skive Fjord. Mod nord er området afgrænset mod det store lavbundslandskab, der strækker sig på tværs af den nordlige del af Salling. Grænsen er lagt oven for de skrænter, der indrammer lavbundslandskabet. Mod nordøst er området afgrænset mod det storbakkede landskab, der kendetegner den nordøstlige del af Salling. Grænsen er lagt i naturlige linjer i landskabet, hvor der opleves en overgang til et mere bevokset og storbakket landskab. Mod vest er området afgrænset mod landskaber, der i høj grad er præget af markante dalstrukturer, der bryder landskabets terræn. Grænsen er bestemt af denne terrænmæssige forskel i landskabernes karakter og så vidt muligt lagt i naturlige linjer i landskabet. Mod syd er området afgrænset mod den brede Hjelm smeltevandsdal. Grænsen er lagt neden for dalens sider, så den tydeligt markerer overgangen mellem den flade slette og det storbakkede landbrugslandskab.

Inden for området er der afgrænset fire delområder. Delområdernes grænser er bestemt af landskabets karaktertræk i det enkelte delområde.

Området er generelt et robust landbrugslandskab, hvor det er muligt at indpasse landbrugsbyggeri i både middel og stor skala, når der tages hensyn til landskabets overordnede karaktertræk og de vide udsigter, der generelt præger landskabet.

I det afgrænsede kystforland er landskabet dog som udgangspunkt sårbart over for nyt byggeri, der derfor bør begrænses. Nødvendigt landbrugsbyggeri bør i høj grad tilpasses landskabets karakter og den visuelle påvirkning af kystlandskabet.

Landskabets terræn og bevoksningsstruktur af hegn og små bevoksninger kan bruges til indpasning af nyt byggeri i landskabet. Placering af ny, afskærmende bevoksning bør tage afsæt i områdets bevoksningsstrukturer.



Nyt landbrugsbyggeri bør placeres i tilknytning til eksisterende byggeri, så bygningsmassen fremstår samlet. Desuden bør der lægges vægt på at den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk.

Kalvehytterne og møddingspladsen etableres lige ved staldene, og derved fremstår ejendommen samlet. Skive Kommune vurderer, at etableringerne ikke vil ændre landskabet i området.

Kulturmiljø

Der er ikke registrerede fredede fortidsminder på eller ved ejendommen.



Der ligger mange ikke-fredede rundhøje på og ved ejendommen. Der skal bygges nye pladser til kalvehytter og møddingspladsen flyttes i forbindelse med tilladelsen. Pladsen til kalvehytterne bliver, hvor møddingspladsen er i dag, og den nye møddingsplads etableres mellem kalvehytterne og stalden. Skive Kommune vurderer derfor, at etableringen ingen betydning får for rundhøjene i området.

BAT - Ammoniak

Der søges til eksisterende stalde og nye staldarealer. Staldene har alle en emission, der er lavere end BAT -kravet til nye stalde, og derfor er BAT kravet således overholdt. Dog er et staldafsnit stald et "Sengestald med spalter". Dette staldafsnit har en højere emission end BAT-krav for nye stalde. I staldafsnittet foretages ingen ændringer, og derved overholder det BAT-kravet for eksisterende stalde.


Beregninger, der er foretaget ud fra beregningsmetoderne i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, viser, at fordampningen af ammoniak i den ansøgte produktion udgør 1.418 kg NH-3/år. Skive Kommune vurderer, at dette er lig med BAT-kravet, som derved er overholdt, da det er en godkendelse af eksisterende stalde samt nybyg af BAT stald-typer.

Natur og habitatområder

Afstand til sårbar natur:


Kategori 1

Ejendommen er beliggende cirka 7,3 km syd for Natura2000 område nr. 221 Risum Enge og Selde Vig.



Kategori 2

Det nærmeste kategori 2 naturområde er et §3 udpeget overdrev på over 2,5 ha, beliggende 1,5 km øst for ejendommen.



Kategori 3

Nærmeste Kategori 3 naturområde er en mose, der ligger cirka 546 meter sydvest for husdyranlægget. Det er en mose på 3,5 ha.



Emission

Ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk viser at ammoniakdepositionen på naturområderne er overholdt.

- Kategori 1-natur, er belastningen 0,0 kg N i totaldeposition.
- Kategori 2 højmosen modtager 0,0 kg N i totaldeposition
- Kategori 3-natur sydvest for ejendommen modtager maksimalt 0,0 kg N i merbelastning

Der er ikke andre naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, der modtager en merbelastning på over 1 kg N. Derfor vurderer Skive Kommune, at naturområderne ikke påvirkes negativt i forbindelse med ændringen på ejendommen.

Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af, om produktionsudvidelsen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-område er Habitatområde 221 - Risum Enge og Selde Vig. Afstanden hertil er cirka 7,3 km.

Området består af Selde Vig (marine del) og strandengene omkring vigen (Risum Enge). Oven for strandengene findes skrænter med henholdsvis overdrev på kalkrig eller sur bund. Inden for habitatområde 221 ligger fredning 783-12: Risum enge. Hovedformålet med fredningen er at bevare strandengene med sjældne plantearter (Benbræk, Klokke-Ensian, Sort Skæne og Dværgulvefod) samt de karakteristiske arter for strandenge.

Da ejendommens samlede ammoniakpåvirkning af området efter produktionsudvidelse er beregnet til 0 kg N/ha/år, så er det ikke vurderet, om der er kumulation med andre husdyrbrug til området. Vi vurderer også, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af en produktionsudvidelse på ejendommen med en totalbelastning på 0 kg N/ha/år.

Bilag IV arter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Skive Kommune har ikke registreret Bilag IV arter indenfor en radius af 2 km fra husdyrbruget. Vi vurderer derfor, at ændringen ikke vil påvirke beskyttelsen af bilag IV arterne.



Jord og grundvand

Ejendommen har en overjordisk dieseltank på 1.400 l i værkstedet, og en olietank på 1.200 l, der er placeret i teknikrummet og leverer olie til oliefyret til malkekøling. Spildolie opbevares i tomme oliebeholdere og afhændes til Dansk Olie Genbrug. Der er opsamlingsbakker under oliebeholderne til opsamling af eventuelt spild. Der forefindes kattegrus ved spildoliebeholderne til opsugning af eventuelt spild.

Kemikalier opbevares i aflåst skab med fast bund. Der forefindes kattegrus til at opsuge eventuelt spild.

Skive Kommune vurderer, at vilkår til tankning af diesel og til opbevaring og håndtering af olier og kemikalier er tilstrækkelig til beskyttelse af jord.

Der etableres nyt areal til kalvehytter. I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav til, at kalvehytter skal stå på fast bund med fald til afløb. Der må ikke være risiko for, at husdyrgødning kan løbe ud på jorden. Skive Kommune stiller også vilkår til, at møddingsplads og kalvehyttepladserne hvert år gennemgås for revner, og dette dokumenteres overfor kommunen. Derfor vurderes det, at grundvandet er tilstrækkeligt beskyttet mod kvælstof.

Overfladevand

Opbevaringsbehovet er beregnet ud fra Normtallene 2020 og ud fra en produktion på 110 jersey malkekøer med tilhørende opdræt. Årlig produktion af dybstrøelse er 79 t/år. Dybstrøelsen opbevares på møddingspladsen og afhentes og leveres til biogasanlægget.

Den samlede mængde husdyrgødning inklusive overfladevand fra pladser er beregnet til 4.070 m³. Gyllen vil blive opbevaret i ejendommens gyllebeholdere og fortank med mere - i alt 3.400m³ opbevaring, og bliver efterfølgende afhentet af biogasanlæg.


Opbevaringskapaciteten er 10,0 mdr., hvormed opbevaringskravet er overholdt.

Der er karv til indretning og drift af ensilagepladser, møddingspladser og pladser til kalvehytter i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Skive Kommune stiller vilkår til, at ensilage ikke opbevares de samme steder i marken hvert år. Og at der skal laves et kort med opbevaring af ensilage i markstak. Dette vil sikre, at jorden ikke bliver mættet med ensilage, og derved øget risiko for at ensilagesaft siver ned i dræn eller grundvand eller løber via jordoverfladen til vandløb.

Nærmeste vandløb og dræn, som Skive Kommune har kendskab til, ligger 400 meter nord for ejendommen. Gyllebeholderne ligger ikke i risikoområde. Der er vilkår til, at håndtering af gylle skal være under opsyn og påfyldning af gyllevogn skal enten skal på fast plads med afløb eller med påmonteret pumpe med returløb. Dette vil sikre, at gylle ikke kan løbe ud. Ud fra ovenstående vurderer Skive Kommune, at de nævnte vilkår og de generelle krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen er tilstrækkelige til at sikre overfladevandet mod forurening af husdyrgødning og ensilagesaft.

Tagvandet ledes til grøft eller faskine. Der etableres ikke nye bygninger, og derfor skal der ikke meddeles nye tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven.



Lugt

Afstande til omkringboende

Genekriterierne for lugt er alle overholdt - til nabobeboelse, samlet bebyggelse og by. Den nærmeste nabo uden landbrugspligt er Toustrupvej 30, som ligger ca. 99 m vest for husdyranlægget.

Nærmeste samlede bebyggelse er lokalplanen nr. 75 ved landsbyen Harre. Lokalplanen ligger 1,943 meter sydvest for ejendommen.

Nærmeste område med byzone er Durup by, der ligger 1201 meter nord for husdyranlægget.

Emission

Ifølge lugtberegninger i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningsystem overholder projektet lugtgenekravene til enkeltboliger, samlet bebyggelse og byzone mv.

Oplysninger vedr. kumulation er lagt ind i it-systemet under anlægsoplysninger. Der er ingen ejendomme i området, der skal inkluderes i kumulationen.

Støj

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:

- Højtryksrensere
- Håndtering og omrøring af gylle
- Transport til, fra og på ejendommen (se afsnit vedr. transport)

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkilder på ejendommen.

Støjkilde	Placering	Tidsinterval
Højtryksrensere	Brug af højtryksrensere til vask af stalde sker inden døre	Rengøring sker i dagtimerne
Aflæsning af foder	Foderlade	Indblæsning af færdigfoder i silo



Håndtering af gylle		Der vil være periodisk støj ved omrøring og pumpning af gylle
Transport til og fra ejendommen ved bl.a. aflæsning af foder og ved ind- og udlevering af dyr		Der kan lejlighedsvis forekomme støj ved af- og pålæsning dyr og foder

Generelt vedr. støj:

De fleste støjkloder er placeret i lukkede bygninger. Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid. Anvendelse af de øvrige støjende anlæg og maskiner tilstræbes holdt inden for normal arbejdstid.

Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og det ansøgte vurderes ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering.

Kompressor og mælkekølingsanlæg er placeret i teknikrummet i kostalden. Teknikrummet placeret på oversigtskortet i beredskabsplanen med stophane, pulverslukker, dieseltank og EL-tavle. Der malkes med robotter, som er placeret i kostalden.

Samlet vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener.

Skive Kommune stiller vilkår til maksimalt støj fra husdyrproduktionen. Vi vurderer derfor, at driften af kvægbruget på ejendommen ikke vil give væsentlige støjproblemer hos naboer.

Fuglebeskyttelsesområder

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Dråby Vig. Det ligger 13 km nord for ejendommen. Dråby Vig, består primært af store lavvandede fjordområder, der afgrænses mod land af strandene rundt om vigen og mod øst af den godt to kilometer lange Buksør Odde. Kystzonen består af sandet bund med en jævn overgang til strandens sump- og græs-vegetation. Ved spidsen af Buksør Odde findes et kystparti med stenet bund, som er en del af et krumodde-system.

De store arealer med strandene er vigtige for en række ynglefugle, bl.a. klyde og havterne. I efterårsmånederne raster store flokke af vadefugle på strandene, hvor specielt Buksør Odde er af international betydning for hjejle.

Skive Kommune vurderer på grund af afstanden, at området ikke vil påvirkes negativt af husdyrbruget på Toustrupvej 55.

Ramsarområder

Nærmeste Ramsarområde er Vejlerne og Løgstør Bredning, der ligger cirka 14 km nordøst fra husdyrbruget. Vejlernes naturtyper omfatter lavvandede ferske søer, brakvandssøer, våde enge og store rørskove. Lokalt er den eneste ynglelokalitet for dværgmåge i Danmark og den vigtigste eller næstvigtigste for mange andre arter, bl.a. gråstrubet lappedykker, rødbrum, rørhøg, plettet rørvagtel, brushøne, stor kobbersnepe, engryle og sortterne.

På grund af afstanden til området vurderes det, at områdets fugle ikke påvirkes af støj fra husdyrbruget.

Rystelse

Virksomheden vil overholde grænseværdier for Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt og internt miljø fra Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 Tabel 1 og 2. Det vurderes, at lavfrekvensstøj ikke bliver et problem.

Skive Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant, at stille vilkår til rystelser, og der ikke vil være væsentlige gener ved naboerne.



Støv

I forbindelse med håndtering af foder kan der lokalt opstå lidt støv samt ved transporter på tørre dage om sommeren. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Der har ikke tidligere været problemer med støvgener i forhold til naboerne, så hermed antages, det ikke vil forekomme støvgener i fremtiden.

Skive Kommune vurderer husdyrbruget ligger ved offentlig vej med fast belægning. Alt intern transport foregår i bag bygningerne i forhold til nærmeste nabo. Vi vurderer, at støv ikke vil give væsentlige gener ved naboer.

Skadedyr

Ejendommen har en serviceaftale til bekæmpelse af rotter med kvartalsvis besøg.

Skive Kommune har stillet vilkår til fluebekæmpelse og en eventuel handleplan i tilfælde af flueproblemer, og vi vurderer derfor, at naboerne ikke vil få væsentlige gener fra fluer eller andre skadedyr.

Transport

Til og frafrakørsel sker via Toustrupvej, via 2 indkørsler (den ene hovedsageligt til privat forbrug). Produktionen på ejendommen vil medføre, at antallet af tungere transporter forventes at blive cirka 465 kørsler årligt, hvilket svarer til cirka 1 – 2 transporter om dagen i gennemsnit. Det vurderes ikke, at antallet af transporter vil give anledning til væsentlige gener.

Type transport	Ansøgt	Nudrift
Færdig foder	6	6
Dyr (ind/ud)	12	12
Grovfoderproduktion	100	100
Mælkeafhentning	180	180
Husdyrgødning	150	150
Handelsvarer	12	12
Brændstof og olie, kemi mm	5	5
I alt	465	465

På grund af antallet vurderer Skive Kommune, at der ikke skal stilles vilkår til transportveje.

Lysgener

Der vil være lidt lys i staldene om natten (lovkrav), hvilket dog ikke forventes at være til gene for naboerne.

Der ligger bygninger mellem malkestalden og nærmeste nabo. Skive Kommune vurderer derfor ikke, at naboerne vil få væsentlige lysgener fra ejendommen.

Uhygiejniske forhold

Døde dyr opbevares på spalter under kadaverkappe indtil afhentning. Dyrene afhentes efter behov af DAKA.

Skive Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til rottebekæmpelse på ejendommen.

Affaldsproduktion

Affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler.

Medicin og kanyler opbevares i kontor. Brugte kanyler opbevares i plastbeholdere og afhændes efter de kommunale anvisninger. Medicin opbevares i køleskab.

Glas/papir og pap/emballage, småt brændbart hentes i faste intervaller af renovationsvirksomheden.

Resterende affald afleveres på genbrugspladsen via erhvervsordningen.



Ejendommen er omfattet af regulativ for erhvervsaffald. Skive Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår.

11. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At driften på husdyrbruget ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ved at stille vilkår til de væsentligste miljøforhold på husdyrbruget, så vil driften og ændringerne på samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende.

12. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan for Toustrupvej 55, 7870 Roslev

Bilag 3: Afløbsplan for husdyrgødning og ensilage for Toustrupvej 55, 7870 Roslev

Bilag 4: Produktionsareal i 8 – årsdrift

Bilag 5: Produktionsareal i nu-drift

Bilag 6: Produktionsareal i ansøgt drift



Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK


Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.
- Bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 2281 af 29. december 2020 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.


Bilag 2: Situationsplan for Toustrupvej 55, 7870 Roslev




Situationsplan Toustrupvej 55 7870 Roslev		
Målforshold: 1:800	70154000 - www.Velas.dk Bistenvrå, Års, Viborg, Søften Horsens, Samsø, Vissenbjerg, Ålra	
Bemærkning:	Dato	Init. cbk
	27.05.2021	



Bilag 3: Afløbsplan for husdyrgødning og ensilage for Toustrupvej 55, 7870 Roslev



Bilag 4: Produktionsareal i 8 - årsdrift



Bilag 5: Produktionsareal i nudrift



Bilag 6: Produktionsareal i ansøgt drift

