

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget på adressen Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing  
8. marts 2021

Returadresse  
Land, By og Kultur – Land og Vand  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ejer af husdyrbruget på  
Attenagrevej 1  
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
9974 1540  
E-post  
Anne.marie.susgaard@rksk.  
dk  
Dato  
8. marts 2021  
Sagsnummer  
21-002545

## Revurdering af kap. 5 miljøgodkendelse

gældende for husdyrbruget på adressen  
Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing



Virksomhedens art:	Svinebrug, IE-Brug
Matrikel nr.:	9a m.fl., Degneboligen, Ølstrup
Betegnelse:	Husdyrbrug omfattet af kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven
Tilsynsmyndighed:	Ringkøbing-Skjern Kommune
Kvalitetssikret af:	Poul Bennetzen, RKSK

## Indholdsfortegnelse

Stamblad: .....	4
Oplysninger om husdyrbruget: .....	4
<b>Revurdering af miljøgodkendelse.....</b>	<b>5</b>
Baggrund.....	5
Meddelte godkendelser .....	5
Revurdering .....	6
Afgørelsen.....	7
<b>Revurdering af vilkår.....</b>	<b>9</b>
Dyreholdets størrelse .....	9
Anlæg og ophør .....	9
Gyllebeholdere .....	9
Generelt.....	10
Indretning og drift.....	10
Spildevand/restvand.....	11
Døde dyr.....	11
Affald .....	12
Opbevaring af medicin og kemikalier .....	12
Luft-og lugtforurening.....	12
Uheld og driftsforstyrrelser .....	13
Støj.....	13
Ammoniak.....	14
Egenkontrol .....	14
Nye særregler gældende for IE- husdyrbruget (Attenagrevej 1).....	15
<b>Formalia .....</b>	<b>16</b>
Lovgrundlag.....	16
Høring og offentliggørelse.....	17
Klagevejledning .....	17
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering .....	18
<b>Miljøteknisk vurdering .....</b>	<b>20</b>
Påvirkning af natur.....	21
Ammoniakemission fra stald og lager. ....	22
Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen.....	22
Samlet BAT vurdering.....	24
Oplæring af personale.....	26

Plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse .....	26
Samlet BAT-vurdering.....	29
<b>Bilag 1: Oversigtskort, samlet anlæg.....</b>	<b>30</b>
<b>Bilag 2: Anlæg, natur .....</b>	<b>31</b>
<b>Bilag 3: Ansøgers BAT-redegørelse .....</b>	<b>32</b>
<b>Bilag 4: Samlet oversigt over gældende vilkår .....</b>	<b>36</b>
Dyreholdets størrelse .....	36
Anlæg og ophør .....	36
Gyllebeholdere .....	36
Generelt.....	37
Indretning og drift.....	37
Spildevand/restvand .....	38
Døde dyr.....	38
Affald .....	38
Opbevaring af medicin og kemikalier .....	39
Luft-og lugtforurening.....	39
Uheld og driftsforstyrrelser .....	39
Støj.....	40
Ammoniak.....	41
Egenkontrol .....	41
Nye særregler gældende for IE- husdyrbruget (Attenagrevej 1) .....	42

### **Copyright**

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luffotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

## Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing.
Bedriftens adresse	Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing
Bedriftens miljøkonsulent	Sagro, Helle Borum Majsmarken 1, 7190 Billund Telefon: 29679435 E-mail: hbo@sagro.dk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Ejendomsnummer	7600021936
Bedriftens betegnelse	IE-Husdyrbrug omfattet af kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven.
Scenarieregning skema nr. 225003	Scenarieregning skema nr. 225003 ver. 0 downloadet d. 28. januar 2021.

## Oplysninger om husdyrbruget:

### Stalde og produktioner:

Dyrehold	Nuværende produktion		Fremtidig produktion	
	Antal	DE	Antal	DE
Årssøer (fravænningsvægt 7,2 kg)	1600	361,8		
Årssøer (fravænningsvægt 7,2 kg)			1600	361,8
I alt		361,8		361,8

### Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Størrelse (m <sup>3</sup> )	Overfladeareal (m <sup>2</sup> )	Miljøteknologi
Gyllebeholder 1	Flydende	3000	707	Teltoverdækning
Gyllebeholder 2	Flydende	3000	705	Teltoverdækning
Gyllebeholder 3	Flydende	3000	708	Ingen

# Revurdering af miljøgodkendelse

## Baggrund

Visse miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter *Husdyrbrugloven* skal regelmæssigt tages op til revurdering.

Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det sikres, at husdyrbrugets indretning og drift følger den teknologiske udvikling og dermed fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Revurderingen betyder, at kommunen gennemgår vilkårene i en godkendelse og evt. skærper vilkårene ved at meddele påbud.

Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Kommunen skal dog tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

Den 21. februar 2017 blev der offentliggjort nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin. De berørte virksomheder skal derfor have revurderet deres miljøgodkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter offentliggørelsen. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt, og eventuelle ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden den 21. februar 2021.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

## Meddelte godkendelser

Husdyrbruget på Attenagrevej 1 er et IE-brug og er omfattet af EU's-direktiv, som med virkning fra den 7. januar 2013 er udmøntet i dansk lovgivning.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, fordi det har en husdyrproduktion med flere end 750 stipladser til søer.

Ringkøbing Kommune har den 30. september 1991 miljøgodkendt husdyrbruget på Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til kap. 5 i *Miljøbeskyttelsesloven*, og omfatter anlægget og dyreholdet.

Ringkøbing Kommune har den 9. december 2006 revurderet miljøgodkendelsen af 30. september 1991 og samtidig meddelt et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Der er godkendt en udvidelse i dyreholdet til 2860 årssøer med smågrise til 7,2 kg på Attenagrevej 1 og udvidelse af staldanlægget.

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 9. april 2008 meddelt et tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse, hvor der er givet tilladelse til at flytte det planlagte staldbyggeri på grunden. Tillæg nr. 2 blev ikke udnyttet inden for udnyttelsesfristen. Tilladelsen til de bygningsmæssige udvidelser er derfor bortfaldet.

Den 26. oktober 2012 har Ringkøbing-Skjern kommune meddelt tilladelse til dyrevelfærdsmæssig udvidelse af staldanlægget på Attenagrevej 1. Byggeriet blev ikke opført inden for udnyttelsesfristen. Tilladelsen til den bygningsmæssige velfærdsudvidelse er derfor bortfaldet.

Den 18. juni 2012 har Ringkøbing-Skjern kommune på grund af kontinuitetsbrud fastlagt det tilladte dyrehold på Attenagrevej 1 til 2050 årssøer med grise til 7,2 kg.

På grund af ændrede regler for pladskrav til søer gældende fra 1. august 2013 har husdyrbruget reduceret antallet af søer til 1600 årssøer med grise til 7,2 kg.

Den 21. juli 2017 har Ringkøbing Skjern- Kommune revurderet miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Attenagrevej 1. I den forbindelse blev der foretaget en ikke godkendelsespligtig ændring, idet faresøerne fremover skulle være fritgående. Da farestierne bliver større, kan der derfor ikke være så mange dyr i de eksisterende stalde, og antallet af årssøer reduceres derfor fra 1600 til 1400. De 1400 årssøer er udgangspunktet for revurdering foretaget i 2017.

Den 17. august 2017 har de nye ejeren af Attenagrevej 1 anmodet om at genoptage revurderingsafgørelsen af 21. juli 2017. Ringkøbing-Skjern kommunen træffer afgørelse om at genoptage sagen, idet der er kommet nye oplysninger til sagen. Revurderingen genbehandles på baggrund af det oprindelige tilladte dyrehold bestående af 1600 årssøer, hvor faresøerne ikke er løsgående. Afgørelse og genbehandling af revurdering træffes den 13. januar 2020. Det er denne afgørelse der nu revurderes igen for at lev op til EU BAT-konklusion.

## Revurdering

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 skal godkendelser meddelt efter kap 5. i *Miljøbeskyttelsesloven* regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første gang dog efter 8 år, hvor retsbeskyttelse udløber. Kommunen skal dog tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, som vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

Igangsættelse af denne revurdering skyldes, at der er blevet offentliggjort nye BAT-konklusioner.

Ringkøbing-Skjern Kommune indledte denne revurdering den 28. januar 2021. På baggrund af et oplæg fra Ringkøbing-Skjern Kommune er der den 28. januar 2021 blevet indsendt en scenarieberegning via [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk), med skema nr. 225003.

De tidligere godkendelser er meddelt på baggrund af et tilladt dyrehold. Der er i forbindelse med revurderingen foretaget en omregning til den nuværende arealbaserede regulering for at kunne beregne emissionerne fra produktion.

I forbindelse med revurderingen er følgende **produktionsarealer** blevet oplyst:

Stald nr.	Type	Størrelse	Bruttoareal	Nettoareal
1	Farestald	16,4 * 68,3 m	1120 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>
2	Farestald	14,05 * 98,6 m	1385 m <sup>2</sup>	988 m <sup>2</sup>
3	Drægtighedsstald	16,7 * 43,3 m	723 m <sup>2</sup>	548 m <sup>2</sup>
4	Drægtighedsstald	15,5 * 50,7 m	786 m <sup>2</sup>	594 m <sup>2</sup>
5	Drægtighedsstald	15,5 * 21,3 m	330 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>
7	Løbestald	15,5 * 46,0 m	713 m <sup>2</sup>	561 m <sup>2</sup>
8	Sygestald	6,0 * 20,0 m	120 m <sup>2</sup>	77 m <sup>2</sup>
9	Løbestald	6,0 * 21,2 m	127 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>

Opmålingen er foretaget af ejer.

Følgende **opbevaringslagre** til husdyrgødning er oplyst:

Tank	Størrelse m <sup>3</sup>	Areal m <sup>2</sup>	Teltoverdækning
1	3000	707	Ja
2	3000	705	Ja
3	3000	708	Nej

Selvom der i forbindelse med revurderingen fastlægges et produktionsareal, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet. En revurdering indebærer således ikke, at husdyrbruget kan anses for godkendt eller tilladt efter *Husdyrbruglovens* §§ 16a eller 16b. Det vil sige, at produktions omfang fortsat er baseret på antallet af dyr.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Ringkøbing-Skjern Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af husdyrbruget Attenagrevej 1 og meddeler afgørelse om, at vilkårene ændres som angivet i afsnittet om revurdering af vilkår. Revurdering fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af ejendommen.

Vilkår, som ikke videreføres i en revurdering, bortfalder. At vilkår bortfalder skyldes, at de enten fremgår af generel lovgivning, eller ikke er aktuelle længere.

## Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler afgørelse om revurdering af kap. 5 miljøgodkendelse fra 30. september 1991 og tilhørende tillæg af 9. december 2006 af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 9a. m.fl., Degneboligen, Ølstrup beliggende på adressen Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing.

Kommunen har vurderet, at:

- krav til totaldeposition af ammoniak til kategori 1 og kategori 2 natur er overholdt.
- At ammoniakemission fra stald og lager er reduceret til et niveau svarede til anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Der påbydes derfor ikke nye vilkår om reduktion af ammoniakemissionen.

Kommunen har gennemgået og ajourført eksisterende vilkår samt tilføjet nye vilkår, for at husdyrbruget lever op til BAT konklusionen af 21. februar 2017.

Der meddeles således afgørelse om at vilkårene ændres. Afgørelsen træffes med hjemmel i henhold til § 39, jævnfør § 41 og 43a i *Husdyrbrugloven*.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende eller ændrede vilkår, suppleret med de nye vilkår, meddelt ved påbud (jf. afsnit revurdering af vilkår).

Kommunen har desuden vurderet, at der ikke er grundlag for, at påbyde supplerende vilkår på baggrund af husdyrbrugslovens § 40 stk. 2.

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelse forvarslet om påbuddet og har modtaget udkastet til afgørelse.

Afgørelse om revurdering sker på baggrund af scenarieberegning skema nr. 225003, indsendt den 28. januar 2021, version 0.

Afgørelsen om revurdering af kap. 5 miljøgodkendelse med tilhørende tillæg af husdyrbruget på Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger fortsat begrænser forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og at ammoniakemissionen begrænses mest muligt under hensyn til, hvad der er teknisk og økonomisk muligt at gennemføre i husdyrbrugets staldanlæg.



# Revurdering af vilkår

## Dyreholdets størrelse

<b>Eksisterende vilkår 1a i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 1600 årssøer med smågrise 7,2 kg i alt svarende til 361,8 DE.  (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor revurderingen er foregået).
--	---

## Anlæg og ophør

<b>Eksisterende vilkår 5 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Ved ophør af den drift, som denne miljøgodkendelse omhandler, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Blandt andet skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand samt affald bortskaffes efter gældende regler. Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende skal anvendes til andet af kommunen godkendt formål, og såfremt de ved syn og skøn vurderes misligholdt. Dette gælder også staldanlæggene på Attenagrevej 7 og 11.</b>
---	--

<b>Eksisterende vilkår 5a i rev. af 21.07.2017</b>	Senest 4 uger efter driftsophør af IE-husdyrbruget skal dette anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune med et oplæg til vurdering efter §38 k, stk.1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering for menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.
<b>Vilkåret påbydes ophævet</b>	Forholdet er omfattet af generel lovgivning under særregler for IE-brug i kapitel 7 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

## Gyllebeholdere

<b>Eksisterende vilkår 1.8 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Ved gyllebeholderen skal der være befæstet påfyldningsplads med afløb til pumpebrønd eller tank, så spildt saft og nedbør opsamles.</b>
---	--

<b>Eksisterende vilkår 1.8a i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	De to gylletanke nærmest staldanlægget skal have fast overdækning i form af telt.
--	---

<b>Eksisterende vilkår 1.8b i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i
--	--

	<p>forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</p> <p>Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der inden to hverdage efter skadens opståen indgås aftale om reparation. Kommunen underrettes straks herom.</p> <p>Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dyknet indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.</p>
--	---

## Generelt

Eksisterende vilkår 8 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	<b>Alle vilkår er gældende for hele virksomheden.</b>
--	---

Eksisterende vilkår 10 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Virksomheden skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske vurdering, medmindre vilkårene og senere afgørelser foreskriver andet.
---	--

Eksisterende vilkår 11 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune.
---	---

Eksisterende vilkår 12 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune.
---	---

## Indretning og drift

Eksisterende vilkår 14 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret	Indretning og drift af stalde samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse
--	---

Eksisterende vilkår 15 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret	Al transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
--	--

Eksisterende vilkår 16 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret	Udspredning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis, således lugtgener og ammoniakfordampning begrænses mest muligt.
--	--

Eksisterende vilkår 19 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret	Medarbejdere med ansvar for en bestemt del eller dele af driften skal være bekendt med de herfor gældende regler.
--	---

Eksisterende vilkår 20 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret	Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
--	---

Eksisterende vilkår 21 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
--	--

Eksisterende vilkår 22 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugt- og fluegener begrænses mest muligt. Opbevaring af foder skal ske på en måde, så risikoen for tilhold af skadedyr begrænses. Evt. spild skal opsamles straks.
---	--

Eksisterende vilkår 23 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret	Der må ikke anvendes og håndteres gødning og bekæmpelsesmidler indenfor fem meter fra vandindvindingsanlæg, evt. faskiner og afløb til overfladevand og tagvand, og inden for 25 meter af disse må gødning og bekæmpelsesmidler ikke opbevares.
---	---

Eksisterende vilkår 24 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Inden for staldanlæg og gyllebeholdere samt inden for 30 meter af vaskeplads må der ikke forefindes dræn <sup>8</sup> , grøfter, vandløb <sup>9</sup> , søer eller vandhuller eller afløb med forbindelse hertil.
---	---

## Spildevand/restvand

Eksisterende vilkår 26 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Der skal senest 6 måneder efter godkendelsen er meddelt være etableres en plads i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, eller seneste reviderede udgave. Pladsen kan eventuelt etableres som kombineret vaske- og påfyldningsplads ved gyllebeholdere. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisninger. Afløbet fra pladsen skal ledes til tæt beholder.
--	--

Eksisterende vilkår 27 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Indvendig og udvendig vask af sprøjteudstyr, gylleudstyr og maskiner skal foregå på plads som beskrevet ovenfor. Alternativt kan indvendig rengøring af sprøjteudstyr foretages i marken.
---	---

## Døde dyr

Eksisterende vilkåret 29a i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Døde dyr skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr skal opbevares og afhændes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.
--	---

## Affald

Eksisterende vilkår 32 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Erhvervsaffald skal sorteres straks og skal løbende og inden seks måneder bortskaffes fra ejendommen.
Eksisterende vilkår 33 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Farligt affald og øvrigt affald som kan forurene miljøet, skal opbevares i egnede, lukkede beholdere med tætsluttende låg i et rum med tæt bund og uden mulighed for afløb til borer, overfladevand eller grundvand. Spild ved brud skal kunne opsamles. Kvitteringer for aflevering af farligt affald skal gemmes i mindst fem år.
Eksisterende vilkår 34 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsregulativ.

## Opbevaring af medicin og kemikalier

Eksisterende vilkår 35 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn.
Eksisterende vilkår 36 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Olier og kemikalier, herunder sprøjtemidler, skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for tilløb til afløb, borer, brønde, dræn og vandløb. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
Eksisterende vilkår 37 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Sprøjtemidler, skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende.

## Luft-og lugtforurening

Eksisterende vilkår 38 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Virksomheden må ikke udenfor egen grund, der ikke ejes af ejer/ejerne af ejendommen Attenagrevej 1 og/eller produktionen på Attenagrevej 1, give anledning til lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
---	---

<b>Eksisterende vilkår 39 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Afkastluften fra det nye staldanlæg skal etableres, så afkastet føres lodret op gennem ikke tildækkede skorstene med en opadrettet hastighed på min. 7 m/s og således afksthøjden er mindst 0,7 m over tagryg. Ved udskiftning af afkast og/eller ventilationsanlæg på eksisterende staldanlæg skal det udskiftes som beskrevet ovenfor, hvis Miljøstyrelsen eller Skov og Naturstyrelsens Vejledning for området ikke foreskriver andet.</b>
--	--

## Uheld og driftsforstyrrelser

<b>Eksisterende vilkår 40 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld</b>
--	--

<b>Eksisterende vilkår 41 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Overpumpning af gylle skal foregå under konstant opsyn.</b>
--	--

<b>Eksisterende vilkår 42 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112
--	---

<b>Eksisterende vilkår 42a i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
---	---

<b>Eksisterende vilkår 42b i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, må ikke uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.
---	--

<b>Eksisterende vilkår 42c i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
---	---

## Støj

Eksisterende vilkår 43 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige:			
	Dag	Tidspunkt	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi
	Mandag - fredag	Kl. 07 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	8 timer	55 dB(A)
	lørdag kl.	Kl. 07 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>		
	Mandag - fredag	Kl. 18 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>	1 time	45 dB(A)
	lørdag	Kl. 14 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>		
	søn- og helligdag	Kl. 07 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>		
	Alle dage	Kl. 22 <sup>00</sup> -07 <sup>00</sup>	½ time	40 dB(A)
	For perioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum for de angivne referencetidsrum. Støjens spidsbelastninger må om natten ikke overstige 55 dB(A).			

Eksisterende vilkår 44 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Af hensyn til de omkringboende må den daglige transport så vidt muligt kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Transport på søndage og lørdage skal så vidt muligt undgås. Sæsonbetonet transport kan i rimeligt omfang foregå om aftenen og før kl. 7.00.
---	--

## Ammoniak

Eksisterende vilkår 50 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Produktionen i stalden og i marken skal indrettes og drives, så ammoniakfordampningen begrænses mest muligt.
---	--

Eksisterende vilkår 51 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Opførelse af staldbygninger samt renovering af eksisterende stalde skal mht. ammoniakfordampningen gøres i henhold til Landbrugets BAT <sup>10</sup> -byggeblade (bedst tilgængeligt teknologi) for de aktuelle staldtype.
---	--

## Egenkontrol

Eksisterende vilkår 63 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	<p>Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støj- vilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.</p> <p>Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.</p> <p>Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.</p> <p>Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støjreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden</p>
--	---

<b>Eksisterende vilkår 65 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Ringkøbing-Skjern Kommune kan kræve, at virksomheden for egen regning skal foretage undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes, at virksomheden giver anledning til væsentlige lugtgener ved de omkringliggende beboelser. Undersøgelser af lugtkilder kan højst kræves en gang hvert kalenderår.
--	--

<b>Eksisterende vilkår 66 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Virksomheden skal årligt udarbejde dokumentation for produktionens størrelse. Dokumentationen skal ved anmodning fremvises eller sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune i form af samtlige afregninger for salg af smågrise.
--	--

<b>Eksisterende vilkår 71 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	<p>Følgende dokumentation m.v. skal gemmes i fem år og skal på anmodning fremvises eller indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune inden for en frist på fire uger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation for levering polte. Af dokumentationen skal antallet af polte samt deres gennemsnitsvægt være oplyst.</li> <li>• Dokumentation for afhentning af smågrise. Af dokumentationen skal antallet af smågrise samt grisenes gennemsnitsvægt eller alder være oplyst.</li> <li>• Sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskab</li> <li>• Datablade samt kvitteringer for køb af foder – herunder fytase og andet til reduktion af fosforudskillelsen</li> <li>• Affaldsregistrering, jf. affaldsbekendtgørelsen</li> <li>• Relevante dele af driftsregnskabet</li> <li>• Øvrige relevante oplysninger, kvitteringer mm.</li> </ul>
--	--

<b>Eksisterende vilkår 71a i afgørelse af 13.01.2020</b>	Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. Dokumentationen skal fra 21. februar 2021 kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
--	---

<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Forholdet er omfattet af generel lovgivning under særregler for IE-brug i kapitel 7 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
----------------------------------	---

<b>Eksisterende vilkår 71b i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Husdyrbrugets årlige vand- og energiforbrug skal registreres, og registreringen, for perioden siden Ringkøbing-Skjern Kommunes seneste tilsyn, skal kunne fremvises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
---	--

### Nye særregler gældende for IE- husdyrbruget (Attenagrevej 1)

Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav vilkår m.m. til IE husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med ændring af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene jf. §50 årligt skal indsende informationer til kommunen om følgende:

<b>Krav om indberetning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logbøger for miljøteknologi</li> <li>• Dokumentation for miljøledelsessystem (§43, stk. 3)</li> <li>• Logbog for gennemførte kontroller (§44, stk. 5)</li> <li>• Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (§46, stk. 1-3)</li> </ul>
-----------------------------	---

Da husdyrbruget på Attenagrevej 1 er et IE-brug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.

Nedenfor er de nye særregler, der gælder for IE-brug kort beskrevet (Kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

<b>Krav til IE-brug</b>	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: <ul style="list-style-type: none"><li>• Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.</li><li>• Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale.</li><li>• Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li><li>• Krav om fasefodring.</li><li>• Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li><li>• Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget.</li><li>• Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</li><li>• Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav</li><li>• Særlige krav ved ophør af IE-brug.</li></ul>
-------------------------	--

## Formalia

### Lovgrundlag

Revurderingen af miljøgodkendelsen er givet på baggrund af husdyrbrugsloven, hvor krav efter VVM-direktivet, habitatdirektivet og IE-direktivet samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Revurderingen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for revurdering var på afgørelsestidspunktet:

- Husdyrbrugsloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 1176 af 23. juli 2020
- EU-BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin af 21. februar 2017



## Høring og offentliggørelse

I sager om revurdering skal kommunen lade offentligheden vide, når den indleder en revurdering. Denne indledning af revurderingen har været annonceret på kommunens hjemmeside [www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug](http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug) i perioden fra den 8. februar 2021 til den 1. marts 2021.

Når et udkast til revurderingen af miljøgodkendelsen foreligger, vil enhver, der har bedt om udkastet under den indledende annoncering, få lejlighed til at kommentere dette indenfor en frist på 3 uger efter modtagelse af udkastet. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen.

Ansøger og konsulent har modtaget udkastet til revurdering i perioden fra 9. februar 2021 til den 23. februar 2021. Dette betragtes som en forudgående varsel om påbud.

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, hvorvidt der er parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. Forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er parter ud over ansøger i den aktuelle afgørelse, idet der ikke er nogen merpåvirkning med emissioner.

Afgørelse om revurdering vil blive offentliggjort mandag den 8. marts 2021 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på [www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug](http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug).

## Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over afgørelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

En eventuel klage over et påbud efter §39 i Husdyrbrugloven, har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

**Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 6. april 2021.**

### Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevarerklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

## Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

## Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

## Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk). De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

## **Udnyttelse, kontinuitet og revurdering**

De nye vilkår er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen. Vilkår meddelt i forbindelse med revurderingen har ingen retsbeskyttelse.

Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Bedriftens miljøgodkendelse skal, jf. § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering for husdyrbruget forventes at finde sted i 2031.

Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal godkendelsen uanset ovenstående tages op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter. Ringkøbing-Skjern Kommune skal tilrettelægge en revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-tidende.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg  
Afdelingsleder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune



Anne Marie Susgaard  
Miljøsagsbehandler  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune

**Kopi af udkast til afgørelse er sendt til:**

Ansøger: Ejer af husdyrbruget på Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing

Konsulent: Helle Borum, SAGRO, e-mail: [hbo@sagro.dk](mailto:hbo@sagro.dk)

**Kopi af afgørelse inkl. bilag er sendt til:**

- Konsulent Helle Borum, SAGRO, e-mail: [hbo@sagro.dk](mailto:hbo@sagro.dk)
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: [post@arkvest.dk](mailto:post@arkvest.dk)
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk), [ringkoebing-skjern@dof.dk](mailto:ringkoebing-skjern@dof.dk)
- Sundhedsstyrelsen, e-mail: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: [dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk](mailto:dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk),
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: [midtvestjylland@friluftsradet.dk](mailto:midtvestjylland@friluftsradet.dk)

## Miljøteknisk vurdering

De regelmæssige revurderinger skal sikre, at husdyrbrugets indretning og drift følger den teknologiske udvikling. Desuden er husdyrbruget omfattet af krav, som er gældende uanset om retsbeskyttelsesperioden fortsat er gældende.

Det følger af husdyrbrugslovens §41 stk. 3, jf. § 43a, at tilsynsmyndigheden skal meddele påbud eller forbud i de nedenstående tilfælde jf. lovens § 40 stk. 2:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Der har siden meddelelsen af miljøgodkendelsen ikke været grundlag for påbud/forbud efter husdyrlovens §40 stk. 2.

Forureningen fra produktionsanlægget på et husdyrbrug består primært af:

- Ammoniakemission
- Lugtemission
- Udledning af stoffer til grundvand og overfladevand

### Ammoniakemission:

I forhold til ammoniakemission bliver denne vurderet som en del af denne revurdering i afsnittene påvirkning af natur og emission fra stald og lager.

### Lugt:

I forhold til lugtemission er *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens* genekriterier for lugt alene gældende for ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug. Lugt fra husdyrbruget behandles derfor ikke som en del af revurderingen.

Lugtemissionen fra husdyrbruget er vurderet i den gældende miljøgodkendelse og lugtemissionen er uændret. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer ikke, at der i forhold til lugtemission er sket ændringer som falder ind under de 5 punkter til husdyrlovens §40 stk. 2. Derfor er der fortsat ikke grundlag for påbud/forbud i forhold til lugt.

### Udledning af stoffer til grundvand og overfladevand:

Beskyttelsen imod udledning af stoffer til grundvand og overfladevand fra husdyrbrugets stalde og opbevaringsanlæg reguleres primært af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som jævnligt bliver opdateret som følge af bl.a. ny viden.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer derfor ikke, at der i forhold til grundvand og overfladevand er sket ændringer som falder ind under de 5 punkter til husdyrlovens §40 st. 2. Derfor er der fortsat ikke grundlag for påbud/forbud i forhold til udledning af stoffer til grundvand og overfladevand

## Påvirkning af natur.

Det fremgår af § 26, jf §40 i *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen* at for husdyrbrug, der på revurderingstidspunktet ikke lever op til kravet om totaldeposition for ammoniak til kategori 1 og 2 natur, skal kommunen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud.

Hvis kommunen ikke finder grundlag for at påbyde kravet til totaldeposition opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.

### Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk.1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

### Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de to kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

### **Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur**

Det nærmeste kategori 1- natur ligger ca. 6,6 km nord vest for anlægget.

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområdet er det vurderet, at det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

### **Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur**

Det nærmeste kategori 2- natur ligger ca. 3,6 km nord- vest for anlægget.

I kraft af den store afstand til området (mere end 3 km), er det vurderet, at det samlede husdyrbrug, ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af det nærmeste Kategori 2-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 2 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 2 naturområder.

### **Ammoniakemission fra stald og lager.**

Det fremgår af § 25, jf. §40 i *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen* at ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) skal reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) For husdyrbrug, der på revurderingstidspunktet ikke lever op til kravet om reduktion af emission, skal kommunen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud.

### **Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen**

Den 21. februar 2017 blev der i EU-tidende offentliggjort BAT konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin. BAT konklusionerne er, her i landet, implementeret i de generelle gældende regler for husdyrbrug. Med hensyn til BAT konklusionen vedr. ammoniakemission, er dette fastsat i reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Siden 1. august 2017 har der været fastsat bindende BAT-krav om ammoniakreduktion i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Her har Miljøstyrelsen udarbejdet emissionsgrænseværdier for ammoniakemission for de fleste typer af eksisterende stalde og nye stalde.

Kravet til den maksimale emission af NH<sub>3</sub>-N pr. år (BAT) omfatter hele husdyrbruget, men kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet betragtes som nyt eller eksisterende.

BAT-krav er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen angivet som den maksimale ammoniakemission i kg NH<sub>3</sub>-N pr. m<sup>2</sup> produktionsareal pr. år for de forskellige dyretyper og staldsystemer.

### **Emissionsgrænseværdi for ammoniak**

BAT-krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde:

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år)) <sup>c</sup>
1. og 2. Farestalde	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,47 - 0,59 <sup>b</sup>	1,30
5. og 7. Løbe/drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,30
5. og 7. Løbe/drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,20
3. Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,20
8. Sygestald	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise; Dybstrøelse <sup>a</sup>	Eksisterende staldafsnit	2,30	2,30
4. Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,20
9. Løbestald	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,30

I ansøgningsystemet er der beregnet ammoniaktabet pr. produktion, som er opnåelig ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT					
Produktion	BAT krav Areal (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH <sub>3</sub> -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH <sub>3</sub> -N / år)	Kommunens krav (kg NH <sub>3</sub> -N / år)
(#384382) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	1878 1,30	1	2441		
(#384385) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	561 1,30	1	729		
(#384386) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	260 1,20	1	312		
(#384391) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	548 1,20	1	658		
(#384394) Flexgruppe: Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise; Dybstrøelse	77 2,30	1	177		
(#384397) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	594 1,20	1	713		
(#384400) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	80 1,30	1	104		

BAT-emissionsgrænseværdi er beregnet til 5134 kg NH<sub>3</sub>/år for staldene. Emissionsværdien for opbevaringslagrene er 566 kg NH<sub>3</sub>/år.

Det samlede BAT-krav for bedriften er derfor 5700 kg NH<sub>3</sub>/år.

Ammoniakemissionen ved det ansøgte projekt er ifølge ansøgningen 5700 kg NH<sub>3</sub>/år. Der anvendes følgende ammoniakreducerende tiltag: teltoverdækning af to gylletanke.

Den beregnede BAT-emissionsgrænseværdi er således overholdt.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	5134	566	5700
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	5134	566	5700
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

### Konklusion ammoniakemission

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets ammoniakemission svarer til niveauet ved anvendelse af den bedst teknik (BAT).

### Samlet BAT vurdering

Det fremgår af § 35, jf. §40 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen at husdyrbruget skal indrettes og drives på en sådan måde, at der ud over kravet til ammoniakemission fra stalde og lager er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, på følgende områder:

- energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Til vurdering af om husdyrbruger opfylder kravene tages udgangspunkt i husdyrbrugets oplysninger og BAT redegørelse, som kan ses i bilag 3. Der vurderes på følgende punkter:

1. Vand- og energiforbrug
2. Foder og råvarer
3. Miljøledelse

### Vand og energiforbrug

I bilag 3 har ejer af husdyrbruget redegjort for forbruget af vand og energi.

Der gøres opmærksom på at IE-brug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til en hver tid gældende bygningsreglement jævnfør kap 17 om særregler for IE-brug i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.



For at leve op til EU BAT-konklusionen med hensyn til vand- og energiforbruget er der i stillet vilkår til, at vand og energiforbruget registreres, og at den årlige opgørelse gemmes og kan fremvises ved kommunens tilsyn.

Det er på baggrund af ansøgeres redegørelse, Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. energi og vand.

### Foder og råvarer

Den seneste BAT-konklusion for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin omfatter teknikkerne fasefodring, letfordøjelig uorganisk fosfat og tilsætning af fytase til foderet. Formålet er, at begrænse fosforudskillelsen og dermed reducere risikoen for påvirkning af vandmiljøet ved udvaskning.

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til [forordning \(EF\) nr. 1831/2003](#) om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til [forordning \(EF\) nr. 1831/2003](#) om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

BAT-konklusionen er indarbejdet som generel lovgivning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Kapitel 17, og der skal ikke stilles vilkår herom. Dokumentation for overholdelsen skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende ved tilsyn. Endvidere skal der årligt indsendes dokumentation for overholdelse af fodringskrav til Ringkøbing-Skjern Kommune, med undtagelse i de år, hvor kommunen har været på tilsyn på husdyrbruget.

Den ansøgte produktion er et IE-brug, som følge af, at der er mere end 750 stipladser til søer og er derfor omfattet af kravet.

Ansøger har i BAT-redegørelsen anført følgende om mere effektiv fodring, at søerne fasefodres og der tilsættes fytase til foderblandinger, i det omfang det er økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, på baggrund af oplysninger om husdyrbrugets fodring og de generelle krav til fodring, at husdyrbrugets foderblandings- og fodringsstrategi lever op den standard, der skal gælde for IE-husdyrbrug.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. foder og råvarer.

### Management

Der er i bilag 3 redegjort for management.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer således, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. management

## Miljøledelse

På baggrund af BAT-konklusionen af 21.02.2017 er der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen stillet krav om, at IE-husdyrbrug, skal have et miljøledelsessystem der:

- 1) formulerer en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætter miljømål,
- 3) udarbejder handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med ovenstående krav. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. Endvidere skal der årligt indsendes dokumentation for miljøledelsessystem til Ringkøbing-Skjern Kommune, med undtagelse i de år, hvor kommunen har været på tilsyn på husdyrbruget.

Miljøledelsessystemet skal være etableret og virke fra den 21. februar 2021.

## **Oplæring af personale**

IE-husdyrbrug skal sørger for at oplære eksisterende og nye medarbejdere. Overordnet set skal oplæringen angå relevant lovgivning, transport og udbringning af husdyrgødning, reparation og vedligeholdelse af udstyr, samt beredskabsplanlægning og -styring mv.

IE-husdyrbruget er forpligtiget til at sikre, at et oplæringsmateriale, der angår de forhold som følge af bestemmelsen i kapitlet om særregler for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er tilgængelig for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende ved tilsyn.

## **Plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse**

Det fremgår af kapitel 17 i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, at IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Kontrolplanen og kontrollen skal som minimum omfatte følgende forhold:

- 1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- 2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- 3) Forsyningssystemer til vand og foder.
- 4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.

5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).

6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).

7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.

8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

Kontrol, reparation og vedligeholdelse, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere skal som minimum gennemføres én gang årligt.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen og reparation i forbindelse med tilsyn. Endvidere skal der årligt indsendes logbog over de gennemførte kontroller og reparationer, med undtagelse i de år, hvor kommunen har været på tilsyn på husdyrbruget.

#### Emissionsovervågning

Ved miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug skal Ringkøbing-Skjern Kommune sikre, at IE-husdyrbrug mindst en gang årligt indberetter resultaterne af emissionsovervågningen.

Indberetningen skal omfatte beregninger, målinger, procedurer m.v., som skal foretages som led i egenkontrol.

Der er i driftsvilkårene til de emissionsbegrænsende tiltag på husdyrbruget stillet vilkår til overvågningen.

#### Hændelser og uheld

Hvis der indtræffer hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der mærkbart berører miljøet, uden at hændelserne eller uheldene er omfattet af reglerne om miljøskade efter kapitel 5 a i husdyrbrugloven, skal der, uanset den 8-årige retsbeskyttelse i husdyrbrugloven, ved påbud foretages sådanne ændringer i vilkårene for godkendelsen af IE-husdyrbruget, at konsekvenserne for miljøet af indtrufne hændelser eller uheld begrænses og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.

Ringkøbing-Skjern Kommune har stillet vilkår om anmeldelse af driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet samt udarbejdelse af skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

På baggrund af den skriftlige orientering vil der blive taget stilling til behovet for ændringer af miljøgodkendelsens vilkår.

#### Manglende overholdelse af vilkår

Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, skal straks underrette kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

### Basistilstandsrapport

IE-direktivets krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport for visse virksomheder omfattet af IE-direktivet er implementeret i miljøbeskyttelsesloven.

Kravet er jf. forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug mv. fremsat den 22.02.2012 ikke indsat i husdyrgodkendelsesloven, da det blev vurderet, at svine- eller fjerkræbrug ikke ville være omfattet af kravet om udarbejdelse af en basistilstandsrapport, da de ikke bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 stk. 1 nr. 13, at på IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Bestemmelsen er en følge af, at virksomheder der håndterer relevante farlige stoffer i henhold til IE-Direktivet skal gennemføre en basistilstandsrapport ved opstart eller revurdering af virksomheden således, at det kan fastlægges, hvilken tilstand anlægsområdet i tilfælde af en forøget forurening skal bringes tilbage til.

Farlige stoffer, som kan forurene jord og grundvand på husdyrbruget, vil i henhold til (EF) nr. 1272/2008 være stoffer, der kan medføre akut toksicitet og stoffer, der er farlige for vandmiljøet.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i forbindelse med den forrige revurdering stillet vilkår, således at der ikke er behov for at udarbejde basistilstandsrapport for husdyrbruget.

### Ophør af aktiviteter

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, at IE-husdyrbrug senest fire uger efter driftsophør skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Ved ophør forstås:

- 1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16a, stk. 2, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller

- 3) situationer omfattet af § 59a, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16a, stk. 2, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

### **Samlet BAT-vurdering**

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse for BAT, at husdyrbruget lever op til principperne om anvendelse af BAT i forhold til valg af teknik med henblik på reduktion af ammoniakemission, råvarer – og ressource-forbrug, opbevaring af husdyrgødning og management.


Det fremgår af beregninger foretaget i Husdyrgodkendelse.dk, at husdyrbruget overholder emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak. BAT-kravet er således opfyldt.

Ringkøbing-Skjern kommunen vurderer sammenfattende, at husdyrbruget, ved efterlevelse af vilkårene i gældende miljøgodkendelse og revurdering og de generelt gældende miljøregler, lever op til principperne om anvendelse af BAT.

## Bilag 1: Oversigtskort, samlet anlæg



## Bilag 2: Anlæg, natur




## Bilag 3: Ansøgers BAT-redegørelse

Bat redegørelse indsendt i forbindelse med genoptagelse og revurdering i 2017.

### Anlæg

I forbindelse med ansøgningen om godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. §12 er der foretaget en vurdering af anvendte virkemidler til begrænsning af skadelig miljøpåvirkning. Desuden er foretaget en vurdering af begrundelser for fravalg af virkemidler. Vurderingen har til hensigt at belyse, om der på ejendommen / bedriften er anvendt bedst tilgængelig teknik, dvs. en teknik som under indtryk af økonomisk proportionalitet i videst mulig omfang begrænser skadelige miljøpåvirkninger.

De vigtigste anvendte virkemidler er:

Virkemiddel	Effekt																																																																																										
<p><b>Staldsystemer</b></p> 	<p>Der er fuldspaltegulv i og delvis spaltegulv i løbe-/drægtighedsstaldene.</p> <p>Søerne er løsgående i drægtighedsstalden og står i bokse i løbeafdelingen.</p> <table border="1" data-bbox="855 869 1439 1541"> <thead> <tr> <th>Stald nr.</th> <th>Type</th> <th>Størrelse</th> <th>Bruttoareal</th> <th>Nettoareal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Farestald</td> <td>16,4 * 68,3 m</td> <td>1120 m<sup>2</sup></td> <td>890 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Farestald</td> <td>14,05 * 98,6 m</td> <td>1385 m<sup>2</sup></td> <td>988 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Drægtighedsstald</td> <td>16,7 * 43,3 m</td> <td>723 m<sup>2</sup></td> <td>548 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Drægtighedsstald</td> <td>15,5 * 50,7 m</td> <td>786 m<sup>2</sup></td> <td>594 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Drægtighedsstald</td> <td>15,5 * 21,3 m</td> <td>330 m<sup>2</sup></td> <td>260 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Foderlade, forrum og kontor</td> <td>15,5 * 28,0</td> <td>434 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Løbestald</td> <td>15,5 * 46,0 m</td> <td>713 m<sup>2</sup></td> <td>561 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sygestald</td> <td>6,0 * 20,0 m</td> <td>120 m<sup>2</sup></td> <td>77 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Løbestald</td> <td>6,0 * 21,2 m</td> <td>127 m<sup>2</sup></td> <td>80 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Depot</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Maskinhus</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Maskinhus</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Gylletank m. telt</td> <td>3000 m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Gylletank m. telt</td> <td>3000 m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Gylletank</td> <td>3000 m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Fodersiloer</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Foderhal</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stald nr.	Type	Størrelse	Bruttoareal	Nettoareal	1	Farestald	16,4 * 68,3 m	1120 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>	2	Farestald	14,05 * 98,6 m	1385 m <sup>2</sup>	988 m <sup>2</sup>	3	Drægtighedsstald	16,7 * 43,3 m	723 m <sup>2</sup>	548 m <sup>2</sup>	4	Drægtighedsstald	15,5 * 50,7 m	786 m <sup>2</sup>	594 m <sup>2</sup>	5	Drægtighedsstald	15,5 * 21,3 m	330 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	6	Foderlade, forrum og kontor	15,5 * 28,0	434 m <sup>2</sup>		7	Løbestald	15,5 * 46,0 m	713 m <sup>2</sup>	561 m <sup>2</sup>	8	Sygestald	6,0 * 20,0 m	120 m <sup>2</sup>	77 m <sup>2</sup>	9	Løbestald	6,0 * 21,2 m	127 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	10	Depot				11	Maskinhus				12	Maskinhus				13	Gylletank m. telt	3000 m <sup>3</sup>			14	Gylletank m. telt	3000 m <sup>3</sup>			15	Gylletank	3000 m <sup>3</sup>			16	Fodersiloer				17	Foderhal			
Stald nr.	Type	Størrelse	Bruttoareal	Nettoareal																																																																																							
1	Farestald	16,4 * 68,3 m	1120 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>																																																																																							
2	Farestald	14,05 * 98,6 m	1385 m <sup>2</sup>	988 m <sup>2</sup>																																																																																							
3	Drægtighedsstald	16,7 * 43,3 m	723 m <sup>2</sup>	548 m <sup>2</sup>																																																																																							
4	Drægtighedsstald	15,5 * 50,7 m	786 m <sup>2</sup>	594 m <sup>2</sup>																																																																																							
5	Drægtighedsstald	15,5 * 21,3 m	330 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>																																																																																							
6	Foderlade, forrum og kontor	15,5 * 28,0	434 m <sup>2</sup>																																																																																								
7	Løbestald	15,5 * 46,0 m	713 m <sup>2</sup>	561 m <sup>2</sup>																																																																																							
8	Sygestald	6,0 * 20,0 m	120 m <sup>2</sup>	77 m <sup>2</sup>																																																																																							
9	Løbestald	6,0 * 21,2 m	127 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>																																																																																							
10	Depot																																																																																										
11	Maskinhus																																																																																										
12	Maskinhus																																																																																										
13	Gylletank m. telt	3000 m <sup>3</sup>																																																																																									
14	Gylletank m. telt	3000 m <sup>3</sup>																																																																																									
15	Gylletank	3000 m <sup>3</sup>																																																																																									
16	Fodersiloer																																																																																										
17	Foderhal																																																																																										
<p>Mere effektiv fodring</p> <p>Fytase Fasefodring</p>	<p>Søerne fasefodres (diegivnings- og drægtighedsblanding).</p> <p>I det omfang det er økonomisk optimalt og dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt tilsættes fytase til blandingerne.</p>																																																																																										
<p>Overbrusningsanlæg</p>	<p>Der overbruses i alle staldafsnit, hvor det er lovpligtigt med overbrusning.</p> <p>Overbrusningen giver forbedret gødeadfærd hos grisene,</p>																																																																																										



	<p>således at overfladen med potentiel ammoniakfordampning bliver mindre.</p> <p>Overbrusningen/temperaturregulering er lovpligtig i hht. Lov om indendørs hold af søer, smågrise og slagtesvin, -der er derfor ikke lavet økonomiske afvejsninger af alternativer.</p>
Management	<p>Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.</p> <p>Danish Crowns "Code of Practice" efterleves. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.</p> <p>Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnet. Antallet af dyr optælles en gang årligt ved kalenderårets slutning og indberettes til CHR- registret.</p> <p>Der er arbejdsplaner for hvert staldafsnit for at optimere arbejdsrutinerne og gøre dem overskuelige for den enkelte medarbejder.</p> <p>Der er udarbejdet beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv. er beskrevet.</p> <p>Mekanisk udstyr, så som ventilationsanlæg og foderanlæg, kontrolleres dagligt for funktionssvigt af medarbejderne i stalden. Det er en del af dyrlægens egenkontrolprogram, at alle ventilationsanlæg og nødopluk kontrolleres årligt.</p> <p>Brankekoden fra dansk landbrug omhandlende "god produktionspraksis i primærproduktionen" følges.</p>
Vand- og energiforbrug	<p>Ejendommens vandforbrug er primært drikkevand til dyrene. Derudover bruges en mindre andel af vandet til rengøring i staldene.</p> <p>Alle drikkepipler er placeret i foderautomater således at spildt vand opsamles i foderkrybben og vandspild undgås.</p> <p>Lovpligtig overbrusning.</p> <p>Der rengøres ugentligt i staldene. Der desinficeres 12 gange årligt. Gangarealerne rengøres hver uge.</p> <p>Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrensere med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrensere er vandbesparende.</p> <p>Efter hvert hold søer i farestaldene vaskes ventilatoren i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget.</p> <p>Drægtighedsstalden vaskes 1 gang årligt.</p> <p>Elektricitet anvendes til lys, foderanlæg og ventilation. Et godt klima i staldsektionerne opretholdes af ventilationen, der har et temperatur- og fugtighedsreguleret styringssystem, hvilket sikrer mod unødvendig drift af ventilatorerne. Ventilationen vedligeholdes og rengøres efter behov, så optimal effekt opretholdes, og energispild undgås.</p> <p>Der anvendes lavenergipærer i varmelampene.</p>

	Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnet.
Husdyrgødningsoptagning	Der er teltoverdækning på 2 af de 3 gylletanke tilknyttet ejendommen, så lugt og ammoniakfordampning begrænses. Tilstand og vedligehold dokumenteres med logbog. Beholderne kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger og dens vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Lagrene tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og gyllen omrøres kun i forbindelse med tømming eller overpumpning til gyllevogn. Tankene er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Andre BAT-teknologier er fravalgt med følgende begrundelser:

Virkemiddel	Begrundelse for fravalg
Biologisk luftvasker	<p>Biologisk rensning af ventilationsluft kan reducere emissionen af ammoniak og lugt fra svinestalde. Effekten er dog ikke dokumenteret i forbindelse med rensning af ventilationsluft fra svinestalde, og det vides ikke, om man kan forvente samme reduktionsgrad, som der er fundet i forbindelse med rensning af ventilationsluft fra slagtesvinestalde.</p> <p>Danske undersøgelser har vist, at tilstopning af filtret forekommer mere eller mindre hyppigt. Tilstopning er kritisk, idet det påvirker rensningseffektiviteten, energiforbruget og øger risikoen for driftsproblemer i stalden i form af blandt andet dårligt indeklima og forringet dyrevelfærd.</p> <p>Spærkonstruktionen på staldene er ikke udført, så den vil kunne bære luftrensere.</p> <p>Anlægget har ikke problemer med at overholde de ved lov fastsatte genegrænser til nabo, samlet bebyggelse eller byzone.</p> <p>Luftvaskeren er derfor fravalgt.</p>
Gyllekøling	<p>Da der er tale om et eksisterende staldanlæg vil gyllekanaler skulle brækkes op, inventar flyttes mv for at nedstøbe køleslanger i kanalerne.</p> <p>Det er der ikke proportionalitet i.</p> <p>Gyllekøling er dermed fravalgt.</p>
Benzoesyre i foderet	<p>Benzoesyre anvendes som virkemiddel til reduktion af ammoniak. Benzoesyre anvendes alene til smågrise og slagtesvin, så det er ikke relevant i en sobesætning.</p>

Ændring af ventilationsafkast	<p>Ændring af ventilationsafkast foretages primært for at ændre på lugtudbredelsen omkring anlægget.</p> <p>Anlægget har ikke problemer med at overholde de ved lov fastsatte genegrænser til nabo, samlet bebyggelse eller byzone.</p>
Kemisk luftvasker	<p>Luftmodstanden gennem filteret og driften af vandpumper mv. medfører et øget energiforbrug afhængigt af luftrensere og mængden af luftrensning. Der er ikke foretaget afprøvninger af kemisk luftrensning med syre i forbindelse med sostalde i Danmark, hvorfor der ikke foreligger oplysninger om forbruget af energi eller vand til luftrensning ved denne staldtype. De økonomiske beregninger er derfor foretaget på baggrund af oplysninger fra leverandør.</p> <p>Spærkonstruktionen på staldene er ikke udført, så den vil kunne bære luftrensere.</p> <p>Den krævede ammoniakreduktion løses ved anvendelse af andre virkemidler. Luftvaskeren er derfor fravalgt.</p>
Gylleseparation	<p>Anvendelse af separation udløses oftest af et ønske om at reducere harmoniareal til produktionen.</p> <p>Da det hidtil har vist sig muligt at afsætte gylle i området fravælges denne løsning. Der er ydermere ingen arealer i ansøgningen.</p>
Gylleforsuring	<p>Forsuring af svinegylle er beskrevet i teknologibeskrivelsen (Sl.St.02:v2.04-09).</p> <p>Syretilsætning er fravalgt, da der er usikkerhed om betonen i gyllekanalerne er af en styrke, der kan tåle syrepåvirkningen. Syretilsætning vil endvidere kræve væsentlige ombygninger af staldene, hvilket vil være alt for dyrt.</p> <p>Det medfører at der ikke er tale om proportionalitet ved indførelse af denne teknologi på ejendommen, og teknologien kan derfor ikke betegnes som BAT på denne ejendom.</p>

## Bilag 4: Samlet oversigt over gældende vilkår

### Dyreholdets størrelse

<b>Eksisterende vilkår 1a i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 1600 årssøer med smågrise 7,2 kg i alt svarende til 361,8 DE.  (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor revurderingen er foregået).
--	---

### Anlæg og ophør

<b>Eksisterende vilkår 5 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Ved ophør af den drift, som denne miljøgodkendelse omhandler, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Blandt andet skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand samt affald bortskaffes efter gældende regler. Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende skal anvendes til andet af kommunen godkendt formål, og såfremt de ved syn og skøn vurderes misligholdt. Dette gælder også staldanlæggene på Attenagrevej 7 og 11.</b>
---	--

### Gyllebeholdere

<b>Eksisterende vilkår 1.8 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	Ved gyllebeholderen skal der være befæstet påfyldningsplads med afløb til pumpebrønd eller tank, så spildt saft og nedbør opsamles.
---	---

<b>Eksisterende vilkår 1.8a i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	De to gylletanke nærmest staldanlægget skal have fast overdækning i form af telt.
--	---

<b>Eksisterende vilkår 1.8b i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.  Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der inden to hverdage efter skadens opståen indgås aftale om reparation. Kommunen underrettes straks herom.  Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dyknet indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbæløb.
--	---

## Generelt

<b>Eksisterende vilkår 8 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Alle vilkår er gældende for hele virksomheden.</b>
<b>Eksisterende vilkår 10 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Virksomheden skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske vurdering, medmindre vilkårene og senere afgørelser foreskriver andet.</b>
<b>Eksisterende vilkår 11 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune.
<b>Eksisterende vilkår 12 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune.

## Indretning og drift

<b>Eksisterende vilkår 14 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Indretning og drift af stalde samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse</b>
<b>Eksisterende vilkår 15 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Al transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.</b>
<b>Eksisterende vilkår 16 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Udspredning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis, således lugtgener og ammoniakfordampning begrænses mest muligt.</b>
<b>Eksisterende vilkår 19 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Medarbejdere med ansvar for en bestemt del eller dele af driften skal være bekendt med de herfor gældende regler.</b>
<b>Eksisterende vilkår 20 i rev. af 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	<b>Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).</b>
<b>Eksisterende vilkår 21 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Eksisterende vilkår 22 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugt- og fluegener begrænses mest muligt. Opbevaring af foder skal ske på en måde, så risikoen for tilhold af skadedyr begrænses. Evt. spild skal opsamles straks.
---	--

Eksisterende vilkår 23 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Der må ikke anvendes og håndteres gødning og bekæmpelsesmidler indenfor fem meter fra vandindvindingsanlæg, evt. faskiner og afløb til overfladevand og tagvand, og inden for 25 meter af disse må gødning og bekæmpelsesmidler ikke opbevares.
---	---

Eksisterende vilkår 24 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Inden for staldanlæg og gyllebeholdere samt inden for 30 meter af vaskeplads må der ikke forefindes dræn <sup>8</sup> , grøfter, vandløb <sup>9</sup> , søer eller vandhuller eller afløb med forbindelse hertil.
---	---

### Spildevand/restvand

Eksisterende vilkår 26 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Der skal senest 6 måneder efter godkendelsen er meddelt være etableres en plads i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, eller seneste reviderede udgave. Pladsen kan eventuelt etableres som kombineret vaske- og påfyldningsplads ved gyllebeholdere. Såfremt der etableres sandfang og olieudskillere ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisninger. Afløbet fra pladsen skal ledes til tæt beholder.
---	---

Eksisterende vilkår 27 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Indvendig og udvendig vask af sprøjteudstyr, gylleudstyr og maskiner skal foregå på plads som beskrevet ovenfor. Alternativt kan indvendig rengøring af sprøjteudstyr foretages i marken.
---	---

### Døde dyr

Eksisterende vilkåret 29a i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Døde dyr skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr skal opbevares og afhændes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.
--	---

### Affald

Eksisterende vilkår 32 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Erhvervsaffald skal sorteres straks og skal løbende og inden seks måneder bortskaffes fra ejendommen.
---	---

Eksisterende vilkår 33 i rev. 09.12.2006	Farligt affald og øvrigt affald som kan forurene miljøet, skal opbevares i egnede, lukkede beholdere med tætsluttende låg i et rum med tæt bund og uden mulighed for afløb til borer, overfladevand eller grundvand. Spild ved brud skal kunne opsamles. Kvitteringer for aflevering af farligt affald skal gemmes i mindst fem år.
--	---

fastholdes uændret	
--------------------	--

Eksisterende vilkår 34 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsregulativ.
---	--

## Opbevaring af medicin og kemikalier

Eksisterende vilkår 35 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn.
---	--

Eksisterende vilkår 36 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Olier og kemikalier, herunder sprøjtemidler, skal opbevares i egnede beholdere med tæt-sluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for tilløb til afløb, borer, brønde, dræn og vandløb. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
---	--

Eksisterende vilkår 37 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Sprøjtemidler, skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende.
---	---

## Luft-og lugtforurening

Eksisterende vilkår 38 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Virksomheden må ikke udenfor egen grund, der ikke ejes af ejer/ejerne af ejendommen Attenagrevej 1 og/eller produktionen på Attenagrevej 1, give anledning til lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
---	---

Eksisterende vilkår 39 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Afkastluften fra det nye staldanlæg skal etableres, så afkastet føres lodret op gennem ikke tildækkede skorstene med en opadrettet hastighed på min. 7 m/s og således afkasthøjden er mindst 0,7 m over tagryg. Ved udskiftning af afkast og/eller ventilationsanlæg på eksisterende staldanlæg skal det udskiftes som beskrevet ovenfor, hvis Miljøstyrelsen eller Skov og Naturstyrelsens Vejledning for området ikke foreskriver andet.
---	--

## Uheld og driftsforstyrrelser

Eksisterende vilkår 40 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld
---	---

Eksisterende vilkår 41 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	<b>Overpumpning af gylle skal foregå under konstant opsyn.</b>
---	--

Eksisterende vilkår 42 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112
--	---

Eksisterende vilkår 42a i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
---	---

Eksisterende vilkår 42b i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret	Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, må ikke uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.
---	--

Eksisterende vilkår 42c i afgørelse af 13.01.2020 Fastholdes uændret	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
---	---

## Støj

Eksisterende vilkår 43 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	<p>Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dag</th> <th>Tidspunkt</th> <th>Referencetidsrum</th> <th>Støjgrænseværdi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag - fredag</td> <td>Kl. 07<sup>00</sup>-18<sup>00</sup></td> <td>8 timer</td> <td>55 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>lørdag kl.</td> <td>Kl. 07<sup>00</sup>-14<sup>00</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mandag - fredag</td> <td>Kl. 18<sup>00</sup>-22<sup>00</sup></td> <td>1 time</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>lørdag</td> <td>Kl. 14<sup>00</sup>-22<sup>00</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>søn- og helligdag</td> <td>Kl. 07<sup>00</sup>-22<sup>00</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 22<sup>00</sup>-07<sup>00</sup></td> <td>½ time</td> <td>40 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table> <p>For perioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum for de angivne referencetidsrum. Støjens spidsbelastninger må om natten ikke overstige 55 dB(A).</p>	Dag	Tidspunkt	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi	Mandag - fredag	Kl. 07 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	8 timer	55 dB(A)	lørdag kl.	Kl. 07 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>			Mandag - fredag	Kl. 18 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>	1 time	45 dB(A)	lørdag	Kl. 14 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>			søn- og helligdag	Kl. 07 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>			Alle dage	Kl. 22 <sup>00</sup> -07 <sup>00</sup>	½ time	40 dB(A)
Dag	Tidspunkt	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi																										
Mandag - fredag	Kl. 07 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	8 timer	55 dB(A)																										
lørdag kl.	Kl. 07 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>																												
Mandag - fredag	Kl. 18 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>	1 time	45 dB(A)																										
lørdag	Kl. 14 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>																												
søn- og helligdag	Kl. 07 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>																												
Alle dage	Kl. 22 <sup>00</sup> -07 <sup>00</sup>	½ time	40 dB(A)																										

Eksisterende vilkår 44 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret	Af hensyn til de omkringboende må den daglige transport så vidt muligt kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Transport på søndage og lørdage skal så vidt muligt undgås. Sæsonbetonet transport kan i rimeligt omfang foregå om aftenen og før kl. 7.00.
---	--



## Ammoniak

<b>Eksisterende vilkår 50 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	Produktionen i stalden og i marken skal indrettes og drives, så ammoniakfordampningen begrænses mest muligt.
<b>Eksisterende vilkår 51 i rev. 09.12.2006 fastholdes uændret</b>	Opførelse af staldbygninger samt reovering af eksisterende stalde skal mht. ammoniakfordampningen gøres i henhold til Landbrugets BAT <sup>10</sup> -byggeblade (bedst tilgængeligt teknologi) for de aktuelle staldtype.

## Egenkontrol

<b>Eksisterende vilkår 63 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	<p>Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støj- vilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.</p> <p>Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.</p> <p>Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.</p> <p>Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støjreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden</p>
<b>Eksisterende vilkår 65 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Ringkøbing-Skjern Kommune kan kræve, at virksomheden for egen regning skal foretage undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes, at virksomheden giver anledning til væsentlige lugtgener ved de omkringliggende beboelser. Undersøgelser af lugtkilder kan højst kræves en gang hvert kalenderår.
<b>Eksisterende vilkår 66 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Virksomheden skal årligt udarbejde dokumentation for produktionens størrelse. Dokumentationen skal ved anmodning fremvises eller sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune i form af samtlige afregninger for salg af smågrise.
<b>Eksisterende vilkår 71 i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Følgende dokumentation m.v. skal gemmes i fem år og skal på anmodning fremvises eller indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune inden for en frist på fire uger:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation for levering polte. Af dokumentationen skal antallet af polte samt deres gennemsnitsvægt være oplyst.</li> <li>• Dokumentation for afhentning af smågrise. Af dokumentationen skal antallet af smågrise samt grisenes gennemsnitsvægt eller alder være oplyst.</li> <li>• Sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskab</li> <li>• Datablade samt kvitteringer for køb af foder – herunder fytase og andet til reduktion af fosforudskillelsen</li> <li>• Affaldsregistrering, jf. affaldsbekendtgørelsen</li> <li>• Relevante dele af driftsregnskabet</li> <li>• Øvrige relevante oplysninger, kvitteringer mm.</li> </ul>
--	--

<b>Eksisterende vilkår 71b i afgørelse af 13.01.2020 fastholdes uændret</b>	Husdyrbrugets årlige vand- og energiforbrug skal registreres, og registreringen, for perioden siden Ringkøbing-Skjern Kommunes seneste tilsyn, skal kunne fremvises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
---	--

### Nye særregler gældende for IE- husdyrbruget (Attenagrevej 1)

Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav vilkår m.m. til IE husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med ændring af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene jf. §50 årligt skal indsende informationer til kommunen om følgende:

<b>Krav om indberetning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logbøger for miljøteknologi</li> <li>• Dokumentation for miljøledelsessystem (§43, stk. 3)</li> <li>• Logbog for gennemførte kontroller (§44, stk. 5)</li> <li>• Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (§46, stk. 1-3)</li> </ul>
-----------------------------	---

Da husdyrbruget på Attenagrevej 1 er et IE-brug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.

Nedenfor er de nye særregler, der gælder for IE-brug kort beskrevet (Kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

<b>Krav til IE-brug</b>	<p>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.</li> <li>• Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale.</li> <li>• Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li> <li>• Krav om fasefodring.</li> <li>• Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li> <li>• Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget.</li> <li>• Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</li> <li>• Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav</li> <li>• Særlige krav ved ophør af IE-brug.</li> </ul>
-------------------------	---